



UNIDAD MÉDICA CENTROLAB  
NIT: 800178906-4

Calle 57A #48 - 21 Av. Oriental

Medellín, Colombia

PBX: (604) 4443888

www.centrolab.com.co

servicioalcliente@centrolab.com.co

resultados@centrolab.com.co



ORDEN

No.: 3487882

PBX1: (604) 4443888

#### PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

#### INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente:	MANUELA CASAS BLANDON	Doc. Id.:	TI 1000536987
F. Nac. y Edad:	01/11/2003 - 17 Años	Teléfono:	5228112
		Sexo:	FEMENINO
Entidad:	CENTROLAB S.A.S ( CENSA )	Tel. Entidad:	4445556 EXT 307
Fecha atención:	21/09/2021 12:06 p.m.	Fecha resultado:	21/09/2021 06:26:00p.m.
Fecha impresión:	21/09/2021 06:31:46p.m.	Tipo reporte:	ORIGINAL - EMAIL AUTOMATICO

#### INFORME DE RESULTADOS

##### VARICELA IGG

#### ANÁLISIS

VARICELA ZOSTER, Acs IgG (MICROELISA AUTOMATIZADO)

#### RESULTADOS

442.0 mIU/mL

#### VALORES DE REFERENCIA

#### INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 50 mIU/mL se deben clasificar negativas (No hay protección inmunológica).

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster entre 50 - 100 mIU/ml se deben clasificar como indeterminadas

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 100 mIU/mL se deben clasificar positivas (Si hay protección inmunológica).

Responsable:

*Margarita Alvarez*

Bacterióloga

MARGARITA MARIA ALVAREZ FLOREZ

Registro:

5-1113