

UNIDAD MÉDICA CENTROLAB NIT: 800178906-4

Calle 57A #48 - 21 Av. Oriental Medellín-Colombia PBX: (574) 6042204 Fax: (574) 6042395

www.centrolab.com.co servicioalcliente@centrolab.com.co resultados@centrolab.com.co

**ORDEN** 

No.: 2554083

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente: JOHAN SEBASTIAN BARRIENTOS CUARTAS

Edad: 26 Años

Médico:

CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON - TITULACI Entidad:

Fecha atención: Fecha impresión:

20/10/2017 11:07 11:07 a.m. 20/10/2017 07:30:22p.m. Doc. Id.:

PBX1: (574) 6042204

PBX2: (574) 4443888

CC 1028005084

Teléfono: 3216484094

Sexo: MASCULINO

Tel. Entidad: 3221000 EXT. 3307

Fecha resultado: 20/10/2017 03:05:00p.m.

COPIA Tipo reporte:

## **INFORME DE RESULTADOS**

## **HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]**

**ANÁLISIS** RESULTADOS VALORES DE REFERENCIA QUIMIOLUMINISCENCIA (LIAISON) 54.3

INTERPRETACION

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs por debajo de 10 mUI/mL se deben clasificar NEGATIVAS.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs entre 10 y 11 mUI/mL se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el

test de las muestras dudosas para confirmar el primer resultado.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs iguales o por encima de 11 mUI/mL se deben clasificar POSITIVAS.

Responsable:

**NAYIBER RUIZ MAYA** 

Registro:

5-2049

VARICELA IGG

VALORES DE REFERENCIA RESULTADOS **ANÁLISIS** 

VARICELA ZOSTER, Acs IgG (MICROELISA 12.4

AUTOMATIZADO)

INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 50 mUI/mL se deben clasificar negativas (No hay proteccion inmunologica).

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster entre 50 - 100 mUI/ml se deben clasificar como indeterminadas Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 100 mUI/mL se deben clasificar positivas (Si hay proteccion inmunologica).

Responsable

Bacteriólogo/a:

MARGARITA MARIA ALVAREZ FLOREZ

Registro:

5-1113

**SEDE VILLANUEVA**