



UNIDAD MÉDICA CENTROLAB  
NIT: 800178906-4

Calle 57A #48 - 21 Av. Oriental  
Medellín-Colombia  
PBX: (574) 4443888  
www.centrolab.com.co  
servicioalcliente@centrolab.com.co  
resultados@centrolab.com.co

PBX1: (574) 4443888

ORDEN

No.: 3094271

#### PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

#### INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente:	MATEO GARCIA PERNETT	Doc. Id.:	CC 1036675203
Edad:	22 Años	Teléfono:	3128461171
Entidad:	CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON - TITULACI	Sexo:	MASCULINO
Fecha atención:	16/07/2020 04:29 04:29 p.m.	Tel. Entidad:	3221000 EXT. 3307
Fecha impresión:	17/07/2020 03:02:56p.m.	Fecha resultado:	16/07/2020 06:00:00p.m.
		Tipo reporte:	CORREO ELECTRONICO

#### INFORME DE RESULTADOS

##### HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]

ANÁLISIS	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
ANTI-HBs (Quimioluminiscencia- Architect)	12,9 mUI/ml	

#### INTERPRETACION

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs por debajo de 10 mUI/mL se deben clasificar NEGATIVAS.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs entre 10 y 11 mUI/mL se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el test de las muestras dudosas para confirmar el primer resultado.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs iguales o por encima de 11 mUI/mL se deben clasificar POSITIVAS.

Responsable:

Nayiber Ruiz R.

Bacterióloga:

NAYIBER RUIZ MAYA

Registro:

5-2049

##### VARICELA IGG

ANÁLISIS	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
VARICELA ZOSTER, Acs IgG (MICROELISA AUTOMATIZADO)	226.3 mIU/mL	

#### INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 50 mUI/mL se deben clasificar negativas (No hay protección inmunológica).

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster entre 50 - 100 mUI/mL se deben clasificar como indeterminadas.

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 100 mUI/mL se deben clasificar positivas (Si hay protección inmunológica).

Responsable:

Margarita Alvarez

Bacterióloga:

MARGARITA MARIA ALVAREZ FLOREZ

Registro:

5-1113

**¡ Estos resultados fueron realizados bajo un sistema certificado de calidad ISO 9001 !**  
Derechos y deberes de pacientes: [www.centrolab.com.co/derechosydeberes/](http://www.centrolab.com.co/derechosydeberes/)

