



UNIDAD MÉDICA CENTROLAB
NIT: 800178906-4

- Calle 57A #48 - 21 Av. Oriental
Medellín-Colombia
PBX: (574) 6042204
Fax: (574) 6042395
www.centrolab.com.co
servicioalcliente@centrolab.com.co
resultados@centrolab.com.co

PBX1: (574) 6042204

PBX2: (574) 4443888

ORDEN

No.: 2494424

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente: CAROLINA DIAZ BENT

Edad: 20 Años

Médico:

Entidad: CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON - TITULACI

Fecha atención: 14/07/2017 11:11:35 a.m.

Fecha impresión: 24/07/2017 11:47:00a.m.

Doc. Id.: CC 1017240451

Teléfono:

Sexo: FEMENINO

Tel. Entidad: 3221000 EXT. 3307

Fecha resultado: 19/07/2017 06:32:00p.m.

Tipo reporte: COPIA

INFORME DE RESULTADOS HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]

ANÁLISIS

Método Eclia (cobas e411)

RESULTADOS

>1000

VALORES DE REFERENCIA

mUI/ml

0-10

INTERPRETACION

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs por debajo de 10 mUI/mL se deben clasificar NEGATIVAS.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs entre 10 y 11 mUI/mL se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el test de las muestras dudosas para confirmar el primer resultado.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs iguales o por encima de 11 mUI/mL se deben clasificar POSITIVAS.

Responsable:

Bacteriólogo/a: NAYIBER RUIZ MAYA

Registro: 5-2049



UNIDAD MÉDICA CENTROLAB
NIT: 800178906-4

Calle 57A #48 - 21 Av. Oriental

Medellín-Colombia

PBX: (574) 6042204

Fax: (574) 6042395

www.centrolab.com.co

servicioalcliente@centrolab.com.co

resultados@centrolab.com.co

PBX1: (574) 6042204

PBX2: (574) 4443888

ORDEN

No.: 2515290

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente: CAROLINA DIAZ BENT

Doc. Id.: CC 1017240451

Edad: 20 Años

Teléfono:

Médico:

Sexo:

FEMENINO

Entidad: CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON - TITULACI

Tel. Entidad: 3221000 EXT. 3307

Fecha atención: 17/08/2017 03:03:36 p.m.

Fecha resultado: 18/08/2017 10:19:00a.m.

Fecha impresión: 25/08/2017 02:24:36p.m.

Tipo reporte: COPIA

INFORME DE RESULTADOS

VARICELA IGG

ANÁLISIS

VARICELA ZOSTER, Acs IgG

RESULTADOS

917,9

VALORES DE REFERENCIA

mUI/ml

INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 150 mUI/mL se deben clasificar negativas.

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 150 mUI/mL se deben clasificar positivas.

Responsable:

Bacteriólogo/a: NORMA LUCIA PATIÑO OSORIO

Registro: 5-2104