



UNIDAD MÉDICA CENTROLAB  
NIT: 800178906-4

Calle 57A #48 - 21. Av. Oriental  
Medellín-Colombia  
PBX: (574) 4443888  
www.centrolab.com.co  
servicioalcliente@centrolab.com.co  
resultados@centrolab.com.co

PBX1: (574) 4443888

ORDEN

No.: 3097252

**PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA**

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

**INFORMACIÓN DEL PACIENTE**

Paciente:	DIANA CAROLINA CIFUENTES SOSSA	Doc. Id.:	CC 1000539388
Edad:	19 Años	Teléfono:	5714144
Entidad:	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - SEDE CENT	Sexo:	FEMENINO
Fecha atención:	23/07/2020 11:18 11:18 a.m.	Tel. Entidad:	4446065
Fecha impresión:	23/07/2020 08:03:45p.m.	Fecha resultado:	23/07/2020 01:13:00p.m.
		Tipo reporte:	CORREO ELECTRONICO

**INFORME DE RESULTADOS**

**HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]**

ANÁLISIS	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
ANTI-HBs (Quimoluminiscencia- Architect)	> 1000 mIU/ml	

**INTERPRETACION**

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs por debajo de 10 mIU/mL se deben clasificar NEGATIVAS.  
Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs entre 10 y 11 mIU/mL se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el test de las muestras dudosas para confirmar el primer resultado.  
Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs iguales o por encima de 11 mIU/mL se deben clasificar POSITIVAS.

Responsable:

*Nayiber Ruiz*

Bacterióloga:

**NAYIBER RUIZ MAYA**

Registro: 5-2049

**VARICELA IGG**

ANÁLISIS	RESULTADOS	VALORES DE REFERENCIA
VARICELA ZOSTER, Acs IgG (MICROELISA AUTOMATIZADO)	955.4 mIU/mL	

**INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS**

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:  
Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 50 mIU/mL se deben clasificar negativas (No hay protección inmunológica).  
Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster entre 50 - 100 mIU/mL se deben clasificar como indeterminadas.  
Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 100 mIU/mL se deben clasificar positivas (Si hay protección inmunológica).

Responsable:

*Margarita Alvarez*

Bacterióloga:

**MARGARITA MARIA ALVAREZ FLOREZ**

Registro: 5-1113