



UNIDAD MÉDICA CENTROLAB
NIT: 800178906-4

Calle 57A #48 - 21 Av. Oriental
Medellin-Colombia
PBX: (574) 4443888
www.centrolab.com.co
servicioalcliente@centrolab.com.co
resultados@centrolab.com.co

PBX1: (574) 4443888

ORDEN

No.: 3093979

PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente:	JOHAN CAMILO HIGUITA BARRERA	Doc. Id.:	CC 1000405304
Edad:	21 Años	Teléfono:	3004757969
Entidad:	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - SEDE CENT	Sexo:	MASCULINO
Fecha atención:	16/07/2020 12:45 12:45 p.m.	Tel. Entidad:	4446065
Fecha impresión:	16/07/2020 06:31:31p.m.	Fecha resultado:	16/07/2020 02:38:00p.m.
		Tipo reporte:	CORREO ELECTRONICO

INFORME DE RESULTADOS

HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]

ANÁLISIS

ANTI-HBS (Quimioluminiscencia- Architect)

RESULTADOS

211,51 mUI/ml

VALORES DE REFERENCIA

INTERPRETACION

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs por debajo de 10 mUI/mL se deben clasificar NEGATIVAS.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs entre 10 y 11 mUI/mL se deben clasificar DUDOSAS. Se recomienda repetir en duplicado el test de las muestras dudosas para confirmar el primer resultado.

Las muestras con concentraciones de anticuerpos anti-HBs iguales o por encima de 11 mUI/mL se deben clasificar POSITIVAS.

Responsable:

Nayiber Ruiz H.

Bacterióloga:

NAYIBER RUIZ MAYA

Registro:

5-2049

VARICELA IGG

ANÁLISIS

VARICELA ZOSTER, Acs IgG (MICROELISA AUTOMATIZADO)

RESULTADOS

316.6 mIU/mL

VALORES DE REFERENCIA

INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 50 mUI/mL se deben clasificar negativas (No hay protección inmunológica).

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster entre 50 - 100 mUI/ml se deben clasificar como indeterminadas

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 100 mUI/mL se deben clasificar positivas (Si hay protección inmunológica).

Responsable:

Margarita Alvarez

Bacterióloga:

MARGARITA MARIA ALVAREZ FLOREZ

Registro:

5-1113