

PROPUESTA DE VALOR DE CENTROLAB - LABORATORIO DE REFERENCIA

"CENTROLAB es el mejor Laboratorio Clínico de Referencia donde encuentras todas las pruebas al mejor precio posible, con excelente calidad, cumplimiento y apoyo profesional".

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Paciente:	MARIA CAMILA ACEVEDO LONDOÑO	Doc. Id.:	CC 1017272393
Edad:	19 Años	Teléfono:	3128178318
Médico:		Sexo:	FEMENINO
Entidad:	CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON - TIT	Tel. Entidad:	3221000 EXT. 3307
Fecha atención:	19/10/2018 09:42 a.m.	Fecha resultado:	19/10/2018 06:15:00p.m.
Fecha impresión:	19/10/2018 08:18:00p.m.	Tipo reporte:	COPIA

INFORME DE RESULTADOS

VARICELA IGG

ANÁLISIS

VARICELA ZOSTER, Acs IgG

RESULTADOS

542,2

VALORES DE REFERENCIA

mUI/mL

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados de las muestras deben ser interpretados como sigue:

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster por debajo de 150 mUI/mL se deben clasificar negativas.

Las muestras con concentraciones de IgG anti-virus de varicela-zoster iguales o por encima de 150 mUI/mL se deben clasificar positivas.

Responsable:



Bacteriólogo/a:

LUZ MERY VELEZ SEPULVEDA

Registro: 5-1900-11