```
for.cond32:   ; preds = %for.inc40, %for.body31
        %20 = load i32, i32* %j, align 4, !dbg !1390
        %cmp33 = icmp ult i32 %20, 1000, !dbg !1392
        br i1 %cmp33, label %for.body34, label %for.end42, !dbg !1393

for.body34:   ; preds = %for.cond32
        %call35 = call i32 @rand() #3, !dbg !1394
        %rem = urem i32 %call35, 10, !dbg !1396
        %21 = load i32**, i32*** %a, align 8, !dbg !1397
        %22 = load i32, i32* %i28, align 4, !dbg !1398
        %idxprom36 = zext i32 %22 to i64, !dbg !1397
%arrayidx37 = getelementptr inbounds i32*, i32** %21, i64 %idxprom36, !dbg !1397
        %23 = load i32*, i32** %arrayidx37, align 8, !dbg !1397
        %24 = load i32, i32* %j, align 4, !dbg !1399
        %idxprom38 = zext i32 %24 to i64, !dbg !1397
%arrayidx39 = getelementptr inbounds i32, i32* %23, i64 %idxprom38, !dbg !1397
        store i32 %rem, i32* %arrayidx39, align 4, !dbg !1400
        br label %for.inc40, !dbg !1401

for.inc40:   ; preds = %for.body34
        %25 = load i32, i32* %j, align 4, !dbg !1402
        %inc41 = add i32 %25, 1, !dbg !1402
        store i32 %inc41, i32* %j, align 4, !dbg !1402
        br label %for.cond32, !dbg !1403, !llvm.loop !1404
```