
[9/36] %27 = load i32, i32* %146, align 4, !dbg !1415
[38/59] %arrayidx57 = getelementptr inbounds i32*, i32** %29, i64 %idxprom56, !dbg !1431
[56/67] %29 = load i32**, i32*** %3i, align 8, !dbg !1431
[54/55] %inc61 = add i32 %33, 1, !dbg !1436
[52/53] %idxprom58 = zext i32 %32 to i64, !dbg !1431
[50/51] %idxprom56 = zext i32 %30 to i64, !dbg !1431
[48/49] br i1 %cmp52, label %for.body53, label %for.end62, !dbg !1427
[46/47] br label %for.inc60, !dbg !1435
[38/39] %arrayidx59 = getelementptr inbounds i32, i32* %31, i64 %idxprom58, !dbg !1431
[0/1] %call54 = call i32 @rank() #3, !dbg !1428
[2/3] %31 = load i32*, i32** %arrayidx57, align 8, !dbg !1431
[4/41] %rem55 = urem i32 %call54, 10, !dbg !1430
[42/43] %cmp52 = icmp slt i32 %28, 3000, !dbg !1426
[44/45] br label %for.cond51, !dbg !1437, !llvm.loop !1438
AConf
TConf
[34] store i32 %rem55, i32* %arrayidx59, align 4, !dbg !1434
[30/35] %cmp48 = icmp slt i32 %27, 1000, !dbg !1417
[11/54] br i1 %cmp48, label %for.body49, label %for.end65, !dbg !1418
TindepConst
AindepConst
[6/37] store i32 %inc64, i32* %146, align 4, !dbg !1441
[32/33] br label %for.cond51, !dbg !1423
[29/21] call void @llvm.dbg.declare(metadata i32* %j50, metadata !1576, metadata !DIExpression()), !dbg !1579
[12/13] br label %for.cond47, !dbg !1442, !llvm.loop !1443
[14/15] br label %for.inc63, !dbg !1440
[22/31] store i32 0, i32* %j50, align 4, !dbg !1422
[18] %30 = load i32, i32* %146, align 4, !dbg !1432
[16/19] %34 = load i32, i32* %146, align 4, !dbg !1441
[17/18] %inc64 = add i32 %34, 1, !dbg !1441
[27/28] %32 = load i32, i32* %j50, align 4, !dbg !1433
[24/29] store i32 %inc61, i32* %j50, align 4, !dbg !1436
[23/30] %33 = load i32, i32* %j50, align 4, !dbg !1436
[25/26] %28 = load i32, i32* %j50, align 4, !dbg !1424