МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Лабораторна робота N1
з дисципліни

«ГІПЕРТЕКСТ ТА ГІПЕРМЕДІА»

Студента: Набережних Максима
Групи: ПЗПІ 25-6

ХАРКІВ 2026

Лабораторна робота No1
«HTML5 та CSS»
На оцінку 5

Мета роботи

Метою лабораторної роботи є вивчення стандарту HTML5 та CSS,
способів виконання базових операцій, особливостями створення вебсторінок з використанням каскадних таблиць стилів.

Блок 1

Було створено простий вебсайт з трьома сторінками та єдиним CSS для стилю. На сторінках використано базові теги розмітки, заголовки, абзаци, списки, картинки та гіперпосилання між сторінками. Головна сторінка містить каталог розділів сайту, з кожної сторінки є посилання на головну, додано поле для пошуку та коротку інформацію про структуру сайту. На сторінках реалізовано мультимовність, а на сторінці контактів додано форму зворотного зв’язку.





Блок 2,3

Було додано навігаційне меню з випадаючим списком, iframe, мультимедійні елементи аудіо та відео, а також форму з перевіркою введених даних.
було додано градієнт, тіні



Висновки: під час виконання лабораторноі роботи вивчив стандарт HTML5 та CSS, способи виконання базових операцій, особливості створення вебсторінок з використанням каскадних таблиць стилів.

Контрольні запитання

Ось відповіді на непарні питання, подані коротко суцільним текстом без стилів та списків.

1. Браузер – це програмний застосунок, призначений для доступу до інформації в Інтернеті.

3. Загальний синтаксис мови HTML передбачає використання тегів з атрибутами: <тег атрибут1="значення"> для одиночних тегів або <тег атрибут1="значення">...</тег> для парних тегів-контейнерів.

5. Тег <head> призначений для зберігання елементів, які допомагають браузеру в роботі з даними, а також мета-тегів для браузерів і пошукових систем.

7. Елемент завжди відокремлюється від інших елементів порожнім рядком, не несе змістового навантаження як роздільник сторінок, без CSS створює лише порожній рядок та дозволяє застосовувати стилі, пов'язані з границею блоків.

9. У тексті описано спосіб підключення стилів через зовнішній файл за допомогою тега <link rel="stylesheet" href="style.css">.

11. Ідентифікатор у CSS визначає унікальне ім'я елемента для зміни його стилю і записується з використанням символа #, наприклад: #Ім'я { властивість: значення; }.

13. Для розділення сторінки на частини використовують універсальний блоковий елемент , рядковий , а також семантичні теги HTML5: <nav>, <header>, <footer>, <article>, <aside>.

15. До основних атрибутів валідації форми належать required, який робить поле обов'язковим, maxlength для обмеження довжини тексту, max та min для задання діапазону значень, step для кроку зміни значення та pattern для валідації за допомогою регулярного виразу.

17. Тег <video> призначений для додавання та відтворення відеоролика на вебсторінці. Його атрибутами є width, height, controls, poster та вкладений тег <source> з атрибутами src і type.

19. Головними етапами створення сайту є створення розмітки структури за допомогою HTML-тегів, наповнення контентом та стильове оформлення за допомогою каскадних таблиць стилів CSS.