

વેદ વિના મતી નહીં

શ્રી કૃષ્ણાશરણંમ્મ

ગાય વિના ગતિ નહીં

## ગૌ કૃષ્ણ ગ્રામ સંવર્ધન

# ગાય આધારીત ખેતી

જળ રક્ષાપ્રકૃતિ નિમણિ  
પંચગાવ્ય સ્વાસ્થ્ય નિમણિ

ગૌરક્ષા સંસ્કૃતિ નિમણિ  
ગૌ સંવર્ધન સંજીવીવેતી નિમણિ



\* ગૌ કૃષ્ણ ગ્રામ સંવર્ધન \*

લાલજુભાઈ કે. સાવલીયા

(ઝડપાંદા)

મો. ૯૬૩૮૦ ૦૦૦૬૬

૦૨૬૧-૨૫૬૪૭૧૮

સંપર્ક સુપ્ર

નામ :— ચંદુભાઈ એલ. બારેયા

મો. ૯૭૨૩૪ ૮૮૬૫૮

ગામ :— પીપરલા, તા. તળાજા,

જુ.ભાવનગર

ભોજલ ભગવતી સેવા ટ્રસ્ટ

જયલાઈ મો. ૯૬૬૬૭ ૧૫૭૪૨

ગામ :— અમૃતાબેલ,

તા. સા.કુડલા

જુ. અમરેલી



## ગાય આધારીત શેરડી

એક એકર ખેતીમાં ઉડી એક કૂટ ખેતી કરવી. તેમાં ૩ ટન ખાતર છાણીયું ભરવું, માટીને કલોવવી. ૩-૩ કુટના વેળે સાહ પાડવા. લીમડાનું તેલ ૧ લી., ગૌમુખ રૂપ થી ૩૦ લિટર, ૩૦ દિવસ ની ખાટી છાસ રૂપ લીટર, આ બધાનું મિશ્રણ કરી સાહ ઉપર છાંટવું.

**શેરડી જિયારણાનો પટ :** ૫૦ લિટર ખાટી છાસ માં જિયારણાને તરફ બહાર કાઢી સૌંપણી કરવી. ત્યારબાદ પહેલી વખત પાણી આપતી વખતે જુવાઅમૃત આપવું.

### ◆ જુવામૃત બનાવવાની રીત ◆

ગાયનું તાજુ છાયા	૧૫ કિલો
ગૌમુખ	૧૦ લિટર
કોઈ પણ કઠોળનો લોટ	૨ કિલો
દેશી ગોળ	૨ કિલો
વડ અથવા તળાવની માટી	૫૦૦ ગ્રામ
બાજરાનો લોટ	૧ કિલો
લસણાના ફોફા	૧ મુઢી



જુવામૃત બનાવવાની રીત માટે ૨૦૦ લિટર પાણીમાં આ બધું મિશ્રણ કરી ઘડીયાળ ના કાંટા ની દીશામાં હલાવવું. દિવસમાં ત્રણવાર આ પાંચ દિવસ હલાવવું છુટે દિવસે પાણી સાથે આપી દેવું. દર પંદર દિવસે જુવામૃત આપવું. જ્યારે શેરડી ઝોડ દિવસની થાય ત્યારબાદ ૧૦ લિટર ગૌમુખ, ખાટી છાસ ૧૫ લિટર આ બંને દર મહિને આપવું.

### ◆ ૫૦ દિવસ બાદ તેમાં, લિમડાના પાન ૨ કિલો આંકડાના પાન ૫ કિલો

તે બંને વાટીને આઠ દિવસ ૨૦૦ લિટર પાણીમાં સડવા દેવું અને નવ થી દસ માં દિવસે પાણી સાથે આપી દેવું અને આ દર રૂ ૨૦ દિવસે આપવું.

### ◆ ૬૦ દિવસે પછી પંચગાવ્ય આપવું. પંચગાવ્ય બનાવવાની રીત ◆

૧૫૦૦  
૫૦/૧૦૦  
૫૦/૨૩૦

ગાયનું તાજુ ગોરબ	૫ કિલો	ગાયનું ધી	૫૦૦ ગ્રામ
ગાયનું દુધ	૨ લિટર	ગાયનું દહિં	૨ કિલો
ગૌમુખ	૩ લિટર	કેળા પાકલ	૧૫ નંગ
શ્રી ફળનું પાણી	૪ લિટર	શેરડીનો રસ	૪ લિટર



**જનાવવાની રીત :** ગાયના ગોબરમાં પેલા દી નાખીને ૧૦ મિનિટ સુધી મસળવું, ત્યારબાદ ગોબર અને દી ની અંદર પાકલ કેળા નાખવા ૧૦-૧૫ મિનિટ સુધી મસળવું. પછી તેમાં દહિનું નાખવું, પાંચ મિનિટ મસળવું પછી દુધ, શેરડી, ગૌમુત્ર, શ્રીકૃષ્ણનું પાણી, આ બધુ મિશ્રણ કરી ૧૦ મિનિટ હલાવવું તેને ૧૦૦ લિટર પાણીમાં નાખવું. ૧૧ દિવસ બાદ પાણી સાથે આપવું, છ મહિના બાદ ફરીથી આ પંચગાંધ્ય આપવું.

## ❖ કૃમિ આવે તો અથવા ચુકારો આવે તો ❖

૧૧ લિટર ખાટી છાશ ની આશ (પરાશ)

બાજરાનો લોટ - ૧ કિલો

અરણીના પાન - ૧ કિલો (વાટેલા પાન)

આ બધુ માટલામાં મિશ્રણ કરી માટલા નું મોટુ કાગળ થી પેક કરી ગરમ ઉકરડામાં છ દિવસ દાંટી દેવાનું અને સાતમા દિવસે કાઢી લેવું ૧ વિઘા માં એક થી દોઢ લિટર કાઢી લેવું. ૧ વિઘા માં એક થી દોઢ લિટર આપવું. ૬૨ મહિને એક વાર આપવું.

## ❖ પાયનું ખાતર ❖

શીંગ નું ખાતર ગાય અથવા બળદ નું શીંગ (શીંગડુ) તેના શીંગનું ખાતર


જનાવવાની રીત :- તાજુ ગાયનું છાણ ૫૦%

કોઈપણ કઠોળના લોટ ૫૦ %

બંને મિશ્રણ કરવું અને પંદર મિનિટ મસળવું તેમાં ગૌમુત્ર ઉમેરી સહેજ ટીલુ કરી મસળવું વડ ની નીચેની માટી અથવા તળાવ ની માટી એક શીંગ ની અંદર ૫૦ ગ્રામ માટી, કેસુડો અથવા ગાલગોટા નું એક કુલ આ બધુ મીકસ કરી શીંગમાં ભરી દેવું પછી શીંગ નું મોટુ કપડાથી બાંધી દેવ. પછી ભેજવાળી જગ્યાએ તેને બે કુટ ઉડો ખાડો કરી દાંટી દેવું, શીંગની આણી ઉપર રાખવી. આંદ મહિના બાદ તેને બહાર કાટવું. આ ખાતર પછી કાચની બરણી માં ભરવું અને છાંપરે છાયા માં રાખવું.

## ❖ જનાવવાની રીત ❖

૧૦ ગલાસ પાણીમાં ૫૦ ગ્રામ શીંગનું ખાતર લેવું તેને ૧૫-૨૦ મિનિટ બંને દિશામાં હલાવવું. જયારે માટી ભેજવાળી હોય ત્યારે સવારે અથવા તો સાંજે પંપમાં છાંટવું અથવા તો પાણી સાથે આપવું. ૬૨ છ મહિને આપવું. ઉપરની મુજબ કરવાથી ૧૦૦% પરિણામ લાવી શકાય છે. તેનાંથી શેરડી ની કાંતળી ૨૭ થી ૨૮ કાંતળી થાય છે. અને જાડી પણ થાય છે, ગળો પણ આવતો નથી, શેરડી કુદરતી અને સારી ગુણવત્તા વાળી અને ૧૦૦% પરિણામ લીધેલ છે.



## ગાય આધારીત મુંગફળી / શીગ

**૫ ટન છાણીયું ખાતર - ૨૦ વિઘામાં**

**ખાટી છાસ - ૨૦ લિટર (૩૦ થી ૪૦ દિવસની)**

**ગૌમુત્ર - ૨૦ લિટર**

**લીમડા નું તેલ - ૧ કિલો આ બધું ખેતી કરી ઉપર**

**શીગ જાણાનો પટ :** ખાટી છાસમાં બોળી તરત બહાર કાઢી લેવી અને ગાયના અડાચા છાણાની રાખામાં પટ લેવો તે ઘણા બે કલાક સુકાવવા દેવા અને પછી વાવવા. જ્યારે શીગ વાવીચા બાદ પીળા કુલ ઉંગાડે ત્યારે ૨૦૦ ગ્રામ હીરાકણી ખાટી છાસ ૧.૫ લિટર, ગૌમુત્ર ૧.૫ લિટર, એક પંપમાં નાખી છટકાવ કરવો અને જીજુ પાણી ઉમેરવું. રા વિઘામાં ૧૦ પંપ છાંટવા આ છટકાવ દર અદ્વાડીયે કરવો. ૮-૮ દિવસે ને વેળે ત્રણ છટકાવ કરવો અને ૧૫ દિવસે જુવામૃત આપવું. ૧૫-૧૫ દિવસે જુવામૃત આપવું અને તેનો પાણી સાથે છ વાર પાવું.

<b>જુવામૃત</b>	<b>આકડો - ૩ કિલો</b>	<b>વાંટીને</b>
	<b>લીમડો - ૩ કિલો</b>	

આ બંને મિશ્રણ કરી છ દિવસે સડવા દેવું અને ૧૫ દિવસે પાવું. જ્યારે મગફળી માં ઈયળ આવે ત્યારે ગૌમુત્ર ૧૦ લિટર, તમાકુ ૧ કિલો, તીખા મરચા ર કિલો, લસણા ૫૦૦ ગ્રામ, લીમડાના પાન ૩ કિલો, હીંગ ૫૦ ગ્રામ. આ બધું સાંજે મિશ્રણ કરી ગૌમુત્ર માં નાખી ઉકાળો કરીને સવારે છાંટવું. ૧ પંપમાં ૧ લિટર અને ૧૫ લિટર પાણી સાથે છાંટવાથી ઈયળ મૃત્યુ પામે છે.

## ગાય આધારીત બાજરો / બાજરી



એક એકરમાં હળવી ખેતી કરવી. તમાં ૫૦ ગ્રામ શીગનું ખાતર આપવું. જ્યારે માટી ભેજવાળી હોય ત્યારે જ આ શીગનું ખાતર આપવું. ૧૦ ગ્લાસ પાણી એક બાલટીમાં લેવું અને તેની અંદર શીગનું ખાતર ૫૦ ગ્રામ નાખી તેને બંને દિશામાં હલાવવું અને ૧૦-૧૫ મિનિટ હલાવવું અને એક પંપ માં એક ગ્લાસ નાખી બાકીનું પાણી ઉમેરી જમીન પર છાંટવું અને મોટો તેજવાળી બાકીનું હોય ત્યારે છાંટવું ત્યારબાદ બાજરો વાવવો. દર ૧૫ દિવસે જુવામૃત આપવું.

**ખાટી છાસ - ૮ લિટર**

**ગૌ મુત્ર - ૬ લિટર**

બંને મીકસ કરી દર ૧૫ થી ૨૦ દિવસે આપવું. આ રીતે કરવાથી બાજરો ગુણવતાવાળો બને છે. અને ઉત્પાદન સારુ લઈ શકાય છે. આમ ગેર મુક્ત અનાજ લઈ શકાય છે.



## ગાય આધારીત રજકો

એક એકરમાં ૬ ઈંચ ઊડી ખેડ કરવી. ત્યારબાદ જમીન ને લોડર મારી જમીનને ત્યાર કરવી. ત્યાર બાદ રજકો છાંટવો અને રજકો ઉપરનો પટ દેવો અને તે જમીન માં ૪ ટન ખાતર નાખવું પછી છાંટવો.

### ◆ રજકાનો પટ ◆

ખાટી છાસ પ લિટર તેમાં ગૌમુત્ર ૧ લિટર નાખી મીશ્રણ કરી રજકો તેમા બોળી દેવો. તેને ૧૦-૧૫ મીનીટ પલાળી તેને બહાર કાઢી છાયકે સુખવવો તેને ૧ કલાક સુધી સુકવીને છાંટવો તેનો પાયામાં ૫૦ ગ્રામ શીંગ ખાતર (શીંગાડુ) પાણી સાથે આપવું. ત્યારબાદ જુવામૃત આપવું દર પંદર દિવસે આપવું. ખાટી છાસ ક લીટર ગૌમુત્ર ક લીટર જંને મીશ્રણ કરી દર ૧૫ દિવસે આપવું.

### ◆ જ્યારે રજકામાં ગળો, મોલો, મચ્છી આવે ત્યારે ◆

**ગૌ મુત્ર - ૧૦ લીટર**

**તમાકુ - ૧ કિલો**

**તીખા લીલામરચા - ૧ કિલો** (વાટેલા કુલ તીખા)

**કુવારપાદુ - ૧ કિલો** (વાટેલો)

**હીંગ - ૫૦ ગ્રામ**


**કાટાળો અથવા ડીટલીયા થોર - ૨ કિલો વાટેલા**

**લીમડાના પાન - ૨ કિલો**



### ◆ જનાવવાની રીત ◆

ગૌમુત્ર તમાકુ નાખી ત્રણ હુંફાળો આવે ત્યાં સુધી ગરમ કરવું ત્યારબાદ નીચે ઉતારી ઉપરની બધીજ વસ્તુ ઉમેરી દેવું. ૧૨ કલાક સુધી રાખવું તેને દિવસમાં બે વખત હલાવવું. ૧ પંપમાં ૧ લીટર નાખી છંટકાવ કરવો. તેમાંથી મોલો મચ્છી, ઈંયળ મચ્છી, બધું નાલ્બુદ થાય છે. ત્રણ-ત્રણ મહિના ને વેળે શીંગ (શીંગાડુ) નું ખાતર આપવું. આ રીતે કરવાથી રચકો લીલોછમ તાજો અને તંદુરસ્તી રહે છે. ઉપરાંત તેનો આયુષ્ય લાંબુ થાય છે. ૨૦૦ લીટર પાણીમાં ૩ થી ૪ કિલો ડીટલ્યો અથવા તો કાંટલ્યો થોર વાટેલો ૨૦૦ લીટર પાણીમાં નાખી ૧૨ કલાક સડવા દઈ પંપમાં ભરી ને આપવાથી મોલો મચ્છી કે કોઈ અન્ય પણ પ્રકારના રોગ આવતા નથી. આમ રજકો લીલોછમ ઉભો રહે છે.



## ગાય આધારીત કેળ / ટીસ્યુકલ્બર

સૌ પ્રથમ એક એકર જમીનમાં ૫ ટન છાણીયું ખાતર નાખવું અને પછી ઓડી લોટ કુટ ખેડ કરવી પછી લોટર (કટર) ચલાવવું ત્યારબાદ એક એકર માં વડ નીચેની માટી ૧૦ મણા પાથરવી ત્યારબાદ નદીમાનો કાપ ૧ ટન પાથરવો પછી ફરીથી લોડર ચલાવવી. જમીનને એકદમ મુલાયમ બનાવવી અને પછી પંપ કુટના અંતરે સાહ પાડવા. ત્યારબાદ કેળનું વાવેતર કરવું, કેળની પહેલી વાર પાણી પાતી વખતે શીંગ નું ખાતર આપવું.

### ◆ શીંગ (ખાતર) બનાવવાની રીત ◆

બળદ અથવા તો ગાયનું શીંગાદું લઈ શકાય છે તેમાં

ગાયનું છાણા - ૫૦%

કોઈ પણ કઠોળનો લોટ ૫૦% (ચાણા, ચોળી, વગેરે)

ગૌમુંત્ર - થોડુક

વડની નીચેની માટી ૫૦ ગ્રામ

આ બધું મિશ્રણ કરી શીંગમાં ભરી દેવું અને મોટું કાપડથી ફીટ બાંધી દેવું અને આ શીંગ ભેજવાળી જગ્યાએ દાંટવું અને ૮ મહિના સુધી દાંટવું ત્યારબાદ તેને બહાર કાઢી કાચણી બરણી માં તે ખાતર રાખવું. આ ખાતર છાયકે રાખવું. દર ૬૦ દિવસે ૧૦૦ ગ્રામ ખાતર પાણી સાથે આપવું ત્યારબાદ જીવામૃત બનાવી કેળને આપવું.

### ◆ જીવામૃત બનાવવાની રીત ◆

ગાયનું તાજુ છાણા - ૧૫ કિલો

ગૌમુંત્ર - ૧૦ લિટર

બાજરાનો લોટ - ૧ કિલો

કોઈપણ કઠોળનો લોટ - ૨ કિલો

લસણાના ફોફા - ૧ મુઢી

દેશી ગોળ - ૨ કિલો

શીંગ (મુગફળી) - ૧ કિલો



તળાવની અથવા વડની નીચેની માટી ૫૦૦ ગ્રામ

આ બધું મિશ્રણ કરી ૨૦૦ લીટર પાણી માં ઉમેરવું અને ત્યારબાદ તેને દીવસમાં ત્રણાવાર હલાવવું અને હલાવતી વખતે ઘડીયાળની જેમ એક જ દીશામાં હલાવવું અને ૫ દિવસ સુધી રાખી છર્ઠી કે સાતમા દિવસે પાણી સાથે આપવું અને આ જીવામૃત દર ૧૫ દિવસે આપવું. ગૌમુંત્ર ૫ લીટર ખાટીછાસ ૧૦ લીટર દર ૧૮ દિવસે આપવું.

કેળ રોપણી કર્યા બાદ ૩૦ દિવસે ડીટલ્યો અથવા તો કાંટાળો થોર વાટીને ૨૦૦ લીટર પાણીમાં નાખવો અને સાંજે બનાવી સવારે પાણી સાથે આપવો તેનાથી મુંડા, કૃમિનાશ, પામે છે. દર ૨૦ દિવસે કુગનાશક દવા દેવી. ખાટી છાસ ની આશ (પરાશ) ૧૧ લીટર અરણીના પાન (વાટેલા) ૧ કિલો બાજરાનો લોટ - ૧ કિલો

આ પ્રણેય મીશ્રણ કરી માટલા માં નાખવું અને તેનું મોઢું કાપડથી બાંધી દેવું અને આ માટલું ગરમ ઉકરડા માં દાંટવું અને ૬ દિવસ સુધી દાંટેલું રાખવાનું અને ૭ માં દિવસે બહાર કાટવાનું અને આ દવા એક એકરમા ઝ લીટર નાખવાની. દર ૨૦ દિવસે આ આપવું અને આ દવા નો ઉપયોગ એક મહિના માં કરી લેવો ત્યારબાદ તેમાં બેકટરીયા નાશ પામવાની તેનો કોઈ ફ્લાયદો થતો નથી.

આંકડો ૫ કિલો, ૮ લીલાપાન વાટેલા, આ વાટેલા પાન ૨૦૦ લીટર પાણીમાં પીછીને નાખવો. ૬ દિવસ સુધી રાખી ૭ દિવસ પાણી સાથે આપવો અને દર ૧૫-૨૦ દિવસે આપવું.

૪૦ દિવસ બાદ કેળને સાહની અંદર કુકડાની ચરક જ (ચાર) ટન સાહમાં ભરવી ત્યારબાદ ચુલાની રાખ ગાયના અડાયા છાણાની રાખ કુંભારની ઈટોની ભક્તીની રાખ રમશાન ની રાખ, કેળના સાહ માં ૫૦ કિલો થી ૬૦ કિલો રાખ સાહમાં ભરવી. તેમાંથી કોઈપણ રાખ લઈ શકાય છે.

એરડી નો ખોળ-૧૦૦ કિલો, સાહ કેળમાં સાહમાં નાખવો. ત્યારબાદ કેળના પણ કરવા. જ્યારે કેળના સફેદ મુળ દેખાય ત્યારે ચોખા(ભાત) ૫ કિલો લઈ ૩૦ લિટર પાણીમાં બાફ્યા. બાફ્યા બાદ જે પાણી નીકળો (ઓસવાણી) તેને ૨૦૦ લીટર પાણી સાથે આપવું. તેનાથી મુળનો વિકાસ થાય છે. દર ચાર(૪) મહીને આ આપવું.

૧૫૦ દિવસે બાદ કેળને હીરાકણી-૨ કિલો, ગૌમુંગ-૬ લીટર, તેની અંદર નાખી બંને દીશામાં લાકડી વડે ૧૦ મીનિટ હુલાવવું. જ્યારે હીરાકણી ઓગળી જાય ત્યારે તેમા ષીંઘ લીટર ખાટી છાસ નાખવી. ૨૦૦ લીટર પાણી સાથે આ મીશ્રણ આપવું. દર વીસ દીવસના અંતરે ૩ વાર આ મીશ્રણ આપવું તેનાથી લુમ સારી આવે છે.

જ્યારે કેળ ૧૦૦ દીવસ ની હોય ત્યારે પંચગાંધ્ય આપવું.

### ❖ પંચગાંધ્ય બનાવવાની રીત ❖

ગાયનું તાજુ છાણા - ૫ કિલો

ગાયનું દુધ - ૨ લીટર

ગાયનું દહી - ૨ કિલો

ગાયનું ધી - ૧ કિલો

પાકલ કેળા - ૧૫ નંગા

શ્રીફળ નું પાણી - ૫ લિટર

શેરડી નો રસ - ૪ લિટર

વેદ વિના મતી નહીં

શ્રી કૃષ્ણાશરણાંમભુ

ગાય વિના ગતિ નહીં

**બનાવવાની રીત :-** છાણમા ૧ કિલો ઘી નાખવું અને તેને ૧૫ મીનીટ સુધી મસળવું ત્યારબાદ કેળા નાખવા તેને દસ મિનિટ સુધી મસળવું ત્યારબાદ દર્દી નાખવું પછી બાકીનું બધું નાખીને હલાવવું પછી ૧૦૦ લીટર પાણીમાં બધું નાખી ૧૦ દિવસ સુધી એક જ દિશામા હલાવવું અને ૧૧ માં દિવસે આપી દેવું તેનાથી છોડ ની વૃદ્ધી અને વીકાસ થાય છે અને ગલ્ભાશય સારો અને ગોણાપણ સરસ રીતે બંધાય છે. કેળ લીલીછમ રહે છે. આ પંચગાવ્ય ૧૮૦ થી ૧૯૦ દિવસે આપવું.

## ❖ જ્યારે કેળને કુમળાની અંદર ઈયળ લાગે ત્યારે ❖

૧૦ લીટર ગૌમુખ

૫ કિલો લિમડાના પાન

૧ કિલો તમાકુ

૨૦૦ ગ્રામ કેરોસિન

૨ કિલો તિખી લિલિ મરચી

**બનાવવાની રીત :-** ગૌમુખ ગરમ કરી તમાકુ નાખવી તથા લીમડાના પાન પીછીને નાખવા ૩ થી ૪ હુંશાળા આવે ત્યાં સુધી ઉકળવા દેવું અને નીચે ઉતારી બાકી ની બધી વસ્તુ નાખીને ૧૫ કલાક સુધી સડવા દઈ એક પંપમા ૧ લીટર નાખી છંટકાવ કરવો. આ છંટકાવ કર્યા બાદ ઈયળ ર૪ કલાક માં મૃત્યુ પામે છે. જ્યારે કેળને લાભ (લુમ) આવે ત્યારે ૧૦ લીટર ગાયનું દુધ પાણી સાથે આપવું જ્યારે કેળનો ડોડવો પુરેપુરો ખીલિ જાય ત્યારે ગૌમુખ એક પંપમા ૧ લીટર અને ગાયનું દુધ ૧ લીટર નાખી લુમ ઉપર છંટકાવ કરવો. દર પંદર (૧૫) દીવસે આ છંટકાવ કરવો તેનાથી કેળું લીલુ મોટું અને ભરવદાર થાય છે.

૧ લીટર ગાયનું દુધ ઉકાળી ને એક પંપમા ૧૫ લીટર પાણી સાથે કેળ ઉપર છાંટવાનું આ છંટકાવ દર ૧૫ દિવસે કરવો. ત્યારબાદ જ્યારે લુમ ભરતી માં આવે ત્યારે એક એકરમાં ડબો એરડી નું તેલ ૪૦૦ લીટર પાણી સાથે મીશ્રણ કરી ગ્લાસ દ્રારા એક-એક ગ્લાસ મીશ્રણ કેળને થડ પાસે નાખવાથી કેળા સારા ચમકવાળા અને ફ્લાટા પણ નથી.



તાલ - ૧૦૦ ગ્રામ  
મગ - ૧૦૦ ગ્રામ  
ચાણા - ૧૦૦ ગ્રામ  
ચોળી - ૧૦૦ ગ્રામ  
મઠ - ૧૦૦ ગ્રામ  
અડદ - ૧૦૦ ગ્રામ  
ઘઉં - ૧૦૦ ગ્રામ



દેખાવાની પાણેદાસિયા, કાશાનજાર ના. ૧

આ બધી વસ્તુને સાંજે એક લિટર પાણીમાં પલાળવું અને સવારે પાણી કાઢી લેવું પછી તે બધું કઠોળ ૩ દિવસ સુધી ભેજવાળા કોથળામાં રાખવું અને તે પુરેપુરી ફણવાથી જાય પછી તેને મીકસર માં અથવા તો પાણી સાથે પીસીને (૧૦) દસ લીટર પાણીમાં સાત દિવસ સુધી સડવા દેવું અને ત્યારબાદ ૨૦૦ લીટર પાણીમાં નાખી ૨૪ કલાક ચડવા દઈ પાણી સાથે આપવું. આ રીત કરવાથી કેળનું ઉત્પાદન સારુ એવું લઈ શકાય છે, અને લાભ નું વજન ૩૦ કિલો થી લઈને ૫૦ કિલો સુધી લઈ શકાય છે.

આમ આ ગાય આધારીત કેળ કરવાથી તેનું ઉત્પાદન સારુ ગુણવત્તા સભર કેળા લઈ શકાય છે. અને આમ, કરવાથી ઉપર લખ્યા મુજબ કરવાથી કેળનો પાંચ થી છ ફાલ લઈ શકાય છે. આમ, ગેર મુક્ત કેળા ખાવા અને ખવરાવવા અને બીલકુલ ખર્ચ વગર ઘરતી ને ગેરમુક્ત બનાવી શકાય છે.

## ગાય આધારીત કપાસ



૧ ટન છાણીયું ખાતર - રા. વિધામા સાહમાં ભરવું

૨૦ લિટર ખાટી છાસ - ૪૦ દિવસની

૨૦ લિટર ગૌ મુત્ર

૧૦ કિલો લીમડાનું તેલ સાહ ઉપર છાંટવું ને ઉકેરવા  
અને કપાસ ની રોપણી કરવી

**◆ કપાસ રોપતી વખતે જીવામૃત આપવું ◆**  
**જીવામૃત (દેશી ગાય)**

૧ ગાયનું છાણ - ૧૫ કિલો તાજુ  
ગૌમુત્ર - ૧૦ લિટર  
કોઈપણ કઠોળનો લોટ - ૨ કિલો  
દેશી ગોળ - ૨ કિલો

૬૨ પંદર દિવસે આપવું ૨૦૦ લિટર પાણીમાં આ બધું ઉમેરી એક જ દિશામાં (ઘડીયાળની) દિશા  
પ્રમાણે હલાવવું, રા. થી ૩ વિધામા આપવું. આ જીવામૃત ને દિવસમાં ૩ વાર હલાવવું અને ૫ (પાંચ)  
માં દિવસે આપવું. ટપક અથવા તો ઘોરીયા માર્ગ પણ આપી શકાય છે. ૬૨ પંદર (૧૫) દિવસે પાંચ  
(૫) લિટર ગૌમુત્ર અને ખાટી છાસ ૧૫ લિટર આપવી.

જ્યારે કપાસ પંદર દિવસના થાય ત્થારે કુગા નાશક દવા આપવી અથવા કૃષિ

**◆ (કુગા અથવા કૃષિ ની વીગત માટે) ◆**

૧) ખાટી છાસ - ૧૧ લિટર  
૨) લીલા અરાણી ના પાન વાટેલા - ૧ કિલો

૩) લીલા લીમડાના પાન - ૫૦૦ ગ્રામ  
૪) બાજરાનો લોટ - ૧ કિલો

આ બધું માટલામા ઉમેરી (પ્લાસ્ટિક) કાગળ થી માટલાનું મોટું બાંધી ૬ દિવસ ઉકરડા માં દાંટી  
દેવું પછી ૬ દિવસે બહાર કાટી એક વાસણ માં ગાળી ઢંડી જગ્યાએ રાખવું તેનો ઉપયોગ એક મહિનો  
(૩૦ દિવસ) માં કરી લેવો. રા. વિધામાં રા. લિટર આપવું. આ બધું કપાસનું ૪૦ દિવસ આપવું.  
૧૫ લિટર પાણીમાં ૫૦૦ ગ્રામ ગૌમુત્ર, ૫૦૦ ગ્રામ ખાટી છાસ, ૫૦૦ ગ્રામ કુગાનાશક દવા આપવી.  
તેનાથી વાયરસ, કુકડ, જીવાત, હાનીકારક લેક્ટેરીયા, જંતુઓનો તથા કુગાનો નાશ થાય છે.  
કપાસને ૬૦ દિવસ પછી ૧ વિધામાં વાટેલો આંકડો - ૧ કિલો, લીલા વાટેલા લિમડો - ૧ કિલો ભેળવીને  
૬ દિવસ રાખી ૭ માં દિવસે આપવું. આંકડો દર પંદર દિવસે દેવો.

### ❖ પંચગાવ્ય (પાય પણ શકાય) અને છાટી પણ શકાય ❖

ગાય નું છાણા - ૪ કિલો  
 ગૌમુખ - ૩ લિટર  
 ગાયનું દુધ - ૩ લિટર  
 ગાયનું ઘી - ૧ કિલો  
 ગાયનું દહી - ૩ કિલો  
 શેરડી નો રસ - ૩ લિટર  
 નાળીયેરીનું પાણી - ૪ લિટર  
 કેળા - ૧૨ નંગા

એક બેરલમાં ૧૦૦ લીટર પાણી માં આ ઉપરનું બધુ ભેળવી દઈને પેક કરો. દિવસમાં બે વાર લાકડીની ઘડીયાળ દીશામાં હલાવો. આ બધુ રાા થી ૩ વિધામાં પાવુ

ફળ,કુલ ખરતા અટકાવે, છોડ નો વિકાસ કરે, ફાલ ૫૦% થી ૩ ગણો પકડે છે. ફાલમા પુષ્ટ વૃદ્ધી થાય છે,તમે ઘારો તેવું પરિણામ લાવી શકાય છે,આ અદ્ભુત પરિણામ છે.

### ❖ પંચગાવ્ય ❖

પાણી વગરની પંચગાવ્ય બનાવવામાં ઉપરના પંચગાવ્ય પ્રમાણે તેમાંથી ૧૦૦ લીટર પંપમાં ૩૦૦ થી ૪૦૦ ગ્રામ છાંટી શકાય છે.એક પંપમા ૧૫ લીટર પાણીમાં છાંટી શકાય છે. તેમાં આ મિશ્રણાને ૨૧ દિવસ સુધી દિવસમાં ૨ વાર એક દિશામાં હલાવવું જયારે કપાસ ૧૧૦ દિવસનો થાય ત્યારબાદ તેમાં ગાયનું

દુધ ૫ લીટર

દેશી ગોળ ૫ કિલો

ગૌ મુખ ૫ લીટર

આ બધુ ૨૦૦ લીટરના બેરલમાં નાખી રણ કલાક બાદ આપી શકાય છે.તેમાંથી છોડ ની વૃદ્ધી, તંદુરસ્ત છોડ અને ફાલ સારો પકડે છે.

### ❖ કપાસને ઉગાડતી વખતે ❖

૨૦૦ કુટે ઓરસ ચોરસ એક મકાઈને ઉગાડવી તેની ઉપર જુણી જુવાત મણી,લીલા કલરની ઉડતી કુદડી અનેક જુવાતો તે મકાઈ પર ઈડા મુકે છે.તે કપાસને જુવાત આવતી નથી અને મકાઈ પર રહે છે. જેથી કપાસ સુરક્ષીત રહે છે. મકાઈ ની જેમ જેમ કપાસ સોપતી વખતે ઓરસ ચોરસ એક ગલગોટા નું કુલ ઉગાડવાથી અનેક પ્રકારની જુવાત તે કુલપર રહે છે અને કપાસ પર તે જુવાત આવવા દેતું નથી, તેથી ગલગોટા પણ નાખવો.

રાા વિધામાં ઉત્તર દક્ષિણ માં અમુક અંતરે ઘજા છોડવી.લાલ અને પીળા કાપડની મીકસ કરી ઘજા બનાવવી.સુર્ય પ્રકાશ ના કિરણો આ ઘજા પર પડે છે અને તેનાથી જુવાતો ઘજા પર આવતી રહે છે.તે ઘજાની જુવાતો તેના પર આકર્ષિત થઈ ને ત્યાજ રહે છે.

વેદ વિના મતી નહી

શ્રી કૃષ્ણશરણંમભ्

ગાય વિના ગતિ નહી

### ❖ કપાસની દવા ❖

જ્યારે કપાસ ૪૦ થી ૫૦ દિવસનો થાય ત્યાં સુધી દવાનો છંટકાવ કરવો નહી, ત્યારબાદ  
એક પંપમાં,

ખાટી છાસ ૧॥ લિટર (૩૦ થી ૩૫ દિવસની)

ગૌમુંડ ૧॥ લિટર

લીમડાનું તેલ ૫૦ ગ્રામ

આ બધાનું મિશ્રણ કરી છંટકાવ કરવો. રા વિઘામાં ૫ પંપ છાંટવા

### ❖ જીજો છંટકાવ ❖

તીખા મરચા ૧ કિલો	હિંગ ૫૦ ગ્રામ
કુવાર પાછુ ૧ કિલો	કેરોસીન ૨૦૦ ગ્રામ
તમાકુ ૧ કિલો	ગૌમુંડ ૧૦ લિટર

આ બધુ ૧૦ લિટર ગૌમુંડમાં નાખી સડવા દેવુ. ૨૪ કલાક સુધી અને ત્યારબાદ છંટકાવ કરવો અને  
૧ પંપમાં ૧ લીટર નાખવું જે દિવસમાં વાપરી નાખવું તેનાથી મોલો, મર્છી, તડતડીયા વગેરે મૃત્યુ પામે છે.

### ❖ તાંબેરા રોગને અટકાવવા માટે ❖

કડવા લીમડાનું તેલ ૧૦૦ મીલી  
કરંજુચાનું તેલ ૧૦૦ મીલી  
ગૌમુંડ ૧૦૦ મીલી

૧૫ લિટર પાણીમાં ભેળવી ને છંટકાવ કરવાથી તાંબેરા નો નાશ થાય છે.

કાચુ દુધ કોઈપણ પ્રકારના વાયરસ તથા અલીઝલાઇટને કંટ્રોલ કરે છે. ૨૦૦ લિટર પાણીમાં  
કાચુ દુધ ભેળવી ને છંટકાવ કરવો ઘઉ, મઠ, મગ, ચાણા, અડદ, ચોળા, તલ દરેકને ૧૦૦ ગ્રામ લઈને  
પાણીમાં પલાળીને ફેણગવા ત્યારબાદ ૧૦ લિટર પાણી માં મીશ્ર કરીને પીસો અથવા છુંદા એક  
વાસણામાં ભરી ૧૦-૧૨ દિવસ સુધી ચડવા દો ત્યારબાદ ૨૦૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી ગાળી લઈને પાક  
પર છાંટો પાક વધે અને ફળ-કુલ લાગે તે વખતે આ પ્રયોગ કરો આની સાથે ૧૫ લિટર પાણીમાં  
૨૦૦ મીલિ અમૃત પાણીને ગાળીને ભેળવી હોવાથી ખુબ સરસ પેનિક નું કામ કરે છે.

### ❖ મિલિબાગ માટે ❖

કપાસની અંદર મિલિબાગ આવે ત્યારે,  
ગૌમુંડ ૧॥ લિટર  
ખાટી છાસ ૧॥ લિટર  
લીમડાનું તેલ ૫૦ ગ્રામ

આ બધુ એક પંપમાં નાખવું સાથે ૩ કિલો દીટલો અથવા કાંટાળો થોર લેવો અને પીસી નાખવો.  
૨૦૦ લિટર પાણીમાં આ નાખવો સાંજે નાખી દેવો અને તેમાંથી પંપમાં ૧૫ લિટર પાણી નાખવું

આ છંટકાવ થી મીલિબાગ જતો રહે છે. આ બધા પ્રયોગ કરવાથી કપાસનો ઉતારો ૧ વિઘામાં ૫૦  
થી ૬૦ મણા લઈ શકાય છે.



## ગાય આધારીત ટ્ઝેટા

એક એકર જમીન માં છ ઈચ હંડી ખેતી કરવી

**ટ્ઝેટાના બી ને પટ આપવાની રીત :-** ગાયના અડાયા, છાણા ની રાખ, ખાટી છાસ અને ગૌમુંજ નો પટ દેવો પછી કચારાની અંદર બી નો પટ દેવો પછી કચારાની અંદર બી નો છંટકાવ કરવો. કચારામાં રાખ નાખવી. પાંચ કિલો છાણીયું ખાતર કચારામાં નાખવું પછી ખાટી છાસ અને ગૌમુંજ તથા જુવામૂત પાણી સાથે આપવું.

### ◆ જમીન તૈયાર કરવી ◆

ચાર કુટ વેળે સાહ પાડવા ત્રણ કુટ વેળે સોપવી. રોપની ફેરબદલી કરવી. કુટ બાય કુટનો ખાડો કરવો, ખાડામાં છાણીયું ખાતર ભરવું. ખાતર ૫૦૦ ગ્રામ નાખવાનું, ૧૦૦ બકરાની લીડી, ભરવી, પછી તે ખાડો ઉપર માટી વાળી દેવી તે ખાડાની બંને કોરે ટ્ઝેટાના છોડ ની રોપણી કરવી. પહેલી વખત પાણી આપતી વખતે શીંગ નું ખાતર આપવું અને દર પંદર દિવસે જુવામૂત આપવું અને શીંગ ખાતર દર બે મહિને આપવું એક એકરમાં શીંગનું ખાતર ૫૦ ગ્રામ આપવું.

### ◆ જુવામૂત બનાવવાની રીત ◆

ગાયનું છાણ - ૧૫ કિલો

ગૌમુંજ - ૧૦ લિટર

કોઈપણ કઠોળનો લોટ - ૨ કિલો

દેશી ગોળ - ૨ કિલો

વડની અથવા તળાવની માટી - ૫૦૦ ગ્રામ

લસણાના ફોફા - એક મુઢી

બાજરાનો લોટ - ૧ કિલો

આ બધું મિશ્રણ કરી ૨૦૦ લીટર પાણી ઉમેરી એક ઘડીયાળ ની દિશામાં હલાવવું તેને ૩ વાર હલાવવું. ૫ દિવસ સુધી અને ૮ દિવસ પાણી સાથે આપી દેવું અને દર પંદર દિવસે આપવું.

પછી જયારે ટ્ઝેટા ને કુલ ઉગાડે ત્યારે આંકડા વાટેલો ૫ કિલો, લીમડાના પાન વાટેલા ૨ કિલો, આ બંને ને મિશ્રણ કરી ૨૦૦ લીટર પાણીમાં અઠવાડીયા સુધી સડવા દઈ નવમા દિવસે પાણી સાથે આપવું. ૮ વીસ દિવસે આપવું.

ટ્ઝેટા માં રોગ આવે ત્યારે ૩૦(ત્રીસ) હોય ત્યારે માટલાની દવા ૧૧ લિટર ખાટી છાસની આશ (પરાશ) બાજરાનો લોટ ૧ કિલો, અરણીના પાન વાટેલા - ૧ કિલો, આ બધાને મિશ્રણ કરી માટલામાં નાખી કાપકથી મોઢું બાંધી દેવાનું અને પછી માટલા ને ગરમ ઉકરડામાં દાટી દેવાનું અને ૬ દિવસે ઉકરડામાં રાખી ૭ માં દિવસે કાઢી લેવું અને તેને છાયામાં રાખવું. અને પંપમા પ૦૦૦ગ્રામ નાખી ટ્ઝેટા ઉપર છાંટવું અને આ દવા ૨૦ દિવસ સુધી કામ આપે છે.

### ◆ વાયરસ નામનો રોગ પાનમાં કુકડ આવે ત્યારે ◆

ગૌમુંજ - ૧ લિટર

ગાયનું દુધ - ૧ લિટર

પંપની અંદર નાખી સ્પે કરવાથી વાયરસ નો રોગ આવતો અટકે છે, અને ફળકુલ નો વિકાસ અને વૃદ્ધિ થાય છે.

### ❖ ટમેટામાં ઈયળ આવે તૈયારે ❖

ગૌમુત્ર - ૧૦ લિટર	કવાનું લાબું - ૧ કિલો
તમાકુ - ૧ કિલો	હિંગ - ૫૦ગ્રામ
લીલી મરચી - ૨ કિલો	કેરોસીન - ૨૦૦ ગ્રામ

### ❖ બનાવવાની રીત ❖

૧૦ લિટર ગૌમુત્ર માં ૧ કિલો તમાકુ નાખી ઉકાળવું. ૩-૪ હુંકાળા આવે ત્યાં સુધી ઉકાળવું નીચે ઉતારી મરચા કુવારપાછુ પીચીને હીંગ, કેરોસીન મીકસ કરી નાખવું. ૧૨ કલાક પલળવા દેવું, દિવસમાં ૨ વાર હલાવવું એક પંપમાં ૧ લિટર નાખી છંડકાવ કરવાથી ઈયળ, મોલો મંદ્ઘી, તડતડીયા પ્રીસ જેવા સાત પ્રકારના રોગને નાલ્બું કરે છે.

### ❖ ફાલ પકડવા માટેની દવા પંચગાવ્ય ❖

ગાયનું તાજુ છાણા - ૫ કિલો
ગાયનું દુધ - ૨ લિટર
ગાયનું દહિ - ૨ કિલો
ગૌમુત્ર - ૩ લિટર
શ્રી ફળનું પાણી - ૪ લિટર
શેરડીનો રસ - ૪ લિટર
પાકલ કેળા - ૧૫ નંગા
ગાયનું ધી - ૭૦૦ ગ્રામ

આ બદું ભેગુ કરી ૨૧ દિવસ સુધી એક દિશામા હલાવવું, ૨૧ દિવસબાદ ૬ થી ૭ દિવસમાં આનો ઉપયોગ કરી લેવો તેને ૧ પંપમાં ૪૦૦ ગ્રામ નાખી છંડકાવ કરવો, બાકીનું વધેતો પાણી સાથે પાય દેવું તેનાથી ફાલ ત્રણ ગણો પકડે છે. સારો ફાલ પકડે છે, ડાળી પણ ભાંગતી નથી ૧૫ લીટર ખાટી છાસ અને ગૌમુત્ર ૧૦ લિટર બને દર ૧૫ દિવસે આપવું, ૨૦૦-૨૦૦ કુટના અંતરે મકાઈ ઊગાડી જેનાથી ૫૦% સેગ કાલુમાં રહે છે. લાલ અને પીળા કલર ની ઘણા બનાવી. ખેતર માં ચાર - પાંચ કુટની ઊંચાઈ પર લગાડવી તેનાથી પણ ૫૦% રોગ કાલુમાં લઈ શકાય છે. વાવડીગા નો ધૂપ દેવો, દર ૮ દિવસે વાવડીગાનો ધૂપ દેવો જેનાથી વાયરસ નો રોગ આવતો નથી. આવા પ્રયોગ કરવાથી ટમેટાનું ફળ ઉત્તમ પ્રકારનું મેળવી શકાય છે અને ૧૦૦% પરિણામ મેળવેલ છે.



## ગાય આધારીત ઘઉ

એક એકરમાં ૬ ઈચ્છ ઉડી ખેડ કરવી અને તેના રટન છાણીયું ખાતર નાખવું તેમાં ઘઉ વાવીને પણ કરી શકાય અને છાંટીને પણ કરી શકાય.

### ❖ ઘઉ ને દેવાનો પડ ❖

ખાટી છાસ ગૌમુશ બે ભેગુ કરી ૨૦ મિનીટ સુધી ઘંઉને પલાળવા પછી તેને છાંટામાં ૧ કલાક સુધી સુકવવા દેવા તેને વાવી અથવા તો છાંટી પણ શકાય એક એકરમાં પાણાનું ખાતર ૫૦ ગ્રામ (શીંગનું ખાતર શીંગડાનું ખાતર આપવું).

### ❖ શીંગ (શીંગડાનું) ખાતર બનાવવાની રીત ❖

ગાયનું છાણા ૫૦%

કોઈપણ કઠોળનો લોટ -૫૦%

ગૌમુશ - થોડુક

પડ ની નીચેની અથવા તળાવની માટી ૫૦ ગ્રામ

આ બધું મિશ્રણ કરી બળદ અથવા ગાય શીંગડા માં ભરી દેવું ત્યારબાદ તેને કાપડ થી મોઢું બાંધી દેવું અને આંદ મહિના સુધી જમીનમાં ભેજવાળી જગ્યાએ દાટવું તેમાં શીંગ ની અણી ઉપર રાખવી અને બહાર કાઢવા બાદ કાચની ભરણીમાં ભરી અને છાપવે રાખવું.

### ❖ ઘઉ ને જુવામૃત આપવું ❖

જુવામૃત બનાવવાની રીત

ગાયનું તાજુ છાણા - ૧૫ કિલો

તળાવ ની અથવા વડની

ગૌમુશ - ૧૦ લિટર

નીચેની માટી - ૫૦૦ ગ્રામ

કોઈપણ કઠોળનો લોટ - ૨ કિલો

લસણાના ફોફા - ૧ મુઠી

દેશીગોળ - ૨ કિલો

આ બધું મિશ્રણ કરી ૨૦૦ લિટર પાણી માં ઉમેરવું અને તેને ઘડીયાળના કાંટાની દિવસ માં ત્યારબાદ સુધી રાખવું અને કર્ણા દિવસે પાણી સાથે આપવું. દર ૧૫ દિવસે ઘઉને જુવામૃત આપવું.

૪૦ દિવસ બાદ ઘઉને આંકડો ૩ કિલો પિછેલો(વાટેલો) તેને ૧૦૦ લિટર પાણીમાં ૬ દિવસ સુધી આંકડાને સડવા દેવો ત્યારબાદ સાત માં દિવસે પાણી સાથે આપવું તેની સાથે ખાટી છાસ ૬ લિટર ગૌમુશ ૫ લિટર પાણી સાથે આપવું દર ૨૦ દિવસે આપવું.

ઘઉ ની અંદર જયારે ગોસ રોગ આવે ત્યારે ખાટી છાસ ૩૦ દિવસની ૧ા લિટર, ગૌમુશ ૧ા લિટર પ ગ્રામ હીંગ સાથે આપીને છંટાકાવ કરવો તેનાથી ગોસ રોગ આવતો નથી તેમજ કાળો અર્મ આવતા પણ અટકે છે, તેનો છંડકાવ ૧૦-૧૦ દિવસ ને વેળે બે છંડકાવ કરવો

આમ, આ રીતે કરવાથી ઘઉ નું ઉત્પાદન સારુ ગુણવત્તા વાળું અને મબલખ પાક લર્ડ શકાય છે.

❖ જયારે ઈયળ આવે ત્યારે ❖

હીંગ ૧૦૦ ગ્રામ  
અજમા ૨૫૦ ગ્રામ

❖ ભનાવવાની રીત ❖

ર લીટર પાણીમાં સાંજે હીંગ પલાળી દેવી ર લીટર પાણીમાં અજમાં સાંજે પલાળવા અને બંને ને અલગ અલગ પલાળવા સાંજે પલાળી દેવા અને સવારે બંનેને ૨૦૦ લીટર પાણીમાં મીકસ કરી બંને દીશા માં હુલાવવા.ત્યારબાદ તેમાંથી છંટકાવ કરવો,તેનાથી નાની ઈયળ મૃત્યુ પામે છે.

**વાવડીગ નો ઘુમાડો રાયડાને દર ૧૫ દિવસે આપવો  
પાંચ પાનનો ઉકાળો**

**ગૌમુશ - ૫ લીટર**

**પાણી - ૧૨ લીટર**

**લીમડો - ૫૦૦ ગ્રામ**

**આંકડો - ૫૦૦ ગ્રામ**

**સીતાફળના પાન - ૫૦૦ ગ્રામ**


**ધતુરાના પાન - ૫૦૦ ગ્રામ**

**કરદ ના પાન - ૫૦૦ ગ્રામ**

આ બધું પાન વાટીને પછી તેનું મીશ્રણ કરવું અને તેને પાણીમાં પલાળી તે ૬ દિવસ સુધી રાખી તેને ગરમ કરવું અને ૧૦ લીટર રહે ત્યાં સુધી ઉકાળવું. ૧ પંપમાં ૩૦૦ ગ્રામ નાખીને છંટકાવ કરવો તેનાથી રસ ચુસવાવાળી ઈયળ સુચીયા જીવાત વગેરે ને અટકાવે છે. આમ, રાયમાં આવી રીતનો દરેક વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાની રાય દેખાવામાં સારી અને સ્વાદ પણ સરસ આવે છે. ને સારું ઓહુ ઉત્પાદન લર્દ શકાય છે.



## ગાય આધારીત દેશી પણેયા



એક એકર માં ૫ ટન છાણીયું ખાતર નાખવું, અને એક કુટ ઉડી ખેડ કરવી લોટર ચલાવી જમીન તૈયાર કરવી. ત્યાર બાદ પણ્પ પ્રમાણે પાંચ કુટના અંતરે સાહ પાડવા સારુ અને મોટુ તંહુરસ્તી અને પાકલ પણેયું લેવું તેમાંથી બીયા કાટવા અને તેને ગાયના અડાયા છાણાની રાખમાં રંગડવા. તેમા જે પ્રકારના બી હોય છે. જેમાં કાળા બી નર હોય અને ભુરા પ્રકારના બી માદા હોય છે. આ ભુરા બી ને રાખમાં રંગડીને સુકવીને એક કયારમાં છટકાવ કરવો અને ૫૦ થી ૮૦ માં દિવસે રોપની ફેર બદલી કરવી. પાયાનું ખાતરમાં શીંગ (શીંગડુ) નું ખાતર આપવું, દર ત્રણ મહિને આપવું. દર ૧૫ દિવસે જીવામૃત આપવું.

### ◆ જીવામૃત બનાવવાની રીત ◆

ગાયનું તાજુ છાણા - ૧૫ કિલો

ગૌમુશ - ૧૦ લિટર

કોઈપણ કઠોળનો લોટ - ૨ કિલો

દેશીગોળ - ૨ કિલો

બાજરાનો લોટ - ૧ કિલો

લસણાના ફોફા - ૧ મુઢી

તળાવની કેવડ ની

નીચેની માટી - ૫૦૦ ગ્રામ

આ બધુ મીશ્રણ કરી ૨૦૦ લીટર પાણીમાં ઉમેરી તેને પાંચ દિવસ રાખવું અને દિવસમાં ત્રણ વાર ઘડીયાળના કાટાંની દિશામાં હલાવવું અને પાંચ દિવસ રાખી છર્ટા દિવસે આપી દેવું.

ખાટી છાસ-૮ લિટર, ગૌમુશ-૫ લિટર બન્ને મિશ્રણ કરી પાંચ દિવસ રાખી છર્ટા દિવસે છંટકાવ કરવો, આવો છંટકાવ દરેક ૨૦ દિવસે કરવો.

### ◆ કુકાનાશક, કૃષિ અને મુંડા માટે ની દવા ◆

ડીટલ્યો કે કાંટાળો થોર રોપેલો ૪ કિલો ૨૦૦ લિટર પાણીમાં આ થોર સાંજે નાખી સવારે ત્યાર થાવા દેવો. તેના છંટકાવથી કૃમી કુગા કે મુંડા આવતા નથી.

૧૧ લિટર ખાટી છાસ ની આશા (પરાછ) તેમા છુ કિલો બાજરીનો લોટ અને વાટેલા અરણીના પાન ૧ કિલો ભેગુ કરી એક માટલામાં નાખી માટલાનું મોટુ કાપડ થી બાંધી ગરમ ઉકરડા માં દાટી દેવું અને આ માટલું ૬ દિવસ સુધી દાટેલું રાખી સાતમા દિવસે બહાર કાટી છાયકે રાખવું. એક વિધે ૨ લિટર આપવું, દર મહિને એક વાર આપવું. આ દવા છાંટી પણ શકાય છે. વાયરસ નામનો રોગ આવે ત્યારે એક પંપ માં ૫૦૦ ગ્રામ નાખીને છાંટી શકાય છે.

આ દવાનો ઉપયોગ ૨૦ થી ૨૫ દિવસમાં કરી લેવો. વાયરસ નામનો રોગ આવે ત્યારે અને ફળ કુલ બેસે ત્યારે

ગાયનું દુધ - ૧ લિટર ગૌમુશ - ૧ લિટર

એક પંપમાં નાખી છાંટવાથી વાયરસ નામનો રોગ આવતો નથી અને ફળકુલ સારા બેસે છે. આ દર ૧૫ દિવસે છાંટવું.

વેદ વિના મતી નહીં

શ્રી કૃષ્ણાશરણંમ્મ

ગાય વિના ગતિ નહીં

જ્યારે પપૈચા ને ફળ બેસે ત્યારે આંકડા વાટેલો ૩ કિલો દર પંદર દિવસે આપવો. આંકડો પાવાથી ફળ મોટું થાય છે. પપૈચા ને ફાલ પકડવવા માટે પંચગાવ્ય આપો.

### ❖ પંચગાવ્ય બનાવવાની રીત ❖

ગાયનું તાજુ છાણા - ૩ કિલો  
ગૌમુંત્ર - ૩ લિટર  
ગાયનું દુધ - ૨ લિટર  
ગાયનું ધી - ૧ કિલો  
ગાયનું દહિં - ૨ કિલો  
પાકલ કેળા - ૧૫ નંગા  
શેરડીનો રસ - ૪ લિટર  
શ્રીફળ નું પાણી - ૪ લિટર

આ બધું ભેગુ કરી ૨૧ દિવસે સુધી રાખવાનું અને દિવસ માં જે વાર એક જ દીશામાં હલાવવું. એક પંપની અંદર ૪૦૦ ગ્રામ નાખી પપૈચા ઉપર છંટકાવ કરવો. બાકીનું વધે તેને પાણી સાથે પાચ દેવું.

### ગાય આધારીત રીગણી



એક એકરમાં ૪ ટન છાણીયું ખાતર ભરવું. ક ઈચ્છ ખેડ કરવી, બરોઝર હલોવીને સાહ પાડવા પણ ના અંતરે સોપવી. સોપતી વખતે ખાટી છાસ અને ગૌમુંત્ર મા રીગાણા રોપના મુળીયા બોળીને રોપણી કરવી. પાયાનું ખાતર રીગા (રીગડા)નું ખાતર આપવું. આ ખાતર પં ગ્રામ આપવું, ત્યારબાદ દર ૧૫ દિવસે જુવામૃત આપવું ત્યારબાદ દર ૨૦ દિવસે ખાટી છાસ ૧૦ લિટર અને ગૌમુંત્ર ૬ લિટર આ બંને ૨૦૦ લિટર પાણીમાં નાખીને આપવું. જ્યારે કુલ ઉગઢે ત્યારે પંચગાવ્ય આપવું તેને પાણી સાથે આપવું એક પંપમાં ૪૦૦ ગ્રામ નાખી પાણી સાથે આપવું તેનાથી ફળ-કુલ ગ્રાણો થાય છે. દર મહિને પંચગાવ્ય આપવું, દર ૧૫ દિવસે ખાટી છાસ ગૌમુંત્રનો છંટકાવ કરવો

### ❖ જ્યારે રીગણી ❖

માં ડોકો મરડી આવે ત્યારે અક્ષય દવા..

૧૦૦ ગ્રામ હીંગ

૨૫૦ ગ્રામ અજમા

### ❖ બનાવવાની રીત ❖

૨ લિટર પાણીમાં હીંગ અલગા અલગા પલાણવી સાંજે પલાણવા અને સવારે બંનેને ૨૦૦ લિટર પાણીમાં મીકસ કરી બંને દીશામાં હલાવવું અને તેમાંથી પંપમા ભરી છંટકાવ કરવો. તેનાથી ડોક મરડી જતી રહેશે અને રીગણી બગડે કે સડશે નહીં. દર ૧૫ દિવસે વાવડીંગ નો ધુમાડો દેવો સાથે સફેદ કપડુ અને ગુગળનો પણ ધુપ દેવો.

પેદ વિના મતી નહીં

શ્રી કૃષ્ણાશરણંમમ्

ગાય વિના ગતિ નહીં

## ◆ જયારે ઈયળ આવે ત્યારે ◆

૧૨ લિટર ગૌમુખ

૧ કિલો તમાકુ

૨ કીલો લિમડાના પાન,

૧ કિલો કવાનું બાબું

૨૦૦ ગ્રામ કેરોસીન

૧ કિલો લિલીમરચી

૧૦૦ ગ્રામ હિંગ

**બનાવવાની રીત :-** ૧૨ લિટર ગૌમુખ ને ગરમ કરવું તેમાં તમાકુ, લિમડાના પાન આને ગરમ કરવું પાને પીસવા, તેને ગરમ કરવું, ૮ લિટર રહે ત્યા સુધી બાળવું, પછી નીચે ઉતારી લિલી મરચી, કવાનું બાબું, પીસીને નાખવું. કેરોસીન, હિંગ, નાખવું. ૧૨ કલાક બાદ ૧ પંપમાં ૮૦૦ ગ્રામ નાખી ચંટકાવ કરવો તેથી ઈયળ મૃત્યુ પામે છે.

આ રીતે મસી કરવાથી ઉત્યાદન સારુ આવે છે. રીગાણીનો ઓરીજનલ સ્વાદ આવે છે

## ◆ ૧ લિટર ગૌમુખ અને ૧ લિટર દુઘનો ◆

છંટકાવ કરવાથી ફળકુલ સારા એવા બેસે છે અને આ રીત નો ઉપયોગ કરવાથી એક વિધામાં ૫૦૦ મણા રીગાણા નો ફાલ લઈ શકાય છે. આ રીગાણી ૧૫ મહિના સુધી રહે છે.




જયારે ઈયળ આવે  
ત્યારે ઉપર મુજબની  
દવાનો છંટકાવ કરવો.

## ગાય આધારીત કોન્ફીડેન્સ/ફલાવર

- એક એકર જમીનમાં મદ્યમ ખેડ કરવી, ૫ ટન છાણીયું ખાતર નાખવું અને કેરાપાળી કરવી. ૦.૫-૦.૫ કુટને વેળે સોપવી.  
શિંગાનું ખાતર આપવું.
- દર ૧૫ દિવસે જુવામૃત આપવું.
- ૨૦ દિવસે ખાટી છાશ ૧૫ લિટર અને ગૌમુખ ૧૦ લિટર આપવું.  
(પાણી પાતી વખતે સાથે આપવું.)
- પહેલો છંટકાવ :- ખાટી છાશ ૧.૫ લિટર, ૧ લિટર ગૌમુખ, ૧ કિલો લિમડાના પાન ને પીસી નાખવા, ૧ લિટર પાણીમાં ગરમ કરવું ૦.૫ લિટર રહે ત્યા સુધી પાણી બાળવું. ત્યાર બાદ ઢંકુ થય ગયા પછી આ મિશ્રણા ૧ લિટર ગૌમુખ અને ૧.૫ લિટર ખાટી છાશ માં નાખી આવા બે છંટકાવ ૮-૮ દિવસના વેળે કરવા.




## ગાય આધારીત દુધી



- ૧ એકર જમીનમાં ઉડી ખેડ કરવી તેને લોટર થી તૈયાર કરવી. તૈયાર બાદ ૬ (૪) કુટને વેલે સાહ પાડવાં ત્યાર બાદ છાણીબુધુ ખાતર અને ઉપર માટી નાખવી.
- દુધી ના બીજને રાત્રે ગાયના ગોબરમાં પલાળવા સવારે બહાર કાઢીને પછિ ચોપવા.
- શિંગ ખાતર ૧ એકરમાં ૧ તોલુ સિગ ખાતર આપવુ સાથે જીવામૃત પહેલા પાણી સાથે આપવુ.
- ૬૨ પંદર (૧૫) દિવશે જીવામૃત આપવું.
- ૫ (પાંચ) કુટ વેલો ચાલે ત્યારે અગળનુ મોકુ (ડોકુ) કાપીનાખવુ. ત્યારબાદ ૨.૫ કુટે વેલા ને ડાટવો. ૦.૫ કુટ જમીનમાં એનાથી અનેક કુટ નિકળશે.
- કુટ નીકળ્યા પછિ, ખાટીછાસ ને ગૌમુંત્ર નાખવુ. (ખાટીછાસ ૩૦ દિવસેની હોવીજોઈ એ)
- ૬૨ પંદર (૧૫) દિવસે ખાટીછાસ ને ગૌમુંત્ર નો છંટકાવ કરવો. ૧ પંપમાં ૧.૫ લિટર ખાટીછાસ ૧ લિટર ગૌમુંત્ર ૧૫ લિટરના પંપમાં નાખીને છાટવું.
- અગ્નિયારસ થી પુનમ વચ્ચે છાટવા થી વધારે ફાયદો થાય છે. આ છાટવા થી કોઈ રોગ આવતો નથી.
- ત્યારબાદ, સફેદ કાપડના ટુકડા, વાવડીગ, ગુગળ ૬૨ આંદ દિવસે ઘુપ દેવું. આ કરવાથી કોઈ રોગ આવતો નથી.
- ૬૨ પંદર દિવસે આંકડો પાવો, આકડાના પાસી પીસીને ફળ મા મોટુ કરે છે કારણાકે તેમાં ભરપુર માત્રામાં પાંચ હોય છે.
- જ્યારે કુલ ઉઘડે ત્યારે પંચગંભ્ય આપવું, તેનાથી ઉત્યાદન સારુ મળે છે, દુધી સ્વાદિષ્ટ, વાળી અને તંદુરસ્તી વધારનારી તેમજ બીજુ રાસાયણિક ખાતરથી પક્યેલ દુધી કરતા ભરાવદાર તંદુરસ્ત અને સ્વાદિષ્ટ હોય છે.

## ગાય આધારીત મરચી



એક એકરમાં હળવી ખેડ કરવી, ત્યાર બાદ લોટર હાકી ને જમીન ને ત્યાર કરવી. અણ કુટ અંતરે સાહ પાડવા, તેની અંદર પાંચ ટન છાણીયું ખાતર ભરવું, સાહમાં ભરી સાહને કુરી ઉકેરવાને પછી રૂપને અંતરે મરચી સોપવી સીંગનું ખાતર આપવું અને દર પંદર દિવસે જુવામૃત આપવું, દર પંદર દિવસે ખાટી છાસ અને ગૌમુખ આપવું. મરચીમાં જ્યારે કુક્ક આવે ત્યારે ૧.૫ લીટર ખાટી છાસને ૧ લિટર ગૌમુખમાં નાખી છટકાવ કરવો.

### ◆ થિયસ આવે ત્યારે શુ કરવું. ◆

ખાટી છાસની આસ ૧૧ લિટર, ૧ કિલો બાજરાનો લોટ, ૧ કિલો અરણિના પાન, ૧કિલો લિલડાના પાન પીસી નાખવા ત્યાર બાદ એક માટલામાં ભેગુ કરવું કપડાથી મોટું બાધી દેવું રૂપ દિવસ ઉકરડા માં ઉકરણમાં દાટી દેવું. ૭ દિવસે બહાર કાઢી તેનો પંપમાં નાખી છટકાવ કરવો, તેનાથી થિયસ મૃત્યુ પામે છે. (આ દવા ૩૦ દિવસ સુધીમાં વાપરી નાખવી ૩૦ દિવસ પછી આ દવા કામ આપતી નથી.)

### ◆ વાયરસ નામનો રોગ આવે ત્યારે ◆

૧ શેર (૦.૫ લીટર) ગાયનું દુધ, ૦.૫ લિટર ગૌમુખ ૧૫ લિટર પાણીમાં નાખી છટકાવકરવાથી વાયરસનો રોગ આવતો નથી, આવિયો હોથતો નાખુદ થઈ જાય છે.

દર રૂપ દિવસે પંચગાવ્ય છાટવું, ૧ પંપમાં ૩૦૦ ગ્રામ નાખીને છાટવાથી મરચીનો ફાલ બહુ સારો પાકે છે.

### ◆ મરચીમાં જ્યારે ઈયળ આવે ત્યારે ◆

૧૨ લિટર ગૌમુખ  
૧ કિલો તમાકુ  
૨ કિલો લિમડામાં ના પાન,  
૧ કિલો કવાનું બાબું

૨૦૦ ગ્રામ કેરોસીન  
૧ કિલો લિલીમરચી  
૧૦૦ ગ્રામ હિંગ

**બનાવવાની રીત :-** ૧૨ લિટર ગૌમુખ ને ગરમ કરવું તેમાં તમાકુ, લિમડાના પાન પીસીને તેને ગરમ કરવું, ૮ લિટર રહે ત્યા સુધી બાળવું, પછી નીચે ઉતારી લિલિ મરચી, કવાનું બાબુ, પીસીને નાખવું અને તેમા કેરોસીન અને હિંગ નાખવું. ૧૨ કલાક બાદ ૧ પંપમાં ૨૦૦ગ્રામ નાખી છટકાવ કરવો તેથી ઈયળ મૃત્યુ પામે છે.



આ રીતે મરચી કરવાથી ઉત્થાન સારુ આવે છે. મરચાનો ઓરીજનલ સ્વાદ આવે છે અને બજારમાં સારો ભાવ આવે છે.

## ગાય આધારીત ગુવાર




- મધ્યમ ખેડ ૧ એકરમાં કરવી છાણીયું ખાતર ૪ ટન નાખવું. ૩-૩ કુટને વેળે સાહ કરવા, કુટ કુટને વેળે ગુવાર સોપવો, ગાયના છાણમાં બીજને રાત્રે પલાળવા સવારે કાટી ને સોપવા.
- શિગ ખાતર આપવું ૧ લોલુ, જીવામૃત આપવું દર પંદર દિવસે ખાટી છાસ અને ગૌમુખ ૧૦-૧૦ લિટર આપવું તેનાથી કુગ આવતી નથી. છોડ ઉભે ઉલ્લાસ જતા અટકી જાય છે.
- ૨૫ દિવસે એકવાર પાંચ લિટર ગાયનું દુધ આપવું.
- ૧ લિટર ગૌમુખ ૫૦૦ ગ્રામ લિમદના પાન ૩ દિવસ પલાળવા દેવું ૧ પંપમાં નાખી ને છટકાવ કરવો. આ રીતે કરવાથી ગુવારને કોઈ પણ પ્રકારની કુગ લાગતી નથી
- આ કરવાથી ઉત્થાદન સારુ મળે છે, ગુવારનું શાક મીઠું ને મધર, સ્વાદિષ્ટ થાય છે અને દેખાવમાં સારા હોવાથી ભાવ પણ સારો મળે છે.

## ગાય આધારીત ઘીહોડા



- એક એકરમાં ઉડી ખેડ કરવી ૬ કુટના વેળે સાહ પાડવા, તેમાં ૬-૬ કુટે ખાડા કરવા, ૦.૫ કુટ ઉડાં ખાડા કરવા તેમાં છાણીયું ખાતર નાખીને ધૂળથી કાટી દેવું, પછી તેમાં ઘીહોડાના બી સોપવા. ખાડાની બન્ને બાજુ એક એક ખાડો કઈ રીતે કરવા તેનો નમુનો ઉપર આપેલો છે.
- લિજને રાત્રે ગાયના છાણમાં બોળીને સવારે છોપવું.
- શિંગનું ખાતર, જીવામૃત, ખાટી છાસ, ગૌમુખ ૧૫-૧૫ દિવસે આપવું.
- ગૌમુખ ૧ લિટર ૧૦ ગ્રામ હિંગ પંપમાં નાખી છાટવાથી તુરીયાનો ફાલ સારો બેસે છે ને દર પંદર દિવસે આંકડો પાવો.
- ઉપર માડવો કરવો, જેથી ઘીહોડા લાંબાને દેખાવમાં સારા થાય છે, ને ભાવ સારો આવે છે.

## ગાય આધારીત કાકડી



- એક એકરમાં ઉડી ખેડ કરવી, ૬ કુટ વેળા એ સાહ પાડવા, તેમાં ૬ - ૬ કુટે ૦.૫ કુટ ખાડા કરવા.
- તેમાં છાણીયું ખાતર ભરી ને ઘુડથી ડાટી દેવુ, પછી તેમાં કાકડીના જિજ ખાડાની બણો બાજુએ એક એક બીજ છોપવું.
- શિંગડાનું ખારત, ગૌમુખ, જીવામૃત, ખાટી છાસ ૧૫-૧૫ દિવસે છટકાવ કરવો.
- જ્યારે કુલ કે મોર જેસે ત્યારે પંગાવ્ય આપવું તેનાથી કુલ ખરતા નથી અને કાકડી તંદુરસ્ત, સારી અને લાંબી થાય છે.
- વાઈરસ આવે ત્યારે :- ૦.૫ ગૌમુખ, ૦.૫ ગાયનું દુધ એક પંપમા નાખીને છટકાવ કરવો.
- યિસ, મર્સી વગોરે આવે ત્યારે :- ખાટી છાસ ની આસ ૧૧ લિટર, ૧ કિલો બાજરાનો લોટ, ૧ કિલો અર્ઝાના પાન, ૧ કિલો લિંબડાના પાન પીસી નાખવા ત્યાર ભાડ એક માટલામાં ભેગુ કરવું, કપડાથી મોઢુ બાધી દેવું, ૬ દિવસ ઉકરડામાં દાટી દેવું ૭માં દિવસે બહાર કાઢી તેમાથી ૦.૫ લિટર ૧ પંપમા નાખી છટકાવ કરવો તેનાથી યિસ, મર્સી મૃત્યુ પામે છે (આ દવા ૩૦ દિવસ સુધી માં વાપરી નાખવી ૩૦ દિવસ પછી આ દવા કામ આપતી નથી)
- આ રીતે કાકડી ની ખેતી કરવાથી કાકડી સ્વાદીષ્ટ અને દેખાવડી બને છે. તેથી બજારમાં ઘણો સારો ભાવ મળી રહે છે.



## ગાય આધારીત ગિંડો

૧ એકર જમીન માં ઉડી ખેડ કરવી લોટર હકાવી ૩-૩ કુટને વેળે સાહ કરવા, સાહમાં પાંચ ટન છાણીયું ખાતર ભરવું સાહ ઉકેરવા, બીજ ને ખાટી છાસ માં પલાણવા ર કલાક પછી કાઢીને છાપવા, ૦.૫-૦.૫ કુટના અંતરે છોપવા, શિંગ ખાતર, જીવામૃત, ગૌમુખ, ખાટી છાસ દર ૧૫ દિવસે છટકાવ કરવો.

## જ્યારે કુગ આવે ત્યારે પંચગાવ્ય છાટવું.

### ◆ ગિયસ આવે ત્યારે ◆

(આગામ મરચામા દશાવેલ રીતે દવા બનાવીને વાપરવી “માટલાની દવા”) ખાટી છાશ ને ગૌમુંત્ર ૧ પંપમાં ૧.૫-૧.૫ લિટર નાખવું.

લિમડના પાન પ કિલો, પ લિટર પાણી તેને ઉકાળવું, જે લીટર રહે ત્યા સુધી ઉકાળવું, ૧ પંપની અંદર ૦.૫ લિટર નાખવાનું ને ૧૫-૧૫ દિવસે છંટકાવ કરવો.

### ◆ જ્યારે ઈયળ આવે ત્યારે ◆

૧૨ લિટર ગૌમુંત્ર

૨૦૦ ગ્રામ કેરોસીન

૧ કિલો તમાકુ

૧ કિલો લિલીમરચી

૨ કીલો લિમડામાં ના પાન,

૧૦૦ ગ્રામ હિંગ

૧ કિલો કવાનું બાંદું

**બનાવવાની રીત :-** ૧૨ લિટર ગૌમુંત્ર ને ગરમ કરવું તેમાં તમાકુ, લિમડાના પાન પીસીને ગરમ કરવું, ૮ લિટર રહે ત્યા સુધી બાળવું, પછી નીચે ઉતારી લિલિ મરચી, કવાનું બાંદુ પીસીને નાખવું તેમજ કેરોસીન અને હિંગ નાખવી. ૧૨ કલાક બાદ ૧ પંપમાં ૮૦૦ ગ્રામ નાખી છંટકાવ કરવો તેથી ઈયળ મૃત્યુ પામે છે.

આ રીતે ખેતી કરવાથી ઉત્પાદન સારુ આવે છે. ભિંડાનો ઓરીજનલ સ્વાદ આવે છે અને બજારમાં સારો ભાવ આવે છે.



### ગાય આધારીત આંબો

- ૩ કુટ નો ખાડો કરવો, ૩ કુટ ઉડા ૨૦ - ૨૦ ને વેળે સોપવો, ખાડાની અંદર બોરડીના જાળ અથવા કોઈપણ નકામો કુસો નાખીને ૦.૫ ખાડો ભરી દેવાનો ૧ કિલો લિલા લિમડાના પાન, ત્યાર બાદ માટીથી પૂરી દેવો, તેની ઉપર કલમ સોપવી ત્યાર બાદ ૮-૮ દિવસે પાણી પાવું.
- આંબો કચારે સોપવો ? – જેચ મહીનામાં...
- વરસાદ થાય ત્યારે પાણી આપવાનું બંધ કરવું.
- કાર્ટરક મહિનામાં આંબાને મોડી નાખવો, એક ખામણાની અંદર ૧૦ કિલો છાંણીયું ખાતર, ૧ કિલો લિંમડાનો ખોળ, ૩ કિલો એરડીનો ખોળ, ૨ કિલો શિંગાનો પાપડો એટલી વસ્તુ ખામણામાં માટી સાથે મિક્સ કરી ખામણું પૂરી નાખવું. આંબાના થડ પાસે માટીનો ઠગલો કરવો, જેથી થડને પાણી ના લાગે.
- દર પંદર દિવસે જુવામૂત આપવું. દર મહિને ૧ વાર ગૌમુંત્ર ને ખાટી છાશ ૧.૫-૧.૫ લિટર એક છોડને આપવું.

## વેદ વિના મતી નહી

## શ્રી કૃષ્ણાશરણંમ્મ

## ગાય વિના ગતિ નહી

- માટલાની દવા બનાવવી : - ૧૧ લિટર ખાટી છાશની આશા, ૧ કિલો બાજરા નો લોટ. ૧ કિંલો અરણીના પાન ને પીસવા આ બધી વસ્તુ ભેગી કરી માટલા મા નાખી ને માટલાનું મોટું બાધીને ઉકરડામાં દાટી દેવું. ૬ દિવસ દાટી રાખવું ૭માં દિવસે બહાર કાઠી, ૦.૫ લિટર પાણી સાથે એક-એક છોડને આપવું. આ આપવાથી આંબા માં સુકારો આવતો નથી. જુણી જુવાત આંબાના મુળનો કોતરી નાખતી નથી અને મૃત્યુ પામે છે.
- જ્યારે આંબાને મોર આવે ત્યારે ત્રણ વર્ષ સુધી મોર ખેરી નાખવો, ચોથા વર્ષે આંબાને મોર રેવા દેવો.
- ઉપરની રીત મુજબ વર્ષ મા બે વાર છટકાવ કરવો, કાર્તક અને જેઠ માહીને કરવો, ને દર વર્ષ છાણીયા ખાતરમાં પ કિલો એરડીના કુલમાં કિલો લિલોળીમાં, ૧ કિલોનું માપ દર વર્ષ વધારતું જતું.
- જ્યારે આંબાને મોર આવે ત્યારે વાવડીંગ, સફેદ કપડાના ટુકડાને ગુગળનો ધૂપ દેવો, ચાર-ચાર દિવસે દેવો, ચણા જેવા ફળ થાય ત્યા સુધી નિયમિત ધૂપ દેવો.
- ત્યાર બાદ છોડની બાજુમાં ગલગોટાના બે છોડ લગાવવા, ગલગોટાના કુલ ફળમાખી તેમજ અન્ય જુવોને કુલ પર રાખે એટલે આંબાને કોઈ નુકસાન આવતું નથી.
- દર પંદર દિવસે આંકડો પાવો, જુવામૃત પાવું જ્યારે ચણા જેવકું ફળ થાય પછી ૧ છોડ દિન ૫૦૦ ગ્રામ પાવો, ૬ દિવસ પાણીમા સડવા દેવો ને પછી આંબાને આપવું.
- પંચગાય આપવું, ચણા જેવડી કેરી થાય ત્યારે એક વાર પંચગાય આપવું, ત્યાર બાદ એક કલમ દિન ૧૫૦ ગ્રામ મીઠું આપવું.
- આ રીત કરવાથી આંબાનું ફળ ૬૦૦ થી ૭૦૦ ગ્રામ નું થાય છે.
- ઉપરોક્ત રીતે ખેતી કરવાથી આંબો વેલો કુરે છે, ફાલ વેલો પકડે છે, કેરી સ્વાદિષ્ટ અને આરોગ્ય માટે શ્રેષ્ઠ થાય છે, આંબાની આવરદા લાંબી થાય છે, છોડ તંદુરસ્ત રહે છે, કેરીના ભાવ પણ સારા આવે છે.
- આંબો રોપવાની બીજુ રીત : - એક એકરમાં ૬-૭ કુટ વેળો ખાડા ૩-૩ ના કરવા ને ઉડા ૩ કટ કરવા. બોરડીના ગળીઓ અથવા કોઈપણ કચરો નાખવો ૦.૫ અડઘો ખાડો ભરી દેવો, તેના ઉપર લિમડાના લિલાપાન ૧ કિલો નાખવા. ને માટી થી દાડી દેવો, તેના ઉપર કલમ રોપી દેવી. આઠ-આઠ દિવસે પાણી આપવું. વરસાદ આવે ત્યારે પાણી ન આપવું. કાર્તક મહિને આંબાને ગોડી નાખવો એક ખામણાની અંદર ૧૦ કિલો છાણીયું ખાતર, ૧ કિલો લિમડાના ખોળ, ૩ કિલો એરડી નું ખોળ, ૨ કિલો સિંગાનો પાપડો એડલી વસ્તુ માટી સાથે ભેળવીને ફરીથી ખાડો પુરી. કલમ પાસે માટીનો હગલો કરવો જેથી આંબાને પાણી ન લાગે.
- દર પંદર દિવસે જુવામૃત આપવું.
- ૧ વર્ષનો આંબો થાય ત્યારે તેના દરેક પાન કાપવા, એક પણ પાન રહેવા ન દેવું.
- દર વર્ષ જેઠ મહિને આંબાના પાનનું કટીંગ કરવું.
- ત્રણ વર્ષની કલમ થાય ત્યાસુધી મોર ખેરી નાખવો.
- ત્રીજે વર્ષે તેના પાન તેનાજ ખામણામાં નાખી દેવા, બહાર ન ફેંકવા.
- ત્રીજા વર્ષથી કેરી આવા દેવી, ફાલ પકડે કુલ આવે ત્યારે વાવડીંગ સફેદ કપડાને ગુગળનો ધૂવાડો દેવો. ચણા જેવડી કેરી થાય ત્યા સુધી પાચ-પાંચ દિવસે આ ધૂમાડો દેવો આર્થ. રાખોડી અથવા જકળથી થતું નુકશાન થવા દેતું નથી.
- ત્યાર બાદ આંબા ને આકડો પાવો, ૬ દિવસ પાણીમાં રાખીને ૭ માં દિવસે પાવો. જ્યા સુધી આંબા ઉપર ફળ હોય ત્યા સુધી પાવો. પંચગાય આપવું, ચણા જેવડી કેરી થાય ત્યારે પંચગાય આપવું, દર મહિને આપવું, ફળ હોય ત્યા સુધી આપવું.
- ફળ હોય ત્યારે એક આંબા દિન ૦.૫ લિટર ગાયનું દુધ ૨૦-૨૦ દિવસે આપવું.

## ગાય આધારીત પ્રયોગ

### જેમાં ૧૦૦% સફળતા મેળવેલ પ્રયોગ

- ૧) ૧ લીટર દુધ ઉકાળી ૧૫ લીટર પાણી માં ભેણવી પાક પર છંટકાવ કરવો
- ૨) ૧ લીટર ગૌમુખ ને ૧૫ લીટર પાણીમાં છંટકાવ કરવો
- ૩) ૧૦૦ લીટર પાણીમાં ૪ લીટર શ્રીફળનું પાણી નાખી ફળકૂલ સારા આવે છે તેના પર છંટકાવ કરવો.
- ૪) ૧૦૦ લીટર પાણીમાં ૫ લીટર ગૌમુખ અને ૨૦ કિલો ગાયનું તાજુ છાણ ૫૦ કલાક સુધી ભીજવવું અમુક અંતરે વારંવાર હલાવવું પછી તેને ૧૦ કલાકે હલાવવું નું બંધ કરી કરવા દઈ ૨૫ લીટર સરલી ઉપર ના ચોપડા કાઢી લ્યો તેને ૨૦૦ લીટર પાણીમાં સ્પે કરવો તેનાથી રોગજન્ય કીડાઓ નાશ પામે છે અને ઉપજ સારી આવે છે.
- ૫) ૨ કિલો જુવાર, બાજરી, ઘઉં, મકાઈ, અને ચોખા દરેક કઠોળ ને ૨ કિલો લેવુ તેને દળી નાખવું તેની ખીર બનાવવી. તેની અંદર ૧૦ લીટર ગાયનું દુધ ૧૦ લીટર પાણી તેની ખીર બનાવવી. કપાસ, કેળ, રીગણી, લીલુ, આંબો, મરચી દરેક પાકને પાણી સાથે આપવાથી પુષ્ટ ફયે ૧૦૦% બેસે છે.
- ૬) સાત પકારના ઘાન ઘંઉ, મગ, મઠ, ચણા, ચોળી, તલ, અડદ, બદુ ૧૦૦-૧૦૦ ગ્રામ લેવુ તેને પાણીમાં ભીજવીને ફણગાવવું, ત્યારબાદ ૧૦ લીટર પાણી લઈ પીસી નાખી ૩ દિવસ સુધી સડવા દેવું, ત્યારબાદ ૫૦૦ લીટર પાણી ઉમેરી જમીન પર છાંટવું. ફણગાવેલા સાતેચ ઘાનને ૪ લીટર ગૌમુખ, ૨૦૦ લીટર પાણી સાથે ઉમેરી ફસલ ઉપર છાંટી શકાવ છે. આ પ્રયોગ ૨૦-૩૦ દિવસે આપી શકાવ છે.
- ૭) દરેક પાકની અંદર મકાઈ અને ગલગોટા, કપાસ, શરીગ (મુંગફળી), રીગણી, કુંગણી, લસણા, વગોરે આ બધામં ૨૦૦ કૂટના અંતરે મકાઈ અને ગલગોટા ઉગાડવાથી ૫૦% રોગ આવતો અટકાવે છે.
- ૮) ખાટી છાસ ૧૦ લીટર એક એકરમાં પાવાથી ૨૫૦ પ્રકારની કુગ નાશ કરે છે.
- ૯) એક એકરમાં ૩ કિલો આંકડો પીછીને નાખવાથી ૫૦ કિલો પોટાશ જેવું કામ આપે છે અને કુગ નાશક પણ છે.
- ૧૦) ૧૫ લીટર પાણી, ૨૫૦ ગ્રામ છાસ ખાટી, પ૦૫ગ્રામ લીલુનો રસ, ૧૦૦ ગ્રામ ખાટા આંબલીયા નો રસ ૧૦ ગ્રામ હીંગ, ૧૦ ગ્રામ કપુર આ બદુ મીશ્રણ કરી ફસલ પર છંટકાવ કરવાથી રોગજન્ય કીડાઓ ભાગી જશે અને નાશ થઈ જશે.
- ૧૧) ખજૂર ના પાન ૨ કિલો, ગૌમુખ ૩ લીટર, ૨૦૦ લીટર પાણીમાં રાખી ૨ દિવસ સુધી સડવા દઈ પછી તેને ગાળીને છંટકાવ કરો
- ૧૨) ૨૦૦ ગ્રામ વાવડીંગ ૩ લીટર ગૌમુખ ૨૦૦ લીટર પાણીમં ૨ થી ૩ દિવસ સડવા દઈ ગાળીને સ્પે કરવો.
- ૧૩) ફળ આપનાર નાના વૃક્ષને દેશી ગાયનું દુધ ૫૦ ગ્રામ અથવા મકાઈ નો લોટ ૧૦૦ ગ્રામ આપવાથી ખુબ જ ફાયદો થાય છે.

રસ ચુસીલેનાર કીડા કુલ પરના કીડાના નાશ કરે તેને નીચંત્રણ કરવા માટે ૫૦% કડવા લીમડાના પાન નો અને ગૌમુખ ૮% નો સ્પે કરવો મુળ ની વૃદ્ધી કરવા માટે અને અળસીયાનો જમીનમાં વધારો કરવા માટે ૧૦ કિલો ચોખાને ૫૦ લીટર પાણીમાં ઉકાળવા અને તેનું ઓસવાણ પાણી સાથે આપવાથી એક એકરમાં આ ઉપયોગ કરવાથી અળસીયા ભરપુર પ્રમાણમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

એક એકરમાં ૧૦ લીટર ખાટીછાસ, ૬ લીટર ગૌમુખ, ૧ કિલો દેશી લસણ પીસીને છાસ માં નાખવું. ૨૪ કલાક સડવા દેવું, શરીગ (મુંગફળી), કપાસ, લસણા, રીગણી, ઘંઉ, બાજરી, જુવાર, કુંગણી દરેક પ્રકારના શાકભાજુ વગોરે માં આ નાખવાથી ૪૫૦ પ્રકારની કુગ નો નાશ કરે છે અને છોડ લીલોછમ અને તંદુરસ્ત રહે છે. દરેક ૨૦ દિવસે આને આપી શકાવ છે.

દરેક પાકમાં પીળી અને લાલ ઘજા ૨૦૦ કૂટના અંતરે સોડવી જેનાથી સુર્ય પ્રકાશ તેનાપર પડવાથી જુવાતો તેના પર ઈડા મુકે છે અને ૩૦% રોગ આવતો અટકાવે છે.



અનિન્હોત્ર

સુયાસ્ત વખતે શ્લોક જોલવો.

અગ્નેય સ્વાહા:  
અગ્નેય ઈદમ् ન મમ: ।  
પ્રજાપતયે સ્વાહા :  
પ્રજાપતયે ઈદમ् ન મમ:

સથોદય વખતે શ્લોક બોલવું.

સુર્યાય સ્વાહા:  
સુર્યાય ઈદમ् ન મમ: ।  
પ્રજાપતયે સ્વાહા :  
પ્રજાપતયે ઈદમ् ન મમ: ।

❖ અનિહોંગ અનિહોંગ શું છે ? શાં માટે ? અને અનિહોંગની સરળ રીત ❖

- અભિનહોત્ર એટલે એક સીધો સાદો હવન કે જેનાથી વધુ અનાજનું ઉત્પાદન અને ઘર-ખેતરમાંથી વાયરસ મુક્ત વાતાવરણ અને વાતાવરણનું શુદ્ધ કરણ થાય છે.
  - અભિનહોત્ર એટલે સ્થાનિક સુર્યોદય અને સુર્યાસ્ત સમયે ત્રાંબા અથવા માટીના પાત્રમાં ગાયના છાણાં દ્વારા પ્રજવલિત અભિનમાં બે ચંપટી આખા ચોખા સાથે ૮ થી ૧૦ ટીપાં દેશી ગાયનું ધી મીકસ કરી બે વખત મંત્રોચ્ચાર સાથે ભગવાન સુર્યનારાયણને બે આહુતિ સવારે પુર્વ દિશામાં અને બે આહુતિ સાંજે પદ્ધિમ દિશામાં આપવી આને અભિનહોત્ર કહેવાય છે. અગ્રહોત્ર માટે સુર્યોદય અને સુર્યાસ્તના શ્લોક અહીં નીચે આપવામાં આવેલ છે.
  - દુનીયાના લાખો માણસો અભિનહોત્રના અનુભૂતિથી માનસિક શાંતિ મેળવે છે. અભિનહોત્ર થકી સારા વિયારો વધે છે તેમજ શારીરિક તંદુરસ્તીમાં સુધારો થાય છે.
  - અભિનહોત્રથી કોઈપણ પાક, વનસ્પતિ કે છોડને ઉજ મળે છે અને જીનજરૂરી જીવાણુંનો નાશ થાય છે. અભિનહોત્ર ભરમનો પણ ફાયદાકારક ઉપયોગ થાય છે.
  - સુર્યાસ્ત સમયે વાતાવરણમાં વિશેષ નકારાત્મક ઉજ હોય છે એમાંથી જચવા માટે અભિનહોત્ર જરૂરી છે.

જીવામૃત ખાતર

એક દેશી ગાય 30 વિધામાં શું ચમત્કાર કરે છે?

પાણી	દેશી ગાયનું તાજું છાણ	દેશી ગાયનું ગોમુખ	ચાલાનો લોટ અથવા મગફળી નો ખોળ	દેશી ગોળ	પડ નીચેની માટી
૨૦૦ લિટર	૧૦ કિલો	૫ લિટર	૫૦૦ ગ્રામ	૫૦૦ ગ્રામ	૧ મુઢી

ઉપરોક્ત બધી વસ્તુ ૨૦૦ લીટર પાણીમાં નાખી ૭ દિવસ સુધી પ મીનીટ હલાવવું. પછી ધોરીયામાં પાણી વાટે આપી દેવું. અથવા ગાળીને છંટકાવ કરવો જેથી ફળદૂપતા વધુ આપે દર ૧૫ દિવસે આપવું.

### ❖ ઘનજીવામૃત ❖

સજુવ ખેતી ઘનજીવામૃત બનાવવાની રીત(એક એકર જમીન માટે):- ગાય બળદનું છાણ ૧૦૦ કિલો(પ થી ૬ મોટા તગારા), ગોળ અથવા સડી ગયેલ ગોળની રબડી ૨ કિલો, કઠોળનો લોટ(ચણાનો અથવા એરંડાનો ખોળ ૨ કિલો), ગૌમુખ પ થી ૬ લીટર, માટી ૧ મુઢી (પ્રથમ વડ નીચેની અથવા શેઢા પાળાની માટી)

ઉપરોક્ત બધી વસ્તુઓ મીકસ કરી છાયમાં પાથરી સુકવી નાખવી. સુકાઈ ગયા બાદ ખાંડીને કોથળી ભરી દેવી. પાણી ન નાખવું, વાયેતર કરો ત્યારે તેને એક એકર જમીન વિસ્તારમાં દરેક ચાસે છાંટી દેવું.

### ❖ પંચગાવ્ય ❖

૧ કીલો ગોબર, ૩ લીટર ગૌમુખ, ૫૦૦ ગ્રામ ગાયનું ધી, ૨ લીટર ગાયનું દુધ, ૨ કિલો દહી, ૩ લીટર નાળીયેરનું પાણી, ૩ લીટર શેરડીનો રસ અથવા ૫૦૦ ગ્રામ દેશી ગોળ, ૧૨ નંગા કેળા.

ઉપરોક્ત તમામ વસ્તુ મિશ્રિત કરી ર દિવસ સુધી ઘડીયાળનાં કાંટાની દિશામાં રોજ પ મીનીટ હલાવવું. ૨૧ દિવસ બાદ ૧૫ લીટર પાણીમાં પંપમાં ફક્ત ૩૦૦મી.લી. ઉમેરી પાક ઉપર છંટકાવ કરશો, દર ૧૫ દિવસે આપવું, અદ્ભુત પરિણામ મળશે.

### ❖ ગાયના શીંગ ખાતર ❖

ગાય કે બળદના શીંગથી માર્ય માસના પ્રારંભે અને ઓગઝ માસના પ્રારંભે આ ખાતર બનાવી શકાય છે. શીંગ ખાતર બે પ્રકારના બનાવી શકાય છે. ગાયના છાણને ગૌમુખમાં મસળી, આખું શીંગ છાણથી દબાવીને ભરી દેવાનું, જીજુ રીતમાં કોઈ એક કઠોળનો લોટ અને છાણ સરખા ભાગો લઈ અને ગૌમુખમાં બરાબર મસળી શીંગ ભરી દેવાનું. શીંગનું મોટું પ્લાસ્ટિક કે કપડાથી બાંધી દેવાનું. એક કરતા વધુ શીંગ ભરી શકાય છે. પછી જમીનમાં ત્રણ કુટ ઉડા ખાડામાં શીંગની આણી ઉપર રહે એ પ્રમાણે શીંગ ગોઢવી માટી પુરી દેવાની અને ખાડામાં બે માસ કાયમી ભેજ જાળવવો. બે માસ પછી શીંગને બહાર કાઢી ખાતર કાય કે ચીનાઈ માટીની જરણીમાં ભરી કાયમી છાંચે ઠંડી જગ્યામાં રાખવું. જો તાપ લાગશે તો બેકટીરિએ મરી જશે. શીંગ ખાતર વિશ્વમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ જૈવીક ખાતર છે. ચોમાસુ, શીયાળુ કે ઉનાળુ પાકમાં ભીની જમીન હોય ત્યારે એકરે ૨૫ ગ્રામ ખાતર ૧૦૦ લીટર પાણીમાં નાખી જને દિશામાં ૧૦-૧૦ મીનીટ હલાવવાથી બેકટીરિએ સક્રિય બની જાય છે. ત્યારપછી આ પાણીને સવારે કે સાંજે ખેતરમાં છાંટી-દેવાનું. એકરમાં માત્ર ૨૫ ગ્રામ ખાતર આપવાથી ચમત્કારિક પરિણામ મળતું હોય તેવું આ એક માત્ર શ્રેષ્ઠ ખાતર છે. શીંગમાં કાંણા ન પડે ત્યાં સુધી ફરીને ઉપયોગ કરી શકાય.

### ❖ ગાય - બળદને સમાદ્ય દ્રારા સેન્દ્રીય ખાતર ❖

આજે આપણી ગાયો એ જુંદગી આખી આપણાને દુધ આપેલ, જુંદગીભર ખાતર આપેલ, જયારે મરી જાય છે એટલે આપણોને ચમાર ને આપી દઈએ છીએ, એટલે તેને કાપી નાખે છે તેના માંસનો ખાવામાં ઉપયોગ થાય છે. તેના અવશેષો જાયાં ત્યાંરખડે છે. તેના કરતા જો આપણો તેને આપણા ખેતરમાં શેઠે ખાડો કરી તેમને સમાદ્ય આપી તેનો ખાતર તરીકે ઉપયોગ કરીએ તો આ ખાતર ખાતર ની અસર આપણા ખેતરમાં ૨૦ વર્ષ સુધી રહેશે(ત્યાં આવતા દીવસોમાં જીજુ ગાયો અથવા બળદ મરી જશે એટલે તમારા ખેતરમાં કાયમ બેકટીરીએ, અળસીયા, જુવીત રહેશે.) સમાદ્ય ખાતરમાં પુષ્ટ પ્રમાણમાં નાઈટ્રોજન, પોટાશ, કેલ્શીયમ, લોહતત્વ, કાર્બન, જેવા જમીનને ૨૪ પ્રકારના તત્વો અને પદાર્થો રહેલ છે. વનસ્પતિના રક્ષણ પોષણ, અને વિકાસ માટેના ઉત્તમ પ્રકારનું ઉર્લરક છે, ખાતર છે, ઉપરોક્ત ખાતર પાંચ વિધા જમીનમાં પુરતું થઈ રહેશે.

❖ ગૌમુત્ર ❖

પ્લાસ્ટીકના કેરબામાં ભરી રાખવાનું જેટલું જૂણુ એટલું સારુ. છોડ રૂપ દિવસનો થાય એટલે દર ૧૫ દિવસે છંટકાવ કરે છે. અને છોડની વૃદ્ધિ કરવાની શક્તિ છે. ૧ પંપમાં રૂપો મીલી ૧૫ લીટર પાણીમાં નાખી છંટકાવ કરવો. (કપાસના છોડ ઉપર ૧૫૦ મીલી ગૌમુત્ર નાખીને છંટકાવ કરવો.)

❖ લીમડો ❖

૨૦૦ લીટર પાણીમાં ૧૫ કિલો લીમડાના પાંદ અને કુણી ડાળીઓ નાખીને ૧૫ દિવસ રાખવાનું છે અને ગાળીને છોડ ઉપર છંટકાવ કરવો.

❖ કીટ નિયંત્રણ ❖

૧૦ લીટર ગૌમુત્રમાં ૨ કિલો લીમડો નાખી ૧૦ થી ૧૫ દિવસ રાખીને તૈયાર થાય એટલે ગાળીને કેરબામાં ભરી લેવું. ૧૫ લીટર પાણીમાં ૧૫૦ થી ૨૫૦ મીલી નાખીને છંટકાવ કરવો. ઈયળના ઈડાનો નાશ કરે છે.

❖ છાશ ❖

તાજુ છાસ ૫૦૦ મીલી ૧ પંપમાં નાખીને છંટકાવ કરવાથી છોડ સ્વસ્થ થાય છે. અને ફળ, કુલ વધુ આવે છે. કપાસના દોરા મજબુત થાય છે. કપાસનાં ઝુંડવા વજનવાળા થાય છે.

❖ વાસી છાશ ❖

ગાયના દુધમાંથી બનાવેલ રૂપ દિવસની વાસી છાશ ૧ પંપમાં ૨૫૦ (૧ ગલાસ) નાખીને છંટકાવ કરવાથી ઈયળોનું નિયંત્રણ થાય છે.

❖ ખાસ નોંધ ❖

- ૧) છાસના છંટકાવથી ફળના આકારમાં ૨૫% વૃદ્ધિ.
- ૨) દાણા ચમકિલા, રંગ ધેરો થાય
- ૩) ઉપજ ૨૫% સુધી વધુ મળે.
- ૪) કેરી-સંતરામાં મીઠાશ વૃદ્ધિ.
- ૫) ટમેટોમાં સડવાનું પ્રમાણ નહીં વિના.
- ૬) પરજીવી અને પરભક્તી જીવાતની વૃદ્ધિ થાય છે. છાસથી છોડને કેલ્શીયમ અને વૃદ્ધિ કારક હોમોન્સ(સાચાટો કાચનિન) મળે છે.
- ૭) ચણા, કપાસ, તુવેરમાં પડતી ઈયળો માટે ૫૦ દિવસ વાસી છાસનો ઉપયોગ કરવો

❖ દુધ કોઈપણ પાકમાં ૩૦ દિવસ પછી છંટકાવ કરવો ❖

મરચામાં કુકડ માટે દુધ ૫૦૦ મીલી ૧ પંપમાં નાખીને છંટકાવ કરવો. કપાસમાં છંટકાવ દર ૧૫ દિવસે કરવાથી ઉત્પાદન સારુ મળે છે. વાયરસ કંટ્રોલ કરે છે.

❖ સોયાબીન ટોનીક ❖

ગોથ પ્રમોટર માટે સોયાબીન ૧ કિલો ૩ લીટર પાણી ૨૪ કલાક પલાણવા પછી ગ્રાઇન્ડરમાં પીસીને ૨૫૦ ગ્રામ ગોળ નાખીને માટલામાં ૫ દિવસ રાખવા. ગાળીને ૧ પંપમાં ૧/૨ લીટર પ્રવાહી નાખીને છંટકાવ કરવાનો છે. કોઈપણ પાકમાં ૩૦ દિવસ પછી છંટકાવ કરવો પછી જુપ અને ૬૦ દિવસે છંટકાવ કરવો. ફલાવર્ટીંગ સમય દ્વારાનમાં રાખવો.

વેદ વિના મતી નહીં

શ્રી કૃષ્ણાશરણંમભુ

ગાય વિના ગતિ નહીં

### ❖ મરચા લસણો ❖

તીખા મરચા ૫૦૦ ગ્રામ + લસણો ૫૦૦ ગ્રામ લસણાની કળીને કેરોસીનમાં રાત્રે પલાળીને બીજા દિવસે ચટણી બનાવીને ૧૦૦ લીટર પાણીમાં નાખીને ખુબ જ હલાવવું. ડાયરેક્ટ પંખમાં વાપરવાનું છે. ઈયળ લસણાની વાસના કારણે બહાર આવશે અને મરચાને કારણે ઈયળ પડી જશે.

### ❖ પાંચ પાંદનો ઉકાળો ❖

લીમડો, આંકડો, સીતાફળ, ઘતુરા અને કરંજ પાંચેય વસ્તુ ૫૦૦ ગ્રામ ટોટલ ૨.૫ કિલો લેવાનું ગૌમુશ્ર પ લીટર + પાણી ૧૨ લીટરમાં નાખી પાંચ દિવસ રાખવાનું છે. ત્યારબાદ ઉકાળીને રાખવું. ૧ પંખમાં ૧૫૦ થી ૨૦૦ મીલી નાખીને છોડ ૩૦ દિવસ નો થાય ત્યારે જરૂર પડે ૧૫ દિવસ પછી છંટકાવ કરવો, રસ ચુસવાવાજી જીવાત ઈયળોની શરૂઆત થતી નથી અને નિયંત્રણ થાય છે.

### ❖ જીજમૃત ❖


૧ કિલો તાજુ છાણા + ૧ લીટર ગૌમુશ્ર, ૧૦૦ મીલી ગાયનું દુધ, ચુનો ૫૦ ગ્રામ, ૧ મુઠી વડ નીચેની માટી, પાણી ૧૦ લીટર, ૧ માટલામાં ૨ દિવસ રાખવું અને ત્યારબાદ બીજાને પટ આપવું અને છાંચામાં સુકવવાના છે. જીજનો ઉગાવો સારો મળો છે, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે છે, કુગનાશક છે.

### ❖ નિંદામણ દુર કરવા માટે ❖

ગૌમુશ્ર ૧૦ લીટર, છાણા ૧ કીલો, ગોળ રૂપો ગ્રામ મીશ્રણ કરીને ૧ પંખમાં નાખી ૪૮ કલાક પછી પંપથી સીધો છંટકાવ કરવાથી નિંદામણ નાશક બને છે.

## ગાય આધારીત ખેતી

૦% ખર્ચ ઉત્તમ ગુણવત્તા, ડબલ ઉત્પાદન,  
ડબલ ભાવ, ઓછા વરસાદે વધુ પાક લઈ થઈએ માલામાલ



નામ :- ચંદુભાઈ એલ. બારૈયા

મો.: - ૯૭૨૩૪ ૮૨૬૫૬

ગામ :- પીપરલા, તા. તળાજા, જી. ભાવનગર

સિદ્ધી :- જ્યા વિધે માત્ર ૨૫ મણા કપાસ થાય છે, તેવી જમીનમાં રાસાયણિક ખાતર તથા દવા વગાર, ઓછી મહેનતે ૦% ખર્ચો માત્ર ગાય આધારીત ખેતીથી એક વિધાનો ૭૧ મણા કપાસ એક સીઝનમાં મેળવ્યો. એક વિધામાં ૧૦૦ મણા ઘઉં તથા કુંગળી, કેળ, મગફળી વગેરેમાં ડબલ થી ત્રણ ગણું ઉત્પાદન મેળવ્યું.

## ગૌ આધારીત ખેતીના શાયદા

### (૧) ખર્ચ વગરાની ખેતી :-

રાસાયણિક ખાતર તથા જંતુનાશક દવાની કચારેચ જરૂરીયાત ન પડી હોવાથી લાખોના ખર્ચની બચત

### (૨) ઉત્પાદનમાં વધારો :-

ગૌ આધારીત ખેતીથી ઉત્પાદન બે થી વધુ ગણુ આવે છે.

### (૩) પાકની ગુણવત્તામાં સુધારો :-

પાકમાં છોડ-ફળની તંદુરસ્તી, કુણાપ, ગુણવત્તા, જદ, વજન, મીઠાશ તથા સુગંધમાં કુદરતી વધારો થાય છે.

### (૪) વધારે ભાવ :-

સંપૂર્ણ ગૌ-આધારીત ખેતી જૈવિક (ઓર્ગેનિક) હોવાથી ભાવ ડબલ કે તેથી વધારે આવે છે.

### (૫) સંપૂર્ણ ઉત્પાદન :-

ગૌ-આધારીત ખેતીમાં ૩૦ % પાણીની ઓછી જરૂર પડે છે. માટે કોઈ વર્ષ દુષ્કાળ, સવનવાળું ચોમાસુ હોવું અથવા કુવામાં પાણી ઓછુ હોય છતા પાક નિષ્ફળ જતો નથી.

### (૬) મહેનત એકદમ ઓછી થઈ જઈ છે :-

ગૌ-આધારીત ખેતી જેમ-જેમ જુની થતી જાય જેમ કે જે ખેતર રૂ વર્ષથી વધારે ગાય આધારીત ખેતી થતી જાય તેમ તેમ જમીન એટલી સક્ષમ બની જાય છે. કે રોગ આવવાની શક્યતા બીલ્કુલ ઓછી થઈ જાય છે. તથા ગૌ-આધારીત ખેતીમાં જીવામૃત પાણીમાં આપવાનું હોવાથી આપોઆપ છેક છોડ સુધી ખાતર પણ મણ મળી જાય છે. ત્યા જેમ આલાદા બાધા સેવા સંસ્થામાં (જમનગાર) ગૌ-આધારિત પદ્ધતીઓ તેને કોઈપણ દવા આપવી પડતી નથી છતા પાકમાં મબલક ગુણવત્તાસભર પાક થાય છે.

### (૭) પાક વિરુદ્ધની જમીનની અસર નડતી નથી :-

કોઈ-કોઈ પાક અમુક પ્રકારની જમીનમાં જ સારો થતો હોય છે. અથવા કોઈ જમીનમાં અમુક પાક જ સારો થતો હોય છે. પણ ગૌ-આધારીત ખેતીમાં જમીન થોડીક પાકથી વિપરીત હોય તો પણ તેની અસર પડતી નથી.

### (૮) હવામાન (મોસમ) ની વિપરીત અસર સામે સુરક્ષિતા :-

દરેક પાક સીઝન પ્રમાણે જ સારા થતા હોય છે. દા.ત. શીયાળામાં ઢંડીથી કેળામાં ઉત્પાદન ઓછુ ઓવે છે. ઉનાળામાં શાકભાજુ વગેરે ઓછુ થતુ હોય છે. ચેમાસામાં જેમ આવે છે. ચંદુભાઈ પીપલાણાનો અનુભવ અને શાકભાજુ ઉનાળામાં પણ તંદુરસ્ત હોય છે. ગૌ-આધારીત ખેતી પાકને અનુકૂળ રાખે છે.

### (૯) ભયંકર રોગોમાંથી પુરા દેશને મૂક્ખિત :-

ભારતમાં ૮૦% લોકો બીમાર છે. જેમણે કચારેય બીડી, તમાકુ, કોઈ વ્યસન ન હોય એવી સ્ત્રીઓને પણ કેન્સર થાય છે જે લોકો કોઈપણ બહારનું ખાતા નથી તેમને પણ ડાયાલીટીસ થાય છે તેનું કારણ પેણ્ટીસાઇઝ દવાનું ગેરથી ઉગાડેલ શાકભાજુ તથા અનાજ, કઠોળ ખોરાક છે. આપણા આ રાક્ષસી પદ્ધતીને કારણે લાખો નીર્દોશ માનવી ડાયાલીટીશ, કેન્સર, કીડની ફેર્ફલ, સાધાના દુઃખાવા વગેરે કેટલાય અસાધ્ય રોગનાં ભરડામાં ઘકેલાય છે. તેમાંના કેટલાક મૌદ્દી વિદેશી દવાઓ ખાઈ કેટલોય ખર્ચ કર્યો પછી મોતનાં મુખમાં છેલાય છે માટે જે ભારતભરમાં મૃત્યુદર પણ ઘટી જાય.

### (૧૦) આપણું ગૌ-ધન ( ગો-માતા) બચી જાય :-

ગૌવંશને બચાવવા માટે લોકો કેટલાય પાંજરાપોળ ખોત્યા, કેટલીય ગૌશાળા બની, લાખો લોકોએ દાન આપ્યા, લાખો લોકોએ સેવા કરી છતા પણ આજ સુધી આપણે સંપુર્ણ ગૌ-ધન બચાવવામાં ૧,૫૦,૦૦૦ ગૌ-વશં બેરહેમી પુર્વક કપાઈ જાય છે, જો ગૌ- આધારીત ખેતી થાય તો લોકોનો પુષ્ટ પાક વધે અને ફાઈદો થવાની ગૌ-મુન્ત્ર, અને ગોબરની એટલી બધી ડીમાન્ડ (માંગ) વધે છે કે લોકો ગાય દુધ આપતી ના હોય અને બળદ ખેતી ન કરતો હોય તો પણ ગોબર-ગૌ-મુન્ત્ર માટે ધેરેથી છોડે નહીં માટે ગાયને કોઈ દિવસ રોડ ઉપર રખડી કચું ખાવું નહીં પડે તથા કટલખાને નહીં જવું પડે.

### (૧૧) ગૌ આધારિત ખેતી કરવાથી જમીન ની અંદર :-

સેરી દવાથી મરી ને નાશ થઈંગાયેલ અળશીયા ફરી જીવીત થાય છે. અળશીયા કામ જમીનમાં ઉપર-નીચે થઈ જમીનને પોચુ કરવાનું તથા જમીનમાં ખાતર બનાવવા નું કામ કરે છે. એટલે આપણા ખેતરની અંદર ઓટોમેટીક ખાતર બનાવવનું કાયમ ને માટે શરૂ થઈ જાય છે. આ ખાતર બનીને નું કામ અળશીયા રજ કલાક કરે તથા કોઈ દિવસ રજા રાખતા નથી અને પગાર માગતા નથી

### (૧૨) જમીનમાં પાણીનો સંગ્રહ થાઈ છે. :-

ગૌ આધારિત ખેતી કરવાથી લાખો ની સંખ્યા માં અળશીયા ઉત્પન થાય છે. અળશીયા નું કામ જમીનને પોચી કરવાનું છે. જમીન પાચી થવાથી છોડને હવા મળે છે. તથા વરસાદનું પાણી ખેતર માથી પાણીવહી જમીને બદલે જમીન માં ઉતરે છે. તેથી લાખો લિટર પાણી નો જમીનમાં સંગ્રહ થાય છે. જે આપણા પાણી ના તળાવની સપાટી ને ઉપર રાખેવા ખુબ ઉપયોગી થાય છે.

### (૧૩) કુક્કર આવતા નથી:-

કુક્કર દરેક પાકને તુકસાન કરે છે. ગોબર ગાયની ખેતી થતી હોય ત્યા કુક્કર આવતા નથી. કુક્કર ગૌમુન્ત્ર- ગોબર ની વાસથી દુર રહે છે.

## ગૌમુત્ર દિવ્ય ઓધધિ

### ગૌમુત્ર મહા ઓધધિ

ગાયના વિષયમાં મનુષ્ય કોઈપણ દ્રષ્ટિથી વિચાર કરે, ગાયનું દુધ, ધી, દહી, છાશ, માખણા, મુત્ર કે છાણ સર્વે પદાર્થોની વૈદકશાસ્ત્રનાં આધારે એટલી બધી ઉપયોગીતા દેખાય છે કે જે લખવા જેસુ તો એક મહાભારત રચાય જાય. ગાયની પ્રત્યેક વસ્તુ પવિત્ર છે. એટલે જ જન્મદાત્રી માતા કરતા પણ ગાયમાતા વધુ ગૌરવશાળી ગણાય છે. જન્મદાત્રીમાં એક કે જે વર્ષ દુધ પીવડાવી સંતાન પણે જુવનભર સેવાની આપેક્ષા રાખે છે. જાયારે ગાયમાતા માત્ર ધાસચારો ખાઈને જુવનભર દુધ તો પીવડાવે જ છે સાથે-સાથે ગૌમુત્ર જેવી મહા ઓધધિ પણ આપે છે. ગાયનાં રક્તમાં પ્રાણશક્તિ હોય છે અને ગૌમુત્ર એ રક્તનો કિડની દ્વારા ગળાયેલ ભાગ છે. અને ગાયનાં રક્તમાં જે પણ તત્ત્વ હોય છે તે તમામ તત્ત્વ ગૌમુત્રમાં પણ હોય છે. ગૌમુત્ર સરળતાથી ઉપલબ્ધ હાથવગુ અને લગભગ વિનામુલ્યે મળે છે. પણ તેનાં દિવ્યગુણાથી લોકો અજાણ હોવાના કારણે મોટાભાગો તે વેડફાય જાય છે. અને પછી માંદગી નિવારણ માટે એક દવાખાળેથી જીજા દવાખાને આમતેમ ઢોકે છે. આપણો ધાર્મિક કિયાકાંડોમાં નાની મોટી શુદ્ધીકરણની કિયાઓ માટે ગૌમુત્ર અને ગૌગોલર નો ઉપયોગ થાય છે. પવીત્ર શ્રાવણ માસમાં ગૌમુત્રનું પાન કરવાનો પુર્વ નિર્દેશ કરેલો છે. વરસાદ પછી હવામાનમાં રહેલા ભેજ થી જેમ વાતાવરણમાં જંતુ પેદા થાય છે તે જ રીતે આપણી શારીરિક પાચનકિયા પણ ભેજ વાળા વાતાવરણમાં મંદ પડી જાય છે. અને ખોરાકનો સડો થઈ જતા નાના મોટા પકારનાં જંતુઓ નો જન્મ થાય છે અને માણસ પણ મંદ પડી જાય છે. માણસની જુવનશક્તિ પણ ઘટી જાય છે. પછીથી થોડોક તડકો પડે અને ભાદરવા માસમાં મંદ થયેલા જફરાનિનાં કારણે સંગ્રહાયેલા સડાથી નાના મોટા પકારનાં વિનાખક તત્ત્વો તેનો પ્રભાવ બતાવવા લાગે છે જે માણસને માંદગીનાં નિષાન લઈ જાય છે, વધુમાં મેલેરીયા પણ આવી પડે છે આવા રોગજન્ય હવામાનથી બચવા માટે રોગ આવે તે પહેલા જ આપણા શારીરિક ઢોખો દુર કરવા માટે આરોગ્ય શાસ્ત્રમાં શ્રાવણ માસમાં જ ગૌમુત્ર પીવાની ભલામણ કરવામાં આવેલી છે.

આધુનિક રસાયણશાસ્ત્રના મતાનુસાર ગૌમુત્રમાં નાઈટ્રોજન, સલ્ફર, એમોનિયા, કોપર, આર્ટન, ચુરિયા, ચુરિક એસિક, ફોસ્ફેટ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, મેરોનિઝ, કાર્બોલિક એસિડ, કેલિશાયમ, સોલ્ટ વિટામીન એ-ઝી-સી-ડી-ઇ, ખનિજ, લેક્ટોજ દુંગશર્કરા, એન્જાઈએસ, જળ, હિયુરિક એસિડ, કિયાટિનીન તથા સ્વર્ગકાર હોય છે. જે મૂત્રલ, રક્તશોધક રક્તવિષતાને બહાર નિકાળનાર, મોટા આંતરડાની પુરા સરળ કિયા બળવદ્ધક શરીરની ઘાતુઓ તથા રક્ત સંગઠનને સ્થિરતા બક્ષનાર, અનાવશ્યક ચરબી વધતી અટકાવનાર, રક્તમાં ઉચિત લાલકણનું નિર્માણા, મુત્ર ઉત્સર્જ પ્રભાવકારી કિટાણુનાશક, હૃદય શૌફ નાશક, વિષશોધક, મુત્રવાહી સંસ્થાન માંથી પથરી બહાર કાઠવામાં સહાયક, રક્તશોધક, અમ્લતાનાશક, આમવતનાશક, કિટાણુનાશક, કિટાણુ બનતા અટકાવનાર, ગૈગરીન સડાથી બચાવનાર, કુદાકારક, માંસપેસીનુ દ૊બલ્ય મટાડનાર, આણસ ભગાવનાર, અસ્થિપોષક, જંતુરક્ત સ્કંદક જુવનીય તત્ત્વ આપી ઉત્સાહ સ્કૂલિયદ્ધક, ગભરામણ-તૃપાથી બચાવનાર, પ્રજનન શક્તિ દાતા, રોગપ્રતિરોધ શક્તિવદ્ધક, તૃપ્તિવદ્ધક, હૃદયને તાકાત આપનાર સ્વસ્થતા બક્ષનાર આરોગ્યકારક તત્ત્વ પાચકરસ બનાવરનાર, રક્તને તરલતા બક્ષનાર, તાપમાન સ્થિર રાખનાર છે. ગાયમાતાની વિશેષતા એ છે કે કદાચ ગાયને ખાવામાં કોઈ વિષેલો હાનિકારક પદાર્થ આવી જાયતો પણ ગાય તેનાં માંસમાં શોધી લે છે અને તેને ગૌમુત્ર કે ગોલરમાં ઉત્સર્જન કરતી નથી. આર્યુવેદ અનુસાર ગૌમુત્રમાં કટુ, ટિક્ત કખાય મધૂર અને લવણ રસ છે. આમ પંચરસયુક્ત છે. ગુણમાં પવિત્ર વિષનાખક જુવાણુનાશક ત્રિદોષનાશક તાંખિક મેધાશક્ત વર્ધક, એકલુ જ પીવાથી જ રોગનાશક છે. ઉષણ વીર અને વિપાકમાં કટુ છે. પ્રભાવમાં કામિક માનસિક સર્વરોગનાશક છે. યોગીઓનુ દિવ્યપાન છે ત્વગુણ ચુક્ત હોવાથી વિચારોમાં સાત્ત્વિકતા લાયે છે.

ગૌમુત્રનું લગાતાર જ માસ સુધી સેવન કરવાથી પ્રકૃતિ ત્વગુણી બને છે. તે રજે-તલમોગુણ નાશક છે અને શરીરસ્થ વિષને પણ પૂર્ણિમે પરસેવા, મુત્ર તથા મળ દ્વારા બહાર ફેકી દે છે. આમ તે જંતુધન અને કૃમિધન હોવાથી રક્તનાં દીખોથી ઉત્પન્ન થનારા રોગથી પણ બચાવે છે. ગૌમુત્રનું ધર્ષણ સ્નાન તથા સવાર-સાંજ ૧૨-૧૨ ગ્રામ સેવન ખસ, ખરજવું, ઘાઘર, કોટ જેવા અતિ ખરજ કરતા દર્દી મટાડે છે. તેમજ આજનાં ચુગમાં એન્ટિસોપ્ટિ

તરીકે આપાતી કાળોલિક મિશ્રણ વાળી દવાઓ જેટલુ જ ઉપયોગી ગૌમૂત્ર સિદ્ધ થયેલ છે. મળદોષ દુર કરે છે. ભયંકર ઉદરરોગો, જળોદર, કફોદર ચકૃતો દર તથા બુદ્ધગુદોદર જેવા રોગો છે જેમાં અલિમંદ પાચનકિયાનાં કારણે હાથ પગ તથા મુખ પર સોજા આવી જાય છે, તેમાં ગૌમૂત્ર અકસીર ઔષધ છે. ગૌમૂત્રમાં રહેલા ક્ષારતત્ત્વો આંતરડાની કાર્યશિક્ષણ તીવ્ર જનાવી લીવર સાફ કરી પાચનશિક્ષણ વધારી દર્દીને નવી તાકાત અને સ્કુર્ટિં બક્ષે છે. ગૌમૂત્રમાં રહેલા પેપસીન જેવા તત્ત્વો મંદાનિમાંથી મુક્તિ આપે છે. ગૌમૂત્ર મળદોષ દુર કરી સડાને બહાર ઘકેલી દઈ આંતરડાનાં સડા તથા ગેસ થી કાયમી રાહત આપે છે. ગૌમૂત્રમાં પલાણેલી હરકે લેવાથી કમળો તથા પાંડુરોગ મટે છે. ગૌમૂત્રનાં ક્ષાર તથા સેકેલા કદુનું ચુએ મલેરીથા પછી વધી ગયેલી જરોળને મૂળ સ્થિતિમાં લાવે છે. ગૌમૂત્રનો ક્ષારતત્ત્વ મળાશયમાં ભરાયેલા રોગઉત્પાદક મેરોને બહાર ઘકેલી દઈ જુદા જુદા એસિડના સંગ્રહથી પેદા થતી વાત જ વ્યાધીઓ અને સાંઘાનાં દુઃખાવા તથા સોજાને રાહત આપે છે. પ્રસુતિ પછી ગલ્ભશયમાં થતી નાની મોટી ગાંઢો ઓગળી જાય છે. કરિયાતાનાં ઉકાળા સાથે ગૌમૂત્ર પીવાથી ગીણો તાવ, લીવરનો સોજો, રક્તતાત્પત્તા જેવા રોગોમાં રાહત મળે છે, શક્તિ વધે છે તેમજ પાચનકિયા સતેજ જને છે. ગૌમૂત્ર નો ક્ષાર ગરમ ધી સાથે પીવાથી મળદોષ દુર થાય છે. અને આંતરડામાં જમા થયેલી ચીકાશો જુદી પડી જતા આ ચિકાશ થી થયેલ જળદરમાં રાહત મળે છે. ગૌમૂત્રમાં સાકર નાખીને પીવાથી કબજુથાતથી મુક્તિ મળે છે. મીઠિઆવળાનાં ચુણને ગૌમૂત્રની ભાવના આપી તેનું પૈઘની સલાહ અનુસાર સેવન કરવાથી રક્તદોષ દુર થતા ગડગુમડ જેવી ચામડીનાં વિકારોની કાયમી વ્યાધીમાંથી મુક્તિ મળે છે.

નાના બાળકોને કફ સંગ્રહનાં પરિણામે અવારનવાર થતી સસણી તથા વરાધ જેવી ફરિયાદોમાં ગૌમૂત્રમાં થોડીક હળદર નાખી પીવડાવવાથી કફ પાકી છુટો પડી જતા બાળકોને આરામ થાય છે.

ગર્ભશૂલ-કાનમાં ચસ્કા ઉપડવાની ફરિયાદમાં કાનમાં ગૌમૂત્રનાં જે ટીપા પાડવાથી દુર થાય છે. કાનનો દુખાવો દુર ભાગો છે. હૃતાલ ભાવથી અને માનકાંગણી ને ગૌમૂત્રમાં એક દિવસ ભીજવી જીજા દિવસે સારી રીતે લદી સોગાદી જનાવી તેને લીલુના રસમાં ચોપડવાથી કરોળીયાનાં ડાઘા દુર થાય છે. ગૌમૂત્ર સાથે હરકે પીવાથી તથા હરકેનાં ચુએ સાથે મંદુર કે લોહભસ્મ ગૌમૂત્રમાં ભેળવીને પીવાથી પાંડુરોગનાં દર્દીને ફાયદો થાય છે. મેદવાળા દર્દીને ગૌમૂત્રનું સેવન ઝડપથી મેદ તોડે છે. ચરબી ઘટે છે. પંચગાંધ્યથી સિદ્ધ્ય કરેલું ધી આંતરડામાં પેદા થયેલા જુવડાઓનો નાશ કરે છે. ઝાનતંતુઓને ઉંહકેરનારા મેરોની તાકાત નભળી પડે છે, જેના પરિણામ સ્વરૂપ હિસ્ટિરિયા-વાંઈ તથા અપસ્મારનાં દર્દીને રાહત પહોંચે છે. આમ સહજ રીતે મળી રહેતું ગૌમૂત્ર મહોષધિ સિદ્ધ્ય થાય છે. ગૌમૂત્ર જેટલુ જુનું તેટલુ અધીક ગુણકારી હોય છે. તે સડતું નથી ગૌમૂત્રમાં રહેલું તામ્ભ તથા સ્વર્ણાકાર પૈકી સ્વર્ણ રસાયણ છે જે સર્વરોગનાશક શક્તિ ઘરાવતું વિષનાષક હોવાથી જ સ્વર્ણ મુદ્રિકા પહેરવાનું શાસ્ત્રમાં વિધાન છે. તાંબાનાં વાસણાનું પાણી પીવાનું પણાધાન છે તે પણ તેના ગુણાનાં કારણે જ છે. ગૌમૂત્ર ઔષધિનું શાલ્ફીય સેવન મનને પ્રસન્ન રાખે છે અને શરીરનાં રોગોથી પણ બચાવે છે. ગૌમૂત્ર રાખવા માટેનું પાત્ર તથા માત્રા માટે પૈઘની સલાહ અવશ્ય લેવી.

**ચેતવણી :-**

ક્ષય જેવા મેદની જરૂરિયાતવાળા દર્દી ગૌમૂત્રનું સેવન ન કરે અન્યથા ધાતુઓ ગળી નુકશાન થશે.

**નોંધ :-**

વનમાં વિચરણ કરી ઈચ્છાનુસાર ધાસ તથા સ્વચ્છ પાણી પીનાર ગાયનું મૂત્ર વિશેષ ઔષધીય ગુણ ધરાવે છે.

## ગાય આધારીત ખેતી વધુ માહિતી માટે

ચદુભાઈ બારેયા

મો. ૯૭૨૩૪ ૮૨૬૫૮

શ્રી પ્રકૃતભાઈ સેજલીયા

મો. ૯૪૨૬૪ ૫૭૩૨૪

લાલજુભાઈ સાવલિયા

મો. ૯૬૩૮૦૦૦૦૬૬

ભરતભાઈ પરસાણા

મો. ૯૭૨૬૩ ૯૯૬૯૯