

Índice

Estructura del manual

1. Introducción a KiwiKERP

1.1. Presentación del sistema

- 1.1.1. Qué es KiwiKERP
- 1.1.2. Áreas de trabajo y módulos
- 1.1.3. El circuito de gestión comercial
- 1.1.4. Dónde se instala KiwiKERP

1.2. Cómo utilizar este manual

- 1.2.1. Organización de los contenidos
- 1.2.2. Convenciones, indicaciones y ejemplos
- 1.2.3. Funciones disponibles según permisos

2. Instalación y puesta en marcha

2.1. Modalidades de instalación

- 2.1.1. KiwiKERP Cloud
- 2.1.2. Instalación en infraestructura propia
- 2.1.3. Requisitos previos y datos necesarios

2.2. Solicitud de prueba en la nube

- 2.2.1. Acceder a la solicitud
- 2.2.2. Completar los datos de contacto
- 2.2.3. Confirmación de la solicitud
- 2.2.4. Recibir el acceso al entorno

2.3. Asistente de instalación

- 2.3.1. Preparación del entorno
- 2.3.2. Datos de la empresa
- 2.3.3. Primer administrador
- 2.3.4. Confirmación previa a la instalación

2.4. Configuración inicial de la empresa

- 2.4.1. Datos identificativos y fiscales
- 2.4.2. Usuario administrador y accesos
- 2.4.3. Preferencias, correo y datos maestros

2.5. Comprobación de la puesta en marcha

- 2.5.1. Revisión de la configuración pendiente
- 2.5.2. Comprobación de acceso a los módulos
- 2.5.3. Preparación para comenzar a trabajar

3. Acceso y entorno de trabajo

3.1. Acceso a la aplicación

- 3.1.1. Iniciar sesión
- 3.1.2. Sesión caducada y problemas de acceso

3.1.3. Cerrar sesión

3.2. Pantalla principal

3.2.1. Panel de inicio y Estado de la empresa

3.2.2. Cabecera y búsqueda de módulos

3.2.3. Menú lateral expandido y contraído

3.2.4. Perfil de usuario

3.3. Widgets e indicadores KPI

3.3.1. Visión general de la actividad

3.3.2. Indicadores de Ventas

3.3.3. Indicadores específicos de cada módulo

3.4. Calendario comercial

3.4.1. Eventos generados automáticamente

3.4.2. Categorías, colores y contadores

3.4.3. Consulta del detalle del día

3.5. Mensajes y notificaciones

3.5.1. Campana y centro de mensajes

3.5.2. Relación con el calendario comercial

3.5.3. Destinatarios y marcado de lectura

3.6. Operaciones comunes

3.6.1. Buscar, filtrar y ordenar registros

3.6.2. Crear, consultar y modificar fichas

3.6.3. Campos obligatorios y mensajes de validación

3.6.4. Consultar, imprimir y descargar documentos

4. Datos maestros

4.1. Entidades y clientes

4.1.1. Consulta y alta de entidades

4.1.2. Datos identificativos, fiscales y de contacto

4.1.3. Condiciones comerciales del cliente

4.2. Artículos y servicios

4.2.1. Consulta y creación de artículos y servicios

4.2.2. Familias y clasificación

4.2.3. Unidades, precios e impuestos

4.3. Cuentas bancarias

4.3.1. Consulta y alta de cuentas

4.3.2. Identificación bancaria y titularidad

4.3.3. Modificación y disponibilidad de cuentas

4.4. Impuestos y datos auxiliares

4.4.1. Tipos impositivos

4.4.2. Datos auxiliares de las fichas

4.4.3. Uso de los datos maestros en documentos

5. Precios y condiciones comerciales

5.1. Listas de precios

- 5.1.1. Crear y consultar una lista de precios
- 5.1.2. Añadir y modificar reglas
- 5.1.3. Aplicación de tarifas al cliente

5.2. Condiciones de venta

- 5.2.1. Formas y plazos de pago
- 5.2.2. Descuentos y cálculo de importes
- 5.2.3. Monedas y tipos de cambio

6. Presupuestos

6.1. Preparación del presupuesto

- 6.1.1. Crear un presupuesto y seleccionar el cliente
- 6.1.2. Añadir artículos, servicios y condiciones
- 6.1.3. Revisar importes y guardar

6.2. Seguimiento del presupuesto

- 6.2.1. Estados y acciones disponibles
- 6.2.2. Emisión del documento y envío al cliente
- 6.2.3. Avisos de vencimiento y cancelación

6.3. Continuación del circuito comercial

- 6.3.1. Generar un pedido desde el presupuesto
- 6.3.2. Consultar los documentos relacionados
- 6.3.3. Utilizar el asistente de presupuestos

7. Pedidos de venta

7.1. Preparación del pedido

- 7.1.1. Crear un pedido o recibirlo desde un presupuesto
- 7.1.2. Revisar líneas y condiciones comerciales
- 7.1.3. Confirmar y consultar el estado del pedido

7.2. Entrega y facturación

- 7.2.1. Cantidades pedidas, entregadas y pendientes
- 7.2.2. Generar albaranes desde el pedido
- 7.2.3. Facturar desde el pedido y cerrar líneas

7.3. Seguimiento del pedido

- 7.3.1. Recordatorios y envío al cliente
- 7.3.2. Consultar la trazabilidad del pedido
- 7.3.3. Utilizar el asistente de pedidos

8. Albaranes y entregas

8.1. Preparación del albarán

- 8.1.1. Crear un albarán desde un pedido
- 8.1.2. Crear un albarán manual
- 8.1.3. Revisar líneas y cantidades

8.2. Gestión de entregas

- 8.2.1. Entregas completas y parciales
- 8.2.2. Confirmación y estados del albarán
- 8.2.3. Consulta de cantidades pendientes

8.3. Documentación y facturación

- 8.3.1. Consultar e imprimir el albarán
- 8.3.2. Facturar entregas y agrupar albaranes
- 8.3.3. Consultar pedidos y facturas relacionados

9. Facturas de venta

9.1. Creación de facturas

- 9.1.1. Facturar desde pedidos y albaranes
- 9.1.2. Crear una factura manual
- 9.1.3. Revisar líneas, impuestos y condiciones

9.2. Revisión y emisión

- 9.2.1. Guardar y modificar un borrador
- 9.2.2. Validar los datos fiscales
- 9.2.3. Emitir la factura y consultar su estado

9.3. Documentos y seguimiento

- 9.3.1. Descargar, imprimir y enviar la factura
- 9.3.2. Consultar el estado de envío a VeriFactu
- 9.3.3. Consultar la trazabilidad de la factura
- 9.3.4. Utilizar el asistente de facturas

10. Vencimientos y cobros

10.1. Seguimiento de vencimientos

- 10.1.1. Consultar fechas e importes pendientes
- 10.1.2. Identificar facturas vencidas
- 10.1.3. Gestionar recordatorios de pago

10.2. Registro de cobros

- 10.2.1. Registrar un cobro total
- 10.2.2. Registrar cobros parciales
- 10.2.3. Consultar el saldo pendiente y los justificantes

10.3. Revisión de movimientos

- 10.3.1. Consultar el historial de cobros
- 10.3.2. Revertir un cobro
- 10.3.3. Comprobar el estado de la factura

11. Facturas rectificativas

11.1. Preparación de la rectificativa

- 11.1.1. Identificar la factura que se rectifica
- 11.1.2. Seleccionar el tipo y motivo de rectificación
- 11.1.3. Revisar líneas e importes

11.2. Emisión y seguimiento

- 11.2.1. Guardar y revisar el borrador
- 11.2.2. Emitir y consultar el estado de envío
- 11.2.3. Consultar el documento y su relación con la factura original

12. VeriFactu

12.1. Introducción y funcionamiento

- 12.1.1. Qué es VeriFactu y cómo se integra en KiwiKERP
- 12.1.2. Diferencia entre emitir una factura y enviar su registro
- 12.1.3. Entornos de pruebas y producción

12.2. Configuración previa

- 12.2.1. Datos fiscales del emisor
- 12.2.2. Certificado electrónico y autorizaciones
- 12.2.3. Configuración y comprobaciones de conexión

12.3. Envío de registros de facturación

- 12.3.1. Generación del registro al emitir una factura
- 12.3.2. Seguimiento de los envíos y sus estados
- 12.3.3. Consulta de respuestas y justificantes

12.4. Documentos y trazabilidad

- 12.4.1. Información VeriFactu y código QR de la factura
- 12.4.2. Relación entre factura, registro y respuesta
- 12.4.3. Facturas rectificativas y registros asociados

12.5. Incidencias y comprobaciones

- 12.5.1. Envíos pendientes y errores de comunicación
- 12.5.2. Rechazos y revisión de los datos
- 12.5.3. Reintentos y comprobación del resultado

13. Tareas y seguimiento del trabajo

13.1. Entorno de Tareas

- 13.1.1. Acceso e indicadores del módulo
- 13.1.2. Tablero Kanban y estados
- 13.1.3. Filtros y consulta de tareas

13.2. Creación y asignación

- 13.2.1. Nombre y descripción del trabajo
- 13.2.2. Cliente, contacto y responsable
- 13.2.3. Prioridad, fechas y horas estimadas

13.3. Planificación y progreso

- 13.3.1. Vista Gantt
- 13.3.2. Seguimiento del avance
- 13.3.3. Finalizar o descartar una tarea

13.4. Colaboración y documentación

- 13.4.1. Comentarios y seguimiento
- 13.4.2. Documentos adjuntos
- 13.4.3. Relación con las solicitudes del Portal CRM

13.5. Horas y facturación

- 13.5.1. Registro del tiempo trabajado
- 13.5.2. Trabajo facturable y precio por hora
- 13.5.3. Pendientes de facturación
- 13.5.4. Consulta de facturas vinculadas

14. Portal CRM para clientes externos

14.1. Acceso al Portal del Cliente

- 14.1.1. Contactos y habilitación del acceso
- 14.1.2. Solicitud del enlace por correo
- 14.1.3. Inicio, caducidad y cierre de sesión

14.2. Entorno del portal

- 14.2.1. Panel de inicio e indicadores
- 14.2.2. Menú lateral y accesos directos
- 14.2.3. Información disponible para el contacto

14.3. Gestión de tareas del cliente

- 14.3.1. Consultar el tablero y filtrar tareas
- 14.3.2. Crear una nueva tarea
- 14.3.3. Consultar estado, prioridad y fechas

14.4. Comunicación y documentos

- 14.4.1. Consultar y enviar comentarios
- 14.4.2. Adjuntar y descargar documentos
- 14.4.3. Gestión de documentos según permisos

14.5. Notificaciones del portal

- 14.5.1. Consultar y filtrar avisos
- 14.5.2. Acceder a la tarea relacionada
- 14.5.3. Marcar mensajes como leídos

15. Consultas e informes

15.1. Información comercial

- 15.1.1. Consultar indicadores de ventas
- 15.1.2. Aplicar filtros y periodos
- 15.1.3. Interpretar importes y monedas

15.2. Trazabilidad documental

- 15.2.1. Recorrer el circuito desde el presupuesto hasta el cobro
- 15.2.2. Consultar relaciones y operaciones parciales
- 15.2.3. Identificar documentos creados manualmente

15.3. Asistentes de consulta

- 15.3.1. Formular preguntas sobre la información comercial
- 15.3.2. Interpretar respuestas y comprobar documentos
- 15.3.3. Alcance y limitaciones de los asistentes

16. Configuración y administración

16.1. Empresa y preferencias

- 16.1.1. Datos de empresa e imagen corporativa
- 16.1.2. Preferencias generales del sistema
- 16.1.3. Configuración del correo y prueba de conexión

16.2. Usuarios y seguridad

- 16.2.1. Tipos de usuario: Administrador y Usuario
- 16.2.2. Listado, búsqueda y navegación
- 16.2.3. Alta de usuarios y datos identificativos
- 16.2.4. Fotografía y perfil del usuario
- 16.2.5. Rol o grupo y estado activo
- 16.2.6. Contraseña y modificación de usuarios
- 16.2.7. Historial de conexiones
- 16.2.8. Seguridad y permisos por usuario
- 16.2.9. Borrado de usuarios y confirmación
- 16.2.10. Actualización del listado y exportación a Excel
- 16.2.11. Gestión de certificados y usuarios autorizados

16.3. Configuración de ventas

- 16.3.1. Condiciones y plazos de pago
- 16.3.2. Automatizaciones de presupuestos
- 16.3.3. Recordatorios de facturas

16.4. Inteligencia artificial

- 16.4.1. Configuración del proveedor y del modelo
- 16.4.2. Disponibilidad de los asistentes
- 16.4.3. Comprobación de la configuración

16.5. Salvaguarda de datos

- 16.5.1. Configuración de copias de seguridad
- 16.5.2. Salvaguarda de documentos
- 16.5.3. Consulta de resultados e incidencias

17. Ayuda y resolución de incidencias

17.1. Incidencias habituales

- 17.1.1. No puedo acceder a la aplicación
- 17.1.2. No encuentro una opción o un documento
- 17.1.3. No puedo guardar, confirmar o emitir

17.2. Comprobaciones y soporte

- 17.2.1. Interpretar avisos y errores
- 17.2.2. Revisar estados antes de repetir una operación
- 17.2.3. Preparar la información para solicitar ayuda

17.3. Glosario

- 17.3.1. Términos comerciales
- 17.3.2. Términos de facturación y cobro
- 17.3.3. Estados y conceptos utilizados en KiwiKERP

1. Introducción a KiwiKERP

1.1. Presentación del sistema

1.1.1. Qué es KiwiKERP

KiwiKERP es una aplicación de gestión empresarial que reúne los datos de clientes, artículos y servicios y las operaciones del circuito comercial. Este manual explica cómo acceder a la aplicación, preparar la información necesaria y trabajar con los documentos de venta.

KiwiKERP está dirigido principalmente a pequeñas y medianas empresas y profesionales autónomos que venden productos, prestan servicios o combinan ambas actividades. Su enfoque actual resulta adecuado para empresas comerciales y distribuidoras, profesionales de servicios, instaladores, empresas de mantenimiento y pequeños talleres que necesitan organizar su gestión comercial.

Esta edición se centra en Ventas: preparar presupuestos, gestionar pedidos, documentar entregas, emitir facturas, registrar cobros y consultar su trazabilidad. La cobertura de procesos especializados, como planificación de producción o gestión avanzada de taller, se evaluará por separado.

Una solución adaptable a cada empresa

KiwiKERP no es un producto cerrado. Parte de una base estándar para las necesidades habituales de gestión y puede adaptarse a los procesos específicos de cada cliente. FreeLandSite analiza la operativa y, cuando es necesario, desarrolla funcionalidades e integraciones a medida manteniendo un núcleo común, estable y actualizable.

La solución puede evolucionar por etapas. Las adaptaciones requieren definir su alcance; sus instrucciones se incorporarán a apartados o anexos específicos de cada instalación.



OPCIÓN 1

En la Nube

Nosotros nos encargamos de todo.

Su KiwiKERP siempre disponible, actualizado y gestionado en nuestra infraestructura.



- ✓ Acceso seguro desde cualquier lugar
- ✓ Actualizaciones y despliegues gestionados
- ✓ Backups y monitorización
- ✓ Instancia y base de datos independientes



OPCIÓN 2

En su Servidor

Usted mantiene el control.

Instalamos KiwiKERP en su propia infraestructura y lo integramos con su entorno tecnológico.





- ✓ Datos dentro de su empresa
- ✓ Integración con sus sistemas internos
- ✓ Docker y arquitectura reproducible
- ✓ Actualizaciones coordinadas y controladas

1.1.2. Áreas de trabajo y módulos

El entorno de trabajo incluye el panel de inicio, los datos maestros y los módulos de ventas. La configuración del sistema permite administrar la empresa, los usuarios y las preferencias. Las opciones visibles dependen de los permisos del usuario y de la configuración de la instalación.

El Panel de control

Vista general del entorno de trabajo



Estado de la empresa

La parte inferior del panel reúne la evolución mensual, los cobros del año, el embudo comercial y los productos con mayor importe facturado. Ofrece una visión conjunta del ejercicio; los indicadores se explicarán en detalle en su apartado correspondiente.

Cómo orientarse en el Panel de control

1. Cabecera común

En la parte superior se encuentran la búsqueda de módulos, la campana de notificaciones, la opción Salir y el acceso al perfil del usuario.

2. Menú lateral

A la izquierda aparecen Ventas, Reportes y Configuración. El botón de doble flecha permite contraer el menú para ampliar el espacio de trabajo. Los accesos dependen del perfil y los permisos.

3. Accesos recientes

Permiten retomar las áreas utilizadas anteriormente sin recorrer de nuevo la navegación.

4. Indicadores de actividad

Las tarjetas resumen presupuestos por aprobar, pedidos pendientes, facturas por cobrar, facturas vencidas y rectificativas. Al entrar en Ventas o en un módulo concreto, la información se centra en ese ámbito.


5. Calendario comercial

Representa automáticamente los eventos comerciales según las fechas y el estado de los documentos: vencimientos de facturas, entregas previstas y presupuestos pendientes de aprobación. Los colores distinguen las categorías y el detalle de cada día permite consultar los documentos relacionados.

Calendario comercial

El calendario representa de forma dinámica y automática los eventos comerciales de la empresa. Se alimenta de las fechas y del estado de los documentos, sin necesidad de crear cada evento manualmente.

Incluye vencimientos de facturas, fechas previstas de entrega de pedidos y vencimientos de presupuestos pendientes de aprobación. Permite anticipar el seguimiento de cobros, entregas y ofertas que requieren atención.



Los distintivos de colores muestran el número de eventos de cada categoría en una fecha. En este ejemplo, el día 19 contiene un presupuesto, una entrega y un cobro. Los colores corresponden a la leyenda del calendario.



Al seleccionar el día se abre su detalle, agrupado por categorías. Cada registro muestra la referencia del documento, la entidad y el importe. La flecha situada a la derecha permite acceder al documento relacionado; la X cierra el detalle.

La información depende de mantener actualizadas las fechas y los estados de los documentos de origen. El calendario facilita consultar los compromisos comerciales y reconocer qué está previsto o requiere seguimiento.


Navegar por las áreas de trabajo

El menú lateral permite pasar de una zona a otra sin volver al Panel de control. En estas capturas aparecen Ventas, Reportes y Configuración.

Menú expandido



Menú contraído



Expandir o contraer el menú

Pulsa la doble flecha de la parte superior. El menú expandido muestra los nombres y los iconos. Contraído, conserva los iconos y deja más espacio para los listados y formularios. Puedes volver a expandirlo cuando lo necesites.

Orientarse y acceder con rapidez


El área seleccionada se resalta. Al situar el cursor sobre un icono del menú contraído, puedes consultar su nombre. Los accesos visibles dependen del perfil y los permisos; Configuración se presenta a los administradores.

La cabecera común

La cabecera permanece disponible durante la navegación. Reúne la búsqueda de módulos, la campana de notificaciones, el acceso al perfil y la opción Salir. La búsqueda también se abre con Ctrl + K. Junto con el menú y los accesos recientes, ofrece varias formas de retomar el trabajo.

La campana y el centro de mensajes

La campana abre el panel Notificaciones. Los mensajes recibidos dependen del tipo de aviso, de su configuración y de los destinatarios asignados según sus responsabilidades. No todos los usuarios reciben los mismos mensajes.



Consultar y localizar avisos

El campo Filtrar notificaciones permite localizar mensajes. Cada tarjeta presenta un título, el detalle y la fecha y hora. Si incorpora un acceso relacionado, el icono situado a la derecha permite abrirlo. La X cierra el panel.

En el ejemplo aparecen avisos de copias de seguridad, preparación de documentos, entregas próximas, vencimientos y envío de facturas. Son mensajes de la captura, no resultados de pruebas realizadas para este manual.

Ventas y sus indicadores

La información base que se utiliza en todos los documentos comerciales.

Documentos y procesos que forman el flujo comercial con tus clientes.

De la visión general al detalle

Los widgets o KPI resumen la actividad del área en la que estás trabajando. En Ventas reúnen presupuestos abiertos, pedidos pendientes, facturas por cobrar y rectificativas. Dentro de Pedidos o Facturas, los indicadores se centran en las operaciones del módulo.

Para interpretar una cifra, revisa su etiqueta y los criterios indicados en la pantalla: no todas las tarjetas cuentan los mismos estados. Consulta después el listado y los documentos para conocer el detalle.

Datos maestros

Lista de precios: tarifas y reglas comerciales. Entidades: clientes, proveedores, contactos y documentación. Artículos y servicios: catálogo utilizado en los documentos. Disponer de proveedores en Entidades no equivale a disponer de un circuito de Compras.

Operaciones de venta

Presupuestos, Pedidos de venta, Albaranes de venta, Facturas de venta y Rectificativas organizan las etapas del circuito. Los vencimientos y cobros se consultan en el contexto de la facturación. La trazabilidad permite recorrer las relaciones entre documentos.

Informes y configuración comercial



Reportes de Ventas

Este acceso conduce a los reportes parametrizados. Cada reporte se identifica con un código RPT y ofrece sus propios criterios de consulta. La descripción de la tarjeta es orientativa; el catálogo disponible se consulta al entrar en Reportes.

Ajustes de Ventas

Reúne parámetros propios del circuito comercial: numeración de facturas, condiciones generales, comunicaciones, plazos de pago, automatizaciones y parámetros de VeriFactu, incluidos aspectos del PDF y del código QR.

Configuración del sistema



La Configuración del menú lateral administra el entorno común: Empresa, Preferencias, Usuarios, Datos maestros, Inteligencia artificial y Salvaguarda de datos. Se diferencia de Ajustes de Ventas, que se centra en las reglas de la actividad comercial.

Empresa: identificación, imagen corporativa, datos de contacto y correo. **Preferencias:** parámetros generales de funcionamiento. **Usuarios:** administración de las cuentas de acceso.

Datos maestros: catálogos y datos auxiliares compartidos. **Inteligencia artificial:** configuración de los servicios de los asistentes. **Salvaguarda de datos:** opciones de copias de seguridad y protección documental.

Seguridad y herramientas de apoyo

Los accesos se organizan mediante módulos, secciones y permisos. Otras herramientas, como los asistentes de consulta y las vistas de trazabilidad, se utilizan dentro de las pantallas donde son necesarias. Las opciones futuras o no habilitadas no forman parte de las operaciones descritas en esta edición.

1.1.3. El circuito de gestión comercial

El recorrido comercial puede comenzar en un presupuesto y continuar con un pedido, sus entregas, la facturación y el registro de cobros. Cada documento tiene una finalidad distinta. Una entrega parcial o un cobro parcial no equivalen a completar toda la operación.

La trazabilidad permite consultar las relaciones entre documentos. Los documentos creados manualmente no tienen necesariamente un presupuesto, pedido o albarán de origen.

1.1.4. Dónde se instala KiwiKERP

KiwiKERP puede instalarse en un servidor del cliente o en la nube gestionada por FreeLandSite. Ambas modalidades permiten trabajar desde el navegador. La diferencia principal está en dónde se alojan la aplicación y los datos y quién administra la infraestructura.

En la nube

FreeLandSite gestiona el entorno



- Sin comprar ni mantener un servidor propio
- Acceso con navegador e Internet
- Actualizaciones, copias y monitorización gestionadas
- Instancia y base de datos independientes

En su servidor

Infraestructura del cliente



- Instalación directa en Windows, sin Docker
- Datos alojados en su infraestructura
- Integración con sus sistemas internos
- Mantenimiento y copias según el servicio acordado

En el servidor del cliente

Esta modalidad está dirigida a empresas que prefieren mantener sus datos en su propia infraestructura. La instalación dedicada se realiza directamente sobre Windows, sin Docker. Debe acordarse quién mantiene los servicios, aplica las actualizaciones y supervisa las copias de seguridad.

En la nube de FreeLandSite

El cliente no necesita comprar equipos dedicados, mantener un servidor encendido ni administrar su infraestructura. FreeLandSite gestiona el alojamiento, las actualizaciones, las copias de seguridad y la monitorización. Cada cliente dispone de una instancia y una base de datos independientes.

Para trabajar basta con un dispositivo con navegador, conexión a Internet y una cuenta de acceso. Es una opción práctica para fontaneros, mecánicos, instaladores y otros profesionales que necesitan gestionar su negocio sin conocimientos informáticos especializados.

Una vez activado el entorno, el usuario puede completar los datos básicos y comenzar a trabajar. La preparación de artículos, tarifas y otros datos dependerá de cada negocio.

1.2. Cómo utilizar este manual

1.2.1. Organización de los contenidos

Los primeros capítulos presentan la instalación y el entorno de trabajo. A continuación se describen los datos maestros y las operaciones comerciales. Los capítulos finales reúnen las consultas, la configuración y la resolución de incidencias.

1.2.2. Convenciones, indicaciones y ejemplos

Los procedimientos se organizan por objetivo, acceso, pasos y resultado esperado. Los nombres de botones y campos se reproducen tal como aparecen en la aplicación. Los ejemplos que se incorporen utilizarán datos ficticios identificados como tales.

1.2.3. Funciones disponibles según permisos

Si una opción no aparece, consulta con el administrador si tu usuario tiene acceso a ella. La ausencia de una opción no implica necesariamente que exista un error. Antes de repetir una operación, revisa el estado del documento y los mensajes mostrados.

2. Instalación y puesta en marcha

2.2.1. Acceder a la solicitud de prueba

Abre www.freelandsite.es en el navegador. En la página principal, pulsa Probar KiwiKERP, en la parte superior derecha. También aparece el acceso Solicitar entorno de prueba debajo de la presentación del producto.

The screenshot shows the homepage of the KiwiKERP website. At the top, there is a navigation menu with links: Inicio, Solución ERP, A medida, Opciones de implantación, Nosotros, Prueba gratuita, Contacto, and a prominent green button labeled 'Probar KiwiKERP'. The main content area features the 'FreeLandSite' logo and the text 'KIWIKERP · ERP MODULAR'. Below this, the heading 'KiwiK ERP' is followed by the tagline 'Estándar que se adapta, Solución que evoluciona.' A descriptive paragraph states: 'Nuestro ERP estándar cubre la gestión habitual de la empresa con una base sólida, modular y mantenible. Y cuando el estándar no alcanza, lo integramos a medida para su negocio.' Three key features are listed with icons: 'Estándar robusto y completo', 'Adaptaciones a medida', and 'Evoluciona con su empresa'. A green button 'Solicitar entorno de prueba' is positioned below these features. To the right, a circular diagram illustrates the product's flexibility, with segments labeled 'ESTÁNDAR KiwiK ERP' (described as a complete base for common needs), 'A MEDIDA' (described as integrating processes that differ from the company's), and 'EVOLUCIÓN' (described as the ERP growing with the business and its needs). The diagram is accompanied by the text 'Si el estándar no alcanza, lo integramos a medida.'

Este paso inicia el recorrido de solicitud para la modalidad en la nube. Todavía no se han registrado los datos ni preparado el entorno.

Conocer el entorno de prueba

La sección presenta una instancia temporal e independiente, accesible desde el navegador. Describe el recorrido: solicitar acceso, preparar el entorno, añadir datos de ejemplo y recibir el acceso. Pulsa Solicitar entorno de prueba para abrir el formulario.

PRUEBE KIWIKERP

Su propio entorno, listo para explorar.

 **No es una presentación comercial.** Es una instancia temporal e independiente para trabajar con KiwiKERP directamente desde el navegador.

ASÍ SERÁ SU PRUEBA
Un espacio preparado para conocer KiwiKERP a su ritmo

- 01 Solicite el acceso**
Registre sus datos básicos
- 02 Preparamos su entorno**
Una instancia independiente para su empresa
- 03 Añadimos datos de ejemplo**
Contenido inicial para explorar los procesos
- 04 Reciba su acceso**
48 horas para probar KiwiKERP desde el navegador

 **Entorno de prueba KiwiKERP**
Una instalación preparada para probar el producto.

01 Instancia independiente
Aplicación y base de datos aisladas para su prueba.

02 Datos de partida
Ejemplos preparados para conocer los flujos disponibles.

03 Acceso desde el navegador
Sin instalar software en su equipo.

Solicitar entorno de prueba

Las solicitudes quedan registradas. Le avisaremos cuando el acceso completo a la prueba esté disponible.

KiwiKERP · Conocer el entorno de prueba

La página anuncia 48 horas de prueba y avisa de que la disponibilidad se comunicará después de registrar la solicitud. El anuncio de datos de ejemplo se contrastará con el contenido real de la instalación.

2.2.2. Completar los datos de contacto

Introduce Nombre y apellidos, Empresa y Email profesional. Todos los campos son obligatorios. Revisa el correo, lee la información sobre el tratamiento de datos y marca la aceptación si estás conforme. Pulsa Solicitar prueba.

**KIWIKERP · PRUEBA STANDARD**

X

Su próximo paso con KiwiKERP

Cuéntenos quién es y registraremos su solicitud de un entorno de prueba.

48 horas
Duración prevista desde la activación

Entorno independiente
Una prueba para explorar KiwiKERP



Su solicitud quedará registrada. Le avisaremos cuando su entorno de prueba esté preparado y pueda acceder desde el navegador.

Sus datos de contacto

Todos los campos son obligatorios

Nombre y apellidos

Andrés Vadillo de la Fuente

Empresa

FreeLandSite

Email profesional

avadillo@freelandsite.es

☒

Acepto el tratamiento de los datos enviados para gestionar mi solicitud de prueba.

Una solicitud por conexión pública. Si ya existe, recuperaremos su referencia.

Solicitar prueba

KiwiKERP · Completar los datos de contacto

El formulario indica una solicitud por conexión pública: si ya existe una, se recupera su referencia. La duración de la prueba se cuenta desde la activación, no desde el envío del formulario.

Edición de trabajo 0.23 · Septiembre 2026

www.freelandsite.es

21

2.2.3. Confirmación de la solicitud

El recuadro Solicitud registrada presenta un código de seguimiento, el dominio asignado y el estado. Conserva el código para futuras consultas. Que los campos se vacíen no obliga a volver a enviar la solicitud.

 **KIWIKERP · PRUEBA STANDARD**



Su próximo paso con KiwiKERP

Cuéntenos quién es y registraremos su solicitud de un entorno de prueba.

48 horas
Duración prevista desde la activación

Entorno independiente
Una prueba para explorar KiwiKERP

 Su solicitud quedará registrada. Le avisaremos cuando su entorno de prueba esté preparado y pueda acceder desde el navegador.

Sus datos de contacto Todos los campos son obligatorios

Nombre y apellidos
Cómo podemos dirigirnos a usted

Empresa
Nombre de su empresa

Email profesional
nombre@empresa.com

☐ Acepto el tratamiento de los datos enviados para gestionar mi solicitud de prueba.

Solicitud registrada

Código: CLIENTE-3bd5ca62-d521-4419-88f0-326a8a97950b

Dominio: freelandsite-3bd5ca62d521441988f0326a8a97950b.freelandsite.es

Pendiente de preparación; todavía no hay un entorno disponible.

Una solicitud por conexión pública. Si ya existe, recuperaremos su referencia.

Solicitar prueba

KiwiKERP · Confirmación de la solicitud

Pendiente de preparación significa que la solicitud está registrada, pero aún no hay un entorno disponible. Espera el aviso de disponibilidad antes de intentar comenzar la instalación.

2.2.4. Recibir el acceso al entorno

El correo de entorno preparado incluye la empresa, el código y la dirección de acceso. Abre el enlace para iniciar el asistente y configurar la empresa y su primer administrador.



KiwiKERP

Tu empresa, mejor organizada

Hola **Andres Vadillo de la Fuente**,

La infraestructura de tu entorno de demostración **KiwiKERP STANDARD** ya está preparada.

Ya puedes acceder a KiwiKERP para realizar la configuración inicial de tu empresa.

ENTORNO PREPARADO

Empresa: FreeLandSite

Código: CLIENTE-535473d3-be4b-423d-bd04-9cd7d88ec3ea

Dirección de acceso:
<http://freelandsite-535473d3be4b423dbd049cd7d88ec3ea.freelandsite.es>

Siguiente paso

Accede a la dirección anterior y sigue el asistente de instalación de KiwiKERP.

Durante este proceso podrás configurar los datos iniciales de la empresa y crear el usuario administrador.

El periodo de duración de la demo **todavía no ha comenzado**. El contador comenzará cuando finalices correctamente la instalación inicial de KiwiKERP.

KiwiKERP · soporte@freelandsite.es

Este correo ha sido enviado como consecuencia de una solicitud de demostración de KiwiKERP. Si no has realizado esta solicitud, puedes ignorar este mensaje.

KiwiKERP · Recibir el acceso al entorno

El correo precisa que el periodo de prueba comienza cuando finaliza correctamente la instalación inicial. Recibirlo no significa que la configuración esté terminada. Las capturas de solicitud y correo corresponden a referencias diferentes y se utilizan como ejemplos del recorrido.

2.3.1. Preparación del entorno

El asistente presenta cuatro pasos: Preparación, Tu empresa, Administrador y Confirmación. En Standard Cloud, la infraestructura ya está preparada. Antes de continuar se comprueba la disponibilidad del servicio de KiwiKERP, el acceso a la base de datos y la protección de la instalación.



La captura muestra las tres comprobaciones correctas. No hay campos que rellenar aquí. Pulsa Continuar para introducir los datos de la empresa. Si aparece un error, revisa el mensaje antes de avanzar.

Base de datos existente: confirmar la recreación

Cuándo aparece

Durante Preparación, KiwiKERP puede detectar una base de datos existente que requiere recreación. El asistente mantiene Continuar bloqueado y muestra el diálogo Base de datos existente. No es un paso obligatorio en todas las instalaciones.

Antes de decidir

La recreación elimina la información actual de la base y prepara una estructura limpia. Si necesitas conservar los datos para seguir trabajando con ellos, pulsa Cancelar y consulta con la persona responsable de la instalación. Cancelar no solicita la recreación.

Confirmación expresa

Lee la advertencia y escribe RECREAR en el campo de confirmación. Hasta introducir esa palabra, el botón Crear copia y recrear permanece deshabilitado. Escribirla no ejecuta la operación: debes pulsar el botón para iniciarla.

Copia de seguridad previa

KiwiKERP crea primero una copia de seguridad de la base de datos. Si la copia falla, detiene el proceso antes de borrar la información. Si termina correctamente, continúa con la recreación. Esta copia no implica una restauración automática de los datos.

Resultado de la operación

Mientras se procesa la solicitud, espera a que termine. Si se completa correctamente, el diálogo se cierra y se repiten las comprobaciones de Preparación. Si aparece un error, revisa el mensaje; no des por terminada la recreación ni continúes hasta resolverlo.

Volver a abrir la confirmación

Si cancelas el diálogo, puedes utilizar Revisar recreación de la base de datos. Al abrirlo de nuevo, el campo se vacía y debes volver a escribir RECREAR. Reintentar comprobaciones vuelve a comprobar el entorno; no confirma el borrado.

2.3.2. Datos de la empresa

Introduce Razón social, Nombre comercial, NIF/CIF, Correo electrónico y Teléfono. Completa Dirección, Número, Código postal, Localidad, Provincia y País. España aparece inicialmente seleccionada. Puedes añadir un Eslogan y un logotipo PNG o JPG; se recomienda PNG con fondo transparente.

FreeLandSite
Soluciones a medida para sus Proyectos.

ASISTENTE DE PUESTA EN MARCHA

Todo preparado para empezar.

Configuraremos KiwiKERP y los datos esenciales de tu empresa.

Preparación
Comprobar el entorno

2 Tu empresa
Identidad corporativa

3 Administrador
Primer acceso seguro

4 Confirmación
Activar KiwiKERP

Desarrollado por FreeLandSite.es

PASO 2 DE 4
Tu empresa

Standard Cloud

Logotipo de la empresa
PNG o JPG. Recomendado: fondo transparente.
Seleccionar logo

Razón social

Nombre comercial

NIF/CIF

Correo electrónico

Teléfono

Dirección

Número

Código postal

Localidad

Provincia

País
España

Eslogan

Atrás Continuar

La razón social identifica legalmente a la empresa o al autónomo; el nombre comercial identifica el negocio ante sus clientes. El correo de contacto no sustituye la configuración del servicio de envío. Continuar se habilita cuando se completan los datos requeridos.

Revisar la identidad de la empresa

Comprueba la vista previa del logotipo y revisa especialmente la razón social, la identificación fiscal y la dirección. En este ejemplo se han completado los campos y el botón Continuar está habilitado.

FreeLandSite
Soluciones a medida para sus Proyectos.

ASISTENTE DE PUESTA EN MARCHA

Todo preparado para empezar.
Configuraremos KiwiKERP y los datos esenciales de tu empresa.

✓ **Preparación**
Comprobar el entorno

2 **Tu empresa**
Identidad corporativa

3 **Administrador**
Primer acceso seguro

4 **Confirmación**
Activar KiwiKERP

Desarrollado por FreeLandSite.es

PASO 2 DE 4
Tu empresa

Standard Cloud

Logotipo de la empresa
PNG o JPG. Recomendado: fondo transparente.
Seleccionar logo

Razón social
Andres Vadillo de la Fuente

Nombre comercial
FreeLandSite

NIF/CIF
50854156Y

Correo electrónico
avadillo@freelandsite.es

Teléfono
722145211

Dirección
Calle de los Juegos de Languedoc Rosellón

Número
65

Código postal
04131

Localidad
Almería

Provincia
Almería

País
España

Eslogan
Pequeñas Empresas Grandes Historias

Atrás Continuar

Pulsa Continuar para definir el administrador. Atrás permite regresar a Preparación. La instalación aún requiere la confirmación final.

2.3.3. Primer administrador

Introduce Nombre y apellidos, Usuario y Correo electrónico. Usuario será el identificador de inicio de sesión y es distinto del nombre completo. Escribe la Contraseña y repítela en Repetir contraseña. Los iconos de ojo permiten mostrar u ocultar su contenido.

FreeLandSite
Soluciones a medida para sus Proyectos.

ASISTENTE DE PUESTA EN MARCHA

Todo preparado para empezar.

Configuraremos KiwiKERP y los datos esenciales de tu empresa.

- ✓ **Preparación**
Comprobar el entorno
- ✓ **Tu empresa**
Identidad corporativa
- 3 Administrador**
Primer acceso seguro
- 4 **Confirmación**
Activar KiwiKERP

Desarrollado por FreeLandSite.es

PASO 3 DE 4 **Administrador** Standard Cloud

Primer administrador
Esta cuenta tendrá permisos para completar el resto de ajustes de KiwiKERP.

Nombre y apellidos
Andrés Vadillo de la Fuente

Usuario
avadillo

Correo electrónico
avadillo@freelandsite.es

Contraseña

Repetir contraseña

[← Atrás](#) [Continuar →](#)

Esta cuenta tendrá permisos para completar los ajustes de KiwiKERP. Comprueba que las contraseñas coinciden y pulsa Continuar para revisar el resumen. La cuenta todavía requiere que la instalación termine correctamente.

2.3.4. Confirmación previa a la instalación

Revisa Empresa, Administrador, Datos iniciales, Identidad y Modalidad. En esta captura, Datos iniciales indica Catálogos del sistema y Sin datos operativos; la modalidad es Standard Cloud. Identidad muestra la protección de la instalación y no requiere introducir información.



Atrás permite corregir los pasos anteriores. Finalizar instalación solicita las comprobaciones definitivas y la activación. La presencia de este botón no acredita una instalación completada. El recorrido documentado en esta edición se detiene en esta pantalla.

Punto de control de esta edición

Se ha comunicado una incidencia al llegar a este punto. Su mensaje, causa y resolución quedan pendientes de documentar. No se confirma la activación, el inicio del contador de prueba ni el primer acceso.

3. Acceso y entorno de trabajo

3.1. Acceso a la aplicación

3.1.1. Iniciar sesión

Objetivo: acceder al espacio de trabajo de tu empresa con una cuenta habilitada.

Acceso: abre en el navegador la dirección de KiwiKERP correspondiente a tu empresa.

Inicio de sesión · Acceso al espacio de trabajo

1. Comprueba que la pantalla de acceso corresponde a la empresa con la que deseas trabajar.
2. Escribe tu identificador en Usuario.
3. Introduce tu Contraseña. El control del campo permite mostrar u ocultar su contenido.
4. Pulsa Acceder a KiwiKERP y espera la respuesta.

Resultado esperado: se accede a KiwiKERP. Si la configuración inicial está pendiente, aparece el aviso Completa la configuración inicial, explicado a continuación.

Si dejas alguno de los dos campos vacío, aparece Campos incompletos y el mensaje Usuario y contraseña son requeridos. Completa ambos campos antes de volver a acceder.

Primer acceso: completar la configuración inicial

Al iniciar sesión por primera vez con el administrador creado durante la instalación, puede aparecer el aviso Completa la configuración inicial. La instalación ya está activa; queda revisar la configuración necesaria para empezar a trabajar.

**PUESTA EN MARCHA DE KIWIKERP**
Completa la configuración inicial

La instalación ya está activa. Antes de comenzar a trabajar, revisa los parámetros generales y confirma el repositorio documental.

**INSTALACIÓN EN SERVIDOR PROPIO**
C:\Users\comer\kiwikerp\gestdoc

Podrás revisar la carpeta GestDoc. Para finalizar, la ruta debe existir en este servidor y permitir escritura.

Completar ahora →

Primer acceso · Configuración inicial pendiente

Revisar los parámetros generales

Pulsa Completar ahora para continuar con la configuración inicial. Revisa los datos y parámetros generales de la empresa antes de dar por terminada la puesta en marcha.

Confirmar el repositorio documental

GestDoc es la carpeta destinada al almacenamiento documental. En la modalidad Instalación en servidor propio, el aviso muestra la ruta configurada y permite revisarla durante la configuración. Para finalizar, la carpeta debe existir en el servidor y permitir escritura.

La ruta depende de cada instalación

La dirección de la captura es un ejemplo del servidor utilizado en esta prueba. No debes copiarla a otro equipo: utiliza la ruta preparada para tu instalación. Este aviso corresponde a servidor propio y no describe la gestión del almacenamiento en la nube.

Qué se ha comprobado

Las capturas muestran el inicio de sesión y la aparición del aviso. Todavía no muestran la finalización de los ajustes; el siguiente paso del recorrido es pulsar Completar ahora.

Configuración inicial: revisar la empresa

Al continuar desde el aviso de primer acceso, se muestra Configuración del sistema, con la pestaña Empresa seleccionada. Revisa la información de tu negocio y completa los ajustes que correspondan antes de empezar a trabajar.

The screenshot displays the 'Configuración del sistema' (System Configuration) interface. The 'Empresa' (Company) tab is selected. The page is divided into several sections:

- Datos Básicos (Basic Data):** Includes fields for 'Nombre Entidad' (Entity Name), 'NIF/CIF' (Tax ID), 'Email', and 'Teléfono' (Phone).
- Dirección Fiscal (Fiscal Address):** Includes fields for 'Calle / Avenida' (Street / Avenue), 'Número' (Number), 'Provincia' (Province), 'CP' (Postal Code), and 'Localidad' (Municipality).
- Configuración SMTP (SMTP Configuration):** Includes fields for 'Servidor SMTP' (SMTP Server), 'Puerto' (Port), 'Usuario SMTP' (SMTP Username), and 'Password'. It also has checkboxes for 'SMTP Auth', 'StartTLS Enable', and 'StartTLS Required', and a text field for 'SSL Protocolo' (SSL Protocol).
- Configuración Legal (Legal Configuration):** Includes a text area for 'Email Remitente (System)' (System Sender Email).

At the bottom of the page, there is a button labeled 'Verificar conexión' (Verify connection). The page footer indicates 'Configuración del sistema · Pestaña Empresa'.

Identidad y datos básicos

A la izquierda aparecen el logotipo, el botón Cambiar Logo y el Eslogan. En Datos Básicos revisa Nombre Entidad, NIF/CIF, Email y Teléfono. Comprueba especialmente la identificación de la empresa: los valores de esta captura son ejemplos de la prueba.

Dirección fiscal

Completa o revisa Calle / Avenida, Número, Provincia, CP y Localidad. Verifica que los datos corresponden a la dirección fiscal de tu empresa.

Correo de salida: configuración SMTP

Este bloque configura el servicio utilizado para enviar correos. Incluye Servidor SMTP, Puerto, Usuario SMTP, Password y Email Remitente (System). Las opciones SMTP Auth, StartTLS Enable, StartTLS Required y SSL Protocols deben ajustarse a los datos facilitados por tu proveedor de correo o responsable técnico. El Email de Datos Básicos no sustituye esta configuración.

Verificar la conexión

El botón Verificar conexión permite solicitar una comprobación de la configuración de correo. Revisa el resultado antes de continuar. La captura muestra los campos SMTP vacíos: no acredita una conexión correcta ni un envío de correo realizado.

Texto de protección de datos

Configuración Legal (RGPD) contiene el campo para introducir el texto de protección de datos que corresponda a la empresa. Solicita el contenido adecuado a la persona responsable; rellenar este campo, por sí solo, no acredita el cumplimiento normativo.

Continuación de la puesta en marcha

Esta captura no muestra la selección del repositorio GestDoc ni los botones de guardado o finalización. Estos pasos se documentarán con las siguientes pantallas; la configuración todavía no se da por terminada.

SMTP: la cuenta de correo del sistema

Esta configuración es esencial para los envíos del propio sistema. KiwiKERP utiliza esta cuenta SMTP para enviar sus correos. Debe estar correctamente configurada antes de utilizar las funciones que dependen de esos envíos.

The screenshot shows the 'Configuración SMTP' (SMTP Configuration) window. It includes a 'Verificar conexión' (Verify connection) button in the top right. The configuration fields are as follows:

- Servidor SMTP:** smtp.ionos.es
- Puerto:** 587
- Usuario SMTP:** avadillo@freelandsite.es
- Password:** [Redacted]
- SMTP Auth:** [Checked]
- StartTLS Enable:** [Checked]
- StartTLS Required:** [Checked]
- SSL Protocols:** TLSv1.2
- Email Remitente (System):** system@freelandsite.es

At the bottom, it says 'Correo del sistema · Ejemplo de configuración SMTP'.

Servidor y puerto

Servidor SMTP indica el servidor de salida del proveedor de correo. Puerto identifica el punto de conexión. La captura utiliza smtp.ionos.es y el puerto 587; son los valores del ejemplo, no una configuración válida para todos los proveedores.

Usuario SMTP y contraseña

Usuario SMTP es la cuenta con la que KiwiKERP se autentica ante el servidor de correo. Password contiene su contraseña o la credencial que requiera el proveedor. Es una cuenta de correo, distinta del usuario con el que se inicia sesión en KiwiKERP. La contraseña se muestra oculta en la captura.

Autenticación y conexión cifrada

SMTP Auth activa la autenticación. StartTLS Enable habilita el uso de STARTTLS y StartTLS Required exige su utilización. SSL Protocols indica los protocolos configurados. En este ejemplo las tres casillas están activadas y figura TLSv1.2. Utiliza los valores indicados por tu proveedor o responsable técnico.

Email Remitente (System)

Es la dirección configurada como remitente de los correos del sistema. Puede diferir del Usuario SMTP, como ocurre en la captura, siempre que el proveedor autorice a esa cuenta a enviar con dicho remitente. No basta con escribir una dirección cualquiera.

Comprobar antes de utilizar los envíos

Pulsa Verificar conexión y revisa el resultado. Si falla, comprueba servidor, puerto, credenciales, opciones de seguridad y permisos del remitente. La captura documenta los valores introducidos; no muestra el resultado de la comprobación ni confirma la recepción de un correo. Una conexión correcta tampoco garantiza por sí sola la entrega en la bandeja del destinatario.

Configuración Legal (RGPD): texto impreso en los documentos

El texto introducido en Configuración Legal (RGPD) se imprimirá en todos los reportes de KiwiKERP, incluidas las facturas, los albaranes y los demás documentos emitidos por la aplicación. Por tanto, este campo contiene información que recibirán los destinatarios de esos documentos.

 Configuración Legal (RGPD)

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la LOPDGD 3/2018, le informamos de que sus datos personales serán tratados por Andrés Vadillo de la Fuente con la finalidad de gestionar la relación comercial, administrativa y contractual. Los datos se conservarán durante los plazos legalmente establecidos y no se cederán a terceros salvo obligación legal. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad escribiendo a [EMAIL RGPD]. Asimismo, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

 Texto de Protección de Datos (RGPD).

Configuración Legal (RGPD) · Texto para los reportes

Revisar el contenido antes de emitir documentos

Introduce el texto de protección de datos definido para tu empresa y revisa su redacción, identificación y datos de contacto antes de imprimir o enviar documentos.

Completar los datos del ejemplo


La captura incluye el marcador [EMAIL RGPD]. Sustitúyelo por la dirección de contacto que corresponda antes de utilizar el texto. Revisa también el nombre de la persona o empresa que figura en él; el contenido debe corresponder a tu instalación.

Comprobar cómo se imprime

Después de guardar la configuración, genera un reporte de prueba, como una factura o un albarán, y comprueba que el texto aparece completo y legible. La captura muestra la configuración del texto; la comprobación de su impresión se documentará con un reporte generado.

Preferencias: interfaz y repositorio documental

En Configuración del sistema, selecciona Preferencias. Este panel reúne los ajustes de duración de los avisos, cantidad de registros por página y ubicación del repositorio documental.



Duración de los avisos

Tiempo duración del Toast (ms) configura cuánto tiempo se muestran los avisos temporales de la interfaz que utilizan esta preferencia. El valor se expresa en milisegundos: 1.000 ms equivalen a un segundo. La captura muestra 700 ms, es decir, 0,7 segundos. Elige una duración que permita leer los mensajes con comodidad. Este ajuste no establece la duración de la sesión ni la permanencia de las notificaciones en la campana.

Registros por página

Cantidad de registros por Página define el tamaño de página para los listados que utilizan esta preferencia. En la captura figura 200 registros. No es el límite total de información que puede almacenar la base de datos. Un valor mayor permite ver más filas por página, aunque puede aumentar el tiempo de carga.

Repositorio documental en Standard Cloud

Ruta raíz de documentos muestra la ubicación del repositorio documental. En este ejemplo es /data/kiwikerp/documents. El campo aparece deshabilitado porque la infraestructura de KiwiKERP Standard Cloud administra esta ruta: se ofrece como información y no puede modificarse desde KiwiKERP. No es una carpeta que debas crear en tu ordenador.

Diferencia respecto al servidor propio

La captura anterior del aviso de primer acceso correspondía a una instalación en servidor propio; esta pantalla corresponde a Standard Cloud. Son ejemplos de modalidades diferentes. En servidor propio se debe revisar la carpeta configurada en el servidor y sus permisos de escritura; en Standard Cloud la ubicación está gestionada por la infraestructura.

Continuación

Esta captura permite revisar los valores del panel, pero no muestra las acciones de guardado ni la confirmación final de la puesta en marcha. Documentaremos esas acciones con las pantallas correspondientes.

Tipos de usuario y responsabilidades

Antes de crear cuentas o asignar permisos, conviene distinguir los dos perfiles principales de este recorrido: Administrador y Usuario. El perfil determina el alcance del acceso; el estado activo indica si la cuenta está habilitada.

Administrador: gestionar la solución

Es el perfil encargado de administrar KiwiKERP y su configuración. Dispone de acceso general a los módulos, secciones y permisos contemplados por el sistema de seguridad, sin tener que habilitarlos individualmente. La cuenta creada durante la instalación es el primer administrador. Este perfil debe asignarse a las personas responsables de configurar la aplicación y gestionar los accesos.

Usuario: trabajar con los permisos asignados

Es el perfil destinado al trabajo diario. Su acceso se define mediante Seguridad de Usuario, donde se habilitan módulos, secciones y permisos. Dos personas con el mismo rol Usuario pueden tener accesos diferentes según sus funciones. Crear una cuenta y marcarla como activa no equivale a concederle todos los permisos.

Un ejemplo de reparto de funciones

La persona responsable de la implantación puede disponer de perfil Administrador para configurar la empresa y gestionar usuarios. Un empleado puede utilizar el perfil Usuario con acceso a las áreas comerciales que necesite. Los permisos concretos deben configurarse y comprobarse; no se deducen del nombre de la cuenta.

Rol, estado y reglas de trabajo


Administrador o Usuario define el perfil de acceso; ACTIVO es el estado de habilitación. Ninguno de estos datos indica que la persona esté conectada en ese momento. Tener acceso a una operación tampoco elimina las validaciones de los documentos ni los requisitos del proceso comercial.

Cómo se refleja en el listado

La columna Rol distingue Administrador y Usuario. En el menú de acciones, Seguridad de Usuario está deshabilitada para el administrador porque su acceso no se configura mediante permisos individuales. Para las cuentas de trabajo, este panel permite definir el acceso según las responsabilidades de cada persona.

Gestión de usuarios: listado y navegación

Accede a Configuración del sistema y selecciona Usuarios. El panel Usuarios del sistema reúne las cuentas de acceso y permite consultar su identificación, rol, estado y última conexión. Esta es la pantalla de partida para administrar los usuarios de KiwiKERP.



The screenshot displays the 'Usuarios del sistema' (System Users) management interface. At the top, there's a header with a search icon and the text 'Usuarios del sistema' and 'Gestiona accesos, perfiles, roles y permisos de cada usuario.' A '+ Nuevo usuario' button is in the top right. Below the header is a search bar labeled 'Buscar registros...'. The main area contains a table with the following columns: 'CÓDIGO TI', 'USUARIO TI', 'ROL TI', 'ESTADO', 'ÚLTIMA CONEXIÓN', and 'ACCIONES'. Two users are listed: 'avadillo' with role 'Administrador' and 'Empleado FreeLandite' with role 'Empleado FreeLandite'. Both are 'ACTIVO'. The bottom of the interface shows a pagination bar with 'Total: 2', 'Ir a: 1 de 1', and navigation arrows.

CÓDIGO TI	USUARIO TI	ROL TI	ESTADO	ÚLTIMA CONEXIÓN	ACCIONES
avadillo	Andrés vadillo	Administrador	ACTIVO	25-09-2026 14:09:12	
USE01790336754/2026	EF Empleado FreeLandite	Empleado FreeLandite	ACTIVO	25-09-2026 13:49:29	

Usuarios del sistema · Vista inicial

Qué muestra cada columna

Código identifica la cuenta; Usuario muestra el nombre y su imagen o iniciales. Rol indica el perfil mostrado por el sistema. Estado permite distinguir si la cuenta está activa. Última conexión muestra la fecha y hora registradas para el último acceso; no indica por sí sola que el usuario siga conectado.

Dos perfiles en el listado

La captura muestra dos cuentas: una con rol Administrador y otra con rol Usuario. Ambas aparecen en estado ACTIVO y tienen su propia última conexión. El rol y el estado son datos distintos: estar activo no significa disponer de permisos de administrador. El total del listado es de dos registros; los permisos se explicarán en el apartado de seguridad.

Buscar, ordenar y recorrer el listado

Utiliza Buscar registros para localizar usuarios. Los encabezados Código, Usuario y Rol muestran controles de ordenación. En la parte inferior aparecen el total y los controles de paginación, con selección de página, navegación y tamaño de página.

Crear una cuenta

Pulsa Nuevo usuario, en la parte superior derecha, para abrir el formulario de alta. El procedimiento de creación, sus campos y la confirmación del guardado se documentarán con las siguientes capturas.

Dos menús diferentes

El menú de tres puntos junto al buscador corresponde al listado. El menú de tres puntos de cada fila, en Acciones, corresponde a ese usuario. Antes de operar, comprueba el código y el nombre de la fila elegida.

Recorrido de la gestión de usuarios

El índice se amplía para separar el alta y los datos identificativos, la fotografía, el rol o grupo, el estado activo, la contraseña, la modificación, el historial de conexiones, los permisos, el borrado y las herramientas del listado. Cada procedimiento se desarrollará con sus pantallas y pruebas.

Acciones del usuario

La estructura actual del frontend incluye Editar, Historial Conexiones, Borrar y Seguridad de Usuario. La acción Seguridad de Usuario aparece deshabilitada para las cuentas identificadas como administradoras. El alcance de los permisos y las restricciones se explicará al documentar ese panel.

Herramientas del listado

El menú general incluye Refrescar datos y Exportar a Excel. Estas opciones actúan sobre el listado; sus resultados se documentarán durante las pruebas correspondientes.

Siguientes pantallas

Continuaremos con el formulario Nuevo usuario y, después, los menús de acciones, el historial de conexiones y Seguridad de Usuario. La captura actual no acredita la creación, modificación ni eliminación de ninguna cuenta.

Alta y estado del usuario: prueba realizada

Prueba realizada el 25/09/2026 en el entorno Cloud indicado por el responsable. Se creó la cuenta QA_MANUAL_2509, Prueba Manual Usuario, con grupo Usuarios y correo ficticio. La cuenta quedó inactiva al finalizar. No se modificaron las cuentas preexistentes ni se realizaron envíos de correo.

Completar el alta

Pulsa Nuevo usuario. Introduce Fecha de Alta, Código de Usuario, Nombre Completo, Correo Electrónico, Rol / Grupo y Contraseña; revisa Usuario Activo y pulsa Guardar usuario. El botón junto al código genera un identificador que puede editarse antes de guardar. Al intentar guardar el formulario vacío se mostró: Campos incompletos. El código, nombre, email, rol y fecha de alta son obligatorios.

Grupos disponibles en este entorno

El desplegable ofrece Administradores, Usuarios y Usuarios / TPVs. Los dos primeros son los perfiles del recorrido principal de este manual. El comportamiento específico de Usuarios / TPVs todavía no se ha probado.

Resultado del alta y primer acceso

La cuenta apareció con rol Usuario, estado ACTIVO y última conexión Nunca. Permitió iniciar sesión con su código y contraseña. Al volver a entrar como administrador, la cuenta seguía en el listado y mostraba una fecha y hora de última conexión.

Editar y desactivar

En Acciones, pulsa Editar. Código de Usuario y Fecha de Alta aparecen deshabilitados. Para desactivar, desmarca Usuario Activo y guarda. En la prueba se mostró Usuario guardado correctamente y el listado pasó a INACTIVO. Un nuevo intento de acceso con esa cuenta permaneció en el login; no se abrió el panel.

Revisar los permisos iniciales

En esta prueba los seis módulos de Seguridad de Usuario aparecieron habilitados inicialmente: ENTITIES, PRODUCTS, SALES, REPORTING, TASKS y SYSTEM. No presupongas que una nueva cuenta carece de accesos: revisa su configuración. No se han validado todavía todas las secciones y acciones.

Incidencias detectadas durante la validación de usuarios

Acceso a Configuración pese a bloquear SYSTEM

Tras deshabilitar SYSTEM para la cuenta de prueba, el menú lateral dejó de mostrar Configuración. Sin embargo, el acceso reciente Configuración permitió abrir la pantalla y consultar datos de empresa y campos SMTP. No se intentó guardar cambios ni enviar correos. La ocultación del menú no acredita una restricción completa: el aislamiento de este módulo queda pendiente de corrección y nueva prueba.

Fecha de alta desplazada

Se seleccionó 25/09/2026 en el alta; al abrir Editar Usuario se mostró 24/09/2026. Se registra la diferencia observada, sin atribuir todavía una causa. Debe corregirse y comprobarse antes de dar por validado este campo.

Recarga y continuidad de la sesión

Al recargar la página, la aplicación volvió al login. Se pudo continuar mediante un nuevo inicio de sesión. No se ha determinado si este comportamiento corresponde a la política prevista o a una incidencia.

Alcance de la comprobación

Los resultados proceden de operaciones reales en el navegador y de nuevas lecturas tras iniciar sesión. No equivalen a una inspección directa de la base de datos ni a una prueba tras reiniciar el servidor. Quedan pendientes duplicados, fotografía, historial detallado, exportación, borrado, otros grupos y validación completa de permisos.

3.1.2. Sesión caducada y problemas de acceso

Si aparece Usuario o contraseña inválidos, revisa ambos datos y vuelve a intentarlo. La opción ¿Has olvidado tu contraseña? abre el formulario de recuperación.

Si la aplicación te devuelve al inicio de sesión, vuelve a identificarte. Si muestra un problema de conexión o de disponibilidad del servicio, conserva el mensaje para comunicarlo al responsable de la instalación.

3.1.3. Cerrar sesión

Utiliza la opción Salir situada en la cabecera de la aplicación cuando termines de trabajar. Guarda previamente los cambios que quieras conservar. Para continuar trabajando después de salir, vuelve a iniciar sesión.