

МСР-серверы для создания игры / приложения

Поиск оркестратором: 13 категорий реестра Claude + 4 области open-source (GitHub). Open-source пункты найдены агентами и **не проверены** лично — перед установкой смотрите код: сторонний МСР получает доступ к вашей машине.

1. Подключено у меня прямо сейчас

Сервер	Что даёт для игры/приложения
Figma	Дизайн UI, экспорт ассетов, дизайн→код, шейдеры, анимации, weave-модели генерации изображений
GitHub	Репозитории, PR, CI (Actions), релизы
Google Drive / Calendar	Хранение файлов, планирование релизов
Claude Docs	Документы: GDD, ТЗ, питч
Локально без МСР	Playwright/Chromium (скриншоты, тесты), fontTools, Python, Node — многое можно делать скриптами

Supabase и Gmail установлены в организации, но не включены в этом чате. Подключать/включать коннекторы можете только вы (claude.ai → Настройки → Коннекторы).

2. Реестр коннекторов Claude (по категориям)

Генерация изображений, видео и ИИ-ассетов

Название	Статус	Без авторизации	Польза 1-5	Что делает / как использовать	Оговорки
Hugging Face	—	нет	4	Доступ к Hugging Face Hub и тысячам Gradio-приложений (Spaces). Позволяет искать модели, датасеты, статьи и документацию. <i>Через space_search и model_search можно находить модели и Spaces для генерации изображений, апскейла, удаления фона, текстур и спрайтов, а в model_details смотреть их описание и условия. Подходит и для поиска датасетов под свои ассеты.</i>	Это не готовый генератор: в реестре описан поиск по Hub и доступ к Gradio-приложениям. Какие именно модели для картинок или видео доступны, в ответе реестра не указано. Нужна авторизация, коннектор не подключён.
Orshot	—	нет	3	Автоматизирует создание видео, PDF и изображений из шаблонов (для маркетинга), публикацию в соцсети и отслеживание вовлечённости. <i>Пакетная генерация промо-материалов игры или приложения: скриншоты и баннеры для сторов, превью для соцсетей, трейлеры из шаблонов, динамические картинки по URL.</i>	Шаблонный рендер, а не ИИ-генерация (text-to-image в описании не заявлен). Ориентирован на маркетинг, не на игровые спрайты или текстуры. Нужна авторизация.
Unsplash	—	нет	3	Поиск и использование бесплатных HD-фотографий, управление закладками и коллекциями. <i>Источник референсов, мудбордов и стоковых фото для фонов, иллюстраций приложения и концепт-подборки; коллекции удобны для организации референсов.</i>	Это сток, а не генерация. Нужна авторизация. Условия лицензии в ответе реестра не описаны.
Goodnotes	—	да	3	Превращает результаты ИИ в документы; умеет рисовать SVG-изображения, генерировать диаграммы Mermaid и создавать markdown-документы. <i>draw_svg_image можно использовать для простых векторных иконок и схем, а Mermaid для диаграмм архитектуры и геймдизайн-документов. Работает без авторизации.</i>	Это не полноценный генератор изображений: только SVG и документы. Результат попадает в Goodnotes. Для спрайтов, текстур и концепт-арта малопригоден.

Проблемы: Реестр шумный: по большинству запросов вернулись нерелевантные сервисы (beehiiv, Stripe, Railway и др.). В реестре НЕ найдено: Stable Diffusion, Midjourney, Flux, fal, Replicate, Runway (нашёлся только runway.team для релизов мобильных приложений, к видео не относится), ComfyUI, text-to-video, апскейл, удаление фона, генераторы спрайтов, пиксель-арта, текстур и концепт-арта. Roboflow (компьютерное зрение, датасеты, разметка) и Sprites (управление песочницами, не графика) отброшены как не относящиеся к генерации. Ни один подходящий коннектор не подключён (все not_installed). Для настоящей генерации картинок и видео в реестре есть только косвенные пути: Hugging Face (Gradio Spaces) и Figma (уже подключён в сессии, у него есть weave_run_model и weave_find_model, но это вне результатов реестра и в этом поиске не проверялось).

3D-моделирование, CAD, рендер, 3D-печать

Название	Статус	Без авторизации	Польза 1-5	Что делает / как использовать	Оговорки
Trimble SketchUp	—	нет	4	Создание и итеративная доработка 3D-моделей для использования в SketchUp. По описанию реестра это единственный в	Не установлен, нужна авторизация. Привязан к продукту SketchUp. В реестре не указан формат экспорта, поэтому

				выдаче настоящий 3D-моделлер. <i>Быстро набросать и итерировать 3D-модели (блокаут уровней, архитектура, props) и сохранить их для дальнейшей доработки в SketchUp или экспорта в игровой движок.</i>	пригодность для игровых пайплайнов (glTF/FBX) не подтверждена.
Three.js 3D Viewer	—	да	3	Демо-просмотрщик, который рендерит интерактивные 3D-сцены и модели с помощью Three.js. <i>Быстро посмотреть и показать интерактивную 3D-сцену или модель при прототипировании веб-игры или приложения на three.js, без авторизации.</i>	Это только демо; в реестре список инструментов пуст. Не заменяет полноценный движок или редактор.

Пробелы: ToolSearch загрузил SearchMcpRegistry, SuggestConnectors и ListConnectors, все 6 запросов к реестру выполнены. В реестре нет серверов для Blender, Fusion 360 и других CAD (кроме SketchUp), генерации 3D по тексту или изображению, работы с мешами, риггинга, 3D-анимации, 3D-печати и STL, glTF-конвертеров, рендер-движков (Unity, Unreal, Godot тоже не найдены). Запросы с rendering, animation и 3d printing вернули только шум (Render, Orshot, Adobe, BioRender и т.п.). Adobe (animate_design) и Orshot (рендер шаблонов) не включены: они про 2D-графику и видео, а не про 3D. Для остального придётся использовать локальные MCP или обычные библиотеки, а не коннекторы реестра.

2D-графика и дизайн интерфейсов

Название	Статус	Без авторизации	Польза 1-5	Что делает / как использовать	Оговорки
Figma	connected	нет	5	Официальный коннектор Figma: читает дизайн-контекст, скриншоты, метаданные и переменные из макетов, умеет создавать диаграммы и работать с Code Connect. Позволяет переводить макеты в код и обратно. <i>Ключевой инструмент для UI: реализовать экраны и HUD/меню игры или приложения по макетам Figma, вытащить дизайн-токены (цвета, отступы), связать компоненты с кодом, рисовать диаграммы в Figma.</i>	Нужна авторизация (OAuth). Уже подключён и включён в этом чате (enabledInChat: true). Нужен аккаунт Figma и доступ к файлам.
Canva	not_installed	нет	4	Поиск, создание, автозаполнение и экспорт дизайнов Canva, импорт дизайна по URL, чтение содержимого страниц. <i>Быстро делать иконку приложения, обложку и скриншоты для магазина, промо-баннеры, логотип и соцсети для игры/приложения; экспортировать готовые картинки.</i>	Не установлен, нужна авторизация. Нужен аккаунт Canva; часть функций может зависеть от тарифа (в реестре не указано).
Adobe	not_installed	нет	4	Набор профессиональных инструментов Adobe для дизайна, объединения и редактирования; в списке есть работа с ассетами, брендом, цветовыми темами, анимацией дизайна (всего около 67 инструментов). <i>Подготовка и редактирование графики, управление библиотекой ассетов и брендвыми цветами, анимация дизайнов для интерфейсов и промо-материалов.</i>	Не установлен, нужна авторизация и, вероятно, аккаунт Adobe (платные продукты, в реестре не уточняется). Точный набор функций по Photoshop/Illustrator из ответа реестра не виден (показаны только первые 8 инструментов).
Magic Patterns	not_installed	нет	3	Обсуждение и итерации над дизайнами Magic Patterns: получить дизайн, прочитать файлы, обновить дизайн. <i>Быстро прототипировать UI-экраны приложения и дорабатывать их в диалоге, забирая файлы дизайна в проект.</i>	Не установлен, нужна авторизация и аккаунт Magic Patterns. Всего 3 инструмента.
v0	not_installed	нет	3	Создание полнофункциональных веб-приложений с помощью ИИ: чаты, сообщения, превью, импорт дизайна Claude по URL. <i>Генерировать UI-прототипы и веб-интерфейсы приложения, смотреть превью и итерировать; подходит для веб-приложений и веб-интерфейсов вокруг игры.</i>	Не установлен, нужна авторизация. Ориентирован на веб-приложения, не на игровые движки.
Whimsical	not_installed	нет	3	Создание блок-схем, майндмэпов, вайрфреймов и диаграмм; создание, редактирование, поиск и чтение файлов. <i>Набросать вайрфреймы экранов, схему навигации, пользовательские потоки и диаграммы игровых систем на этапе проектирования.</i>	Не установлен, нужна авторизация и аккаунт Whimsical.
Brandfetch	not_installed	нет	3	Получение брендовых данных и материалов: поиск бренда, URL логотипов,	Не установлен, нужна авторизация. Работает с данными существующих

				контекст бренда, ассеты в base64. <i>Подтягивать логотипы и фирменные цвета сторонних брендов (партнёры, интеграции, спонсоры) для интерфейса приложения или промо.</i>	брендов, не создаёт собственный логотип.
Goodnotes	not_installed	да	3	Превращает ответы ИИ в документы: умеет рисовать SVG-изображения, генерировать Mermaid-диаграммы и создавать markdown-документы. <i>Единственный найденный авторизации-не-требующий вариант для генерации простой векторной SVG-графики (иконки, схемы) и диаграмм.</i>	Не установлен. Всего 3 инструмента; сложность и качество SVG из реестра не видны. Заточен под документы Goodnotes, а не под игровые ассеты.
Moda - Slides and Designs	not_installed	нет	3	Редактируемые презентации PowerPoint, рекламные креативы Meta, моушн-графика и соцсети; есть работа с брендом и холстом (всего около 38 инструментов). <i>Делать промо-материалы, питч-деки и рекламные креативы для игры/приложения с единым брендом.</i>	Не установлен, нужна авторизация. Заточен под маркетинговые материалы, не под UI самого приложения.
Frontify	not_installed	нет	3	Доступ к брендбукам, ассетам и креативным шаблонам; управление ассетами, тегами, коллекциями (около 53 инструментов). <i>Хранить и поднимать в проект брендбук, ассеты и шаблоны, если студия ведёт их во Frontify.</i>	Не установлен, нужна авторизация. Полезен только при наличии существующего аккаунта и бренд-портала Frontify.
Orshot	not_installed	нет	3	Автоматизация генерации видео, PDF и изображений из шаблонов, пакетный рендер, динамические URL, постинг в соцсети (около 97 инструментов). <i>Массово генерировать картинки из шаблонов: карточки персонажей/предметов, превью, скриншоты для магазина, соцконтент.</i>	Не установлен, нужна авторизация и аккаунт Orshot; сервис, вероятно, платный (в реестре не указано).
Unsplash	not_installed	нет	3	Поиск и использование бесплатных HD-фотографий; закладки и коллекции. <i>Находить фотографии для фонов, заглушек, промо и лендинга приложения.</i>	Не установлен, нужна авторизация. Это фотосток, а не редактор; условия лицензии в реестре не описаны.
Tseha.io	not_installed	нет	3	Выдаёт в Claude ваши стандарты кода и компоненты: компоненты, стили, токены стилей, стандарты, пакеты, проекты. <i>Держать UI-кит и дизайн-токены проекта доступными для Claude, чтобы генерируемый интерфейс соответствовал вашей дизайн-системе.</i>	Не установлен, нужна авторизация. Полезен, только если у вас уже есть компоненты и стандарты в этом сервисе.

Пробелы: В реестре по запросам не нашлось: отдельных коннекторов для удаления фона, фоторедактора (аналог Photoshop вне Adobe), генерации изображений ИИ, векторного редактора (Illustrator/Inkscape-аналог, Penpot, Sketch), библиотек иконок (Iconify, Font Awesome и т.п.), готовых UI-китов, pixel art и спрайтов, генерации логотипов. Для SVG есть только Goodnotes (3 инструмента). Побочные Adobe-коннекторы (Experience Manager, Workfront, Journey Optimizer, Customer Journey Analytics, Marketing Agent) относятся к маркетингу и корпоративному управлению, не к графике, и отброшены. Mermaid Chart (авторизация не нужна) рендерит диаграммы в SVG, но это диаграммы, не графика, поэтому не включён. Также отброшены нерелевантные результаты: Webflow, WeWeb и Ninout (сайты и формы), august, Roboflow, Slack, Gmail и др. Подключён в этом чате только Figma, остальные не установлены; в реестре по Adobe видны лишь первые 8 из 67 инструментов, поэтому наличие Photoshop/Illustrator-функций не подтверждено.

Игровые движки и геймдев (Unity, Unreal, Godot, ассеты, магазины игр, левел-дизайн, тайлмапы, аналитика)

Название	Статус	Без авторизации	Польза 1-5	Что делает / как использовать	Оговорки
Splice	—	нет	3	Поиск по каталогу звуков Splice, сборка наборов (stacks) звуков, в том числе по текстовому описанию, и скачивание ассетов. <i>Подбор звуковых эффектов и музыкальных сэмплов для игры или приложения по текстовому описанию.</i>	Нужна авторизация. Это каталог музыкальных сэмплов, а не игровой SFX-сервис. Условия лицензирования для игр в ответе реестра не указаны.
Trimble SketchUp	—	нет	3	Создание и итерация 3D-моделей для использования в SketchUp. <i>Блокинг и простое 3D-моделирование (окружение, архитектура, прототипы), результат можно использовать как основу для ассетов.</i>	Нужна авторизация. Работает только с SketchUp, это не игровой движок. Поддержка экспорта в игровые форматы в ответе реестра не указана.
Figma	—	нет	3	Уже подключённый в этой сессии Figma MCP: чтение и создание дизайнов, загрузка ассетов, шейдеры, экспорт	Найден не через SearchMcpRegistry, а в списке инструментов сессии. directoryUuid неизвестен.

				видео. <i>UI/UX-макеты игры и приложения, иконки, ассеты интерфейса.</i>	
Stripe	—	нет	3	Платёжная инфраструктура: работа с API Stripe, документацией, балансом, планирование интеграции. <i>Монетизация приложения или веб-игры: внутриигровые покупки, подписки.</i>	Нужна авторизация и аккаунт Stripe. Это не специализированный игровой инструмент.
Fullstory	—	нет	3	Продуктовая аналитика: сегменты, метрики, воронки, пути пользователей и реальные сессии. <i>Аналитика поведения игроков и пользователей веб-приложения или веб-игры: воронки, удержание, узкие места UX.</i>	Нужна авторизация и платный аккаунт Fullstory. Ориентирован на веб и мобильные приложения, а не на игровую телеметрию.
Render	—	нет	3	Создание, деплой и управление облачной инфраструктурой: веб-сервисы, статические сайты, Postgres, key-value, cron. <i>Хостинг веб-игры и бэкенда: серверы, базы данных, таблицы рекордов.</i>	Нужна авторизация и аккаунт Render. Не специализирован под игры.

Пробелы: В реестре по 9 разным наборам ключевых слов не найдено ни одного специализированного геймдев-сервера. Отсутствуют: Unity, Unreal Engine, Godot, Steam / Steamworks, itch.io, Blender, инструменты левел-дизайна и тайлмапов (Tiled и т.п.), генераторы спрайтов и пиксель-арта, магазины 3D-ассетов, игровые бэкенды (PlayFab, мультиплеер, таблицы лидеров) и игровая аналитика. Запросы по этим словам возвращали нерелевантный шум (CRM, финансы, юриспруденция). Единственное совпадение по "sprites" (Sprites) оказалось облачными песочницами с хес/checkpoint, а не игровой графикой, поэтому его не включил. Пара не из реестра, а из списка инструментов сессии: Figma. Для игровых движков и Blender придётся использовать локальные MCP, подключаемые вручную, а не из реестра коннекторов. Shutterstock (авторизация не нужна, один инструмент search) и Spotify тоже нашлись, но это стоковые медиа и музыкальный стриминг, а не игровые ассеты, их не включил. Остальные категории (графика, 3D) охвачены другими запросами оркестратора.

Звук, музыка, озвучка

Название	Статус	Без авторизации	Польза 1-5	Что делает / как использовать	Оговорки
ElevenLabs	—	нет	4	Коннектор для управления голосовыми агентами ElevenAgents прямо из чата (по описанию реестра). Набор инструментов большой (~79), в выдаче видны только agents_*. <i>Создание и настройка голосовых агентов (например, говорящих NPC или голосового помощника в приложении) с базой знаний и ветками версий.</i>	Требуется авторизация; не установлен. По реестру покрывает именно агентов ElevenAgents; доступность TTS/озвучки/дубляжа через этот коннектор из ответа реестра не видна.
Splice	—	нет	4	Поиск по каталогу звуков Splice, сборка стеков (наборов звуков) и скачивание ассетов. <i>Подбор готовых звуковых эффектов, сэмплов и музыкальных элементов для игры по текстовому описанию; сборка набора звуков под проект.</i>	Требуется авторизация; не установлен. Это поиск по каталогу, а не генерация звука. Условия лицензии/подписки по реестру неизвестны.
Speko	—	нет	3	Просмотр аккаунта голосового ИИ Speko: агенты, звонки, транскрипты, записи, номера, кредиты и использование, а также распознавание речи (speech-to-text). <i>Транскрибация аудио и разработка/тестирование голосовых агентов для приложения с голосовым интерфейсом.</i>	Требуется авторизация и аккаунт Speko; не установлен. Ориентирован на телефонных/голосовых агентов, а не на игровой звук.
Synthflow	—	нет	3	Создание и управление голосовыми ИИ-агентами из чата: действия, базы знаний, телефонные номера. <i>Прототипирование голосового ассистента или диалогового агента внутри приложения.</i>	Требуется авторизация; не установлен. Заточен под голосовых агентов (телефония), не под озвучку и музыку для игр.
Descript	—	нет	3	Импорт, монтаж и создание видео по текстовым запросам. <i>Монтаж трейлеров, геймплейных роликов и обучающих видео для игры или приложения. Из описания реестра работа со звуком/транскрипцией напрямую не следует.</i>	Требуется авторизация; не установлен. Видеоредактор, не аудиоинструмент; озвучка и транскрипция в ответе реестра не заявлены.
Tella	—	нет	3	Редактирование и публикация видео Tella через чат; среди инструментов есть добавление звукового эффекта. <i>Оформление демо- и промо-видео</i>	Требуется авторизация; не установлен. Видеоинструмент, а не генератор звука для самой игры.

				приложения, включая добавление звуковых эффектов.	
Riverside	—	нет	3	Подготовка, монтаж, нарезка клипов и публикация видео и подкастов. <i>Запись и обработка подкастов или видеодневников разработки, нарезка клипов для продвижения игры.</i>	Требуется авторизация; не установлен. Относится к производству подкастов/видео, не к игровому аудио.
Spotify	—	да	3	Рекомендации музыки и подкастов, поиск, создание плейлистов, работа с библиотекой. <i>Поиск референсов по стилю и настроению для саундтрека, составление плейлистов-ориентиров для композитора.</i>	Не генерирует музыку и не отдаёт файлы для использования в игре; лицензирование треков не решает. Authless по данным реестра.
Play Sheet Music	—	да	3	Claude генерирует и проигрывает ноты с визуальным компонентом. <i>Быстрое сочинение и прослушивание мелодий, тем и мотивов для прототипа игры в виде нотной записи.</i>	В реестре список инструментов пуст; результат в виде нот, не готовый аудиофайл для экспорта. Authless.

Пробелы: В реестре не найдено отдельных коннекторов для: генерации музыки ИИ (вроде Suno/Udio/Stable Audio), генерации звуковых эффектов по тексту, полноценного text-to-speech/клонирования голоса как самостоятельного сервиса, дубляжа/перевода озвучки, а также игровых аудио-движков (FMOD, Wwise). ElevenLabs присутствует только как коннектор для голосовых агентов (ElevenAgents), так что TTS и дубляж через него по ответу реестра не подтверждены. Из ответа реестра также отброшены нерелевантные результаты (Audible, Sonos, Melon, Viberate, Idiolect и др.). Все найденные коннекторы имеют installState not_installed и enabledInChat false: ни один сейчас не доступен в сессии, нужно подключать через claude.ai. Инструменты SearchMcpRegistry загружены успешно.

Мобильная разработка

Название	Статус	Без авторизации	Польза 1-5	Что делает / как использовать	Оговорки
Expo	—	нет	5	Сборка, выпуск и мониторинг приложений на Expo (React Native). По списку инструментов видно работу со сборками, библиотеками и отзывами в App Store. <i>Запускать и отслеживать EAS-сборки мобильного приложения или игры на React Native, подключать библиотеки, читать отзывы из App Store и отвечать на них прямо из Claude.</i>	Не установлен, нужна авторизация. Полный список инструментов в реестре усечён (показано 8 из 25).
Bitrise MCP	—	нет	5	Настройка и управление мобильным CI/CD на Bitrise: сборка, тестирование и раздача приложений iOS, Android, Flutter и React Native. <i>Автоматизировать сборку и тесты для iOS, Android, Flutter и React Native, раздавать сборки тестерам, выкатывать CodePush-обновления.</i>	Не установлен, нужна авторизация; требуется аккаунт Bitrise (платность тарифов в реестре не указана). Показано 8 из ~83 инструментов.
Runway (runway.team)	—	нет	3	Автоматизация, координация и мониторинг релизов мобильных приложений команды. <i>Вести релизный процесс мобильного приложения: чек-листы, регрессия, согласования, запросы на фиксы.</i>	Не установлен, нужна авторизация; нужен аккаунт Runway. Полезнее команде, чем соло-разработчику.
Floot	—	нет	3	Создание и хостинг сайтов и мобильных приложений с использованием собственной подписки Claude. <i>Быстро собрать прототип приложения (проект, файлы, зависимости, SQL) и захостить его.</i>	Не установлен, нужна авторизация. В реестре не уточнено, нативные ли это приложения. Показано 8 из ~46 инструментов.
Replit	—	нет	3	Превращает идеи в приложения и сайты: создание и обновление приложения по текстовому описанию. <i>Быстро получить рабочий прототип приложения из описания и дорабатывать его промптами.</i>	Не установлен, нужна авторизация. В реестре про мобильные платформы прямо не сказано.
Mobbin	—	нет	3	Поиск референсов UI/UX: потоки, экраны и секции из реальных приложений. <i>Подбирать примеры экранов и пользовательских сценариев (онбординг, оплата, настройки) для дизайна мобильного приложения.</i>	Не установлен, нужна авторизация. Только референсы, не разработка.

Пробелы: В реестре нет отдельных серверов для: Xcode / iOS-симулятора, Android Studio / Android SDK / эмулятора, Flutter / Dart, прямого App Store Connect и TestFlight (есть только отзывы App Store внутри Expo), Google Play Console, Firebase (в т.ч. Cloud Messaging), APNs и push-уведомлений (Twilio и Customer.io попали в выдачу, но по описанию про коммуникации/маркетинг, не про push, поэтому отброшены), мобильной аналитики и краш-репортинга. Поиск по flutter/dart вернул только нерелевантные результаты. Отброшены как нерелевантные: Similarweb (веб/маркет-аналитика), Canva и прочие дизайн-инструменты общего назначения. Все найденные серверы в состоянии not_installed и требуют авторизации; Google Calendar (connected) к теме не относится.

Веб-фронтенд, хостинг и деплой

Название	Статус	Без авторизации	Польза 1-5	Что делает / как использовать	Оговорки
Vercel	—	нет	5	Анализ, отладка и управление проектами и деплоями на Vercel. По списку инструментов в основном чтение: проекты, деплои, события деплоя, команды, поиск по документации. <i>Хостинг веб-фронтенда или браузерной игры (Next.js и т.п.): смотреть статус деплоев и разбирать причины упавших сборок.</i>	Нужна авторизация и аккаунт Vercel. В реестре виден только набор инструментов для просмотра и отладки, создания деплоя среди них нет.
Netlify	—	нет	5	Создание, деплой, управление и защита сайтов на Netlify. Инструменты сгруппированы по сервисам: деплой, проекты, команды, расширения и правила кодирования. <i>Выкладка статических сайтов, лендингов и веб-версий игр с деплоем из чата.</i>	Нужна авторизация и аккаунт Netlify.
Cloudflare Developer Platform	—	нет	5	Сборка приложений на вычислениях, хранилищах и ИИ Cloudflare. Из инструментов видны управление аккаунтами, KV-хранилищами и Workers. <i>Serverless-бэкенд на Workers и KV для игры или приложения, например сохранения, лидерборды и API на краю сети.</i>	Нужна авторизация и аккаунт Cloudflare. Про CDN и DNS в описании реестра ничего не сказано, видно только Workers и KV (всего около 24 инструментов, часть скрыта).
Render	—	нет	5	Создание, деплой и управление облачной инфраструктурой Render на естественном языке. Умеет статические сайты, веб-сервисы, cron-задачи, Postgres, key-value хранилища, метрики и деплои. <i>Хостинг серверной части: веб-сервис для мультиплеера или API, база Postgres, фоновые задачи и статика.</i>	Нужна авторизация и аккаунт Render. Сервис облачный, часть ресурсов может быть платной (в реестре тарифы не указаны).
Railway	—	нет	4	Деплой, управление и отладка приложений и инфраструктуры на Railway. <i>Быстрый деплой бэкенда игры или приложения, чтение логов и статуса, управление feature-флагами.</i>	Нужна авторизация и аккаунт Railway.
Lovable	—	нет	4	Создание, итерации, инспекция и деплой приложений Lovable. <i>Быстро собрать веб-приложение или прототип в Lovable и сразу задеплоить его.</i>	Работает только внутри платформы Lovable, нужен аккаунт.
Macaly Cloud	—	нет	4	Claude пишет код, Macaly его запускает: git-репозиторий, облачная песочница, база данных, живое превью и продакшен-хостинг для приложений, собранных в чате. Среди инструментов есть подключение домена. <i>Сделать и сразу опубликовать веб-приложение целиком в одном сервисе, с подключением собственного домена.</i>	Нужна авторизация, привязка к платформе Macaly. Условия оплаты в реестре не указаны.
Supabase	—	нет	4	Управление базами данных, аутентификацией и хранилищем Supabase. Есть создание и пауза проектов, а также оценка стоимости. <i>Бэкенд для приложения или игры: база данных, логин игроков, хранилище файлов.</i>	Коннектор уже добавлен в организацию (installedServerId есть), но не подключён (not_connected) и не включён в этом чате. Создание проектов может стоить денег, поэтому есть get_cost и confirm_cost.
Control Plane	—	нет	3	Деплой, масштабирование и отладка облачных приложений с одной платформы. Есть работа с доменами и TLS, базами данных, сборкой образов, шаблонами и экспортом в Terraform. <i>Контейнерный деплой и масштабирование серверной части игры, привязка доменов.</i>	Нужна авторизация, платформа ориентирована на инфраструктурщиков (около 71 инструмента).
AWS MCP	—	да	3	Безопасный доступ агентов к AWS: вызов AWS API, чтение документации, список регионов, скрипты. <i>Serverless и облачный бэкенд на AWS (хранилище, функции и т.п.) для игры или приложения.</i>	В реестре помечен как authless, но реальный доступ к ресурсам AWS потребует учётных данных. Сами сервисы AWS платные.
mittwald	—	нет	3	Подключение агента к платформе управляемого контейнерного хостинга mittwald: управление приложениями, обновления, SSH (около 116 инструментов).	Нужен аккаунт mittwald. Это европейский хостинг-провайдер, нишевое решение.

				Хостинг веб-приложений и сайтов, если проект размещается у этого провайдера.	
MuuMuu Domain byGMO Pepabo	—	нет	3	Поиск свободных доменов и цен, процесс покупки (оплата делается на сайте ムームドメイン самим пользователем). Также список доменов, смена и просмотр пате- серверов, управление DNS-записями, настройки продления. <i>Купить домен для игры или приложения и настроить DNS-записи под хостинг.</i>	Описание на японском, нужен аккаунт этого регистратора, ориентирован на японский рынок. Оплата вручную на сайте.
GoDaddy	—	да	3	Поиск доменов и проверка их доступности, подбор вариантов названий. <i>Подобрать и проверить свободное доменное имя для игры или приложения.</i>	Только поиск и проверка. Покупки и управления DNS среди инструментов нет.
MDN	—	да	3	Поиск и получение документации MDN и данных о совместимости браузеров. <i>Справка по веб-API и проверка поддержки браузерами при разработке веб-фронтенда и браузерных игр.</i>	Это справочник, а не хостинг. Включён как полезное дополнение к фронтенду.
Cloudinary	—	нет	3	Управление, преобразование и доставка изображений и видео. <i>Хранение и доставка медиа-ресурсов (картинки, видео) для веб-приложения или игры через CDN-подобный сервис.</i>	Нужна авторизация и аккаунт Cloudinary. Слово CDN в описании реестра не упоминается, это вывод по назначению сервиса (доставка медиа).

Проблемы: GitHub в реестре не найден (запросы "github", "repository", "git" вернули нерелевантное), но в этой сессии уже доступен подключённый github MCP с инструментами для репозитория, PR, issues и Actions. Отдельных коннекторов для Fly.io, Heroku, Firebase, Google Cloud, Azure, DigitalOcean, GitHub Pages, Deno Deploy, Bunny/Fastly CDN, Namecheap, Porkbun и отдельного Cloudflare DNS/CDN в результатах нет. Из доменных сервисов найдены только GoDaddy (поиск) и MuuMuu Domain (японский регистратор). Среди найденных Vercel имеет только инструменты просмотра и отладки, а создание деплоя не заявлено. Все найденные коннекторы, кроме AWS MCP, GoDaddy и MDN, требуют авторизации, и ни один из них сейчас не подключён и не включён в чате (Supabase добавлен в организацию, но не подключён). Остальные результаты поиска (HR, финансы, юриспруденция, SEO и др.) отброшены как не относящиеся к теме.

Бэкенд, базы данных, авторизация и хранилища

Название	Статус	Без авторизации	Польза 1-5	Что делает / как использовать	Оговорки
Supabase	—	нет	5	Управление базами данных, авторизацией и хранилищем (по описанию реестра). Умеет работать с организациями и проектами Supabase, включая создание и паузу проектов. <i>Ключевой бэкенд для игры или приложения: Postgres, вход пользователей, файлы (аватары, сохранения, ассеты). Можно создавать проекты и управлять ими прямо из чата.</i>	Нужно подключить и авторизовать коннектор в claude.ai и включить его в этом чате. Есть инструменты get_cost/confirm_cost, значит создание проектов может быть платным. Всего около 32 инструментов, показаны первые 8.
Neon	—	нет	5	Serverless Postgres, объектное хранилище и управляемая авторизация Better Auth (по описанию). Инструменты охватывают ветки БД, миграции, сравнение схем и настройку auth. <i>Postgres для бэкенда с ветвлением базы (удобно для тестовых окружений и безопасных миграций), плюс готовая авторизация и файловое хранилище.</i>	Не установлен, нужна авторизация. Есть destructive-инструменты (delete_project, delete_branch). Всего около 35 инструментов.
MongoDB Atlas	—	нет	5	Управление ресурсами MongoDB Atlas и чтение/запись данных кластера. Создаёт кластеры, проекты, пользователей БД, списки доступа, выполняет агрегации. <i>Документная NoSQL-база для профилей игроков, инвентаря, лидербордов, гибких схем данных. Можно поднять бесплатный кластер (есть atlas-create-free-cluster).</i>	Не установлен, нужна авторизация. Работает только с MongoDB Atlas. Около 41 инструмента.
PlanetScale	—	нет	4	Авторизованный доступ к вашим базам Postgres и MySQL в PlanetScale: организации, базы, ветки, схемы и выполнение запросов на чтение. <i>Просмотр схем и чтение данных из продакшен-БД игры или приложения на Postgres/MySQL, анализ структуры веток.</i>	Не установлен, нужна авторизация. Среди показанных инструментов запрос только на чтение; остальные 7 не показаны в ответе. Нужен существующий аккаунт PlanetScale.

Cloudflare Developer Platform	—	нет	4	Сборка приложений на вычислениях, хранилище и ИИ Cloudflare. Видны инструменты для аккаунтов, KV-namespaces и Workers. <i>Серверлесс-бэкенд: Workers для API и игровой логики, KV как key-value хранилище и кэш для сессий, настроек, счётчиков.</i>	Не установлен, нужна авторизация. Про R2, D1 и очереди в показанных данных ничего нет (видны только первые 8 из 24 инструментов), поэтому их наличие не подтверждено.
Floot	—	нет	3	Сборка и хостинг сайтов и мобильных приложений на вашей подписке Claude. Среди инструментов есть работа с файлами, зависимостями и выполнение SQL. <i>Быстрый способ собрать и заhostить веб- или мобильное приложение со встроенной БД (по наличию execute_sql) без отдельной настройки бэкенда.</i>	Не установлен, нужна авторизация. Это скорее платформа-конструктор, чем чистый бэкенд-сервис. Детали хостинга и БД в ответе реестра не описаны.
WeWeb	—	нет	3	Создание проектов WeWeb через Claude. Есть инструменты для элементов интерфейса и для таблиц WeWeb (добавление строк, колонок, ограничений). <i>No-code приложение с фронтендом и встроенными таблицами данных; подходит для веб-приложений и админок, не для игр.</i>	Не установлен, нужна авторизация. Привязан к платформе WeWeb. Около 125 инструментов, в основном UI.
MotherDuck	—	нет	3	Облачный DuckDB: список баз, таблиц и колонок, поиск по каталогу, запросы на чтение и запись. <i>Аналитическая БД для игровой телеметрии, событий и метрик: быстрые SQL-запросы по большим объёмам данных.</i>	Не установлен, нужна авторизация. Ориентирован на аналитику, а не на транзакционный бэкенд.
Control Plane	—	нет	3	Деплой, масштабирование и отладка облачных приложений на одной платформе. Среди инструментов есть add_database, домены, сборка образов, Terraform. <i>Хостинг и масштабирование игрового бэкенда или API-сервера с подключением базы данных.</i>	Не установлен, нужна авторизация. Инфраструктурная платформа, а не БД как таковая; около 71 инструмента.
Google Cloud BigQuery	—	нет	3	Аналитика в BigQuery: список датасетов и таблиц, информация о них и выполнение SQL. <i>Анализ больших объёмов данных об игроках и событиях (хранилище данных), а не оперативный бэкенд.</i>	Не установлен, нужна авторизация. Это не Firebase/Firestore; только 5 инструментов, судя по ответу, в основном чтение и SQL.
Files.com	—	нет	3	Платформа безопасной оркестрации файлов: копирование, папки, ссылки-бандлы, пользователи, группы и права доступа. <i>Файловое хранилище с правами доступа для раздачи билдов, ассетов и обновлений команде или игрокам через бандлы.</i>	Не установлен, нужна авторизация. Корпоративный сервис передачи файлов, а не облачное хранилище уровня S3 для приложений; около 61 инструмента.
Google Drive	—	нет	3	Поиск, чтение и загрузка файлов в Google Drive; копирование, создание, права доступа, корзина. <i>Уже доступно в этой сессии: хранить и обмениваться дизайн-документами, ассетами и экспортами проекта.</i>	Это личное файловое хранилище, не бэкенд для пользователей приложения.

Пробелы: В реестре по этим запросам не найдено: Firebase/Firestore (запрос firebase вернул только Google Calendar, Drive, BigQuery и нерелевантное), Redis и любых очередей сообщений (запрос redis/cache/queue дал только нерелевантные результаты), отдельных сервисов авторизации (Auth0, Clerk и т.п.), S3/Blob-хранилищ как отдельных коннекторов, чистого Postgres-коннектора вне Supabase/Neon/PlanetScale. Для Cloudflare не подтверждены R2, D1 и Queues, так как в ответе видна лишь часть инструментов. Из подключённых и включённых сейчас в чате только Google Drive и Google Calendar; Supabase имеет installedServerId, но не авторизован (not_connected) и выключен в чате. Остальные не установлены и требуют авторизации через claude.ai. Шумные результаты (Datadog, PostHog, Notion, Zapier, Jentic и др.) отброшены как не относящиеся к теме.

Платежи, подписки и монетизация

Название	Статус	Без авторизации	Польза 1-5	Что делает / как использовать	Оговорки
----------	--------	-----------------	------------	-------------------------------	----------

Stripe	not_installed	нет	5	Инструменты платёжной обработки и финансовой инфраструктуры Stripe: поиск по документации и API, чтение и запись через Stripe API, сводка баланса, планировщик внедрения. <i>Ключевой инструмент: спланировать интеграцию Stripe (checkout, подписки), искать в документации и создавать/читать объекты Stripe (продукты, цены, клиенты) прямо из чата при разработке игры или приложения.</i>	Не подключён, нужна авторизация (аккаунт Stripe). Для нативных внутриигровых покупок в App Store/Google Play Stripe обычно не подходит (в реестре об этом нет данных, это общее замечание).
PayPal	not_installed	нет	4	Доступ к платёжной платформе PayPal: создание продуктов, инвойсы, споры и другие операции. <i>Приём платежей PayPal, создание каталога продуктов и инвойсов, разбор споров для веб-магазина игры или приложения.</i>	Не подключён, нужна авторизация; требуется аккаунт PayPal.
Mollie	not_installed	нет	4	Онлайн- и офлайн-платежи, подписки, сверка и защита от мошенничества; широкий набор операций (платежи, клиенты, мандаты, отмена подписок). <i>Европейская альтернатива Stripe: создание платежей и рекуррентных подписок для веб-продукта, управление клиентами.</i>	Не подключён, нужна авторизация; требуется аккаунт Mollie (ориентирован на европейский рынок).
Chargebee	not_installed	нет	4	Биллинговая аналитика и управление подписками: поиск клиентов, метаданные фильтров, агенты для документации и генерации кода. <i>Подписочный биллинг для SaaS/ приложения: изучить API через docs-агента, сгенерировать код интеграции, смотреть клиентов.</i>	Не подключён, нужна авторизация; платный сервис Chargebee.
Square	not_installed	нет	3	Поиск и управление данными о транзакциях, продавцах и платежах Square через универсальный API-доступ. <i>Работа с платежами и данными мерчанта Square, если приложение или мерч-магазин принимает оплату через Square.</i>	Не подключён, нужна авторизация; всего 3 универсальных инструмента, ориентирован на офлайн/розничную торговлю.
ChartMogul	not_installed	нет	3	Аналитика подписчиков, регулярной выручки и оттока. <i>Анализ метрик монетизации подписочного приложения: MRR/ARR, LTV, отток, удержание.</i>	Не подключён, нужна авторизация; требуется аккаунт ChartMogul с данными подписок.
Clerk	not_installed	да	3	Добавление аутентификации, организаций и биллинга; отдаёт сниппеты кода Clerk SDK. <i>Быстро получить готовые сниппеты для входа пользователей и биллинга в веб-приложении.</i>	Без авторизации, но только 2 инструмента (сниппеты кода); биллинг Clerk привязан к их платформе.
Razorpay	not_installed	нет	3	Ассистент панели Razorpay: платежи, заказы, платёжные ссылки. <i>Приём и просмотр платежей для продукта, ориентированного на индийский рынок.</i>	Не подключён, нужна авторизация; в основном для Индии.
Cashfree	not_installed	нет	3	Платёжный ассистент: заказы, платёжные ссылки, возвраты, отчёты сверки. <i>Создание заказов, платёжных ссылок и возвратов для приложения на индийском рынке.</i>	Не подключён, нужна авторизация; в основном для Индии.
Pine Labs Payments Assistant	not_installed	нет	3	Запросы к данным Pine Labs: заказы, транзакции, расчёты, подписки, успешность платежей, плюс помощь разработчикам с интеграцией. <i>Помощь в интеграции платежей Pine Labs и просмотр заказов и подписок.</i>	Не подключён, нужна авторизация; нишевый, региональный провайдер.
Aiwyn Tax (formerly Column Tax)	not_installed	да	3	Расчёт федеральных и штатных налогов США налоговым движком Aiwyn. <i>Оценка налогов США для разработчика-предпринимателя; без авторизации.</i>	Это налоги физических лиц (декларации), а не налог с продаж или НДС для продуктов; ограниченная польза для самого приложения.
Intuit QuickBooks	not_installed	да	3	Финансы бизнеса: отчёты о прибылях и убытках, денежный поток, бенчмаркинг, импорт транзакций. <i>Учёт выручки и расходов студии или приложения, отчёты P&L.</i>	Бухгалтерия, а не приём платежей; по реестру помечен как authless.

Xero	not_installed	нет	3	Доступ к финансам Xero: денежная позиция, прибыль и убытки, дебиторка и кредиторка, топ клиентов по выручке. <i>Бухгалтерский учёт и отчётность по доходам от продаж игры или приложения.</i>	Не подключён, нужна авторизация; требуется аккаунт Xero.
FreshBooks	not_installed	нет	3	Финансовые отчёты и учёт FreshBooks: баланс, прибыль и убытки, клиенты, сметы, расходы. <i>Учёт доходов и выставление счетов фрилансеру или инди-студии.</i>	Не подключён, нужна авторизация; требуется аккаунт FreshBooks.
Bonsai	not_installed	нет	3	CRM, клиентские проекты и инвойсы Bonsai. <i>Выставление инвойсов заказчикам при контрактной разработке игры или приложения.</i>	Не подключён, нужна авторизация; ориентирован на фрилансеров и агентства.
Qonto	not_installed	нет	3	Управление бизнес-финансами в Qonto: клиентские и поставщицкие инвойсы, карты, клиенты. <i>Выставление инвойсов и управление корпоративными картами для студии с банком Qonto.</i>	Не подключён, нужна авторизация; нужен банковский аккаунт Qonto (европейский рынок).

Проблемы: В реестре не найдено: RevenueCat, Paddle, Lemon Squeezy, Gumroad, Apple App Store / Google Play Billing и магазины внутриигровых покупок (IAP), Steam/itch.io-монетизация, Adapty, Superwall, провайдеры налога с продаж и НДС для цифровых товаров (TaxJar, Avalara, Stripe Tax как отдельный сервер), Fastspring. Для подписок на мобильных платформах и внутриигровых покупок готовых коннекторов нет; ближайшее покрытие это Stripe, Mollie, Chargebee (веб-биллинг). Налоговые серверы (TurboTax, TaxAct, Aiwyn) относятся к личным налогам США, а не к налогам с продаж. Все найденные серверы имеют статус not_installed и не включены в чате. Реестр шумный: отброшены Deel, Sendcloud, Atlar, SlickTrip, Pushwoosh, beehiiv, Tabs, Era Context и др. как нерелевантные.

Аналитика, мониторинг и маркетинг

Название	Статус	Без авторизации	Польза 1-5	Что делает / как использовать	Оговорки
PostHog	—	нет	5	Запрос, анализ и управление инсайтами PostHog. Около 57 инструментов, включая HogQL-запросы и создание инсайтов. <i>Продуктовая аналитика игры или приложения: удержание, воронки, события игроков. Вопрос на естественном языке превращается в HogQL-запрос, из запроса создаётся инсайт.</i>	Нужен аккаунт PostHog и авторизация. Не подключён, подключать через claude.ai.
Amplitude	—	нет	5	Поиск и получение инсайтов из данных Amplitude: графики, дашборды, ноутбуки, метрики и эксперименты. <i>Разбор поведения пользователей и результатов экспериментов (get_experiments) по данным уже подключённого к Amplitude приложения.</i>	Нужен аккаунт Amplitude с накопленными данными и авторизация. Не подключён.
Mixpanel	—	нет	5	Анализ, запросы и управление данными Mixpanel: проекты, события, свойства, теги. <i>Изучение событий и свойств аналитики приложения, наведение порядка в схеме событий (Edit-Event, Edit-Property).</i>	Нужен аккаунт Mixpanel и авторизация. Не подключён.
Sentry	—	нет	5	Поиск, запросы и отладка ошибок в Sentry: организации, проекты, issues, релизы, теги. <i>Разбор крэшей и ошибок после релиза игры или приложения: найти issue, посмотреть детали и связать с релизом.</i>	Нужен проект в Sentry и авторизация. Не подключён.
Wingify (VWO)	—	нет	5	Оптимизация конверсии (CRO) из Claude: создание A/B-кампаний и кампаний с разделением URL, расчёт размера выборки, feature flags с правилами. <i>A/B-тесты лендинга, онбординга и магазина, управление фича-флагами при выкатке функций.</i>	Нужен аккаунт Wingify/VWO и авторизация. Более узкий инструмент по сравнению с общей аналитикой.
Supermetrics Marketing Analytics	—	нет	5	Единый доступ к данным Google Ads, Facebook Ads, Google Analytics, TikTok, LinkedIn, Instagram, YouTube и ещё 200+ источников. <i>Сводная отчётность по рекламе и аналитике: расходы, установки, трафик из разных каналов в одном месте.</i>	Платный сервис, нужен аккаунт Supermetrics и авторизация. Нужны подключённые рекламные аккаунты.

Resend	—	нет	5	Email для разработчиков: транзакционные и маркетинговые письма, рассылки (broadcasts), шаблоны, автоматизации, контакты и сегменты. Около 85 инструментов. <i>Транзакционные письма приложения (подтверждение, сброс пароля) и рассылки игрокам и пользователям.</i>	Нужен аккаунт Resend и авторизация. Нужна проверка домена отправителя (общее требование email-сервисов, в ответе реестра не указано).
Expo	—	нет	4	Сборка, выпуск и мониторинг приложений Expo: список и логи сборок, отзывы в App Store и ответы на них. <i>Для мобильных приложений на React Native/Expo: следить за сборками, читать отзывы пользователей в App Store и отвечать на них.</i>	Подходит только для проектов на Expo. Нужен аккаунт Expo и авторизация. Относится скорее к сборке и релизу, чем к аналитике.
Semrush	—	нет	4	SEO, подбор ключевых слов, анализ конкурентов, трафика, обратных ссылок и доменов, PPC. <i>SEO лендинга или сайта игры: ключевые слова, конкуренты, ссылочный профиль.</i>	Платный сервис, нужна подписка Semrush и авторизация.
Ahrefs	—	нет	4	SEO-аналитика и аналитика AI-поиска (Brand Radar: упоминания и цитирования в ответах ИИ). Около 61 инструмента. <i>SEO сайта продукта и отслеживание упоминаний бренда игры или приложения в ответах ИИ.</i>	Платный сервис, нужен аккаунт Ahrefs и авторизация.
Windsor.ai	—	нет	4	Подключение Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads и ещё 320+ источников данных. <i>Выгрузка и сопоставление рекламных данных из разных кабинетов для оценки стоимости привлечения пользователей.</i>	Нужен аккаунт Windsor.ai и авторизация.
Adspirer Ads & Performance Marketing Agent	—	нет	4	Агент performance-маркетинга: планирует, запускает и ведёт рекламные кампании в Google, Meta, LinkedIn, TikTok и других. <i>Запуск и ведение платной рекламы для продвижения игры или приложения, аудит отслеживания конверсий.</i>	Платная реклама тратит реальные деньги, нужна авторизация и рекламные аккаунты. Запуск кампаний требует аккуратного контроля.
TikTok for Business	—	нет	4	Создание, управление и анализ рекламных кампаний в TikTok. В списке инструментов есть информация о приложениях и событиях оптимизации приложений. <i>Реклама мобильной игры или приложения в TikTok, в том числе по данным о приложении и событиях оптимизации.</i>	Нужен рекламный аккаунт TikTok и авторизация.
Intuit Mailchimp	—	нет	4	Создание маркетинговых кампаний: планировщик кампаний, редактирование, темы писем, правка текста и изображений, сохранение в Mailchimp. <i>Email-кампании для анонса игры и новостей для подписчиков.</i>	Нужен аккаунт Mailchimp и авторизация.
HubSpot	—	нет	4	CRM-контекст и действия: объекты CRM, отчёты по атрибуции кампаний, аналитика контента и email-маркетинга, метрики AEO. Около 36 инструментов. <i>CRM и маркетинг для приложения: контакты, атрибуция кампаний, аналитика писем.</i>	Нужен аккаунт HubSpot и авторизация.
Datadog	—	нет	3	Отладка по телеметрии Datadog: логи, события, метрики, мониторы. Около 182 инструментов. <i>Мониторинг серверной части: логи и метрики бэкенда мультиплеера или API приложения.</i>	Платная платформа, нужен аккаунт Datadog и авторизация. Для небольших проектов избыточен.
Honeycomb	—	нет	3	Запросы и исследование данных наблюдаемости и SLO: датасеты, трейсы, история запросов. <i>Трассировка и SLO для бэкенда онлайн-игры или сервиса.</i>	Нужен аккаунт Honeycomb и авторизация.
Similarweb	—	нет	3	Данные о веб-трафике, мобильных приложениях и рынке в реальном	Платный сервис, нужен аккаунт и авторизация. Из показанных инструментов

				времени: трафик и вовлечённость, источники, аудитория, похожие сайты. <i>Конкурентная разведка: трафик и аудитория сайтов конкурентов, анализ ниши перед запуском.</i>	видны в основном веб-метрики.
OpenSEO	—	нет	3	SEO-проекты, отслеживание позиций по ключевым словам, аудит сайта, поиск конкурентов в выдаче. <i>Технический аудит сайта и отслеживание позиций лендинга.</i>	Нужна авторизация. Отслеживание позиций имеет стоимость (есть инструмент estimate_rank_tracker_cost).
Ubersuggest	—	нет	3	Подбор ключевых слов, анализ конкурентов, обратных ссылок, аудит сайта и видимость в AI-поиске. <i>Недорогая альтернатива для SEO-исследований сайта игры или приложения.</i>	Нужна авторизация.
OpenRush	—	нет	3	SEO и анализ конкурентов на живых данных поиска: ключевые слова, позиции, гар-анализ, аудит сайта, цитирования в AI. <i>Сравнение покрытия ключевых слов и ссылок с конкурентами, аудит сайта.</i>	Нужна авторизация.
AdWhispr Ads	—	нет	3	Исследование живой рекламы любого бренда в Facebook и TikTok, поиск реальных конкурентов, запуск кампаний в Google, TikTok и Meta из чата. <i>Подсмотреть рекламные креативы конкурентов и составить бриф для рекламы игры.</i>	Нужна авторизация. Запуск кампаний требует подключённого рекламного аккаунта.
Motion Creative Analytics	—	нет	3	Анализ рекламных креативов Meta и библиотек рекламы конкурентов. <i>Понять, какие рекламные креативы работают, и сравнить с конкурентами.</i>	Нужен аккаунт Motion и авторизация. Только реклама Meta.
beehiiv	—	нет	3	Рассылки на платформе beehiiv: черновики, дизайн, аналитика, автоматизации, сегменты, подкасты, сообщество. Около 198 инструментов. <i>Новостная рассылка или девлог игры с сегментами и автоматизациями.</i>	Нужен аккаунт beehiiv и авторизация. Подходит, если вы уже на этой платформе.
Attio	—	нет	3	Поиск и управление CRM Attio: записи, заметки, задачи, содержимое писем, записи звонков. <i>Лёгкая CRM для B2B-продаж, издателей, партнёров и ранних клиентов приложения.</i>	Нужен аккаунт Attio и авторизация.
Zoho CRM	—	нет	3	МСП-сервер для рабочих процессов Zoho CRM: модули, поля, макеты, пользователи. <i>Ведение клиентской базы, если проект уже использует Zoho.</i>	Нужен аккаунт Zoho CRM и авторизация.
Helena by Enrich Labs	—	нет	3	ИИ-маркетолог для платной рекламы, SEO, email, соцсетей и аналитики. Один инструмент send_turn. <i>Общий маркетинговый помощник «всё в одном» для небольшого проекта.</i>	Нужна авторизация. Единственный инструмент send_turn, детальной функциональности по списку не видно.

Пробелы: Все найденные серверы имеют installState not_installed и enabledInChat false, то есть ни один не подключён и не доступен в этой сессии; все требуют авторизации (isAuthless false). Подключать нужно через claude.ai. В реестре не нашлось: отдельных игровых аналитик (GameAnalytics, Unity Analytics), мобильной атрибуции (AppsFlyer, Adjust, Branch), сервисов push-уведомлений (Firebase/OneSignal), Firebase Crashlytics, Google Analytics/Search Console как отдельных серверов (доступны только через агрегаторы Supermetrics и Windsor.ai), App Store Connect и Google Play Console как отдельных серверов (отзывы App Store только внутри Expo), специализированных A/B-платформ кроме Wingify (нет Optimizely, LaunchDarkly, Statsig), Intercom/Customer.io и Sendgrid. Реестр шумный: отброшены нерелевантные результаты (Morningstar, D&B, Ramp, Drata, Synapse.org, Oak National Academy, Malwarebytes, Norton, Have I Been Pwned, Steadybit, MuleSoft, Monte Carlo, Pigment, Omni, Polar, Adobe CJA, Bitmovin и др.). Почтовые клиенты (Gmail, Fastmail, Superhuman, AgentMail, Inkbox) не включены как не относящиеся к маркетингу. Gmail имеет installState not_connected, Google Drive и Google Calendar подключены, но к теме не относятся. Описания взяты только из ответов реестра, глубина функциональности по усечённым спискам инструментов (+N more) не проверялась.

Тестирование, отладка и CI/CD

Название	Статус	Без авторизации	Польза 1-5	Что делает / как использовать	Оговорки
Sentry	—	нет	5	Поиск и разбор ошибок из Sentry: проекты, issues, релизы, теги, детали ошибок. <i>Разбор крашей и исключений в выпущенной игре или приложении,</i>	Нужен аккаунт Sentry и авторизация; не подключён.

				привязка ошибок к релизам, поиск причины бага по деталям issue.	
CircleCI	—	нет	5	Управление CI/CD-пайплайнами, отладка упавших сборок и оптимизация тестов. <i>Читать логи упавших сборок, перезапускать и отменять workflow, смотреть расход ресурсов джобов для автосборки и тестов проекта.</i>	Только если проект собирается в CircleCI; нужна авторизация; не подключён.
Bitrise MCP	—	нет	5	Настройка и управление мобильным CI/CD в Bitrise: сборка, тестирование и дистрибуция iOS, Android, Flutter и React Native приложений. <i>Автосборка мобильного приложения или игры, раздача тестовых сборок тестерам, CodePush-обновления.</i>	Нужен аккаунт Bitrise; ориентирован на мобильные платформы; не подключён. Имя последнего примера инструмента в реестре усечено, использованы показанные в ответе.
Expo	—	нет	4	Сборка, выпуск и мониторинг приложений на Expo (React Native), включая логи сборок и отзывы App Store. <i>Запуск и мониторинг EAS-сборок мобильного приложения, чтение логов сборки, работа с отзывами App Store.</i>	Подходит только для проектов на Expo/React Native; нужна авторизация; не подключён.
Linear	—	нет	4	Управление задачами, проектами и рабочими процессами команды в Linear. <i>Баг-трекер и бэклог разработки: заводить баги и задачи, вести спринты (cycles), комментировать.</i>	Нужен аккаунт Linear и авторизация; не подключён.
Atlassian MCP	—	нет	4	Поиск, чтение и обновление Jira, Confluence, Bitbucket, Loom и других продуктов Atlassian с учётом ваших прав. <i>Jira как баг-трекер, Confluence для документации, Bitbucket для репозитория проекта.</i>	Нужен аккаунт Atlassian; не подключён.
Datadog	—	нет	4	Отладка и решение проблем по телеметрии Datadog: логи, события, метрики, мониторы (около 180 инструментов). <i>Анализ логов и метрик бэкенда онлайн-игры или приложения, поиск причин сбоев и деградации.</i>	Платная платформа, нужен аккаунт Datadog и данные в нём; не подключён.
Subtext	—	нет	4	Просмотр записей сессий для агентов: по ссылке на сессию Claude изучает реальную продакшн-сессию (DOM, скриншоты, консоль, сеть) и ищет первопричину. <i>Воспроизведение и разбор багов веб-приложения или веб-игры по реальным пользовательским сессиям.</i>	Нужен сервис Subtext и записанные сессии; в основном для веб; не подключён.
TinyFish	—	нет	3	Автоматизация браузера и веб-скрейпинг через облачного браузерного агента: заполнение форм, вход в порталы, извлечение данных, мониторинг изменений. <i>Облачный браузер для сквозных проверок веб-интерфейса и сценариев; сбор данных с сайтов.</i>	Это скорее скрейпинг и автоматизация, а не специализированный тестовый фреймворк; в описании реестра тестирование не заявлено; не подключён.
YouTrack	—	нет	3	Планирование и отслеживание работы в YouTrack (JetBrains). <i>Альтернативный баг- и задач-трекер для команды разработки.</i>	Нужен YouTrack и авторизация; не подключён.
Coralogix	—	нет	3	Исследование и отладка данных наблюдаемости Coralogix: логи, трейсы, инциденты, метрики. <i>Поиск по логам и трейсам бэкенда игры или приложения, разбор инцидентов.</i>	Нужен аккаунт Coralogix; не подключён.
Bronto	—	нет	3	Запросы к данным наблюдаемости на естественном языке, превращение находок в мониторы, сохранённые поиски и отчёты расследований. <i>Анализ логов, сводки по ошибкам и создание мониторов для сервиса.</i>	Нужен аккаунт Bronto; не подключён.
n8n	—	нет	3	Доступ к рабочим процессам n8n и их запуск, просмотр выполнений. <i>Автоматизация вокруг проекта: уведомления о сборках, вебхуки, связи сервисов, тестовые прогоны воркфлоу.</i>	Нужен n8n; это автоматизация, а не тестирование приложения как таковое; не подключён.

Manufact	—	нет	3	Деплой и мониторинг MCP-серверов, логи сборки и выполнения. <i>Полезно, только если вы сами делаете MCP-сервер для своего приложения или игры.</i>	Узкая ниша: только для MCP-серверов; не подключён.
----------	---	-----	---	---	--

Пробелы: В реестре по этой категории не нашлось: специализированных серверов браузерного тестирования (Playwright, Puppeteer, Selenium, Cypress), сервисов облачных тестовых устройств (BrowserStack, Sauce Labs), юнит-тест раннеров, нагрузочного тестирования, а также Jenkins, GitLab CI и отдельного сервера GitHub Actions. Поиск по playwright и browser automation вернул только TinyFish (облачный скрейпинг-агент) и нерелевантный финансовый сервис. Запрос testing/qa вернул почти один шум (Datasite, Box, LSEG и т.п.). Также не нашлось Bugsnag, Rollbar, Crashlytics и Firebase Test Lab. Все найденные серверы имеют installState not_installed и требуют авторизации (isAuthless=false); Supabase имеет состояние not_connected и к теме отнесён не был. Замечание вне реестра: в текущей сессии уже есть инструменты GitHub (actions_list, actions_run_trigger, get_job_logs, issues, pull requests), они закрывают часть CI/CD и баг-трекинга без реестра. Для браузерных тестов можно использовать локальные средства сессии (Claude in Chrome или встроенный браузер, если включены), но их в реестре я не проверял.

Контент, локализация, документы и управление проектом

Название	Статус	Без авторизации	Польза 1-5	Что делает / как использовать	Оговорки
Linear	—	нет	5	Управление задачами (issues), проектами и командными процессами в Linear. <i>Ведение бэклога и багов, планирование спринтов (cycles) и документов проекта прямо из диалога с Claude.</i>	Нужна авторизация и аккаунт Linear; не подключён.
Atlassian MCP (Jira, Confluence, Bitbucket, Loom)	—	нет	5	Поиск, чтение и обновление Jira, Confluence, Bitbucket, Loom и других продуктов Atlassian с учётом существующих прав доступа. <i>Задачи в Jira и дизайн-документы/вики в Confluence для команды, делающей игру или приложение.</i>	Нужна авторизация и аккаунт Atlassian; не подключён.
Notion	—	нет	5	Поиск, создание и обновление страниц и баз данных в рабочем пространстве Notion. <i>GDD (геймдизайн-документ), вики, трекеры контента и roadmap в базах данных Notion.</i>	Нужна авторизация; не подключён.
DeepL	—	нет	5	Перевод текста и документов на 100+ языков с применением ваших стилей и глоссариев. <i>Локализация строк интерфейса, диалогов и описаний магазина с глоссарием терминов игры.</i>	Нужна авторизация (вероятно, аккаунт DeepL); не подключён.
Context7	—	нет	5	Актуальная документация библиотек для LLM и редакторов кода. <i>Получение свежей документации по движкам, фреймворкам и библиотекам при написании кода.</i>	В реестре помечен как не authless; не подключён.
Asana	—	нет	4	Координация задач, проектов и целей в Asana. <i>Планирование этапов разработки, статусы проектов и портфелей.</i>	Нужна авторизация; часть инструментов помечена как preview; не подключён.
ClickUp	—	нет	4	Управление проектами и совместная работа для команд и агентов. <i>Таск-трекер для разработки: создание и обновление задач, комментарии, вложения.</i>	Нужна авторизация; не подключён.
Smartling	—	нет	4	Перевод контента и управление проектами, заданиями и проблемами качества в Smartling. <i>Профессиональный процесс локализации: отправка строк в задания перевода и контроль качества.</i>	Нужен аккаунт Smartling (платная платформа); не подключён.
monday.com	—	нет	3	Управление проектами и CRM: доски, задачи, портфели, воркфлоу, вехи, зависимости, дашборды. <i>Доски задач, вехи и зависимости при планировании релиза.</i>	Нужна авторизация; не подключён.
LILT	—	нет	3	Качественный перевод с проверкой человеком. <i>Перевод текстов и файлов игры/приложения с верификацией.</i>	Есть баланс кредитов, то есть, по-видимому, платный сервис; не подключён.
Microsoft Learn	—	да	3	Поиск по официальной документации Microsoft и примерам кода. <i>Документация по .NET, C#, Azure, DirectX и др. (релевантно, например, для Unity/.NET-разработки).</i>	Охватывает только документацию Microsoft.
Mintlify	—	нет	3	Поиск, чтение и редактирование документации. <i>Ведение пользовательской и API-документации проекта.</i>	Подходит, если документация размещена на Mintlify; нужна авторизация.

Google Docs	—	нет	3	Редактирование, комментирование и резюмирование документов Google Docs. <i>Работа с GDD и текстовыми документами проекта.</i>	Всего два инструмента; нужна авторизация Google.
Google Sheets	—	нет	3	Чтение, анализ и обновление таблиц Google Sheets. <i>Таблицы баланса, предметов, строк локализации и данных игры.</i>	Нужна авторизация Google.
Google Slides	—	нет	3	Чтение и редактирование презентаций Google Slides. <i>Питч-деки и презентации игры для инвесторов или издателей.</i>	Нужна авторизация Google.
SlidesGPT	—	да	3	Создание презентаций с экспортом в PowerPoint. <i>Быстрые презентации проекта без авторизации.</i>	Всего два инструмента.
Pitch	—	нет	3	Создание, редактирование и публикация презентаций с аналитикой просмотров. <i>Питч-деки для издателей/инвесторов с отслеживанием вовлечённости.</i>	Нужна авторизация.
Cloudinary	—	нет	3	Управление, трансформация и доставка изображений и видео. <i>Хранение и раздача медиаконтента приложения или сайта игры.</i>	Скорее ассеты, чем документы; нужна авторизация.

Пробелы: Все найденные серверы в состоянии `not_installed` и `enabledInChat=false`: ни один не подключён. В реестре не обнаружено специализированных игровых инструментов локализации (Crowdin, Lokalise, Phrase и т.п.), а также Trello, Confluence как отдельного сервера (есть только в составе Atlassian MCP), Airtable, Excel/PowerPoint-серверов. Также не найдено инструментов вроде GDD-шаблонов или трекеров багов, ориентированных именно на геймдев. Superhuman Docs, Tana, Todoist, TickTick, MeisterTask, Astravue и Jasper найдены, но отброшены или слабо релевантны. Заодно в этой сессии уже подключены Google Drive, Google Calendar, GitHub, Figma и Claude Docs (не из реестра).

Данные, поиск и исследование для разработки

Название	Статус	Без авторизации	Польза 1-5	Что делает / как использовать	Оговорки
Context7	—	нет	5	Актуальная документация библиотек и фреймворков для LLM и редакторов кода. <i>Подтягивать свежие доки движков, SDK и библиотек (например, фронтенд- или игровых фреймворков) при написании кода, чтобы не использовать устаревший API.</i>	Не подключён; требуется авторизация (<code>isAuthless=false</code>).
Exa	—	нет	5	Веб-поиск и поиск по документации и примерам кода. <i>Искать референсы, примеры кода и решения для игровой механики или фиш приложения.</i>	Не подключён; нужна авторизация.
Firecrawl	—	нет	5	Поиск и скрапинг веба, плюс инструменты поиска и чтения научных статей. <i>Собирать контент с сайтов (вики, документация, справочные данные) для наполнения игры или приложения и для исследования.</i>	Не подключён; нужна авторизация. Условия оплаты в ответе реестра не указаны.
Tavily	—	нет	4	Подключает ИИ-агентов к вебу: поиск, извлечение, обход сайтов, карта сайта, исследование. <i>Веб-исследование и выгрузка содержимого сайтов для подготовки данных, лора, справочников.</i>	Не подключён; нужна авторизация.
Parallel Search	—	да	4	Бесплатный токен-экономный веб-поиск и загрузка страниц. <i>Быстрый поиск и чтение страниц без настройки учётных данных.</i>	Не подключён, но авторизация не нужна (<code>isAuthless=true</code>).
Nimble	—	нет	4	Веб-поиск и извлечение данных в реальном времени для ИИ-агентов, включая обход сайтов. <i>Массовый сбор данных с сайтов (краулинг, карта сайта) для датасетов приложения.</i>	Не подключён; нужна авторизация.
TomTom Maps	—	нет	4	Карты, маршрутизация, геокодирование и данные о трафике TomTom. <i>Геокодирование, поиск мест и маршруты для приложений с картами и геолокацией.</i>	Не подключён; нужна авторизация; привязан к продукту TomTom.
Unstructured Transform	—	нет	4	Превращает документы в структурированные данные, готовые для ИИ. <i>Парсинг документов (дизайн-доки, PDF,</i>	Не подключён; нужна авторизация.

				спецификации) в структуру для RAG или импорта в приложение.	
TinyFish	—	нет	3	Облачный браузерный агент: автоматизация сайтов, вход в порталы, заполнение форм, скрапинг списков, цен, отзывов, мониторинг изменений. <i>Скрапинг динамических сайтов и автоматизация браузера, например для сбора данных или проверки веб-части приложения.</i>	Не подключён; нужна авторизация.
Felt Maps	—	нет	3	Создание карт и анализ геопространственных данных. <i>Визуализация и публикация карт и геоданных, например для карты локаций или аналитики приложения.</i>	Не подключён; нужна авторизация; работает только с платформой Felt.
alphaXiv	—	нет	3	Быстрый поиск и полнотекстовый доступ к препринтам arXiv, включая поиск по эмбедингам. <i>Искать научные работы по алгоритмам (ИИ, графика, процедурная генерация) для реализации в проекте.</i>	Не подключён; нужна авторизация; только препринты arXiv.
Supabase	—	нет	3	Управление базами данных, аутентификацией и хранилищем. <i>Бэкенд для игры или приложения: база данных, аутентификация, файловое хранилище. Векторный поиск в ответе реестра не упомянут.</i>	Сервер добавлен в организацию (installedServerId есть), но не подключён (not_connected); нужна авторизация. Пограничная для категории, основная ценность как бэкенд.
Neon	—	нет	3	Postgres, объектное хранилище, управляемая аутентификация Better Auth и другое. <i>Серверная база Postgres с ветвлением и миграциями для бэкенда приложения.</i>	Не подключён; нужна авторизация. Пограничная для категории (база данных, не векторная по описанию реестра).

Пробелы: Выделенных векторных баз (Pinecone, Qdrant, Weaviate, Chroma и т.п.) и RAG-платформ реестр не вернул: по запросу vector database/embeddings/rag/pinecone нашлись только общие БД (Supabase, Neon), Snowflake Cortex Search, BigQuery и нерелевантные продукты. Нет отдельных серверов Google Maps, Mapbox, OpenStreetMap (есть только TomTom, Felt, GIS Cloud). Нет специализированных PDF-парсеров и OCR, кроме Unstructured Transform (PaperOffice с AI-OCR ориентирован на бизнес-документы и отброшен). Нет серверов игровых данных и API (Steam, IGDB и т.п.) и поиска по датасетам и ассетам. Все найденные серверы имеют installState not_installed, кроме Supabase (not_connected); в этой сессии ни один из них не включён (enabledInChat=false). Отброшены как нерелевантные: юридические, CRM, SEO, рекламные, медицинские, финансовые сервисы и т.п. Вызовы ListConnectors и SuggestConnectors не использовались.

3. Open-source MCP (не в реестре, ставятся командой)

Установка: `claude mcp add имя -- prx -у пакет или uvx пакет`. Для Blender/Unity/Godot/Unreal нужен аддон и запущенное приложение.

Игровые движки и игровые инструменты (Godot, Unity, Unreal, Roblox, Minecraft, Aseprite, Tiled, Phaser)

Название	Хост-приложение	Зрелость	★	Что делает	Установка	Оговорки
Coding-Solo/godot-mcp	Godot	не проверено (в выдаче среди первых)	4	MCP-сервер для Godot: запуск редактора и проекта, захват отладочного вывода.	Node-сервер; команда запуска в README репозитория	Нужен установленный Godot; сторонний код.
tugcantopaloglu/godot-mcp	Godot 4.x	не проверено	4	Полный контроль Godot 4.x: 157 инструментов, GDScript и C#/.NET.	—	Очень широкая поверхность инструментов повышает риск; сначала проверить код.
AnkleBreaker-Studio/unity-mcp-server	Unity	не проверено (число инструментов в описании расходится: 268/330+)	4	Сотни инструментов для Unity Editor и Unity Hub: сцены, объекты, сборки, профилирование, Shader Graph, физика, NavMesh, анимация.	—	Требует пакет в проекте Unity и запущенный редактор.
CoderGamester/mcp-unity	Unity	не проверено	4	MCP-сервер для управления Unity3D и взаимодействия с ним (ссылка на листинг каталога mcpservers.org, не на GitHub).	—	Дана ссылка на листинг, а не на репозиторий; нужен запущенный Unity.
runreal/unreal-mcp	Unreal Engine	не проверено	4	MCP-сервер для Unreal Engine через встроенный Unreal Python Remote Execution; не требует нового плагина UE.	—	Нужно включить Python remote execution в UE;

						выполнение Python в редакторе.
sam-david/unreal-mcp	Unreal Engine 5.3+	не проверено	4	127 инструментов в 16 подсистемах, без обязательного C++ плагина; UE 5.3+ через встроенный Python и Remote Control.	—	Заявлено разработчиком, не проверено.
remiphilippe/mcp-unreal	Unreal Engine 5.7	не проверено	4	Один Go-бинарник, 49 инструментов: headless-сборки и тесты, правка Blueprint, актёры, процедурные меши, поиск по документации UE API.	одиночный Go-бинарник	Ориентирован на UE 5.7.
diivi/aseprite-mcp	Aseprite	не проверено	4	Python MCP-сервер для Aseprite: пиксель-арт и анимированные спрайты, около 104 инструментов в 17 категориях.	—	Нужен установленный Aseprite (платный).
willibrandon/pixel-mcp	Aseprite	не проверено	4	Пиксель-арт через Aseprite: анимация, ретро-палитры, дизеринг, шейдинг, экспорт спрайтшитов.	—	Нужен Aseprite.
Dev-Encrypted/mcp-for-godot	Godot	не проверено	3	Локальный мост: Python stdio MCP-сервер плюс опциональный аддон редактора Godot; осмотр, запуск, наблюдение и аккуратное изменение одного проекта, с правами по областям.	Python stdio-сервер и аддон из репозитория	Нужно ставить аддон в проект.
Singtaa/UnityMCP	Unity	не проверено	3	73 инструмента: сцены, GameObject, компоненты, префабы, тесты, рефлексия и декомпиляция, C# eval, захват UI.	—	C# eval означает выполнение произвольного кода в редакторе.
Roblox/studio-rust-mcp-server	Roblox Studio	больше не развивается; Roblox рекомендует встроенный MCP-сервер Studio	3	Официальный от Roblox автономный MCP-сервер для Studio.	—	Устарел, лучше использовать встроенный MCP Studio.
Chrrxs/robloxstudio-mcp	Roblox Studio	не проверено	3	Отладка рантайма Roblox Studio, управление плейтестом, скриншоты и ввод, мультиплеерное тестирование.	—	Нужны запущенная Studio и плагин.
phaserjs/editor-mcp-server	Phaser Editor	не проверено; репозиторий в организации phaserjs	3	MCP-сервер для Phaser Editor.	—	Нужен Phaser Editor; детали не проверены.
yuniko-software/minecraft-mcp-server	Minecraft (Java, до 1.21.11)	не проверено; существует много форков	2	Управление персонажем Minecraft в реальном времени через Mineflayer: строительство, крафт, исследование мира.	—	Нужен запущенный сервер Minecraft.

Найдены также серверы для Tiled (youichi-uda/tiled-mcp-pro-public, dcc-mcp/dcc-mcp-tiled, PengLx/TiledMCP) и Defold MCP, но подробности по ним в выдаче не проверены, поэтому в список не включены. Searches по GameMaker, PICO-8, Bevy, itch.io и Steam не выполнялись из-за лимита запросов. Обычное подключение в Claude Code: ``claude mcp add <имя> -- <команда>`` (например `npx` или `uvx`) либо запись в `.mcp.json` проекта. Для Unity, Unreal, Godot и Roblox обычно нужен ещё плагин или аддон внутри редактора и запущенный редактор. Риски: сервер выполняет сторонний код с вашими правами. Многие дают eval/выполнение скриптов в редакторе, поэтому сначала читайте код, закрепляйте версию, работайте на копии проекта под git и выдавайте минимум разрешений. Звёзды и свежесть не проверены, количество инструментов взято из самоописаний.

Графика и 3D

Название	Хост-приложение	Зрелость	★	Что делает	Установка	Оговорки
ahujasid/blender-mcp (mcp-for-blender)	Blender	очень популярный (по сводкам около 17,8k звёзд), версия 1.5.5; актуальность не проверена	5	Управление Blender из LLM: создание и правка объектов, материалы, скриншоты вьюпорта, ассеты Poly Haven и Sketchfab, генерация 3D через Hyper3D Rodin и Hunyuan3D.	Аддон в Blender + uvx (пакет PyPI mcp-for-blender, ранее blender-mcp)	Нужен запущенный Blender с аддоном; есть анонимная телеметрия; выполнение произвольного Python в Blender.
IvanMurzak/GameDev-MCP-Server	Unity / Godot / Unreal Engine	не проверено	5	Движково-независимый MCP-сервер, общий для Unity-MCP, Godot-MCP и Unreal-MCP; связывает MCP-	Ставится вместе с плагином соответствующего движка; детали в README	Нужен плагин в редакторе движка; часть сценариев может идти через облако ai-game.dev.

				клиенты с плагинами движков через SignalR.		
CoplayDev/unity-mcp	Unity	не проверено (ссылка на страницу в MCP Registry на GitHub)	5	Управление редактором Unity из MCP-клиентов через мост в Unity и локальный Python-сервер.	Пакет Unity + локальный Python-сервер (см. README)	Нужен открытый Unity Editor; ссылка из выдачи ведёт на страницу реестра.
Coding-Solo/godot-mcp	Godot	не проверено	4	Запуск редактора Godot, запуск проектов и перехват отладочного вывода.	—	Возможности скромнее, чем у плагинов уровня редактора.
ChiR24/Unreal_mcp	Unreal Engine	не проверено	4	Управление Unreal Engine через нативный C++ плагин Automation Bridge; сервер на TypeScript.	—	Нужен плагин и запущенный редактор Unreal.
joenorton/comfyui-mcp-server	ComfyUI (Stable Diffusion и др.)	не проверено	4	Лёгкий Python MCP-сервер для локального ComfyUI: генерация и доработка изображений, аудио и видео.	—	Нужен запущенный ComfyUI с моделями и подходящая видеокарта.
artokun/comfyui-mcp	ComfyUI	не проверено	4	Расширенный слой управления ComfyUI: создание и правка графов, запуск воркфлоу, управление моделями и кастомными нодами; в описании указаны 178 инструментов.	—	Сложнее лёгких аналогов; в выдаче числа инструментов расходятся (108 и 178).
DmitriyGolub/threejs-devtools-mcp	Three.js (браузер)	не проверено	4	Просмотр и правка сцены Three.js в реальном времени: объекты, материалы, шейдеры, текстуры, анимации, производительность (59 инструментов).	—	Нужно подключить сцену к инструменту; ранняя стадия не исключена.
basementstudio/mcp-three	React Three Fiber / glTF	не проверено	4	Работа с GLTF/GLB: анализ структуры модели и конвертация в JSX-компоненты React Three Fiber.	—	Только для стека R3F.
Flux159/mcp-game-asset-gen	Three.js / игровые движки	не проверено	4	Генерация игровых ассетов для Three.js и движков: изображения, видео, аудио, 3D-модели.	—	Обычно нужны ключи API внешних генеративных сервисов (платно).
RFingAdam/mcp-blender	Blender	не проверено	3	Расширенный MCP-сервер Blender: 218 инструментов для моделинга, AI-генерации и создания контента.	—	Большое число инструментов раздувает контекст; зрелость не проверена.
HurtzDonutStudios/ai-forge-mcp	Blender, Maya, Houdini, Substance, Unreal Engine 5	не проверено	3	Набор из 16 MCP-серверов (565 инструментов) для производства игровых ассетов: Blender, Substance, Maya, Houdini, Unreal Engine 5.	—	Maya, Houdini и Substance требуют платных лицензий; громоздкий набор; зрелость не проверена.
Shriinivas/inkmcp	Inkscape	не проверено	3	Живое управление Inkscape через MCP на естественном языке.	—	Нужен запущенный Inkscape с расширением.
hyukudan/kirei-adobe-mcp	Adobe Photoshop / Illustrator / After Effects / Premiere Pro	не проверено	3	Набор MCP-серверов для Photoshop, Illustrator, After Effects и Premiere Pro.	—	Нужна платная подписка Adobe и запущенное приложение; существует несколько конкурирующих Adobe-серверов, зрелость не проверена.
neka-nat/freecad-mcp	FreeCAD	не проверено	2	Управление FreeCAD из MCP-клиентов: создание и правка моделей, Python-скрипты, инспекция документов, FEM-анализ.	—	Нужен запущенный FreeCAD; CAD больше для инженерии, чем для игровых ассетов.
petrijr/openscad-mcp	OpenSCAD	не проверено	2	Обёртка над CLI OpenSCAD: проверка, рендер и	—	Нужен установленный OpenSCAD; параметрические

			экспорт параметрических 3D-моделей.	твёрдотельные модели, не низкополигональные игровые ассеты.
--	--	--	-------------------------------------	---

Подключение в Claude Code: обычно командой ``claude mcp add <имя> -- <команда запуска>`` (чаще всего ``uvx <пакет>`` или ``npx -y <пакет>``) либо записью в `.mcp.json` проекта; для приложений (Blender, Unity, Godot, Unreal, ComfyUI, Inkscape, Adobe) дополнительно нужен аддон или плагин внутри самого приложения и запущенный экземпляр, с которым сервер говорит по локальному сокету или HTTP. Конкретные команды берите из README репозитория, я их не проверял. Не нашлось в выдаче: отдельных серверов для Maya, Houdini и Cinema 4D, кроме набора `ai-forge-mcp`, и готового проверенного GIMP-сервера (есть `resollo/mcp-servers`, <https://github.com/resollo/mcp-servers>, для GIMP и Inkscape). Для генерации 3D по тексту в выдаче были Hunyuan3D MCP (Riften), Tripo3D и Meshy, но прямые URL репозитория не получены, поэтому в список они не включены. Главные риски: сторонний код запускается локально с вашими правами; многие серверы исполняют произвольный Python внутри приложения (Blender, FreeCAD), что равно выполнению кода; часть шлёт телеметрию или обращается к облаку; ключи API внешних сервисов хранить в переменных окружения и не коммитить; перед установкой проверять репозиторий, закреплять версии, не давать лишних прав на файловую систему и сеть; большая часть данных о зрелости не проверена, число звёзд приведено лишь для `ahujasid/blender-mcp` по сводке поиска.

Звук и ИИ-ассеты

Название	Хост-приложение	Зрелость	★	Что делает	Установка	Оговорки
stephengpope/remotion-media-mcp	Remotion	не проверено	4	Генерирует изображения, видео, музыку, звуковые эффекты, озвучку и субтитры для проектов Remotion.	—	Скорее всего требует ключи сторонних генеративных API
Thunderbirdslabs/ffmpeg-mcp	FFmpeg (локально)	не проверено	4	Видео и аудио через FFmpeg: конвертация форматов, нарезка, оверлеи, переходы, обработка звука.	—	Нужен установленный ffmpeg; выполняет команды с доступом к файлам
elevenlabs/elevenlabs-mcp (официальный)	ElevenLabs API	репозиторий архивирован 20.08.2026 (read-only), по данным выдачи	3	Официальный MCP-сервер ElevenLabs: TTS, клонирование голоса, транскрипция, звуковые эффекты.	не указано в выдаче (обычно <code>uvx</code>)	Архивирован, нужен платный/ключевой API ElevenLabs; рассмотреть форки/альтернативы
AIWerk/mcp-server-elevenlabs	ElevenLabs API	не проверено	3	390 инструментов, сгенерированных из живой OpenAPI-спеки ElevenLabs, с загрузкой файлов и скачиванием аудио.	—	Нужен API-ключ; огромное число инструментов раздувает контекст
MisterVitoPro/elevenlabs-mcp	ElevenLabs API	не проверено	3	TTS, конверсия голоса, звуковые эффекты, транскрипция и аудио-инструменты через ElevenLabs.	—	Нужен API-ключ ElevenLabs
mcp-use/remotion-mcp-app	Remotion	не проверено	3	Модель пишет React/Remotion-код, сервер компилирует его, а живой плеер показывает видео прямо в чате.	—	MCP App: интерактивный вид поддерживается не всеми клиентами
uisato/ableton-mcp-extended	Ableton Live	не проверено	3	Управление Ableton Live через ИИ: естественный язык превращается в действия в сессии.	—	Нужен запущенный Ableton Live и установленный Remote Script; Live платный
valentijnh/livebridge-ableton-mcp	Ableton Live 12	не проверено	3	168 инструментов для Ableton Live 12: биты, аккорды, Serum 2, автоматизация, аранжировка, микс, сэмплы Splice.	—	macOS и Windows, без Max for Live; нужен запущенный Live
xiaolaa2/ableton-copilot-mcp	Ableton Live	не проверено	3	MCP на базе ableton-js: управление Live в реальном времени, аранжировка, треки, MIDI, запись аудио.	—	Нужен запущенный Ableton Live
TwelveTake-Studios/reaper-mcp	REAPER	не проверено	3	176 инструментов для REAPER: микширование, мастеринг, MIDI-композиция, полный цикл музпроизводства.	—	Нужен запущенный REAPER со скриптовой настройкой; много других форков/аналогов (<code>bonfire-systems/reaper-mcp</code> , <code>shiehn/total-reaper-mcp</code>)

samuelgursky/davinci-resolve-mcp	DaVinci Resolve Studio	не проверено (наиболее заметный среди многих форков)	3	Полное покрытие официального Scripting API DaVinci Resolve: монтаж, медиапул, рендер, цветокоррекция, Fusion, Fairlight.	—	Нужен запущенный Resolve Studio (платная лицензия) с включённым скриптингом
PedroMarianoAlmeida/ffmpeg-mcp	FFmpeg (локально)	не проверено	3	Резка видео, конвертация форматов, удаление тишины и другие медиаоперации на FFmpeg.	—	Нужен установленный ffmpeg
frankxai/suno-mcp-server	Suno	не проверено	3	Создание и итерации ИИ-музыки Suno из Claude Code/Cursor; слой идей и стиливых промптов.	—	У Suno нет официального публичного API; сторонние обёртки могут нарушать условия использования или ломаться
AceDataCloud/SunoMCP	Suno через Ace Data Cloud	не проверено	3	Генерация музыки, текстов, продление и каверы Suno через API Ace Data Cloud.	—	Платный сторонний шлюз, нужен ключ
SmartLittleApps/local-stt-mcp	whisper.cpp (локально)	не проверено	3	Локальное распознавание речи через whisper.cpp, оптимизировано для Apple Silicon.	—	Оптимизирован под Apple Silicon; нужны модели Whisper

Поиск сделан 8 запросами; про Udio, MusicGen и FL Studio отдельных серверов не искал и в выдаче их не было, команды установки в выдаче почти не приводились (поле `install_hint` пустое там, где не указано). Подключение в Claude Code обычно: ``claude mcp add <имя> -- прх -у <пакет>`` или ``-- uvx <пакет>`` (иногда ``--env KEY=...`` для API-ключа), либо запись в `.mcp.json` проекта; точную команду берите из README репозитория. Для DAW и Resolve нужно запущенное приложение и плагин/скрипт на его стороне. Риски: сторонний код запускается локально с вашими правами (читайте исходники, закрепляйте версию, не давайте лишних прав на файлы и сеть); API-ключи ElevenLabs/Suno передаются серверу и могут расходовать платные кредиты; сервисы Suno без официального API нестабильны; многие репозитории малоизвестны, зрелость не проверена; официальный ElevenLabs MCP архивирован, а официальный Remotion MCP с документацией объявлен устаревшим.

Разработка приложений

Название	Хост-приложение	Зрелость	★	Что делает	Установка	Оговорки
microsoft/playwright-mcp	Chromium/Firefox/WebKit (Playwright)	около 37 тыс. звёзд, 3,2 тыс. форков, Apache-2.0 (по данным выдачи)	5	Официальный MCP-сервер Microsoft для автоматизации браузера через Playwright: управление страницей по дереву доступности (без скриншотов), тестирование веб-UI и WebGL-игр в браузере.	<code>npx @playwright/mcp@latest</code>	Браузер получает до к веб-страницам; осторожно с недоверенными сайтами (prc injection).
upstash/context7	любой MCP-клиент (Claude Code, Cursor и др.)	основной репозиторий Upstash; звёзды не проверено	5	Подтягивает актуальную документацию и примеры кода библиотек прямо в контекст модели; снижает галлюцинации по API.	Удалённый URL <code>https://mcp.context7.com/mcp</code> , ключ API в заголовке <code>Authorization: Bearer</code>	Нужен API-ключ запросы ух на внешний сервис Upsta
GLips/Figma-Context-MCP (Framelink)	Figma (через REST API)	не проверено (в выдаче есть несколько форков)	4	Отдаёт агенту упрощённые данные макета Figma (структура, стили, раскладка) и скачивает изображения (<code>get_figma_data</code> , <code>download_figma_images</code>) для генерации UI-кода.	Нужен персональный токен доступа Figma; команда запуска в выдаче не приведена	Токен Figma даёт доступ вашим файл у вас уже подключён официальный Figma MCP, э альтернативе
joshuayoes/ios-simulator-mcp	iOS Simulator (Xcode, macOS)	описан как поддерживаемый; звёзды не проверено	4	Управление iOS Simulator: скриншоты, иерархия UI, тапы, свайпы, ввод текста, запуск приложений, запись видео.	—	Только macOS установлен Xcode; нужен запущенный симулятор.
kevinswint/xcode-studio-mcp	Xcode + iOS Simulator (macOS)	не проверено, судя по описанию молодой проект	4	Единый сервер для iOS-разработки: сборка, деплой, скриншоты и взаимодействие с симулятором; один	—	Только macOS ранняя стад вероятно.

				бинарник на Swift без Node/Python.		
minhalvp/android-mcp-server	Android-устройство/эмулятор (adb)	около 811 звёзд (по выдаче)	4	Управление Android-устройствами через adb: скриншоты, действия в UI, приложения; на Python.	—	Нужны adb и подключённое устройство и эмулятор; доступ к устройству полный.
iksnerd/adb-mcp	Android эмулятор и устройства (adb, Gradle)	не проверено	4	73 инструмента для Android: скриншоты, иерархия UI, tap/swipe/type, logcat, сборки и тесты Gradle; позиционируется как аналог XcodeBuildMCP для Android.	—	Требуется access к Android SDK; молодой проект
Arenukvern/mcp_flutter	Flutter-приложение (Dart VM Service)	не проверено	4	Dart MCP-сервер и пакет для Flutter: осмотр запущенного приложения, семантические снимки, тапы, ввод, hot reload, логи.	—	Нужно подключить пакет к приложению и запустить его debug.
Raunaksplanet/xcode-mcp-server	Xcode (macOS)	не проверено	3	Мост между ИИ и Xcode: 46 инструментов для проектов, сборки, симуляторов, тестов, подписи и диагностики.	—	Только macOS; широкий набор прав на проект и сборку.
leancodepl/marionette_mcp	Flutter-приложение	не проверено	3	Позволяет ИИ взаимодействовать с Flutter-приложением во время работы: осмотр виджетов, тапы, ввод текста, скролл, скриншоты.	—	Требуется интеграция пакета в приложение
steve228uk/metro-mcp	React Native / Metro bundler	не проверено	3	Плагинный MCP для отладки и автоматизации React Native во время выполнения через Metro и Chrome DevTools Protocol, без изменений кода приложения в большинстве случаев.	—	Нужен запущенный Metro и приложение
DaveDev42/expo-mcp	Expo / React Native, Maestro	не проверено	3	Автоматизация Expo/React Native приложений с интеграцией Maestro.	—	Требуется установленный Maestro.
gannonh/firebase-mcp	Firebase	не проверено	3	Доступ ИИ к Firebase: Firestore, Storage, Authentication.	—	Нужны сервисные учётные данные; рис изменения реальных данных. Есть официальные Firebase MCP здесь не проверялся.
getsentry/sentry-mcp	Sentry	упомянут в выдаче как официальный; URL восстановлен по названию getsentry/sentry-mcp, прямой ссылки в результатах не было	3	Официальный сервер Sentry: запросы к проблемам, ошибкам и проектам.	—	Нужен токен Sentry; URL и подтверждение прямой ссылки из поиска, проверьте перед использованием
containers/kubernetes-mcp-server	Kubernetes / OpenShift	не проверено	2	Сервер MCP для Kubernetes и OpenShift:	—	Доступ к кластеру по kubeconfig;

			управление ресурсами кластера через ИИ.	опасно давать права записи прод.
--	--	--	---	----------------------------------

Не охвачены из-за лимита 10 поисков и неполной выдачи: GitHub/GitLab (у вас уже подключён github MCP), Docker, Stripe, SQLite/Postgres (в выдаче только упоминание референсного Postgres в modelcontextprotocol/servers, <https://github.com/modelcontextprotocol/servers>), Android Studio. Выдача поиска не содержала команд установки для большинства серверов, поэтому install_hint часто пуст: смотрите README. Общий путь подключения в Claude Code: добавить сервер командой `claude mcp add <имя> -- prx -у <пакет>` (или `uvx` для Python, либо `--transport http <URL>` для удалённых), либо прописать в `.mcp.json` проекта или настройках; затем проверить через `/mcp`. Главные риски: сервер это сторонний код с правами вашего пользователя (запуск `prx/uvx` без проверки репозитория, цепочка поставок, закреплять версии и читать исходники); токены и ключи (Figma, Firebase, Sentry, Stripe) выдавать минимальные, лучше read-only и тестовые окружения; серверы для adb, simulator, kubectl и БД могут менять реальные устройства и данные; веб-контент через Playwright может содержать prompt injection. Для iOS-серверов нужен macOS с Xcode.

4. Рекомендуемый минимальный стек

- **2D/UI:** Figma (уже подключён) + Canva/Adobe при необходимости
- **3D:** Blender-MCP (open-source) — модели, сцены, экспорт glTF
- **Движок:** Godot-MCP (бесплатный, лёгкий) или Unity-MCP; для веба — Three.js/Phaser без MCP, код пишу я
- **Картинки/звук:** Hugging Face (реестр) + ElevenLabs/аудио-MCP из раздела 3; готовые ассеты — Unsplash, itch.io/Kenney вручную
- **Бэкенд/деплой:** Supabase (включить в чате), GitHub, Vercel/Render/Cloudflare из реестра
- **Тесты:** Playwright (локально)
- **Платежи:** Stripe/PayPal в реестре; для РФ — ЮKassa/Telegram Stars без MCP, интеграция кодом

Честно: большинство тяжёлых вещей (3D-модели, музыка, спрайты) качественно через MCP пока не делаются — ИИ даёт черновики. Рабочая связка: код и логика — я, ассеты — генераторы + ваша правка.