

PSYCHEAI – GESAMTERGEBNIS

Von der Idee zur Marke zum ersten funktionierenden Produkt

Dieses Dokument fasst alle bisherigen Planungsbausteine zusammen: den 30-Tage-Content- und Community-Aufbauplan, das Drehbuch-System, die Produktlogik der Beta v0.1 sowie den technischen Gesamt-Bauplan.

1. Vision

PsycheAI ist eine KI-gestützte Plattform für **strukturierte Selbstreflexion**. Statt einer einzelnen Antwort auf eine einzelne Frage soll ein durchgängiger Prozess entstehen:

Situation → Gedanken → Emotionen → Verhalten →
mögliche Muster → Gegenprüfung → Strategie →
Entwicklung

Zentraler Gedanke:

„PsycheAI soll nicht behaupten, den Menschen vollständig zu kennen. Es soll ihm helfen, sich selbst besser zu verstehen.“

PsycheAI ist ausdrücklich **kein** Arzt, Therapeut, Diagnosesystem oder Ersatz für professionelle Hilfe.

Leitsatz / Tagline:

„Du musst dich nicht sofort verändern. Vielleicht musst du

dich zuerst verstehen.“

PSYCHEAI – Understand yourself. Change what matters.

2. Das Problem

- Menschen denken wiederholt über dieselben Situationen nach.
- Sie reagieren in ähnlichen Situationen immer wieder gleich, ohne das Muster zu erkennen.
- Ratschläge werden gehört, aber nicht dauerhaft umgesetzt.
- Frühere Erkenntnisse über sich selbst geraten in Vergessenheit.
- Ein normaler KI-Chat beantwortet nur die aktuelle Frage – nicht das wiederkehrende Muster dahinter.

3. Der Produktkern: Kontinuität

Der eigentliche Unterschied zu „wir haben KI“ oder „wir nutzen Psychologie“ ist **Kontinuität**: PsycheAI erkennt über mehrere Reflexionen hinweg wiederkehrende Situationen, Gedanken, Emotionen, Verhaltensweisen und bereits getestete Strategien – und baut daraus ein persönliches, aber jederzeit korrigierbares Reflexionsmodell.

Goldenes Prinzip:

Erst verstehen → dann interpretieren → dann gegenprüfen → dann handeln

(nicht: Problem → sofortiger Ratschlag)

4. Content-Strategie: Der 30-Tage-Aufbauplan

4.1 Funnel

Aufmerksamkeit → Wiedererkennung → Vertrauen →
Neugier → PsycheAI → Community → Beta-Nutzer

4.2 Die vier Content-Kategorien

Kategorie	Inhalt
 Psychologie	Menschen verstehen sich selbst besser
 Relatable	„Das bin exakt ich“
 PsycheAI	Die App als mögliche Lösung
 Build in Public	Die Entstehung öffentlich zeigen

Empfohlene Verteilung: 60 % psychologischer Mehrwert · 20 % relatable/Community · 15 % PsycheAI · 5 % direkte Werbung – so entsteht zuerst Nachfrage, bevor verkauft wird.

4.3 Das wichtigste Content-Prinzip

Nicht: „Hier ist unsere tolle KI-App.“

Sondern: „Du hast dieses Problem wahrscheinlich schon erlebt“ → „Hier ist vielleicht das Muster dahinter“ → „Und genau deshalb bauen wir PsycheAI.“

4.4 Die 5 priorisierten Content-Formate

1. „Warum machst du das?“ – psychologische Erklärung alltäglicher Verhaltensweisen
2. „Wenn du das machst, könnte ... dahinterstecken“ – hohe Identifikation
3. „PsycheAI analysiert ...“ – Screen-Demos
4. „Ich baue eine KI, die ...“ – Build-in-Public
5. „Was würdest du deine Psyche fragen?“ – Community-Content

4.5 Der 30-Tage-Fahrplan im Überblick

Woche 1 – „Du bist nicht kaputt“ (Ziel: Identifikation)

Tag	Thema	Hook (Kurzfassung)	Ziel
1	Overthinking	„Vielleicht denkst du nicht zu viel – dein Gehirn versucht nur, etwas zu lösen.“	Identifikation
2	Gedankenkarussell	„Warum wird dein Kopf laut, sobald es ruhig wird?“	Saves
3	Emotionen	„Du fühlst etwas, weißt aber nicht warum.“	Follower

Tag	Thema	Hook (Kurzfassung)	Ziel
4	Selbstsabotage	„Warum zerstören wir, was wir eigentlich wollen?“	Reichweite
5	People Pleasing	„Wenn du ständig die Gefühle anderer mitträgst.“	Shares
6	Innere Unruhe	„Von außen okay, innen Chaos.“	Bindung
7	Wochen-Recap	„7 Dinge über deine Psyche.“	Kommentare

Woche 2 – „Versteh dich selbst“ (Ziel: Ursachen verstehen)

Tag	Thema	Hook (Kurzfassung)	Produkt-Insight
8	Trigger	„Ein Trigger ist oft nicht das eigentliche Problem.“	Trigger Map

Tag	Thema	Hook (Kurzfassung)	Produkt-Insight
9	Nähe & Distanz	„Nähe wollen und gleichzeitig davor fliehen.“	Beziehungsmuster-Modul
10	Selbstwert	„Ich bin gut genug‘ reicht nicht – Selbstwert entsteht durch Erfahrung.“	Self-Trust
11	Vergangenheit	„Deine Vergangenheit bestimmt dich nicht, kann sie aber erklären.“	Pattern Timeline
12	Stress	„Warum schlägt dein Körper Alarm, obwohl objektiv nichts passiert?“	Mind/Body Check-in
13	Gedanken ≠ Fakten	„Nicht jeder Gedanke verdient deine Aufmerksamkeit.“	Thought Check
14	Wochen-Recap	„5 psychologische Muster, die du bei dir erkennst.“	Pattern Profile

Woche 3 – PsycheAI wird sichtbar

Tag	Thema	Inhalt
15	Die große Idee	„Was wäre, wenn du deine Muster sichtbar machen könntest?“ – erste Oberfläche
16	Erste Demo	Beispiel-Chat: Situation → Interpretation → Emotion → Verhalten → Muster
17	Positionierung	Nicht „was soll ich tun“, sondern „warum reagiere ich so“
18	Persönlichkeitsanalyse	Beispielprofil: Denken, Emotionen, Verhalten, Beziehungen, Stress, Ressourcen
19	Was PsycheAI NICHT sein soll	Keine Ferndiagnose, keine falsche Sicherheit, keine Manipulation
20	Build in Public	GitHub, Backend, KI, Datenstruktur, UI, Tests
21	Community-Frage	„Welche Frage würdest du deiner Psyche stellen?“ – Antworten als Featurequelle sammeln

Woche 4 – Vertrauen, Community, Launch

Tag	Thema	Inhalt
22	Sicherheit	3 No-Gos einer psychologischen KI (Diagnose, Zustimmungsaufwandsautomatismus, Abhängigkeit)
23	PsycheAI vs. normaler Chat	Split-Screen: Antwort liefern vs. Muster erarbeiten
24	Problem → Muster → Strategie	Echter Mini-Case live durchgespielt (Prokrastination)
25	Entwicklung sichtbar machen	Tag 1 / Tag 30 / Tag 90 im Vergleich
26	Feature Reveal	Das persönliche Psyche-Profil
27	Founder Story	Ehrlich: warum wird PsycheAI gebaut
28	Vision	Kein Chatbot – ein digitaler Reflexions- und Entwicklungsbegleiter
29	Countdown	Rückblick + Ankündigung des Reveals

Tag	Thema	Inhalt
30	Reveal	Vollständige App-Demo + CTA: Beta/Warteliste

4.6 Comment-Management & die goldene Regel

Kommentare sind **kostenlose Marktforschung**, keine Nebensache:

- „Ich mache das auch“ → Rückfrage stellen: „Was passiert meistens direkt davor?“
- „Warum bin ich so?“ → „Genau das soll PsycheAI mit dir auseinandernehmen.“
- „Kann die App das wirklich?“ → „Deshalb bauen wir gerade den Prototyp öffentlich.“

Goldene Regel: Jeder Kommentar kann eine neue Content-Idee werden.

4.7 Hashtag-Strategie

Wenige, thematisch passende Tags statt 20 beliebige:

#PsycheAI #Psychologie #MentalHealth

#Selbstreflexion #Overthinking

#Persönlichkeitsentwicklung #KI — Auswahl nach den ersten Videos anhand echter Reichweiten-/Interaktionsdaten anpassen.

4.8 Metriken & Entscheidungsregel

Gemessen wird: Hook-Retention, Watch Time, Completion Rate, Saves, Shares, Kommentare.

Video mit weniger Views, aber mehr Kommentaren/Saves

kann wertvoller sein als ein reichweitenstarkes Video — gesucht werden **Menschen mit echtem Problem + Interesse an einer Lösung**, nicht reine Reichweite.

5. Der Produkt-Loop (Content ↔ Produkt)

```
Content → Problem erkennen → Community  
kommentiert → Nachfrage analysieren  
→ Feature entwickeln → Feature zeigen → Beta-  
Nutzer testen  
→ Feedback sammeln → App verbessern → Content  
daraus erstellen → neue Nutzer
```

Die ersten 30 Tage sind damit gleichzeitig: **Marketing + Marktforschung + Produktentwicklung + Community-Aufbau.**

6. Beta v0.1 — Produktfunktionen

6.1 Die 5 Kernfunktionen

1. **PsycheAI Conversation** — freies Erzählen, PsycheAI antwortet nicht sofort mit Erklärung, sondern strukturiert per Rückfragen: Situation → Gedanke → Emotion → Verhalten.
2. **Pattern Detector** — bildet Hypothesen, nie absolute Aussagen. Beispiel: „Möglicherweise ein wiederkehrendes Muster ... Passt das zu deiner Erfahrung?“

3. **Counter-Check** – prüft mehrere Erklärungen gegeneinander (z. B. Angst vor Ablehnung / fehlende Information / ungewöhnliche Situation), damit die KI nicht automatisch bestätigt.
4. **Action Strategy** – statt vager Ratschläge konkrete Experimente (z. B. „10-Minuten-Regel“, 7-Tage-Experimente).
5. **Personal Psyche Profile** – strukturiert nach Denken, Emotionen, Trigger, Verhalten, Beziehungen, Ressourcen, Ziele, Entwicklung. Ausdrücklich **keine Diagnose**, sondern „aktueller Arbeitsstand“, den der Nutzer korrigieren kann.

6.2 Bewusst NICHT in v0.1

Diagnose-System · „KI-Therapeut“ ·
Medikamentenempfehlungen · klinische Behandlung ·
künstliche emotionale Bindung · „Ich brauche dich“-
Mechanismen · manipulative Push-Nachrichten · endlose
Chat-Schleifen · 50 Persönlichkeitstests · Social Network ·
komplizierte Gamification · riesiges Dashboard.

Grund: Zuerst muss bewiesen werden, dass der Kern
tatsächlich hilft – und Mental-Health-KI erfordert besondere
Vorsicht bei Sicherheit, Datenschutz und
Abhängigkeitsrisiken.

6.3 Sicherheit ist kein späteres Feature

- **Klare Identität:** „Du sprichst mit einer KI.“
- **Klare Grenze:** keine medizinische/psychologische Diagnose.

- **Krisenerkennung:** bei Hinweisen auf akute Selbst-/Fremdgefährdung stoppt der normale Reflexionsmodus → Sicherheitsantwort → Verweis auf menschliche/professionelle Hilfe.
- **Datenschutz von Anfang an klären:** welche Daten, warum, wie lange, wer hat Zugriff, Löschbarkeit, Nutzung für Training.

Technische Reihenfolge ist bewusst: **User Input → Safety Check → Analysis → Memory-Entscheidung** (nicht Memory vor Safety).

7. Datenmodell (Kernbereiche)

Bereich	Zweck
User	technische Nutzer-ID, Sprache
Conversation	eine Unterhaltung, Thema, Status
Reflection	strukturierte Einzelsituation: Situation, Wahrnehmung, Gedanken, Emotionen, Körperreaktionen, Verhalten, Konsequenz, mögliche Muster, Alternativerklärungen, Nutzerbestätigung, Strategie, Ergebnis
Pattern	Titel, Beschreibung, Trigger, Gedanken/Emotionen/Verhalten, kurzfristige Funktion, langfristige Kosten, Confidence-Wert, Evidence-Count, Status (Hypothese / bestätigt / teilweise bestätigt / verworfen)

Bereich	Zweck
Strategy	Titel, Schritte, Dauer, Status, Ergebnis, Nutzerbewertung – wird als „Experiment“ behandelt, nicht als bloßer Tipp
Profile	Denk-, Emotions-, Verhaltens-, Beziehungsmuster, Trigger, Stärken, Ziele, aktive Experimente, Entwicklung
Feedback	Rückmeldung je Reflexion – direkte Produktforschung
Opportunities	Feature-Ideen aus Nutzerdaten mit Score (Potenzial, Aufwand, Dringlichkeit)

Evidence-Prinzip: Jede Profilaussage muss auf konkrete Reflexionen zurückführbar sein, damit die KI erklären kann: „Diese Einschätzung basiert auf drei Situationen, die du beschrieben hast.“

AI-Output wird intern strukturiert als JSON zurückgegeben (`response` , `analysis` , `hypotheses` , `alternative_explanations` , `questions` , `strategy` , `memory_candidates` , `safety`) statt als freier Text – damit Backend/Automation die Felder direkt weiterverarbeiten können.

8. Technische Architektur & Stack

CONVERSATION → SAFETY CHECK

↓

↓

```
ANALYSIS ENGINE    RISK CHECK
  ↓
  PATTERNS → COUNTER-CHECK → STRATEGY → USER
  PROFILE → DEVELOPMENT
```

Stack:

- **GitHub** – Code & Versionierung (Repository: `avalayne1902-del/PsycheAI`)
- **Make** – Automationen / erster AI-Flow
- **Railway** – Backend, Deployment
- **Google Sheets** – frühe Datenbank (Users, Conversations, Reflections, Patterns, Strategies, Feedback, Opportunities), später durch echte Datenbank ersetzt

Geplante Repo-Struktur:

```
PsycheAI/
├── README.md
├── frontend/
├── backend/
├── ai/
├── database/
├── prompts/
├── safety/
├── docs/
└── tests/
```

Backend (MVP): `POST /api/reflection` (Eingabe: freier Text → Ausgabe: strukturierte PsycheAI-Antwort) sowie `GET /health`.

9. App-Oberfläche (5 Screens) & User Flow

1. **Home** – „Was möchtest du gerade verstehen?“
2. **Conversation** – Chat mit PsycheAI
3. **Reflection** – strukturierte Analyse der aktuellen Situation
4. **Profile** – Muster & Erkenntnisse
5. **Development** – Fortschritt & Experimente

Flow: Willkommen → Themenwahl

(Gedanken/Emotionen/Verhalten/Beziehungen/Stress) →

Freitext → Rückfragen → Situationsübersicht (editierbar) →

mögliche Muster mit Buttons „Passt / Teilweise / Passt

nicht“ → konkrete Strategie → „Erkenntnis gespeichert“.

10. Beta-Test & Metriken

Zielgruppe: Menschen, die viel reflektieren, wiederkehrende Probleme bemerken, ihre Muster verstehen wollen, offen für neue Tools sind und bereit sind, Feedback zu geben.

Zielgröße: 5–20 Tester (bewusst nicht Tausende Downloads)
– Ziel ist qualitative Erkenntnis, nicht Reichweite.

5 Fragen nach jeder Session:

1. Hat PsycheAI dir geholfen?
2. Was war die wertvollste Erkenntnis?
3. Was war falsch oder unpassend?
4. Was hätte besser gemacht werden müssen?
5. Würdest du es wieder benutzen?

Kern-Metriken: Activation · Completion · Insight Rate · Return Rate · Pattern Confirmation · Strategy Use · Retention (7/14/30 Tage).

Zentrale Produkthypothese:

„Menschen wollen nicht nur Antworten auf ihre Probleme. Sie wollen ihre wiederkehrenden Muster erkennen und verstehen.“

Bestätigt sich das → echter Produktkern vorhanden.

Bestätigt es sich nicht → Produkt anpassen.

11. Geschäftsmodell (kommt erst nach dem Kern)

Reihenfolge: Problem beweisen → Nutzung beweisen → Nutzen beweisen → Retention beweisen → Zahlungsbereitschaft testen → Preis testen → Skalieren.

Mögliches späteres Modell:

- **Free:** Basisreflexion, begrenzte Sessions, Grundprofil
- **Pro:** unbegrenzte Nutzung, langfristige Muster, Entwicklungsverlauf, erweiterte Reflexion, persönliche Strategien
- **Später:** Expertenmodule, wissenschaftliche Inhalte, ggf. Kooperationen mit Fachleuten

Feature-Priorisierung nach den 30 Tagen anhand:

Nachfrage, Problemstärke, Häufigkeit, Zahlungsbereitschaft, Aufwand, Risiko, Differenzierung zu einem normalen KI-Chat.

12. Nächste konkrete Bauschritte

1. GitHub-Struktur anlegen
2. System-Prompt implementieren
3. JSON-Schema implementieren
4. Safety Layer implementieren
5. Backend erstellen
6. AI-Anbindung herstellen
7. Make verbinden
8. Railway deployen
9. Ersten funktionierenden Conversation-Flow testen
10. Erste 5–20 Beta-Tester gewinnen

Erster technischer Test: Eingabe „Ich denke seit drei Tagen über dieses Gespräch nach“ → PsycheAI stellt Rückfragen → strukturierte Daten → Pattern-Hypothese → Counter-Check → Strategie → Memory-Entscheidung → Profil-Update. Funktioniert dieser Ablauf zuverlässig, ist **PsycheAI v0.1** erreicht.

13. Der entscheidende Grundsatz

Wir bauen nicht die App, von der wir glauben, dass Menschen sie wollen.
Wir bauen eine kleine Version — und beobachten, was Menschen tatsächlich damit machen.
Danach bauen wir weiter.

Das ist der Unterschied zwischen „Ich habe eine coole AI-Idee“ und „Ich baue ein echtes Produkt.“