3. خىلىت

خىلىت — يېمەك-ئىچمەكلەرنىڭ ھەزىم ئەزالىرىدا ھەزىم بولۇش ۋە بىئوخىمىيەلىك ئۆزگىرىشلىرى نەتىجىسىدە، جىگەردە ئىشلەنگەن مۇرەككەپ سۇيۇقلۇقلارنىڭ ئومۇمىي نامىدۇر. خىلىتلار تەبئىي خىلىت ۋە غەيرىي تەبئىي خىلىت دەپ ئىككىگە بۆلۈنىدۇ.

1) تەبئىي خىلىت

تەبئىي خىلىت — جىگەردە ئىشلىنىپ، ئۆزىنىڭ تەبئىي ھالىتىدىن ئۆزگىرىپ كەتمىگەن بەدەنگە پايدىلىق، ئىنسان تەبىئىتىگە مۇۋاپىق بولغان مىقدارى ۋە سۈپىتى نورمال بولغان خىلىت تەبئىي خىلىت دەپ ئاتىلىدۇ.

تەبئىي خىلىتلار تەبئىي سەپرا خىلىتى، تەبئىي قان خىلىتى، تەبئىي بەلغەم خىلىتى، تەبئىي سەۋدا خىلىتىدىن ئىبارەت تۆت تۈرلۈك بولىدۇ.

(1) تەبئىي سەپرا خىلىتى

تەبئىي سەپرا خىلىتى - سارغۇچ رەڭلىك، تەمى ئىنتايىن ئاچچىق ئۆتكۈر سۇيۇقلۇق بولۇپ، تەبىئىتى ۋە خۇسۇسىيىتى تۆت چوڭ ماددىنىڭ بىرى «ئوت» قا ئوخشاش قۇرۇق ئىسسىق بولغانلىقى ئۈچۈن «ئوت» نىڭ بەدەندىكى ۋەكىلى، دەپ تەرىپلىنىدۇ.

تەبئىي سەپرا خىلىتىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى بولغان ئۆت سۇيۇقلۇقى ئۆت يوللىرى ئارقىلىق ئۈچەيگە تېمىپ چۈشۈپ، مايلارنى پارچىلاش ئۈچەينى غىدىقلاپ، ئۇنىڭ لۆمۈلدەش ھەرىكىتىنى تېزلىتىش، گەندەنىڭ بەدەن سىرتىغا چىقىرىلىشىنى تېزلىتىش، زەھەرلىك ماددىلارنى توسۇش، پارچىلاش ۋە زەھەرلىك تەسىرىنى قايتۇرۇش، قان، بەلغەم، سەۋدا خىلىتلىرىنى ھەرىكەتلەندۈرۈپ، بەدەننىڭ ئەڭ ئىنچىكە ۋە كىچىك قىسىملىرىغىچە يەتكۈزۈش، ئۇلارنى ئۇيۇپ قېلىشتىن ساقلاش، بەدەندىكى روھىي ۋە جىسمانىي قۇۋۋەتنى جانلاندۇرۇش رولىنى ئوينايدۇ.

سەپرا خىلتى ئۈستۈكلۈكنى ئىگىلىگەن كىشىلەرنىڭ مىزاجى قۇرۇق ئىسسىق بولۇپ، ئادەتتە «سەپرا مىزاجلىق كىشىلەر» دەپ ئاتىلىدۇ.

(2) تەبىئىي قان خىلتى

تەبىئىي قان خىلتى- قان خىلتىنىڭ رەڭگى ئوچۇق قىزىل، تەمى تاتلىقراق بولۇپ تەبىئىتى ھۆل ئىسسىق بولىدۇ. ئۇنىڭ ئاساسلىق زاپاس ساقلىنىش ئورنى يىلىك ۋە جىگەردە بولىدۇ، قان خىلتىنىڭ تەبىئىتى ۋە خۇسۇسىيىتى تۆت چوڭ ماددىنىڭ بىرى ھاۋاغا ئوخشاش ھۆل ئىسسىق بولغانلىقى ئۈچۈن قان خىلتى ھاۋانىڭ بەدەندىكى ۋەكىلى دەپ تەرتىپلىنىدۇ.

قان خىلتى قان سۇيۇقلۇقىنىڭ مۇھىم تەركىبى قىسمى بولۇپ يۈرەكنىڭ ھەركەتلەندۈرۈشى، قان تومۇرلارنىڭ كېڭىيىپ ـــتارىيىپ تۇرۇشى ئارقىسىدا پۈتۈن بەدەندە دەۋر قىلىپ ئايلىنىپ ھەزىم قىلىنىپ سۈمۈرۈلگەن ئوزۇقلۇق ماددىلارنى بەدەننىڭ ئەڭ كىچىك بىرلىكلىرىگىچە ئېلىپ بارىدۇ. سەرپ بولغان ئوزۇقلۇقلارنىڭ ئورنىنى تولدۇرىدۇ. ساپ ھاۋا(ھاۋائى نەسىمى) نى پۈتۈن بەدەنگە ئېلىپ بېرىش، كېرەكسىز ماددا ۋە بۇزۇق ھاۋا(ھاۋائى دۇخانى) نى قايتۇرۇپ ئېلىپ كېتىش بىلەن ئۆپكە،بۆرەك، تەر تۆشۈكلىرى قاتارلىق چىقىرىش ئەزالىرىغا ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق بەدەن سىرتىغا چىقىرىدۇ.

قان خىلتى ئۆزىنىڭ ھۆل ئىسسىقلىقى بىلەن بەدەننى ئىسسىتىپ قۇۋۋەتلەش، بەدەننىڭ ھۆللىكى ۋە ھاراتىتىنى تەڭشەش ،تېرىنى سىلىقلاش رەڭ بېرىش ، بەدەننىڭ نورمال خىزمەت پائالىيىتىنى تەرتىپكە سېلىپ تۇرۇشقا مۇھىم خىزمەت قىلىدۇ، يەنە تەبىئىي قان خىلتى ئۆزىدىن باشقا خىلتلارنىمۇ ئۆزى بىلەن بىللە ئېقىتىپ ، پۈتۈن بەدەننىڭ تېگىشلىك ئورۇنلىرىغا يەتكۈزىدۇ.

قان خىلتى ئۈستۈنلىكىنى ئىگىلىگەن كىشىلەرنىڭ مىزاجى ھۆل ئىسسىق بولۇپ، بۇ خىلدىكى كىشىلەر ئادەتتە «قان مىزاجلىق كىشىلەر » دەپ ئاتىلىدۇ.

(3) تەبىئىي بەلغەم خىلتى

بەلغەم خىلتى — پۈتۈن بەدەندىكى ئەزا— توقۇلمىلارنىڭ ئەڭ كىچىك بىرلىكلىرى ئارىسىدىكى بوشلۇقلاردا ساقلىنىپ تۇرىدىغان تۇخۇم ئىقسىمان سۇيۇقلۇق بولۇپ، زاپاس قىسمى ئۆپكە ھەم بەدەندىكى بوشلۇقلاردا ساقلىنىدۇ.

بەلغەم خىلتىنىڭ تەبىئىي ۋە خۇسۇسىيىتى تۆت چوڭ ماددىدىن بىرى«سۇ» بىلەن ئوخشاش ھۆل سوغوق بولغانلىقى ئۈچۈن سۇنىڭ بەدەندىكى ۋەكىلى دەپ تەرىپلىنىدۇ.

بەلغەم خىلتىنى پىشقەدەم ھۆكىمالىرىمىز پىشمىغان ياكى خام قالغان قانغا ئايلىنالماي قالغان قان، يەنى خام قان دەپ ئاتىغان.

بەلغەم خىلتىنىڭ تەبىئىيتى ھۆل سوغۇق بولۇپ، بەدەنگە تىنچلىق ئوزۇقلۇق بولغاندىن تاشقىرى،سەپرا خىلتىگە ئوخشاش ئۆتكۈر خىلتلارنىڭ زىيادە ئىسسىقلىقىنى تەڭشەش بىلەن بەدەندە غەيرى تەبىئىي خىلتلەردىن بولغان كېسەللىك ئۆزگىرىشىنىڭ كېلىپ چىقىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ . سەۋدا خىلتىگە ئوخشاش ئۆزى قويۇق چۆكمە ھاسىل قىلىدىغان خىلتلارنىڭ تېخىمۇ قويۇقلىشىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. ۋە توختاۋسىز يۆرۈشۈپ، بەدەننىڭ زۆرۈر بولغان تېگىشلىك جايلىرىغا قەدەر بېرىپ ئورۇن ئېلىش ئۈچۈن ۋاستىلىك رول ئوينايدۇ.

يۈرەك قېپى،كۆكرەك بوشلىقى،بوغۇم بوشلۇقلىرىدىكى سۈزۈك سۇيۇقلۇقلارمۇ بەلغەم خىلتلىرىنىڭ مۇھىم تەركىبى قىسمى بولۇپ، ھېساپلىنىدۇ. ئۇلار،بۇ يەرلەردە سۈركىلىش، غىدىقلاشلارنى، پەسەيتىش رولىنى ئوينايدۇ.

بەلغەم خىلتى پۈتۈن بەدەننى ھۆللەشتۈرۈپ، يۇمشىتىپ تۇرىدۇ. بەدەنگە ئوزۇقلۇق يېتىشمىگەندە قان سۇيۇقلۇقلىرى ئۇلارنىڭ ئورنىنى تولدۇرىدۇ. قانغا شىرە پەيدا قىلىپ، قاننىڭ ئەزالارنى ھۆللەشتۈرۈشكە ياردەم قىلىدۇ.

بەلغەم خىلتى ئۆزى بىلەن بىرگە ئېلىپ يۈرگەن سەپرا، قان، سەۋدا خىلتلىرىنىڭ تەركىبىدىكى ئاساسلىق ئوزۇقلۇق ماددىلارنىڭ بەدەننى ئىنتايىن ئىنچىكە قىل دام تومۇرلىرى ۋە كىچىك توقۇملىرىغىچە يەتكۈزۈش، ئۇ يەردىكى ماددا ۋە قۇۋۋەت ئالمىشىش جەريانىدا

CamScanner ile tarandı

ھاسىل بولغان كېرەكسىز، تاشلاندۇق چىقىرىندى ماددىلارنى ئۆزى بىلەن بىللە قانغا ئۆتكۈزۈپ،تېگىشلىك يوللار بىلەن بەدەن سىرتىغا چىقىرىشتا ناھايىتى مۇھىم رول ئوينايدۇ.

بەلغەم خىلتى ئۈستۈنلىكنى ئىگىلىگەن كىشىلەرنىڭ مىزاجى ھۆل سوغۇق بولۇپ بۇنداق كىشىلەر «بەلغەم مىزاجلىق كىشىلەر» دەپ ئاتىلىدۇ.

(4) تەبىئىي سەۋدا خىلتى

تەبىئىي سەۋدا خىلتى —قۇيۇقراق، قارامتۇل رەڭدىكى قاڭسىق ۋە چۈچۈمەل تەملىك سۇيۇقلۇق بولۇپ، تەبىئىتى قۇرۇق سوغۇق، زاپاس قىسمى تالدا ساقلىنىدۇ.

سەۋدا خىلتىنىڭ تەبىئىتى ۋە خۇسۇسىيىتى تۆت چوڭ ماددىدىنىڭ بىرى «تۇپراق»قا ئوخشاش قۇرۇق سوغوق بولغانلىقى ئۈچۈن، سەۋدا خىلتى تۇپراقنىڭ بەدەندىكى ۋەكىلى، دەپ تەرتىپلىنىدۇ.

تەبىئىي سەۋدا خىلتى ئەزالارنىڭ شەكىل ۋە سۈپىتىنى ساقلاش قان، سەپرا، بەلغەم خىلتلىرىنىڭ سان جەھەتتە ئېشىپ كېتىشىنى تەڭشەش، ئۆز يولىدىن چىقىپ، يامراپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش سەۋدا خىلتىغا ئېھتىياجلىق بولغان قۇرۇق سوغۇق ئەزالاردىن سۆڭەك، كۆمۈرچەك، پەي، چاندىر، تاراموش قاتارلىقلارغا ئوزۇق بولۇش ھەم ئوزۇقلۇق ماددىلارنى يەتكۈزۈپ بېرىش مېڭىنىڭ ھېس قىلىپ سېزىش، پىكىر قىلىش، ئەستە تۇتۇش قاتارلىق پائالىيەتلىرىگە تەسىر كۆرسىتىپ غىدىقلاش، قوزغاش تەسىرى ئارقىلىق سەزگۈ ئەزالارنى ئويغىتىپ، بەدەندىكى سۇيۇقلۇقلارنى ياخشىلايدۇ. ئاشقازاننىڭ تارتىش(جازىبە) قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇپ، ئىشتىھانى ئاچىدۇ. مۇنداق كىشىلەر«سەۋدا مىزاجلىق كىشىلەر» دەپ ئاتىلىدۇ.

2) غەيرىي تەبىئىي خىلىت

غەيرىي تەبىئىي خىلىت — جىگەردە ئىشلىنىپ، ئۆزىنىڭ تەبىئىي ھالىتىدىن ئۆزگىرىپ كەتكەن، بەدەننىڭ تەركىبىي قىسمىغا ئايلىنالمايدىغان، بەدەنگە پايدىسىز سالامەتلىككە

CamScanner ile tarandı

زىيانلىق ئىنسان تەبىئەتىگە مۇۋاپىق كەلمەيدىغان، سان سۈپەت جەھەتتە نورمالسىز خىلىت « غەيرى تەبىئىي خىلىت» دەپ ئاتىلىدۇ.

غەيرى تەبىئىي خىلىت - غەيرىي تەبىئىي سەپرا خىلىتى، غەيرىي تەبىئىي قان خىلىتى، غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتى ،غەيرىي تەبىئىي سەۋدا خىلىتىدىن ئىبارەت تۆت تۈرگە بۆلىنىدۇ.

3) تەبىئىي خىلىتلارنىڭ غەيرى تەبىئىي خىلىتلارغا ئۆزگىرىشى

ئورگانىزمىنىڭ ھاياتلىق پائالىيىتىنىڭ نورمال داۋاملىشىشى ماددا ئالمىشىشىنىڭ نورمال ئېلىپ بېرىلىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك.

ئەگەر ئىچكى-تاشقى ئامىللار تەسرىدە خىلىتلارنىڭ تەبىئىي تەڭپۇڭلۇقى بوزۇلۇپ، سان-سۈپەت جەھەتتە ئۆزگۈرۈش پەيدا قىلسا، بەدەندە غەيرى تەبىئىي خىلىتلار ھاسىل بولۇپ، غەيرى تەبىئىي خىلىتلاردىن بولغان كىسەللىكلەرنىڭ كېلىپ چىقىشىغا سەۋەپ بولىدۇ. بۇ سەۋەپتىن پەيدا بولغان ھەر قانداق كىسەللىك غەيرىي تەبىئىي سەپرا خىلىتىدىن بولغان كېسەللىكلەر، غەيرى تەبىئىي قان خىلىتىدىن بولغان كېسەللىكلەر، غەيرى تەبىئىي بەلغەم خىلىتىدىن بولغان كېسەللىكلەر، غەيرى تەبىئىي سەۋدا خىلىتىدىن بولغان كېسەللىكلەر دەپ ئاتىلىدۇ.

تەبىئىي خىلىتلارنىڭ غەيرى تەبىئىي خىلىتلارغا ئۆزگىرىشىنى مۇنداق بىر قانچە نوقتىغا يىغىنچاقلاشقا بولىدۇ:

(1) نوزۇقلۇق يېتىشمەسلىك: يېمەك ئىچمەكلىكلەرنىڭ تەركىبىدىكى ئوزۇقلۇق ماددىلارنىڭ مىقدارى تەبىئىي خىلىتلار تەركىبىدە نورمال مىقدارىنى ساقلىغاندىلا ئاندىن خىلىتلار سان-سۈپەت جەھەتتە نورمال بولۇپ،بەدەننىڭ تەركىبى قىسمىغا ئايلىنالايدىغان، بەدەنگە پايدىلىق، ھاياتلىق پائالىيىتىنى ماددى ئاساس بىلەن تەمىن ئېتەلەيدۇ.

CamScanner ile tarandı

ئەگەر يېمەك - ئىچمەك سۈپەتسىز بولسا، ئۇ كىشىلەردە ھەزىم كىسەللىكلىرى ياكى تاماق تاللاش ئارقىلىق ناچار ئادەتلەر بولسا، بەدەندە قۇۋۋەت سەرپىياتى كۆپ بولۇپ كەتسە ياكى ھەددىدىن ئارتۇق ئەقلىي، جىسمانى ئەمگەك بىلەن كۆپ شۇ غۇللانسا ياكى بەدەندە خۇراتقۇچى كېسەللىكلەر بولسا، ياكى ئۇ كىشى جەلەق(ئانانىزم)، قاناشلىق كىسەللىكلەر ، قەنت كېسەللىكلىرى، قاتارلىقلار تەبىئىي خىلىتلارنىڭ غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارغا ئۆزگىرىشىگە سەۋەب بولىدۇ.

(2) ئوزۇقلۇقلارنىڭ بەدەن ئېھتىياجىدىن ئېشىپ كېتىشى: كۆنىمىزدە بايلىق كېسەللىكلىرىدىن يوقىرى قان بېسىم،قان تەركىپىدە ماي ماددىسىنىڭ يوقۇرلاپ كېتىشى، زىيادە سېمىزلىك..... قاتارلىقلارنىڭ كېلىپ چىقىشىدا گۆشلۈك— مايلىق قۇۋۋىتى يۇقرى يېمەكلىكلەر بىلەن ئۇزۇن مۇددەت ئوزۇقلىنىش، ئۆستى ئۆستىگە تاماق يېيىش، ئەقلى ياكى جىسمانى ئەمگەك، ئادەتتىكى بەدەن چېنىقتۇرۇش قاتارلىقلار بىلەن شۇغۇللانماسلىق ياكى ئاز شۇغۇللىنىش بەدەندە مايلارنىڭ يىغىلىپ قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. نەتىجىدە قۇيۇق قان خىلىتى، سەۋدا خىلىتى ۋە بەلغەم خىلىتى قاتارلىقلارنىڭ غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىشىگە سەۋەب بولىدۇ.

(3) ھاراق، تاماكا ۋە ھەرخىل زەھەرلىك چېكىملىكلەرنى ئىستىمال قىلىش، ئۇلارنىڭ ھەر بىرىنىڭ ئورگانىزىمغا بولغان زىيىنىنى ھەممىمىز بىلىمىز، ئۇلارنىڭ ھەر بىرى مېڭە، يۈرەك، ئۆپكە، جىگەر ، بۆرەك،ئاشقازان ۋە ئۈچەي قاتارلىق مۇھىم ئەزالىرىمىزنىڭ فىزىئولوگىيلىك خىزمىتىنى بوزۇش، ھەتتا زەھەرلەپ، جىددى خارەكتىرلىك ھاياتقا خەۋۇپ يەتكۈزىدىغان كېسەللىكلەرنى پەيدا قىلىدۇ . ئەڭ مۇھىم بولغىنى مېڭە، يۈرەك،جىگەر دىن ئىبارەت رەئىس ئەزالارنىڭ ئىقتىدارىنى تۆۋەنلىتىپ ، ئاجىزلىق پەيدا قىلىپ مۇھىم ئەزالارنى زەھەرلەپ، ئۇلارنىڭ تەبىئىي خىلىت ئىشلەش ئىقتىدارىنى ۋە ئۇنى تەڭشەش رولىنى بوزۇپ دەخلىگە ئۇچۇرىتىپ غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنىڭ ھاسىل بولىشىغا سەۋەپ بولىدۇ.

(4) يېمەك - ئىچمەكنىڭ مىزاجىقا ماس كەلمەسلىكى

CamScanner ile tarandı

[redacted] بەدەندە ئۆز مىزاجىگە ئوخشاش كەيپىيات ۋە خۇسۇسىيەتتىكى يېمەك ـــ ئىچمەكلىكلەر تەكىۈۈك ھەلەتتە تۇرسا، ياكى ئېشىپ كەتسە ئۇ خىل يېمەك ـــ ئىچمەكلىكلەرنى ئىنسانىنىڭ تەبىئىيتى تارتمايدۇ. بۇنداق ۋاقىتلاردا ئىنسان تەبىئىيتى كۆڭلى تارتقان يېمەك ـــ ئىچمەكلەرنى ئىستىمال قىلىپ بېرىش قۇرۇق ئىسسىق مىزاجىدىكى كىشىلەر ھۆل سوغۇق تەبىئەتتىكى ، قورۇق سوغۇق تەبىئەتتىكى كىشىلەر ھۆل ئىسسىق تەبىئەتتىكى ھۆل ئىسسىق مىزاجىدىكى كىشىلەر قورۇق سوغۇق تەبىئەتتىكى ھۆل سوغۇق مىزاجىدىكى لىشىلەر قورۇق ئىسسىق تەبىئەتتىكى يېمەك ـــ ئىچمەكلەرنى ئىستىمال قىلىپ تۇرسا ، خىلىتلار تەكىۈۈكلىقى ئۆز ـــ نارا تەڭشىلىپ تۇرىدۇ، ئەكسىچە بولغاندا خىلىتسىز مىزاج بۇزۇلۇش ياكى مەلۇم خىلىتلارنىڭ تەبئىي مىقدارىدىن ئېشىپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىش، شۇ نارقىلىق غەيرىي تەبئىي خىلىتلارنىڭ ھاسىل بولىشىغا سەۋەب بولىدۇ.

(5) بۇزۇلغان يېمەك ـــ ئىچمەكلەردىن زەھەرلىنىش: بۇزۇلغان، سۈپىتى ئۆزگەرگەن، مىكروپلار بىلەن بۇلغانغان ياكى زەھەرلىك ماددىلار پەيدا بولغان يېمەك ـــ ئىچمەكلىكلەر ، ياخشى پىشمىغان، ۋاختى ئۆتۈپ كەتكەن يېمەكلىك ، تازىلىقتا رىئايە قىلىنماي تەييارلانغان تاماقلار ، زەھەرلىك ماتىريال ياكى خىمىيەۋى ماددىلار بىلەن بۇلغانغان يېمەكلىكلەرنىڭ تەركىبىدىكى زەھەر ، قانغا ئۆتۈپ قاننى ئۇفۇنەتلەندۈرۈش (يۇقۇملاندۇرۇش) نەتىجىسىدە قان، بەلغەم،سەپرا ۋە سەۋدا خىلىتلىرىدا غەيرىي تەبئىي ئۆزگىرىشنى پەيدا قىلىدۇ.

(6) جاراسىم (مىكرونورگازنىزملار) نىڭ خىلىتلارنى ئوفۇنەتلەندۈرىشى: جاراسىم (مىكرونورگانىزملار) خىلىتلارغا قوشۇلۇپ غەيرىي تەبئىي خىلىتلارنى ھاسىل قىلىش يەنى باكتېرىيە، ۋىرۇس، زەمبۇرۇغ ياكى پارازىتقا ئوخشاش مىكرو مىقدارىدىكى كىچىك جانلىقلارنىڭ بەدەنگە كىرىپ مىزاجى ماس كەلگەن غەيرىي تەبئىي خىلىتلاردا ئۆسۈپ كۆپىيىشى ۋە بەدەن توقۇلىلىرىنى زىيانغا ئۇچرىتىپ كىسەللىك پەيدا قىلىشىنى كۆرستىدۇ.

CamScanner ile tarandı

بەدەندە خىلىتلار تەگىۈك ھالەتتە تۇرۇپ ئورگانىزىمدا بىرەر كېسەللىك بولمىغان بەدەن كۈچلۈك، قۇۋۋەتلەر نۇرمال ھالەتتە تۇرغاندا جاراسىملار بەدەنگە كىرگەن تەقدىردىمۇ بەدەننىڭ مۇھىتىدا ئۇنداق يات جانلىقلارغا ياشاش مۇھىتى بولمايدۇ، شۇڭا ئۇلار ياشىيالمايدۇ، ئۆسۈپ كۆپىيەلمەيدۇ، ئەگەر مەلۇم سەۋەبلەر بىلەن مىزاج، خىلىتلاردا غەيرىي تەبئىي ئۆزگىرىش بولۇپ بەدەننىڭ ئىچكى مۇھىتى بۇزۇلغاندا جاراسىملارغا ياشاش مۇھىتى ھازىرلىنىپ، پايدىلىق شارائىتقا ئىرىشىدۇ، بەدەندىكى قۇۋۋەتلەرنىڭ يېغىندىسى بولغان «تەبىئەت كۈچى» مۇ ناجىزلاپ مۇدافىئە كۈچىنى جارى قىلدۇرالماي قالىدۇ. بەدەنگە كىرگەن جاراسىملار بەدەندىكى جاراسىملار بىلەن بىرلىشىپ ئۆسۈپ كۆپىيىپ، تەبىئي خىلىتلارنى ئۇفۇنەتلەندۈرۈپ، ئۆزى ماس كەلگەن خىلىتتا ئۆسۈدۇ ھەم ئۇنى بۇزۇپ غەيرىي تەبىئي خىلىتنىڭ ھاسىل بولىشىنى بارلىققا كەلتۈرىدۇ.

(7) پەسىللەردىكى ھاۋا كىلىماتىنىڭ ئۆزگىرىشى

ياز، قىش، ئەتىياز ۋە كۈز پەسىللىرىنىڭ ھاۋا كىلىماتىنىڭ ئوخشىماسلىقى پەسىللەرنىڭ ئوخشىمىغان كەيپىياتىنى بارلىققا كەلتۈرگەن، ياز پەسلىنىڭ ھاۋا كىلىماتى قۇرۇق ئىسسىق، قىشنىڭ ھۆل سوغۇق ، كۈزنىڭ قۇرۇق سوغۇق، ئەتىيازنىڭ ھۆل ئىسسىق بولىدۇ، ھاۋا كىلىماتىدىكى قۇرۇق ئىسسىق، ھۆل ئىسسىق، ھۆل سوغۇق ۋە قۇرۇق سوغۇق كەيپىياتلارنىڭ بەدەنگە ئارتۇق تەسىر قىلىشى خىلىتلاردا غەيرىي تەبئىي ئۆزگىرىشلەرنىڭ كېلىپ چىقىشىغا سەۋەب بولىدۇ مەسىلەن: ياز پەسلىدە قۇياشنىڭ كەيپىياتى ۋە ئۆتكۈر قۇرۇق ئىسسىق تەسىرى سەۋەبىدىن مىزاج بوزۇلۇش ھاسىل بولىدۇ. ئەگەر بىر كىشى ئاپتاپتا ياكى دىمىق جايلاردا ئۇزۇن تۇرۇپ قالسا، بەدەندە خىلىتسىز قورۇق ئىسسىقتىن مىزاج بۇزۇلۇش بارلىققا كىلىدۇ ۋە ئاستا- ئاستا سەپرا، قان خىلىتلىرىنىڭ غەيرىي تەبئىي ئۆزگىرىشكە سەۋەپ بولىدۇ.

شۇنىڭغا ئوخشاش: كۈز، ئەتىياز ۋە قىش پەسىللىرىمۇ ئۇلارغا ماس ھالدىكى كەيپىيات تەسىرى بىلەن بەلغەم ۋە سەۋدا خىلىتلىرىدىمۇ غەيرىي تەبئىي ئۆزگىرىش بارلىققا كىلىدۇ.

CamScanner ile tarandı

مەسىلەن: ياز پەسلىدە سەپرا، كۈز پەسلىدە سەۋدا، ئەتىياز پەسلىدە قان، قىش پەسلىدە بەلغەم خىلىتىدىن بولغان كېسەللىكلەر كۆپ كۆرۈلىدۇ ياكى قوزغىلىدۇ.

(8) غەيرىي تەبىئىي روھىي كەيپىياتنىڭ زىيادە تەسىرى

غەيرىي تەبىئىي روھىي - كەيپىيات،ناچچىقلىنىش ۋە غەزەپلىنىش، روھىي جىددىيلىك ۋە خاتىرجەمسىزلىك، غەم ئەندىشە ۋە دەرت - ئەلەم، ئىچى تارلىق، گۇمانخورلۇق، تۇمەتخورلۇق ۋە ھەسەتخورلۇق قاتارلىقلارنى كۆرسىتىدۇ.

غەيرىي تەبىئىي روھىي كەيپىياتلارنىڭ زىيادە تەسىرى بەدەننىڭ تەبىئىي خىلىت ئىشلەش ۋە تەڭشەش سىستېمىسىنى بوزىدۇ. بېسىم (ستىرەس) چۈشكۈنلۈك، ناچچىقلىنىش، زېھنىي جىددىيلىك، ئىچى تارلىق، بىئارامىلىق، ئەنسىزلىك، ھەسەتخورلۇق ۋە تۇمەتخورلۇقلار بىر- بىرىنى كۈچەيتىپ، ئېغىرلاشتۇرۇپ غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى شەكىللىنىشىنى تېزلىتىدۇ.

خۇلاسە قىلغاندا: تەبىئىي خىلىتلارنىڭ غەيرى تەبىئىي خىلىتلارغا ئۆزگىرىشى نورمالدا ئورگانىزىمدا خىلىتلارنىڭ ئىشلىنىش، سەرپ قىلىنىش جەريانىدا ئۇلار بەدەندىكى ئىچكى تەڭشەش سېستىمىسىنىڭ تەڭشىشى بىلەن تەڭشىلىپ تۇرىدۇ، ئەمما ئىنسانلار ساقلىقنى ساقلاش كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش قائىدىلىرىگە خىلاپلىق قىلغاچقا بەدەننىڭ ئىچكى تەڭشەش سىستېمىسىدىكى قۇۋۋەتلەرنىڭ يېغىندىسىدىن بارلىققا كەلگەن «تەبىئەت كۈچى» بۇزۇلغانلىقتىن تەبىئىي خىلىتلارنىڭ غەيرى تەبىئىي خىلىتلارغا ئۆزگىرىشى تېزلىشىدۇ.

4. ئەزا

ئەزالار-تەبىئىي خىلىتلارنىڭ جەۋھەر قىسمىدىن بارلىققا كېلىدۇ. ئەزالار تۈرلۈك ھۈجەيرە ۋە توقۇلمىلارنىڭ بىرىكىشىدىن تۈزۈلگەن. ھەر بىر ئەزا مەلۇم بىر مىزاجقا ئىگە بولۇپ، ئەزالار ئورگانىزمدا «قۇۋۋەت» نىڭ ياردىمى بىلەن ئۆزىنىڭ فىزىئولوگىيلىك خىزمىتىنى نادا قىلىش ئارقىلىق، بەدەننىڭ ھاياتلىق پائالىيەتلىرىنى داۋاملاشتۇرىدۇ.

CamScanner ile tarandı

ئەگەر تۈرلۈك سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن بەدەندىكى تەبىئىي خىلتلار غەيرىي تەبىئىي خىلتلارغا ئۆزگىرىپ كەتسە، ئەزالارنىڭ تەبىئىي مىزاجى ئۆزگىرىپ فىزىئولوگىيىلىك خىزمىتىنى تولۇق ئادا قىلالمايدۇ،نەتىجىدە تۈرلۈك كېسەللىكلەر ئوتتۇرىغا چىقىدۇ.

ئەزالار فىزىئولوگىيىلىك خىزمىتىگە ئاساسەن رەئىس (باشقۇرغۇچى) ئەزالار، خادىمى (خىزمەتچى) ئەزالار ۋە غەيرى خادىمى ئەزالار دەپ ئۈچ تۈرگە بۆلۈنىدۇ.

بىرىنچى رەئىس ئەزالار : ئۆز ئالدىغا مۇستەقىل خىزمەت قىلالايدىغان ۋە باشقا ئەزالارنىڭ خىزمەت پائالىيەتلىرىنى باشقۇرىدىغان ئەزالاردۇر. بۇلار مېڭە ، يۈرەك ۋە جىگەردىن ئىبارەتتۇر.

ئا: مېڭە: روھىي نەپسانىيىنىڭ مەركىزىدۇر. بەدەندىكى بارلىق سېزىم ۋە ھەرىكەت پائالىيەتلىرىنى كونترول قىلىدۇ ، ئەزالارنىڭ خىزمىتىنى نېرۋىلار ئارقىلىق باشقۇرۇپ كونترول قىلىپ تەڭشەيدۇ.

ئە: يۈرەك: روھىي ھايۋانىينىڭ باشلىنىش مەنبەسى ، مەركىزىدۇر. يۈرەك ئىنسان ئانا رەھىمىگە چۈشكەن تۆرەلمە دەۋردىن باشلاپ ھاياتىنىڭ ئاخىرغىچە توختىماي ھەرىكەت قىلىپ قاننى سىقىپ چىقىرىپ ، پۈتۈن بەدەندىكى قان تومۇرلار ئارقىلىق ئوزۇقلۇق ۋە ئوكسىگېنىنى پۈتۈن بەدەنگە ئېلىپ بېرىپ تەمىنلەيدۇ، ۋە پۈتۈن بەدەندە پەيدا بولغان كاربون تۆت ئوكسىد ۋە بۇزۇق چىقىرىندى قالدۇق ، ماددىلارنى مۇناسىۋەتلىك ئەزالارغا يەتكۈزۈپ بەدەن سىرتىغا چىقىرىپ بەدەننى تازىلايدۇ.

ب: جىگەر : روھىي تەبىئىيىنىڭ مەركىزىدۇر. يېمەك - ئىچمەكلەردىكى ئوزۇقلۇقلاردىن تەبىئىي خىلتلارنى ئىشلەپ چىقىرىدۇ ، بەدەننى ئوزۇقلۇقلار بىلەن تەمىنلەيدۇ ، ۋە يېمەك ئىچمەكلەرنى زەھەرسىزلەندۈرىدۇ.

ئىككىنچى خادىمى ئەزالار : رەئىس ئەزالارنىڭ باشقۇرۇش ئاستىدا خىزمەت قىلىدىغان باشقا ئەزالارنىڭ ۋاستىسى بىلەن ئۆزىنىڭ فىزىئولوگىيىلىك خىزمەت ۋەزىپىلىرىنى ئورۇنلايدىغان ئەزالاردۇر.

مەسىلەن: ئۆپكە ، بۆرەك ، ئاشقازان ئۈچەيلەر ، تال، ئۆت خالتىسى ، ئىرۋىلار، قان تومۇرلار، دوۋساق، بۇرۇن، كىكىردەك، كاناي قاتارلىقلار.

ئۈچىنچى غەيرىي خادىمى ئەزالار: ئۆزى مۇستەقىل ئەزا خۇسۇسىيىتىگە ئىگە بولمىغان ۋە بىۋاستە رەئىس ئەزالار تەرىپىدىن باشقۇرۇلمايدىغان، باشقا ئەزالارنىمۇ باشقۇرالمايدىغان ئاددى ئەزالاردۇر.

مەسىلەن : سۆڭەكلەر، پەيلەر، تارىمۇشلار ، (باغلىغۇچىلار) قاتارلىقلاردىن ئىبارەت ئاددى (مۇفرەد) ئەزالاردۇر. بۇ ئەزالار بەدەندىكى ئەزالارنى بىر بىرىگە ئۇتاشتۇرۇپ باغلاپ بىر گەۋدە قىلىپ ، شەكىل پۈتۈنلۈكنى ساقلايدۇ ۋە ئۇ ئەزالارنىڭ فىزىئولوگىيىلىك ھەرىكەتلىرىگە ۋاستىلىق قاتنىشىدۇ.

1) ئەزالارنىڭ مىزاجى

ئورگانىزمنىڭ فىزىئولوگىيىلىك ھاياتلىق پائالىيەتلىرى ئۇنى تۈزگۈچى ھۈجەيرىلەردە ئېلىپ بېرىلىدۇ. ئورگانىزمدىكى ھۈجەيرىلەرنىڭ بارلىققا كېلىشى يېمەك - ئىچمەكلەرنىڭ ئاشقازان - ئۈچەيلەردىكى بىرىنچى ھەزىم، جىگەردىكى ئىككىنچى ھەزىم، قان تومۇرلاردىكى ئۈچىنچى ھەزىم ، ھۈجەيرە توقۇلمىلاردىكى تۆتىنچى ھەزىمدىن كېيىن ھۈجەيرىلەر بارلىققا كېلىدۇ. ھۈجەيرىلەرنىڭ ئورتاق مىزاجى ئەزانىڭ مىزاجىنى شەكىللەندۈرىدۇ .

دېمەك ، ئەزالار ئۆزىنىڭ فىزىئولوگىيىلىك خىزمىتىگە مۇۋاپىقلاشقان مەلۇم مىزاجغا ئىگە بولىدۇ ، ھەر خىل سەۋەبلەردىن شۇ ئەزانىڭ ئاشۇ تەبىئىي مىزاجىدا ئۆزگىرىش بولسا ، ئۇنىڭ فىزىئولوگىيىلىك خىزمىتى نورمال بولمايدۇ ياكى توسقۇنلۇققا ئۇچراپ كېسەل بولىدۇ.

ئەزالارنىڭ مىزاجى مۇنداق تۆت تۈرلۈك بولىدۇ:

(1) ھۆل ئىسسىق مىزاجدىكى ئەزالار: يۈرەك، جىگەر، ئۆپكە، كۆزلەر، يۇتقۇنچاق، قان تومۇرلار، قىزىلئۆڭەچ، ئۈچەي قاتارلىقلار.

CamScanner ile tarandı

(2) قۇرۇق-ئىسسىق مىزاجدىكى ئەزالار: ئۆت خالتىسى.

(3) قۇرۇق-سوغۇق مىزاجدىكى ئەزالار: چاچ، تىرناقلار، سۆڭەكلەر، پەيلەر، تال، دوۋساق، نېرۋىلار، كۆمۈرچەك - زەكەر، كېكىردەك، كاناي، تېرىلەر، قۇلاق قاتارلىقلار.

(4) ھۆل-سوغۇق مىزاجدىكى ئەزالار: ئاشقازان، بۇرۇن، بۆرەك، باليائقۇ، مېڭە قاتارلىقلار.

2) ئەزالارنىڭ ئاناتومىيىلىك تۈزۈلۈشى ۋە فىزىئولوگىيىلىك خىزمىتى ھەققىدە چۈشەنچە:

ئەزالارنىڭ ئاناتومىيىلىك تۈزۈلۈشى- ئەزالارنىڭ شەكلى، قانداق تۈزۈلگەنلىكى ، جايلىشىش ئورنى قاتارلىقلارنى چۈشەندۈرىدۇ. ئەزالارنىڭ فىزىئولوگىيىلىك خىزمىتى - ئەزالارنىڭ قانداق ئىشلەيدىغانلىقى ، قانداق مېخانىزم بىلەن ئىشلەيدىغانلىقى، بەدەنگە قانداق پايدىسى بارلىقى قاتارلىقلارنى چۈشەندۈرىدۇ.

(1) ھۈجەيرىلەر

ئادەم بەدىنى ھۈجەيرىلەردىن تۈزۈلگەن. ئەزالارنىڭ مىزاجىنى ، ئۇلارنى تۈزگەن ، ھۈجەيرىلەر ، ھۈجەيرىلەرنىڭ مىزاجىنى بولسا ئۇلارنى تۈزۈشكە قاتناشقان تەبىئىي خىلتلار خىلتلار بەلگىلەيدۇ . ھۈجەيرىلەر - ھۈجەيرە پەردىسى، سىتوپلازما ، ھۈجەيرە يادروسىدىن ئىبارەت ئۈچ ئاساسىي قىسىمدىن تەركىب تاپىدۇ : ئىنسان بەدىنىنى تۈمەنلىگەن ھۈجەيرىلەردىن تەشكىل تاپقان بولۇپ ئوتتۇراھال بىر ئادەم بەدىنىدە تەخمىنەن 30-40 تىرىليون دانە ھۈجەيرە بولىدۇ. پەقەت مېڭىنى تۈزگۈچى ھۈجەيرىلەرنىڭ سانىلا 86 مىلياردتىن ئاشىدۇ. ئىنسان بەدىنىدىكى ئەڭ چوڭ ھۈجەيرىنى كۆز بىلەن ئاران كۆرگىلى بولىدۇ ، ئۇ يېتىلگەن تۇخۇم ھۈجەيرىسى بولۇپ ، دىئامېتىرى تەخمىنەن 0.1 بىر مىللىمېتىر كېلىدۇ. ئەڭ كىچىك ھۈجەيرە بولسا لىمفا ھۈجەيرىلىرى بولۇپ ، دىئامېتىرى ئالتە مىكرومېتىر كېلىدۇ.

CamScanner ile tarandı

ئىزاھات :

1000 (mm) مىكرو مېتىر بىر مىللىمېتىرغا تەڭ بولىدۇ.

ئادەم بەدىنىدىكى ھۈجەيرىلەر تەبىئىي خىلىتلاردىن ئىبارەت سۇيۇق مۇھىت ئىچىدە ئۇزۇقلىنىپ ياشاپ ، ئۆسۈپ ، چوڭۇپ يېتىلىپ ، ئۆزلۈكسىز بۆلۈنۈپ ، توختىماستىن ماددا ئالماشتۇرۇش داۋامىدا ئوكسىگېن ۋە ئوزۇقلۇق سۈمۈرۈلۈپ ، كاربون تۆت ئوكسىد ۋە كېرەكسىز ماددىلار بەدەندىن چىقىرىپ تاشلىنىدۇ ، ھۈجەيرىلەردىمۇ پەيدا بولۇش ، يېتىلىش ، قېرىپ ئاجىزلىشىش ۋە ئۆلۈشتىن ئىبارەت جەريانلار بولىدۇ.

(2) توقۇلما

توقۇلمىلار تۈزۈلۈشى ۋە فىزىئولوگىيىلىك خىزمىتى ئوخشاش بولغان نۇرغۇنلىغان ھۈجەيرىلەر ۋە ھۈجەيرە ئارىلىقلىرىدىكى ھۈجەيرە ئارلىق ماددىلىرىدىن ئىبارەت تەبىئىي خىلىتلاردىن تۈزۈلگەن ھۈجەيرىلەر توپىدىن ئىبارەتتۇر. ئىنسان بەدىنىدىكى توقۇلمىلار ئېپىتېلىيە توقۇلمىسى، بىرىكتۈرگۈچى توقۇلما، مۇسكۇل توقۇلمىسى، نېرۋا توقۇلمىسىدىن ئىبارەت تۆت تۈرگە بۆلۈنىدۇ.

(3) تېرە

تېرىلەر بەدەننىڭ تاشقى يۈزىنى قاپلاپ تۇرىدىغان ۋە تاشقى مۇھىت بىلەن بىۋاسىتە ئۇچرىشىپ تۇرىدىغان ئەزادۇر.

ئوتتۇرا ياشلىق بىر كىشىنىڭ تېرىسىنىڭ ئومۇمىي يۈزى تەخمىنەن بىر يېرىمدىن ئىككى كىۋادرات مېتىر كېلىدۇ. ئەڭ قېلىن تېرىلەر ئالقان ۋە تاپانلاردا (تەخمىنەن 4 مىللىمېتىر)، ئەڭ ئېپىز تېرىلەر كۆز قاپىقىدا (تەخمىنەن 0.5 مىللىمېتىر) بولىدۇ. تېرىدە يەنە تۈكلەر، تېرە ياغ بەزلىرى، تەر بەزلىرى، تىرناق قاتارلىق قوشۇمچىلەرمۇ بار.

تېرە - ھەقىقى تېرە ۋە تېرە ئاستى توقۇلمىسىدىن تۈزۈلگەن بولۇپ، ھەقىقى تېرىدە سىرتقى تەسىرنى قوبۇل قىلالايدىغان نۇرغۇن سەزگۈر نېرۋىلارنىڭ ئۇچلىرى بولىدۇ. شۇ سەۋەبتىن تېرە توڭلاش، قىززىش، تېگىش، ئاغرىش قاتارلىق تەسىرلەرنى سېزەلەيدۇ.

CamScanner ile tarandı

بىرىنچى تېرىنىڭ ئاساسلىق رولى - تېرىنىڭ ئاساسلىق رولى تۆۋەندىكىدەك تۆت تۈرگە بۆلۈنىدۇ.

ئا: تېرىنىڭ مۇسكۇل ، توقۇلما ، ئەزالارنى قوغداش رولى.

ئە: تېرىنىڭ تەر ئارقىلىق چىقىرىپ تاشلاش رولى.

ب: تېرىنىڭ بەدەن تېمپېراتۇرىنى تەڭشەش رولى.

پ: تېرىنىڭ ھەر خىل تاشقى تەسىرلەرنى سېزىش رولى.

ئىككىنچى ، تېرە ساغلاملىقىنى ساقلاش - تېرە بەدەننىڭ تاشقى يۈزىنى قاپلاپ تۇرىدىغان مۇھىم ئەزا ، تېرە زەخىملەنگەن ، چۈشۈپ كەتكەن ياكى كېسىلگەندىن كېيىن يېڭىۋاشتىن ئۆسۈپ تۇرىدۇ شۇڭا تېرە ساغلاملىقىنى قوغداش ، بەدەن ساقلىقىنى ساقلاشتا بەكمۇ مۇھىم.

تېرە ساغلاملىقىنى ساقلاشتا تۆۋەندىكىدەك تەۋسىيەلەرنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش لازىم.

ئا: يۇمشاق لۆڭگىنى ئىلمان سۇدا ئەمدەپ پۈتۈن بەدەننى سۈرتۈپ بېرىش.

ئە: پات-پات سوپۇن ئىشلىتىپ ، يۇيۇنۇپ تۇرۇش.

ب: كىيىم-كېچەك ۋە يوتقان كورپىلەرنى ۋاقتىدا ئاپتاپقا قاقلاش ۋە پات پات ئالماشتۇرۇپ تۇرۇش كېرەك.

پ: سوغۇقتا سوغۇق تېگىپ قېلىپ ياللۇغلىنىپ قېلىشتىن ياكى ئۈشۈپ قېلىشتىن ساقلىنىش لازىم.

ت: نەترايىتكى پارازىت ۋە باكتېرىيە توشۇغۇچى ، پاشا ، كۇمۇت ، پىت ، بۈرگە قاتارلىقلاردىن ساقلىنىش لازىم .

CamScanner ile tarandı