

(3) تومۇرنى تۇتۇپ تەكشۈرۈش- تومۇرنى تۇتۇپ تەكشۈرۈش ئۇيغۇر تېبابىتى ئۇزۇن مۇددەتلىك ئەمەلىي داۋالاش جەريانىدا كېسەللىكلەرگە دىئاگنوز قويۇشتىكى مۇھىم ۋاسىتىلەرنىڭ بىرىگە ئايلاندى، ئەمەلىيەتتە تومۇر تۇتۇش بىمارنىڭ مىزاجى ۋە خىلىتىلىرىكى ئۆزگىرىشلەرگە نىسبەتەن توغرا باھا بېرىشتە مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. ئەمما، ئۇنى بىمارنىڭ ھەممە ئەھۋالى ۋە كېسەللىكىنى بىلگىلى بولىدىغان ئاساسىي ۋاسىتە دەپ سىرتلىقلاشتۇرۇۋېتىشكە بولمايدۇ. تومۇر تۇتۇش ئارقىلىق يۈرەك ھەرىكىتىنىڭ تېز- ئاستىلىقى، قان-تومۇر ئىچىدىكى قان ئېقىمىنىڭ تېز-ئاستىلىقى، قاننىڭ ئاز-كۆپلۈكى، قان-تومۇر دىۋارىنىڭ ئىلاستىقلىقى، قاتتىق-يۇمشاقلىقى قاتارلىقلاردىن بىمارنىڭ مىزاجى ۋە خىلىتىنى تەخمىن قىلغىلى بولىدۇ. تومۇر تۇتۇپ ھېس قىلغان ئىپادىلەرنى قاراپ تەكشۈرۈش، سوراپ تەكشۈرۈش، چېكىپ تەكشۈرۈش، تىگشاپ تەكشۈرۈش، پۇراپ تەكشۈرۈش ۋە قوشۇمچە تەكشۈرۈش قاتارلىق تەكشۈرۈشلەردىن ھاسىل بولغان كېسەللىك ئۇچۇرلىرىغا بىرلەشتۈرۈپ بىمارنىڭ مۇھىم زارى، ھازىرقى ۋە ئۆتمۈش كېسەللىك تارىخىنى مەۋجۇت ئالامەتلىرىگە تەتبىقلاپ تەھلىل يۈرگۈزگەندىن كېيىن كېسەللىك سەۋەبى، بىمارنىڭ مىزاجى، خىلىتلاردىكى ئۆزگىرىش قاتارلىقلاردىن بىر قەدەر توغرا بولغان دەسلەپكى دىئاگنوز شەكىللىنىدۇ. تومۇر تۇتۇپ دىئاگنوز قويۇش ئىنتايىن يوقىرى تېخنىكا ۋە ئۇزۇن يىللىق تەجىربە تەلەپ قىلىدۇ، ھەممىلا كىشى تومۇر تۇتۇپلا كېسەلنى توغرا تاپالىشى ناتايىن، شۇڭا، تېۋىپنىڭ سالماق، مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن كۆپ كىشىلەرنىڭ تومۇرنى تۇتۇپ، ئەمەلىي تەجرىبىلىك بولۇش لازىم ئەڭ توغرا دىئاگنوزغا ئېرىشىش ئۈچۈن تومۇر تۇتۇشنى زامانىۋى تەكشۈرۈش سايمانلىرى بىلەن بىرلەشتۈرۈش ئەڭ ئاقىلانە يولدۇر.

(1) تومۇر سوقۇشنى بارلىققا كەلتۈرگۈچى ئامىللار

تومۇر سوقۇش — يۈرەك قىسقارغاندا، يۈرەك سول قېرىنچىسى ئاۋورتىغا قان چىقىرىدۇ. بۇ چاغدا ئاۋورتا دىۋارى دەسلەپتە كېڭىيىپ ئاندىن كېيىن قىسقارمايدۇ. ئاۋورتىنىڭ بۇ خىل بىر كېڭىيىپ بىر قىسقاراپ سوقۇشى خۇددى دولقۇنغا ئوخشاش ئارتېرىيە

دېۋارلىرىنى بويلاپ يىراق جايلارغا تارقىلىپ بېرىپ ئارتېرىيە تومۇر سوقۇشنى شەكىللەندۈرىدۇ.

ئۇيغۇر تېبابىتى قەدىمقى ئەسەرلىرىمىزدە تومۇر سوقۇشنى بارلىققا كەلتۈرگۈچى ئامىللار ئالەت (سايىمان، ئەزا، ئەسۋاب)، پائىل (ئىشلىگۈچى، ئىش بىجىرگۈچى، قىلغۇچى)، ھاجەت (ئېھتىياج، مۇھتاجلىق، كېرەكلىك) دىن ئىبارەت ئۈچ ئامىلنىڭ تۈرتكىسى ئاساسىدا شەكىللەندۇ، ئۇلار بىر-بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ، بىر-بىرىنى شەرت قىلىدۇ.

بىرىنچى ئالەت - ئالەت بولسا يۈرەك ۋە قان-تومۇرلارنى كۆرسىتىدۇ، ئۇلار قوزغىلىشچانلىققا، يەتكۈزۈشچانلىققا ۋە قىسقىراشچانلىققا ئىگە بولغان ئالاھىدە يەتكۈزۈش سىستېمىسىغا ئىگە.

ئىككىنچى پائىل - پائىل بولسا يۈرەك، قان-تومۇرلارنى ھەرىكەتلەندۈرگۈچى ھاياتلىق قۇۋۋىتى (قۇۋۋىتى ھايۋانىي) نى كۆرسىتىدۇ. ئۇ يۈرەكنى ھەرىكەتلەندۈرگۈچى كۈچ بولۇپ، ھامىلە دەۋرىدىن باشلاپ ھاياتىنىڭ ئاخىرىغىچە يۈرەكنى توختاۋسىز ھەرىكەتلەندۈرۈپ تۇرۇش رولىغا ئىگە. ئۇ يۈرەكتىن روھىي ھايۋانىي قان ئېقىمى بىلەن ئەزا توقۇلمىلار غىچە يەتكۈزىدۇ.

ئۈچىنچى ھاجەت - ھاجەت بولسا بەدەننىڭ ساپ ھاۋا ۋە ئوزۇقلۇقلارغا بولغان ئېھتىياجىنى كۆرسىتىدۇ، بۇ ئېھتىياج بەدەندىكى قۇۋۋەتلەرنىڭ يېغىندىسىدىن بارلىققا كەلگەن «تەبىئەت كۈچى» نىڭ تۈرتكىسىدە بەدەننىڭ ئېھتىياجىغا لايىق ساپ ھاۋا ۋە ئوزۇقلۇقلارنى قوبۇل قىلىپ سەرىپ قىلىش جەريانىدا ئۇلاردىن بەدەندە ھاسىل بولغان كاربون تۆت ئوكسىدى ۋە بۇزۇق چىقىرىندى ماددىلارنى چىقىرىپ تاشلاپ بەدەننىڭ ئېھتىياجىنى قاندۇرىدۇ.

ھاجەت (ئېھتىياج) بەدەندىكى تەبىئىي ھارارەت (ئىسسىقلىق) بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان تېببىي روھنىڭ سەرىپىيات ئېھتىياجىغا ئاساسەن بەزىدە ئىششىپ بەزىدە ئازىيىپ تەڭشىلىپ تۇرىدۇ،

ئىنسان ھەرىكەت قىلغاندا، ھاياجانلانغاندا ياكى بەدەندە يوقۇملىنىش بولۇپ بىرەر كېسەللىككە گىرىپتار بولغاندا، ھۈجەيرە - توقۇلمىلار تېخىمۇ كۆپ ئوكسىگېن تەلەپ قىلىدۇ.

ھاجەتنى قاندۇرۇش ئۈچۈن يۈرەك سوقۇشى، تومۇر سوقۇشى تېز ۋە تېخىمۇ كۈچلۈك سوقۇش ئارقىلىق يۈرەك يەتكۈزۈش مىقدارىنى ئاشۇرىدۇ.

ئەكسچە ئىنسان ئارام ئالغاندا، چۈشكۈلۈككە دۇچار بولغاندا، سوغۇقتا توڭلىغاندا، سوغۇق كەيپىياتتىكى يېمەك - ئىچمەكلەرنى كۆپ ئىستىمال قىلغاندا ماددا ئالمىشىش ئاستىلاپ مېتابولىزم تۆۋەنلىگەندە تومۇر سوقۇشى ئاستىلايدۇ، شۇڭا ئالەت، پانىل ۋە ھاجەتتىن ئىبارەت بۇ ئۈچ ئامىلنىڭ قايسى بىرىدە ئۆزگىرىش بولسا تومۇرنىڭ ئاستا - تىزلىكى، ئۇزۇن - قىسقىلىقى، كەڭ - تارلىقى، چوڭقۇر يۈزەلىكى قاتارلىقلاردا ئۆزگىرىش كۆرۈلىدۇ.

(2) تومۇر تۇتۇش ئۇسۇلى

تومۇر تۇتۇشنى ئۆگىنىشتە تېۋىپ ئوڭ ياكى سول قول تۆت بارمىقىنى بىمارنىڭ بىلەيزۈك بوغۇمدىكى يان بىلەك ئارتېرىيە تومۇرى ئۈستىگە تەڭلا قويسا، تومۇر سوقۇشنى ناھايىتى ئېنىق بىلەلەيدۇ. نورمالدا ساغلام كىشىلەر تومۇرنىڭ ھەر مىنۇتتا سوقىدىغان قېتىم سانى يۈرەك ھەرىكىتىنىڭ قېتىم سانى بىلەن ئوخشاش بولىدۇ.

(3) تومۇر سوقۇش ئەھۋالى

نورمالدا ساغلام كىشىلەرنىڭ تومۇرى مىنۇتغا تەخمىنەن 60 تىن 90 قېتىمغىچە سوقىدۇ. ئاياللاردا 70 دىن 80 قېتىمغىچە، بالىلاردا بولسا سەل تېزراق بولۇپ 70-100 قېتىمغىچە ئۆسمۈرلەرنىڭ 90 قېتىمغىچە، بوۋاقلاردا بولسا، تومۇر ھەرىكىتى تېخىمۇ تېزراق بولۇپ 140 قېتىمغىچە سوقىدۇ.

(4) تومۇرنىڭ تۈرلىرى

تومۇرنىڭ تۈرلىرى ئىنتايىن كۆپ ھەم مۇرەككەپ تۈرلەرگە ئايرىلغان بولۇپ قەدىمكى تېببىي ئەسەرلىرىمىزدە تومۇر تۇتۇش ئىلمى ھەققىدە ناھايىتى تەپسىلىي بايانلار بار. ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ قەدىمكى كلاسسىك ئەسەرلىرىدە تومۇرنىڭ تۈرلىرىنى 360 خىلدىن ئاشىدۇ دەپ بايان قىلىدۇ.

بىز تۆۋەندە قەدىمكى تېببىي كلاسسىك كىتابلاردىكى شۇ بايانلار ئاساسىدا ئۇستازلىرىمىز ئۇزۇن يىللىق تومۇر تۇتۇش تەجرىبىسىگە ئاساسەن يەكۈنلەپ چىققان، ھەم

كەسپى ۋارىسلىرىغا ئۆگىتىش ئارقىلىق خۇلاسىلەپ يېزىپ قالدۇرغان تومۇرىنىڭ تۈرلىرىنى چوڭ جەھەتتىن مىزاجنىڭ خىلىتىسىز بۇزۇلۇشىدا بىلىنىدىغان تومۇر ۋە مىزاجنىڭ خىلىتلىق بۇزۇلۇشىدا بىلىنىدىغان تومۇردىن ئىبارەت ئىككى تۈرگە بۆلۈپ ئوتتۇرغا قويىمىز. بىرىنچى مىزاجنىڭ خىلىتىسىز بۇزۇلۇشىدا بىلىنىدىغان تومۇر دەپ يەتتە تۈرگە بۆلۈنىدۇ.

1. تومۇرىنىڭ ئۇزۇن-قىسقىلىقىغا ئاساسەن ئۆلچەش:

(1) ئۇزۇن تومۇر: تومۇر ھەرىكىتى تېۋىپنىڭ ئۈچ ياكى تۆت بارمىقى ئۇچىغا بىلىنىدىغان تومۇر شەكلى بولۇپ، بۇ خىل تومۇر بەدەندە ئىسسىقلىقنىڭ ئېشىپ كەتكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ.

(2) قىسقا تومۇر: تومۇر ھەرىكىتى تېۋىپنىڭ بىر ياكى ئىككى بارمىقى ئۇچىغا بىلىنىدىغان تومۇر شەكلى بولۇپ، بۇ خىل تومۇر بەدەندە ئىسسىقلىقنىڭ تۆۋەنلەپ سوغۇقلۇقنىڭ ئېشىپ كەتكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ.

2. تومۇرنىڭ توم - ئىنچىكەلىكىگە ئاساسەن ئۆلچەش:

(1) توم (كەڭ) تومۇر: تومۇر ھەرىكىتى تېۋىپنىڭ بارمىقى ئۇچىغا توم بىلىنىدىغان تومۇر شەكلى بولۇپ، بۇ خىل تومۇر بەدەندە ھۆللۈك (سۇيۇقلۇق) نىڭ ئېشىپ كەتكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ.

(2) ئىنچىكە تومۇر: تومۇر ھەرىكىتى تېۋىپنىڭ بارمىقى ئۇچىغا ئىنچىكە بىلىنىدىغان تومۇر شەكلى بولۇپ، بۇ خىل تومۇر بەدەندە ھۆللۈكنىڭ ئازىيىپ قۇرۇقلۇقنىڭ ئېشىپ كەتكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ.

3. تومۇرنىڭ يۈزە - چۆكمەنلىكىگە ئاساسەن ئۆلچەش:

(1) يۈزە تومۇر: تومۇر ھەرىكىتى تېۋىپنىڭ بارماق ئۇچىغا يۈزە لەيلەپ سالغاندەك بىلىنىدىغان تومۇر شەكلى بولۇپ، بۇ خىل تومۇر بەدەندە تەبىئىي ھارارىتىنىڭ نورماللىقىنى ۋە ھارارىتلىك كېسەللەكلەرنىڭ بارلىقىنى بىلدۈرىدۇ.

(2) چۆكمە تومۇر: تومۇر ھەرىكىتى تېۋىپنىڭ بارماق ئۇچىغا چوڭقۇرلۇقتا سېلىۋاتقاندا سېزىلىدىغان تومۇر شەكلى بولۇپ، يۈزە تومۇرنىڭ ئەكسىچە بەدەندە تەبىئىي ھارارىتىنىڭ تۆۋەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

4. تومۇرنىڭ كۈچلۈك - كۈچسىزلىكىگە ئاساسەن ئۆلچەش:

(1) كۈچلۈك تومۇر: تومۇر ھەرىكىتى تېۋىپنىڭ بارماق ئۇچىغا كۈچلۈك بىلىنىدىغان تومۇر شەكلى بولۇپ، بۇ خىل تومۇر بەدەندە ھاياتلىق قۇۋۋىتىنىڭ كۈچلۈك ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

(2) كۈچسىز تومۇر: تومۇر ھەرىكىتى تېۋىپنىڭ بارماق ئۇچىغا كۈچسىز بىلىنىدىغان، ھەتتا بىلىنىمگۈدەك سالىدىغان تومۇر شەكلى بولۇپ، بۇ خىل تومۇر بەدەندە ھاياتلىق قۇۋۋىتىنىڭ ئاجىز ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

5. تومۇرنىڭ تىز - ئاستىلىقىغا ئاساسەن ئۆلچەش:

(1) تىز تومۇر: تومۇر ھەرىكىتى تېۋىپنىڭ بارماق ئۇچىغا تېزلىشىپ كەتكەن ھالەتتە ئۇرۇنىدىغان، مىنۇتغا 75 تىن يۇقىرى سوققان تومۇر شەكلى بولۇپ، بۇ خىل تومۇر بەدەندە نەپەس سىقىلىش، قىزىتمىلىق كېسەللىكلەر، جىددىيلىك بارلىقىنى بىلدۈرىدۇ.

(2) ئاستا تومۇر: تومۇر ھەرىكىتى تېۋىپنىڭ بارماق ئۇچىغا ئاستىلىشىپ كەتكەن ھالەتتە ئۇرۇنىدىغان، مىنۇتغا 75 تىن تۆۋەن سوققان تومۇر شەكلى بولۇپ، بۇ خىل تومۇر بەدەندە ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىك، كېرەكسىز چىقىرىندى ماددىلارنىڭ يىغىلىپ قالغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.

6. تومۇرنىڭ قاتتىق - يۇمشاقلىقىغا ئاساسەن ئۆلچەش:

(1) قاتتىق تومۇر: تومۇر ھەرىكىتى تېۋىپنىڭ بارماق ئۇچىغا قاتتىق بىلىنىدىغان تومۇر بولۇپ، بەدەندە قۇرۇقلۇق ئېشىپ كەتكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

(2) يۇمشاق تومۇر: تومۇر ھەرىكىتى تېۋىپنىڭ بارماق ئۇچىغا يۇمشاق بىلىنىدىغان تومۇر بولۇپ، بەدەندە ھۆللۈك ئېشىپ كەتكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

7. تومۇرنىڭ تولغان - تولىمىغانلىقىغا ئاساسەن ئۆلچەش:

1) تولغان تومۇر: تومۇر ھەرىكىتى تېۋىپنىڭ بارمىقىغا توشاق بىلىدىغان تومۇر بولۇپ، بەدىنە قاننىڭ قويۇلۇپ كەتكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

2) تولمىغان تومۇر: تومۇر ھەرىكىتى تېۋىپنىڭ بارمىقىغا تولمىغان ھالەتتە بىلىدىغان تومۇر بولۇپ، بەدىنە قان ئازلىق ۋە قاننىڭ سۇيۇپ كەتكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. ئىككىنچى مىزاجىنىڭ خىلىتلىق بوزۇلۇشىدا بىلىنىدىغان تومۇر مىزاجىنىڭ خىلىتلىق بوزۇلۇشى مىزاجىنىڭ خىلىتسىز بوزۇلۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان سەۋەبلەرنىڭ ئۇزۇن داۋام قىلىشى بىلەن مىزاجىنىڭ خىلىتسىز بوزۇلۇشى تەرەققىي قىلىپ ئېغىرلىشىپ سەپرا، قان، بەلغەم ۋە سەۋدا خىلىتلىرىدىن ئىبارەت تۆت خىلىتقا تەسىر كۆرسىتىپ ئۇلاردا سان-سۈپەت جەھەتتە غەيرى تەبىئىي ئۆزگىرىش پەيدا قىلغان ھالىتىنى كۆرسىتىدۇ.

1. تومۇرنىڭ توم دولقۇنلۇق سوقۇشى

تومۇر ھەرىكىتى تېۋىپنىڭ بارماق ئۇچىغا توم ھەم دولقۇنلۇق بىلىنىدۇ، بۇ خىل تومۇر قان مىزاجلىق كىشىلەرنىڭ تومۇر ئىپادىسى بولۇپ ھېساپلىنىدۇ.

2. تومۇرنىڭ توم-ئاستا سوقۇشى

تومۇر ھەرىكىتى تېۋىپنىڭ بارماق ئۇچىغا توم ھەم ئاستا بىلىنىدۇ، بۇ خىل تومۇر بەلغەم مىزاجلىق كىشىلەرنىڭ تومۇر ئىپادىسى بولۇپ ھېساپلىنىدۇ.

3. تومۇرنىڭ تىز-ئىنچىكە سوقۇشى

تومۇر ھەرىكىتى تېۋىپنىڭ بارماق ئۇچىغا تىز ھەم ئىنچىكە بىلىنىدۇ، بۇ خىل تومۇر سەپرا مىزاجلىق كىشىلەرنىڭ تومۇر ئىپادىسى بولۇپ ھېساپلىنىدۇ.

4. تومۇرنىڭ ئىنچىكە-ئاستا سوقۇشى

تومۇر ھەرىكىتى تېۋىپنىڭ بارماق ئۇچىغا ئىنچىكە ھەم ئاستا بىلىنىدۇ، بۇ خىل تومۇر سەۋدا مىزاجلىق كىشىلەرنىڭ تومۇر ئىپادىسى بولۇپ ھېساپلىنىدۇ.

دېمەك، تومۇرلاردىكى بۇ پەرقنىڭ پەيدا بولۇشى يۈرەكتىكى ھاياتلىق قۇۋۋىتى

(قۇۋۋىتى ھايۋانىي) بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. يۈرەكنىڭ ھاياتلىق قۇۋۋىتى قانچە يۇقىرى

بولسا يۈرەكنىڭ قوزغىلىشمۇ شۇنچە يۇقىرى بولىدۇ. قان-تومۇرلارنىڭ ئېلاستىكىلىقى قانچە

يۇقىرى بولسا، قان-تومۇرلارنىڭ سوقۇشى شۇنچە ئوچۇق بولىدۇ. قاننىڭ قويۇق - سۇيۇقلۇق دەرىجىسى قانچە نورمال بولۇپ، ئەتراپ قارشىلىق كۈچى قانچە تۆۋەن بولسا تومۇر ھەرىكىتى شۇنچە ياخشى بولىدۇ.

(5) تومۇر تۇتۇپ تەكشۈرۈشنى ئۈگىنىشتىكى تەۋسىيەلەر

تومۇر تۇتۇپ تەكشۈرۈشنى ھەم تىز ھەم توغرا ئۈگەنمەكچى بولغانلار تۆۋەندىكىلەرگە رىئايە قىلىشى لازىم.

بىرىنچى نورمال ساغلام كىشىلەرنىڭ تومۇرىنى تۇتۇپ مەشىق قىلىش لازىم. ئۇنىڭ ئۈچۈن ھەركۈنى بەشتىن ئونغىچە ئادەمنىڭ تومۇرىنى تۇتۇپ، ئۇلارنىڭ يېشى، جىنسى، بەدەن قۇرۇلمىسى (بەدىنى چوڭ - كىچىك، سېمىز، ئۇرۇق، ئىگىز، پاكىز) قاتارلىقلارنى يېزىپ خاتىرلەش بىلەن بىرگە، تومۇر تۇتۇشتا سەزگەن سېزىملارنى يېزىشتا، تومۇر سوقۇشنىڭ تىز - ئاستىلىقى، توم - ئىنچىكىلىكى، كۈچلۈك - ئاجىزلىقى چىڭ (قاتتىق) - يۇمشاقلىقى، رېتىملىك - رېتىمسىزلىكى، يۈزەكى - چوڭقۇرلىقى قاتارلىق ئالتە خىل ئوخشىماسلىقلارنى ئەستايىدىل يېزىپ ماڭغاندا نورمال ساغلام كىشىلەرنىڭ تومۇر سوقۇش دائىرىسى تېۋىپنىڭ بارماق ئۇچى ۋە ھېسىسى بىلىش دائىرىسىگە يەرلىشىپ پەرق ئېتىش ھېسسىياتى شەكىللىنىدۇ.

ئىككىنچى ساغلام كىشىلەرنىڭ تومۇر سوقۇشىنى بارماق يەرلىشىپ بولغاندىن كېيىن كېسەللىككە مۇناسىۋەتلىك بىر قانچە خىل تومۇرنى سېلىشتۇرۇپ پەرق ئېتىش ئىقتىدارىنى يېتىلدۈرۈش،

(4) چېكىپ تەكشۈرۈش

چېكىپ تەكشۈرۈش - تېۋىپ قول بارماقلىرى بىلەن بەدەننىڭ مەلۇم قىسمىنى يېپىك چەككەندە چىققان ئاۋاز ۋە تەۋرىنىشىدىن پايدىلىنىپ ئەزالارنىڭ نورمال ھالىتى ياكى كېسەللىك ئۆزگىرىشى قاتارلىقلارغا ھۆكۈم قىلىشتا قوللىنىلىدىغان تەكشۈرۈش ئۇسۇلىدۇر. چېكىپ تەكشۈرۈش - چېكىپ تەكشۈرۈش ئورنى ۋە ئۇسۇلنىڭ ئوخشىماسلىقىغا ئاساسەن بىۋاسىتە چېكىپ تەكشۈرۈش ئۇسۇلى ۋە ۋاسىتىلىق چېكىپ تەكشۈرۈش ئۇسۇلى دەپ ئىككىگە بۆلۈنىدۇ.

(1) بىۋاسىتە چېكىپ تەكشۈرۈش ئۇسۇلى

تېۋىپ ئوڭ قولنىڭ كۆرسەتكۈچ بارماق، ئوتتۇرا بارماق ۋە نامسىز بارماقتىن ئىبارەت ئۈچ بارماقنى جۈپلەپ ئۇنى سەل ئېگىپ تۇرۇپ بارماقلىرىنىڭ ئالغان تەرەپ يۈزى بىلەن بىۋاسىتە تەكشۈرىدىغان ئورۇن چېكىلىدۇ. بۇ ئۇسۇل كۆكرەك ياكى قورساق قىسمىدىكى كېسەللىكلەرگە مۇۋاپىق كېلىدۇ. مەسىلەن: كۆكرەك پەردىسى قېلىنلاش، كۆكرەك سۈيى ياكى قورساق سۈيى قورساق يەللىك ئىششىقى قاتارلىقلار.

(2) ۋاسىتىلىق چېكىپ تەكشۈرۈش ئۇسۇلى

تېۋىپ سول قول كۆرسەتكۈچ بارماق بىلەن ئوتتۇرا بارماق بوغۇمىنى چېكىپ، تەكشۈرىدىغان ئورۇنغا چىڭ تەككۈزۈپ تۇرۇپ، ئوڭ قول ئوتتۇرا بارماقنىڭ ئۈچى بىلەن چېكىلىدۇ. چېكىش ھەرىكىتى قىسقا، تېز بولۇشى لازىم. نەگەر ئېنىق سېزىمغا ئىگە بولالمىسا، سىمىتلىك ئورۇنلاردا تەكشى كۈچ بىلەن تەكرار چېكىپ تەكشۈرۈش ئارقىلىق سېلىشتۇرۇش ۋە پەرقلەندۈرۈش لازىم.

(3) چېكىپ تەكشۈرۈشتە دېققەت قىلىدىغان نۇقتىلار

(4) چېكىپ تەكشۈرۈش تاۋۇشلىرى ۋە ئۇنىڭ ئەھمىيىتى

بىرىنچى ئوچۇق تاۋۇش؛ نورمال ئەھۋالدا ئۆپكە قىسمىنى چېكىپ تەكشۈرگەندە چىقىدۇ. بۇ ئۆپكە توقۇلمىسىدىكى ھاۋا مىقدارى، ئېلاستىكىلىقى، زىچلىق دەرىجىسى قاتارلىقلارنىڭ نورمال ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

ئىككىنچى بوغۇق تاۋۇش؛ يۈرەك ساھەسىنى چېكىپ سەكشۈرگەندە چىقىدىغان تاۋۇش بولۇپ، ئۆپكە توقۇلمىسىدا ھاۋا مىقدارى ئازايغاندا، چوڭ بۆلەكلىك ئۆپكە ياللۇغى قاتارلىقلاردا ئۆپكە ياللۇغلىنىپ زىچلاشقان توقۇلمىلىرى يۈرەكنى بېسىپ تۇرغاچقا بوغۇق تاۋۇش چىقىرىدۇ.

ئۈچىنچى دۇمباق تاۋۇش؛ قورساق قىسمىدىكى ئەزالارنى چېكىپ تەكشۈرگەندە چىقىدىغان تاۋۇش بولۇپ، ئۆپكە تېشىلىش، ھاۋالىق كۆكرەك، ھاۋالىق قورساق قاتارلىقلاردا دۇمباق تاۋۇش چىقىدۇ.

تۆتىنچى زىيادە ئوچۇق تاۋۇش؛ ئۆپكە قىسمىنى چېكىپ، تەكشۈرگەندە چىقىدىغان تاۋۇش بولۇپ، ئۆپكە توقۇلمىسى تەركىبىدىكى ھاۋا مىقدارى كۆپىيىپ، ئېلاستىكىلىقى تۆۋەنلىگەندە ۋە ئۆپكە ھاۋالىق ئىششىقىدا زىيادە ئوچۇق تاۋۇش چىقىدۇ. بەشىنچى ئۇيۇل تاۋۇش؛ ئۆپكە قىسمىنى چېكىپ، تەكشۈرگەندە چىقىدىغان تاۋۇش بولۇپ، ئاۋازى بوغۇق تاۋۇشتىنمۇ بەكرەك يۇقىرى بولغانلىقتىن ئېغىر بوغۇق تاۋۇش دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇ تاۋۇش كۆپىنچە كۆكرەك بوشلۇقىغا كۆپ مىقداردا سۇ يىغىلىش، كۆكرەك پەردىسى زور دەرىجىدە قېلىنلاش ياكى ئۆپكە راكى قاتارلىقلارنى چەككەندە ئۇيۇل تاۋۇش چىقىدۇ.

(5) تىگشاپ تەكشۈرۈش

تېۋىپنىڭ ئاڭلاش سېزىمى ياكى تىگشغۇچ ياكى ئالاھىدە ئەسۋابنىڭ ياردىمى بىلەن ئەزالارنىڭ ھەرىكىتىدىن پەيدا بولغان ئاۋازنىڭ نورمال ياكى نورمال ئەمەسلىكىنى تىگشايىدىغان تەكشۈرۈش ئۇسۇلىدۇر. تىگشاپ تەكشۈرۈش ئۇسۇلىنىڭ ئوخشىماسلىقىگە ئاساسەن بىۋاسىتە تىگشاپ تەكشۈرۈش ۋە ۋاسىتىلىق تىگشاپ تەكشۈرۈش دەپ ئىككى خىل بولىدۇ. (1) بىۋاسىتە تىگشاپ تەكشۈرۈش؛ تېۋىپ قۇلقىنى بىمارنىڭ بەدەن يۈزىدىكى تەكشۈرىدىغان ئورۇنغا بىۋاسىتە قويۇپ تىگشاپ تەكشۈرۈشنى كۆرسىتىدۇ. سۆز تاۋۇشى، يۆتەل، ئىنجىقلاش، يىغلاش، ۋاقىراش ۋە بىمارلاردىن چىققان ھەر قانداق تاۋۇشلارنى ئاڭلاش بىۋاسىتە تىگشاپ تەكشۈرۈشكە كىرىدۇ. مەسىلەن: بوۋاقلارنىڭ يۈرەك شاۋقۇنلىرى، ئۆپكەدىكى خىرىپلارنى تىگشاش قاتارلىقلار.

(2) ۋاسىتىلىق تىگشاپ تەكشۈرۈش؛ تىگشغۇچ ياكى ئالاھىدە ئەسۋابنىڭ ياردىمى بىلەن ئۇلارنىڭ ئاۋازىنى كۈچەيتىپ بېرىش رولىدىن پايدىلىنىپ بەدەندىكى ئەزالار ھەرىكىتىنى تىگشاپ تەكشۈرۈشنى كۆرسىتىدۇ. ۋاسىتىلىق تىگشاپ تەكشۈرۈشنىڭ قوللىنىش دائىرىسى ناھايىتى كەڭ بولۇپ، يۈرەك، ئۆپكە، قورساق قىسمىدىكى ئەزالار يەنە باشقا ئورۇنلاردىكى قان-تومۇر تاۋۇشى، مۇسكۇل تاۋۇشى، سۇنۇق - چىقىق تاۋۇشلىرىنىمۇ تىگشەشلى بولىدۇ.

(6) پۇراپ تەكشۈرۈش

تېۋىپ بىمارنىڭ بەدىنىدىن، تېنىق-نەپەسىدىن، تەرلىرىدىن ياكى ھەرخىل چىقىرىندىلىرىدىن چىققان پۇراقنى بايقاپ، ئۇنىڭ كېسەللىك بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىگە ھۆكۈم قىلىش ئۇسۇلىنى كۆرسىتىدۇ.

(1) نەپەس پۇرىقى- نەپەستىن ئاچچىق، چىرىش-بۇزۇلۇش پۇرىقى كېلىش: - ئېغىز، چىش، ئاشقازاندىكى كېسەللىكلەرنىڭ ئىپادىسى.

نەپەستىن كۈچلۈك ھاراق پۇرىقىنىڭ كېلىشى، ھاراقنى كۆپ ئىچىپ ئىسپىرتتىن زەھەرلىنىشنىڭ ئىپادىسى.

نەپەستىن سامساق پۇرىقىنىڭ كېلىشى، دورىدىن زەھەرلىنىش ياكى دېھقانچىلىق دورىلىرىدىن زەھەرلىنىشنىڭ ئىپادىسى.

نەپەستىن سېسىق ئالما پۇرىقىنىڭ كېلىشى قەنت سىيىش كېسەللىكى كېتوندىن زەھەرلىنىشنىڭ ئىپادىسى.

نەپەستىن چاشقان ياكى چاشقان پوقى پۇرىقى كېلىش، جىگەر خىزمىتى ئېغىر زىيەتلىكلىكنىڭ ئىپادىسى.

نەپەستىن تۆشۈدۈر (ئامموني) پۇرىقى كېلىش، سۈيدۈكتىن زەھەرلىنىشنىڭ ئىپادىسى.

نەپەستىن تاتلىق مېۋە پۇرىقى كېلىش قان قەنىتى تەڭپۇڭلىقى بۇزۇلغاننىڭ ئىپادىسى.

(7) سۈيدۈك تەكشۈرۈش- سۈيدۈكنىڭ رەڭگى، پۇرىقى، مىقدارى، تەركىبى ۋە چۆكمىسىنى كۆزىتىش ياكى لابوراتورىيەلىك تەكشۈرۈشتىن ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق بەدەننىڭ ئىچكى قىسمىدىكى ئۆزگىرىشلەرنى تەخمىن قىلىپ، بەزى كېسەللىكلەرنى بىلگىلى بولىدۇ. (1) سۈيدۈك رەڭگى؛ ساغلام كىشىلەرنىڭ سۈيدۈكى سۈزۈك، ئاققا مايىل سامان رەڭلىك بولىدۇ. بۇخىل رەڭدىكى سۈيدۈك نۇرمال سۈيدۈك ھېساپلىنىدۇ. نۇرمال بولمىغان رەڭدىكى سۈيدۈك تۆۋەندىكىدەك بىر قانچە خىل رەڭدە بولىدۇ.

بىرىنچى ئاق رەڭلىك سۈيدۈك، سۇدەك رەڭسىز بولۇپ، ھۆل مېۋە ۋە كۆكتاتلارنى كۆپ ئىستېمال قىلىشتىن بولىدۇ. سۈيدۈك ئۇزۇن ۋاقىت ئۆزگەرمەي، ئاق كەلسە مېڭە

ساغلاملىقىدىن دېرىمك بېرىدۇ. بەلغەم خىلىتىنىڭ تەبىئىي مىقداردىن ئېشىپ كېتىشىدە، سۈيۈك ناق، قويۇق ۋە شىلىمىشلىق كېلىدۇ. بۇ پالەچ ۋە تارتىشىپ قېلىش كېسەللىكىنىڭ دەسلەپكى بەلگىسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

ئىككىنچى قىزىل رەڭلىك سۈيۈك، قىزغۇچ قىزىلغا مايىل بولۇپ سۈيۈكنىڭ قىزىل بولۇشى قان خىلىتىنىڭ تەبىئىي مىقداردىن ئېشىپ كەتكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ. جىگەردە ئىششىق بارلىقىنى بىلدۈرىدۇ. يۈرەكنىڭ ھارارىتى ئېشىپ كەتكەنلىكتىن بولغان يۈرەككە يېقىن ئەزالاردا ئىششىق بارلىقىنىمۇ ئىپادىلەپ بېرىدۇ.

ئۈچىنچى سېرىق رەڭلىك سۈيۈك، ساغلام كىشىلەرنىڭ سۈيۈكى ئاققا مايىل سامان رەڭلىك بولىدۇ. تۇرۇنچى (ناپىلىسن) رەڭلىك سېرىق سۈيۈك مىزاجىنىڭ ئىسسىقلىققا مايىللىقىنى ئىپادىلەيدۇ. قىزغۇچ سېرىق رەڭلىك سۈيۈك ئىسسىقلىقنىڭ بەلگىسى بولۇپ، سېرىقلىق قىزىلغا مايىل بولغانسېرى ئىسسىقلىقنىڭ كۆپلۈكىنى بىلدۈرىدۇ. تۆتىنچى قارىغا مايىل سېرىق رەڭلىك سۈيۈك، ئۇدا بەش كۈنگىچە ئۆزگەرمىسە، كېسەللىك ئاققۇرىنىڭ يامانلىقىدىن ۋە خىلىتلارنىڭ كۆيۈپ غەيرىي تەبىئىي سەۋدا خىلىتىغا ئۆزگەرگەنلىكىدىن دېرىمك بېرىدۇ.

سۈيۈك تامچىلاپ ياكى ئىختىيارسىز كەلسە، مېڭە نېرۋىلار ئاجىزلىغانلىقىدىن، مالىخۇليا قاتارلىق روھى پىسخىك كېسەللىكتىن دېرىمك بېرىدۇ.

سۈيۈكنىڭ مىقدارى ئاز بولۇش نەگەر ھاۋا بەك ئىسسىق، بەدەن ھارارىتى يۇقىرى بولسا، بەدەندىكى سۇ پارغا ئايلىنىش، نەتىجىدە سۈيۈك مىقدارى ئازىيىدۇ.

نەگەر سۈيۈك يوللىرىدا ياللۇغ، تاش بولسا ۋە باشقىلار سەۋمىدىن سۈيۈك يوللىرىدا توسالغۇ پەيدا بولۇش قاتارلىقلار دېمۇ سۈيۈك مىقدارى ئازلايدۇ. ئىچ سۈرۈش، ۋە كۆپ قۇسۇش قاتارلىقلاردا سۈيۈك مىقدارى ئازىيىدۇ. كۆپىنچى ۋاقىتلاردا سۈيۈكنىڭ ئازىيىشى سۇلۇق ئىششىق بولۇشتىن دېرىمك بېرىدۇ.

(2) سۈيۈككە كۆپۈك ھاسىل بولۇش، سۈيۈككە كۆپۈك ھاسىل بولۇپ، بۇزۇلۇپ كەتمەي ئۇزۇن تۇرسا كېسەللىك خىلىتىنىڭ يېپىشقاقلىقى يۇقىرى ئىكەنلىكىنى، بەدەندە يەل يىغىلىپ قالغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. كۆپۈكنىڭ سۈيۈك رەڭگىدە ياكى سارغۇچ قارامتۇل

بولۇشى سېرىقلىق چۈشۈش كېسەللىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. كۆپۈكنىڭ ئاق سۈتكە ئوخشاش بولۇشى ئۆپكە كېسەللىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. ئەگەر كۆپۈك دەريا سۈيىنىڭ كۆپۈكلىرىدەك كالىك بولسا، روھىي كېسەللىكلەردىن دېرەك بېرىدۇ.

(3) سۈيۈكتە چۆكمە ھاسىل بولۇش، سۈيۈك چۆكمىسى، سۈيۈك ئىچىدە لەيلەپ كېيىن ئاستىغا چۆكىدىغان، پاختا، لاي ياكى شور تۇزغا ئوخشايدىغان ماددىلار سۈيۈك چۆكمىسى دەپ ئاتىلىدۇ.

بىمار پاكىزە، ئاق شېشىگە سېيىپ تەخمىنەن بىر سائەتتىن كېيىن چۆكىملەرنىڭ ھاسىل بولغانلىقىنى كۆرىدۇ. ساغلام كىشىلەرنىڭ سۈيۈكىدە چۆكمە بولمايدۇ، كۆپۈنچە سۈيۈك يولى يىرىڭلىق ئىششىقى، جىگەر ياللۇغى ۋە بۆرەك، دوۋساق قاتارلىق ئەزالاردىكى ياللۇغ ۋە يىرىڭلىق ئىششىقلاردا سۈيۈكتە چۆكمە بولىدۇ.

(8) چوڭ تەرەتتى تەكشۈرۈش

چوڭ تەرەتتى تەكشۈرۈش، ئۇنىڭ رەڭگى، شەكلى، پۇرىقى، مىقدارى قويۇق-سۇيۇقلىقى، قان، شىلىمشىق ماددا، كۆپۈك قاتارلىقلارنى كۆزىتىش ياكى لابوراتورىيەلىك تەكشۈرۈشتىن ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق پارازىتلار ياكى ئۇلارنىڭ توخۇمى قاتارلىقلارنىڭ بار يوقلىقىغا ئاساسەن ھەزىم سىستېما ئەزالىرىنىڭ كېسەللىك ئەھۋالىنى باھالاش ئۇسۇلىدۇر.

(1) چوڭ تەرەتنىڭ ناز كېلىشى

چوڭ تەرەتنىڭ مىقدارى ۋە قېتىم سانىنىڭ ناز كېلىشى ئۆت يوللىرى توسۇلغان ۋە سەپرا خىلىتىنىڭ تەركىبى قىسمى بولغان ئۆت سۇيۇقلۇقى ئۈچەيگە يېتەرلىك چۈشمىگەندە چوڭ تەرەت ناز كېلىدۇ.

(2) چوڭ تەرەت مىقدارىنىڭ ناز ياكى كۆپلۈكى، بەك سېسىقلىقى: جىگەر، تال ۋە

ئاشقازان قاتارلىقلارنىڭ مىزاجىنىڭ سوغۇقتىن بۇزۇلۇپ ئاجىزلاپ كەتكەنلىكىنى، ئاشقازان، جىگەر ۋە ئۈچەيلەردە بىرەر كېسەللىكلەرنىڭ بارلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.

(3) چوڭ تەرەتنىڭ بەك سۇيۇق كېلىشى - ئۈچەيلەردە ياللۇغلىنىشلىق

كېسەللىكلەرنىڭ بارلىقى، باكتېرىيە، ۋىرۇسلاردىن يوقۇملانۇش، زەھەرلىك بوزۇق يېمەك-ئىچمەكلەردىن زەھەرلىنىش، بەدەندە ھۆل سوغۇق كەيپىياتىنىڭ ئېشىپ كېتىشى، بەلغەم

خىلىتىنىڭ غەيرى تەبئىي ئۆزگىرىشى يېمەكلىكلەر تەركىبىدىكى ئوزۇقلۇق ماددىلار ئۈچەيلەردىكى تۇتۇپ تۇرۇش قۇۋۋىتى، (قۇۋۋىتى ماسكە) ئاجىزلىغانلىقتىن، ئۈچەيلەردە ھەزىم پائالىيىتى تۈگەپ بولغۇچە ئوزۇقلۇق ماددىلار توختاپ تۇرماستىن ئالغا سۈرۈپ ماڭغانلىقتىن سۈمۈرگۈچى قۇۋۋەت (قۇۋۋىتى جازىبە) ئوزۇقلۇقلار بىلەن ئۇنىڭ تەركىبىدىكى سۈنى ياخشى سۈمۈرۈلمىگەنلىكىدىن تاماق يەپلا ئۇزۇن ئۆتمەي تەرەت قىستايدۇ، ياكى دائىم چوڭ تەرەت سۇيۇق كېلىدۇ.

(4) چوڭ تەرتىنڭ قاتتىق كېلىشى - چوڭ تەرتىنڭ قاتتىق كېلىشى يەنە ئىككى، ئۈچكۈندە بىر كېلىشى قەۋزىيەت دىيىلىدۇ. قەۋزىيەتتە تەرەت قويۇق ياكى مايلاقتەك كېلىدۇ.

(5) چوڭ تەرتىنڭ رەڭ ئۆزگىرىشى - چوڭ تەرتىنڭ تەبئىي رەڭگىدە ئۆزگىرىش بولۇش ھەزىم ئەزا سىستېمىسى كېسەللىكلىرى، ئۆت سويۇقلۇقى ۋە قاناش خاراكتېرلىك كېسەللىك قاتارلىقلاردىن دېرەك بېرىدۇ.

ئاشقازان-ئۈچەي ياللىغىلىشىلىق كېسەللىكلەر سەۋەبىدىن، ئاشقازان ئاستى بېزى خىزمىتى ئاجىزلاش، سېرىق رەڭ پەيدا قىلىدىغان دورا، يېمەكلىك ياكى تاماقلارنى كۆپ ئىستېمال قىلغاندىمۇ تەرتىنڭ رەڭگى ئاچ سېرىق رەڭلىك كېلىدۇ.

قىزىل رەڭلىك تەرەت، تەرتىنڭ قان بارلىقىدىن بىشارەت بەرگەنلىك بولۇپ، ئۇچۇق قىزىل رەڭلىك قان تۈز ئۈچەيدە يارا - جاراھەت بارلىقىدىن، بوۋاسىر قانغانلىقىدىن ياكى مەقۇمەت يېرىلغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. يەنە ئۈچەي ياللىغىلىشى، ئۈچەي ئۆسمىسى قاتارلىقلاردىنمۇ دېرەك بېرىدۇ.

ئەگەر تۇتۇق قىزىلغا مايىل ياكى قارامتۇل قىزىل رەڭلىك قان ياكى قارا رەڭلىك تەرەت كەلسە، ئۈستۈنكى ھەزىم يوللىرى، ئاشقازان ئون ئىككى بارماق ئۈچەي يارىسى قاتارلىقلار قانغاندىن بولىدۇ، قاننى ئاشقازان - ئۈچەيلەر ھەزىم قىلغانلىقتىن قان قىزىل رەڭدە كەلمەي قارا رەڭگە ئايلىنىپ كىتىدۇ.

قارا رەڭلىك تەرەت، قارا رەڭلىك تەرەت قاپ قارا كەلگەن تەرەت بولۇپ قىزىلئۆگگەچ، ئاشقازان ئۈچەي جاراھەت خاراكتېرلىك يارىلىرىدا كۆپ كۈرىلىدۇ. تەرتىنڭ قارا رەڭدە كېلىشى ئاشقازان ۋە ئون ئىككى بارماق ئۈچەي يارىسى چوڭ - كىچىك

ئۈچەيلەردە يارا بارلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. غەيرى تەبىئىي سەۋدا خىلىتىدىن بولغان كېسەللەكلەردە تەرەتتىڭ سۇس قارامتۇل كېلىشى غەيرىي تەبىئىي خىلىتتىڭ پىشقانلىقى، كۆيگەن خىلىتلاردىن بولغان كېسەللەكنىڭ ساقىيىش باسقۇچىغا كىرگەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. كۈل رەڭ ئاقۇچ رەڭلىك تەرەت، ئەگەر ئۆت يولىدا توسۇلۇش بولسا، كۈل رەڭ ئاقۇچ رەڭلىك چوڭ تەرەت كېلىدۇ.

ئەگەر جىگەر قېتىش، جىگەر توسۇلۇش، جىگەر راكى، ئۆت يولى تاش كېسىلى سەۋەبىدىن سەپرا خىلىتىنىڭ مۇھىم تەركىبى قىسمى بولغان ئۆت سويۇقلۇقى ئون ئىككى بارماق ئۈچەيگە ئۆتەلمەي كۆپلەپ قانغا ئۆتۈپ كەتسە ئومۇمىي بەدەن سارغىيىپ كېتىدۇ. كۈل رەڭ ياكى ئاقۇش رەڭلىك چوڭ تەرەت كېلىدۇ.

(6) چوڭ تەرەتتە مەدە قۇرتلارنىڭ بولۇشى-چوڭ تەرەتتە قاپاق ئۇرۇقسىمان مەدە، تۈتۈ مەدە، يىلان ۋە ئۇلارنىڭ توخۇملىرىنىڭ بولۇشى، مەدە قۇرت كېسەللىكى بىلەن كېسەلەنگەنلىكتىن دېرەك بېرىدۇ.

(9) خەپرۈك تەكشۈرۈش- خەپرۈك تەكشۈرۈش بىمار چىقارغان بەلغەم سۇيۇقلۇقنىڭ رەڭگى، مىقدارى، قويۇقلىقى، پۇرىقى قاتارلىقلارنى كۆزىتىش ياكى لابوراتورىيەلىك تەكشۈرۈشتىن ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق نەپەس يولى ۋە ئۆپكەندىكى كېسەللىك ئەھۋالىنى باھالاش ئۇسۇلىدۇر.

خەپرۈك بەلغەم خىلىتىنىڭ مۇھىم تەركىبى قىسمى بولۇپ، نەپەس يوللىرى كېسەللىكلەردە كاناي، كانايچە ئۆپكە قاتارلىقلاردا ياللۇغلىنىش بولغان چاغلاردا شۇ يەردىكى شىللىق پەردىلەردىن چىقىپ يىغىلغان ئاجىزالمىلارنى كۆرسىتىدۇ. خەپرۈكنىڭ چىقىش - چىقماستىكى كېسەللىك ئەھۋالىنىڭ ئېغىر يەڭگىللىكىگە، سەۋەبىگە قاراپ ھەرخىل بولىدۇ ياكى بەدەندىكى بەلغەم خىلىتى تەركىبىدىكى خام ھۆللۈكنىڭ پىشقان-پىشمىغانلىقى بىلەن مۇناسىۋەتلىك.