

Скилл

Сценарий, записанный так, что агент подхватывает его сам — когда всплывает подходящая задача.

Модуль 3 · Масштаб: ассистент и команда агентов

занятие 3.3

opencode · SKILL.md

01 Три части скилла

содержание диктуешь ты, механику файла берёт агент

1 · Имя	Как называется. «Саммари треда для руководителя».
2 · Когда применять — триггер	По этой строчке агент понимает, что пора взять скилл. Чем точнее — тем надёжнее срабатывает.
3 · Что делать	Инструкция: как собрать результат, как проверить, где граница (из карточки сценария).

02 Как выглядит SKILL.md

проект: `opencode/skills/<имя>/SKILL.md` · глобально: `~/.config/opencode/skills/`

```
---
name: Саммари треда для руководителя
description: Собрать краткий итог обсуждения для руководителя.
  Применять, когда нужно свести переписку в чате или почте
  в короткую сводку: решения, ответственные, открытые вопросы.
---
# Что делаю
Читаю тред и собираю сводку: решения и кто ответственный,
что осталось открытым, главные риски.
# Как проверяю
Не выдумал решений и дат; убрал воду; все вопросы на месте.
# Граница
Только читаю. ПДн (персональные данные) не тащу. Без команды не отправляю.
```

► Проверь скилл в деле

Скажи задачу своими словами (как в «когда применять») — агент сам подхватит скилл по триггеру и отработает его на реальных данных. Оформить мало — важно применить.

🔗 «Когда применять» — самая важная строчка

Размытая = скилл пылится, точная = агент срабатывает. Точные пути и формат скиллов могут меняться — сверяйся с документацией opencode или `opencode --help`.