КЛИНИКА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

# Опросник PISQ–12 ( Pelvic Organ Prolapse and Incontinence Sexual Function)

Эта анкета-список вопросов о Вашей сексуальной жизни и сексуальной жизни Вашего партнера.

Вся информация является строго конфиденциальной.

Ваши ответы будут использованы только для того, чтобы помочь вам и докторам лучше понять то, что беспокоит Вас в сексуальной жизни.

Пожалуйста, отметьте тот ответ, который лучше всего подходит для Вас:

Каждый пункт опросника содержит пять вариантов ответов, которые оцениваются в баллах. Результат анкетирования выражается суммой баллов по всем пунктам. Максимальное количество баллов составляет 48, что является показателем наилучшей сексуальной функции.

**A.** У Вас были сексуальные контакты за последние **6** месяцев**?**
Да___ Нет___
(Если нет, пожалуйста, ответьте на вопросы согласно прошлому году, когда Вы были сексуально активны.)

**B.** Если в настоящее время Вы не живете половой жизнью**,** то почему?
- Недержание мочи/кала, - страх перед недержанием, - боли в области мочевого пузыря, - боль, жжение во влагалище, - звуки во время полового акта,- тсутствие желания, - хронические заболевания, - стрессовая ситуация дома, - бессилие партнера,
- отсутствие желания у партнера, - отсутствие партнера.
- Другая причина.

_____

**C.** В каком возрасте Вы прекратили половую жизнь? _____

***1.*** Как часто Вы испытываете половое влечение**?** Это может быть желание заниматься сексом**,** планирование заниматься сексом**,** ощущении неполноценности из-за нехватки секса и т.д**.**

Всегда____ 4 Обычно____ 3 Иногда___2 Редко____ 1 Никогда____0

***2.*** Достигаете ли Вы оргазма при половом акте с Вашим партнером**?**

Всегда____ 4 Обычно____ 3 Иногда___ 2 Редко____ 1 Никогда_____0

***3.***Как часто Вы возбуждаетесь во время полового акта**?**

Всегда____ 4 Обычно____ 3 Иногда___ 2 Редко____ 1 Никогда_____0

***4.***Насколько Вы удовлетворены разнообразием сексуальных отношений в Вашей сексуальной жизни сегодня**?**

Всегда____ 4 Обычно____ 3 Иногда___ 2 Редко____ 1 Никогда_____0

***5.*** Испытываете ли Вы боль во время полового акта**?**

Всегда____0 Обычно___1 Иногда___ 2 Редко___ 3 Никогда_____4

***6.*** Бывают ли у Вас эпизоды непроизвольной потери мочи во время полового акта**?**

Всегда____ 0 Обычно____1 Иногда___ 2 Редко____ 3 Никогда_____4

***7.*** Страх перед недержанием мочи во время полового акта ограничивает Вашу сексуальную активность**?**

Всегда____0 Обычно____ 1 Иногда___ 2 Редко____ 3 Никогда_____4

***8.*** Избегаете ли Вы полового акта из-за выпячивающихся образований во влагалище ***(***или мочевой пузырь, прямая кишка или выпадающее влагалище***?)***

Всегда____ 0 Обычно____ 1 Иногда___ 2 Редко____ 3 Никогда_____4

***9.*** Испытываете ли Вы во время полового акта такие чувства, как страх, отвращение, стыд или вина***?***

Всегда____ 0 Обычно____ 1 Иногда___ 2 Редко____3 Никогда_____4

***10.*** Есть ли у Вашего партнера проблемы с эрекцией, которые негативно влияют на Вашу сексуальную активность***?***

Всегда____0 Обычно____1 Иногда___2 Редко____ 3 Никогда____4

***11.*** Есть ли у Вашего партнера проблемы с преждевременной эякуляцией, которые негативно влияют на Вашу сексуальную активность***?***

Всегда____0 Обычно____ 1 Иногда___ 2 Редко____3 Никогда_____4

***12.*** По сравнению с оргазмом, который Вы испытывали в прошлом, насколько интенсивный оргазм, которые Вы испытывали за последние шесть месяцев***?***

Намного менее интенсивный____ 0 Менее интенсивный____1 Та же самая интенсивность__2 Более интенсивная_____ 3 Намного более интенсивный_____ 4

*Этот опросник был создан профессором Ребеккой Роджерс в 2002 году*



Москва. Большой Головин пер., д 4 тел. 8 495 114 51 51