

Согласовано			

Взам. инв. №	
--------------	--

Подп. и дата	


Инв. № подл.

№	Наименование	Площадь, кв.м
1	Прихожая	4,45
2	Гостиная-кухня	21,01
3	Спальня	7,98
4	Лоджия	2,53
5	Санузел	3,71
	Итого:	39,68

1	экспликация	1:50
---	-------------	------

						г. Москва, ул. Большая Черкизовская, 26	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Дизайн-проект квартиры	
					19.06.15		
						Экспликация	
						Лист 01	Листов 23
						SunWaveStudio	

Изм. № подл.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Согласовано			
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата							



- Условные обозначения:
- ДД - детектор дыма
 - ДФ - домофон
 - ДВ-01 - маркировка двери
 - ОК-01 - маркировка окна
 - - демонтируемые перегородки

1 план обмер-демонтаж 1:50


Примечание:

- размеры даны в мм;
- высоты даны от уровня имеющегося пола;
- демонтировать радиаторы;
- демонтировать дверь 02

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	19.06.15	Лист
							02


План обмерочный. План демонтажа. М 50

Согласовано					
Изм. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.
Подп. и дата	Взам. инв. №				



Условные обозначения:

- ДВ-01 маркировка двери
- гипсобетонные плиты (ПГП) толщ. 80 и 100 мм
- ГКЛ, 1 слой (12,5 мм)
- маркер привязки



2 A2 разрез 1:20

1 план монтаж 1:50


Примечание:

- размеры даны в мм;
- высты даны от уровня ЧП;
- размеры дверей даны по полотну;
- размеры дверных проемов даны для модели Bridge , производитель "Софья";
- входная дверь выполняется на заказ с дверной накладкой, коробкой и наличниками модели Bridge , производитель "Софья"

					19.06.15	Лист 03
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

План монтажа. Схема открывания дверей. План размещения радиаторов. М 50. Разрез А2. М 20.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		



Условные обозначения:

4 маркировка разверток стен

1

план дизайн

1:50


					19.06.15
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Дизайн-план с расстановкой мебели, сантехники, оборудования.
М 50


Лист
04

Примечание:
- размеры даны в мм

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		



1	01 кyx	1:20
---	--------	------




2 02 cy 1:20

Примечание:

- размеры даны в мм;
- высоты даны от уровня ЧП;
- выводы канализации/водопровода для сантехники и оборудования производить по техническим картам производителя;
- смотреть с листом 04

					19.06.15	Дизайн-план с расстановкой мебели, сантехники, оборудования. Привязка сантехники. Кухня. Санузел. М 20	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата		05



Условные обозначения:

- плитка керамическая или керамогранит
- ламинат
- маркер плинтуса (МДФ), высота 0,080 мм, бежевый
- маркер плинтуса (МДФ), высота 0,080 мм, синий
- маркер Т-образного порожка
- маркер металлического углового порожка
- маркер уровня пола
- маркер начала раскладки

1


план пол

1:50

Примечание:

- высоты даны в м от уровня ЧП;
- раскладку плитки уточнить после ее выбора;
- уточнить места установки плинтуса после его выбора и выбора мебели

Согласовано				
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		
	</			



Условные обозначения:
⊕ -0.000 маркер уровня потолка

Примечание:
- размеры даны в мм;
- высоты даны в м от уровня перекрытия;
- ГКЛ толщ. 12,5 мм

План потолка с указанием площади отделочных материалов. М 50.

Лист
07


Согласовано						
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				

					19.06.15
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

План потолка. Разрез А1. М 25.

Лист
08

Примечание:
- размеры даны в мм;
- смотреть с листом 07



1

А1 разрез


1:25

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					19.06.15

План освещения. М 50

Лист
09



Условные обозначения:


- пот светильник потолочный
- стол светильник настольный
- подв светильник подвесной
- встр светильник встроенный
- стена светильник настенный
- вывод электрического кабеля
- стена светильник настенный (линейная лампа Blacklight, длина 1200 мм)
- ДД датчик дыма и огня

1 план осв 1:50




Примечание:

- размеры даны в мм;
- высоты даны в м от уровня ЧП;
- привязки даны по центру изделия

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			



Условные обозначения:

-  выключатель 1-клавишный, 2-клавишный
-  переключатель 1-клавишный
-  маркер связи "светильник-выключатель"

1

СХЕМА ВКЛ-ВЫКЛ

1:50

Примечание:


- размеры даны в мм;
- выключатели размещать на высоте 1,05 м от уровня ЧП, кроме отдельно отмеченных;
- привязки даны по центру изделия

					19.06.15
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

План размещения выключателей. Схема включения-выключения освещения. М 50

Лист
10

Согласовано					
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			



- Условные обозначения:
- розетка силовая на 1, 2, 3, 5 постов
 - розетка для интернета
 - розетка телевизионная
 - розетка силовая влагозащищенная или с крышкой
 - розетка для электроплиты
 - розетка для вывода кабеля


1 план розетки 1:50

Примечание:

- размеры даны в мм;
- розетки размещать на высоте 0,30 м от уровня ЧП, кроме отдельно отмеченных;
- привязки даны по центру изделия;
- уточнить привязку розеток после выбора мебели, оборудования

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	19.06.15	Лист
							11


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------



1	план вент-конд	1:50
---	----------------	------

					19.06.15	План размещения вентиляции, кондиционеров. М 50	Лист
							12
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------




1	план теплый пол	1:50
---	-----------------	------

					19.06.15	План размещения "теплого пола". М 50	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		13

Примечание:

- терморегуляторы размещать на высоте 0,50 м от уровня ЧП;
- привязки даны по центру изделия;
- теплые полы размещать с отступом 100 мм от стен, мебели, оборудования

Согласовано				
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		



Условные обозначения:

покраска

мягкая панель из искусственной кожи


1 разв прих 1:30

					19.06.15	Развертка стен прихожей с указанием площади отделочных материалов. М 30	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		14

Примечание:

- смотреть с листом 04;


- размеры даны в мм



1

разв кух-гост

1:30



Условные обозначения:



2

разв кух-гост

1:30

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					19.06.15

Развертка стен гостиной-кухни с указанием площади отделочных материалов. Стена 1-10. М 30

Лист
15

Примечание:
- смотреть с листом 04;
- размеры даны в мм

Согласовано			


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

ИНВ. № подл.	
--------------	--

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Развертка стен гостиной-кухни с указанием площади отделочных материалов. Стена 10-1. М 30

Лист
16



Условные обозначения:



покраска в синий

[illegible]

плитка под кирпич, покраска в синий

маркер начала раскладки

1


разв кух-гост

1:30


Примечание:

- смотреть с листом 04;
- размеры даны в мм

Согласовано					
Инов. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата



1 дет меб кух 1:30




2 дет меб панель 1:30


Примечание:
- смотреть с листом 04;
- размеры даны в мм

Деталь. Мебель. Кухня. Панель для радиатора. М 30.

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					




1 разв спа 1:30



Условные обозначения:

	покраска в белый		плитка под кирпич, покраска в синий		обои
	маркер начала раскладки		маркер привязки		


2 разв спа 1:30



Условные обозначения:

	покраска в белый
--	------------------


3 разв лод 1:30



Примечание:

- смотреть с листом 04;
- размеры даны в мм;
- размеры, взятые в рамку, использовать только для расчета отделочных материалов


					19.06.15	Развертка стен спальни, лоджии с указанием площади отделочных материалов. М 30	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		18



Условные обозначения:

- керамогранит KERAMA MARAZZI, Сенат светло-серый, 42x42 см, 47 шт. керамогранит KERAMA MARAZZI, Сенат серый, 42x42 см, 58 шт. керамогранит KERAMA MARAZZI, плитус Сенат светло-серый обрезной, 42x8 см, 24 шт.
- стабилизированный мох или растения маркер начала раскладки

1 разв-раскл су стена 1:30



Условные обозначения:

- керамогранит KERAMA MARAZZI, Сенат серый, 42x42 см
- маркер начала раскладки

2 раскл су пол 1:30

Примечание:
- смотреть с листом 04;
- размеры даны в мм

Развертка стен санузла. Схема раскладки плитки. М 30

Лист
20

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					19.06.15

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					19.06.15

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					19.06.15

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					19.06.15

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					19.06.15

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					19.06.15

Инв. № подл.

						Спецификация отделочных материалов. Полы.	Лист
							21
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Согласовано				
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

Спецификация отделочных материалов (потолок)

№	Наименование	Характеристика	Артикул	Количество	Ед. измер.	Примечание
1	Прихожая	покраска		4,45	м²	
2	Гостиная-кухня	покраска		19,69	м²	
		плитка под кирпич, покраска	синий	1,32	м²	
3	Спальня	покраска		7,98	м²	
		роспись флуоресцентными красками		6,51	м²	
4	Лоджия	покраска		3,13	м²	
5	Санузел	покраска		3,67	м²	

1 специф потолок 1:50

Примечание:
- указанная площадь плитки не включает расходы на подрезку

Согласовано			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№	Наименование	Характеристика	Артикул	Количество	Ед. измер.	Примечание
1	Прихожая	покраска		15,71	м²	
2	Гостиная-кухня	покраска	белый	15,71	м²	
		покраска	синий	13,36	м²	
		плитка под кирпич		12,97	м²	
		стекло закаленное		~2,43	м²	по замеру
3	Спальня	покраска	белый	8,16	м²	
		плитка под кирпич, покраска	синий	5,51	м²	
		обои	Sanderson, 50's Wallpapers, 210230	2	рул.	
4	Лоджия	покраска	белый	6,79	м²	
5	Санузел	керамогранит	KERAMA MARAZZI, Сенат			по расчету, см. лист 20
		стабилизированный мох		1,37	м²	

1:50

- указанная площадь плитки не включает расходы на подрезку

						Спецификация отделочных материалов. Стены.	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		23