



ALCANCE

Determinación de nuevos valores de referencia de calidad de agua para el cierre de la mina Veladero

MINERA ANDINA DEL SOL S.R.L.
NOVIEMBRE DE 2025

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	2
2. ALCANCE	3
3. MODALIDAD/DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	4
3.1. ANÁLISIS DE DATOS	4
3.2. PROCESAMIENTO DE DATOS	5
3.3. DEFINICIÓN DE ESCENARIOS Y PROYECCIÓN DE VALORES	5
3.4. PUNTOS DE MONITOREO A EVALUAR	6
3.5. PARÁMETROS QUE EVALUAR	6
3.6. ENTREGABLES	7
3.7. REUNIÓN DE PARTIDA	9
3.8. ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE BORRADORES	9
3.9. ELABORACIÓN DEL REPORTE FINAL	9
4. CONDICIONES ECONÓMICAS Y DE FACTURACIÓN	11
4.1. VALOR Y ESTRUCTURA DE PAGOS	11
4.2. CERTIFICACIÓN	12
5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	13
5.1. PROPUESTA TÉCNICA	13
5.2. PROPUESTA ECONÓMICA	14
6. RESPONSABILIDADES	15
6.1. RESPONSABILIDADES DE VELADERO	15
6.2. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA	15
7. PENALIDADES OPERATIVAS	16

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento establece los términos, condiciones y el alcance técnico del servicio “Determinación de nuevos valores de referencia de calidad de agua para el cierre de la mina Veladero”.

Este servicio será requerido por la Gerencia de Medioambiente de Minera Andina del Sol S.R.L. (MAS), empresa operada bajo un Joint Venture entre Barrick Gold Corporation y Shandong Gold. Su objetivo principal es actualizar los valores de referencia de calidad de agua superficial para la etapa de cierre de la mina, mediante el análisis histórico y estadístico de los puntos de monitoreo SW-3 (aguas arriba) y LA-7 (punto de cumplimiento), integrando escenarios de variabilidad hidrológica y cambio climático.

La mina Veladero está ubicada en el departamento de Iglesia, provincia de San Juan, República Argentina, a una altitud aproximada de 4.400 m s.n.m. y a 358 km de la ciudad de San Juan. Se localiza en un ambiente de alta montaña caracterizado por condiciones climáticas severas, que incluyen fuertes vientos, variaciones térmicas extremas y acumulaciones significativas de nieve. Estas condiciones pueden afectar la ejecución de actividades en terreno durante cualquier época del año. Se presenta la Imagen 1 de referencia con la localización de la operación

El presente alcance detalla las actividades, metodologías y responsabilidades necesarias para la ejecución del servicio.



Imagen 1. Localización de la Mina Veladero.

2. ALCANCE

Minera Andina del Sol S.R.L. (MAS), a través de la Gerencia de Medioambiente y en cumplimiento de los procedimientos internos aplicables, requiere la contratación de un servicio de gabinete para la elaboración de un informe técnico de determinación de nuevos valores de referencia de calidad de agua superficial.

El servicio comprenderá el análisis histórico y estadístico de los puntos de monitoreo SW-3 (aguas arriba de la operación) y LA-7 (punto de cumplimiento), mediante el procesamiento de parámetros físico-químicos y la evaluación de su comportamiento en distintos escenarios hidrológicos. Los valores de referencia resultantes deberán ser aplicables a la etapa de cierre de la mina Veladero, considerando escenarios de variabilidad climática y cambio climático proyectado para la cuenca, e incluyendo valores de referencia diferenciados para cada escenario hidrológico (seco, normal y húmedo).

Las presentes bases técnicas establecen los requerimientos mínimos que deberá cumplir el adjudicatario para el desarrollo del servicio, el cual se ejecutará exclusivamente a partir de la información y bases de datos hidroquímicas provistas por MAS. No se prevé la ejecución de actividades de campo.

3. MODALIDAD/DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Los valores de referencia de concentración de Mina Veladero, tanto en fracción total como disuelta, se basan en los valores medidos durante el período de línea de base. En los últimos años, los registros obtenidos para diversos parámetros analizados muestran desviaciones que tienden a superar los valores de referencia históricos, observándose además una relación estacional asociada al caudal de los cauces.

Para verificar los cambios en la química del agua superficial, es necesario comparar las concentraciones de cada parámetro en cada punto de monitoreo desde el inicio de la operación, teniendo como referencia la concentración máxima del período de línea de base. No obstante, será el consultor quien proponga y justifique la metodología más adecuada para esta evaluación.

La concentración de solutos en los arroyos que drenan la zona de Veladero varía con el tiempo en respuesta a factores como la litología, los cambios climáticos y estacionales, las variaciones de caudal, los usos del suelo y las condiciones fisicoquímicas del sistema. Por ello, para caracterizar adecuadamente la calidad de agua, resulta esencial comprender los patrones estacionales y espaciales de los principales aniones, cationes y metales traza. En términos generales:

Las concentraciones más bajas de parámetros disueltos y las mayores cargas en suspensión (concentraciones totales) se registran durante períodos de mayores caudales.

- Las concentraciones más altas se observan en períodos de menor caudal.
- Estos patrones deben caracterizarse a lo largo de ciclos anuales completos.

Asimismo, el comportamiento de los analitos superficiales y subterráneos en períodos húmedos, secos y normales puede presentar diferencias marcadas. En el contexto de cambio climático y considerando que el cierre de la operación coincidirá con escenarios de mayor probabilidad de sequía prolongada, se requiere que el análisis justifique la variación existente y la potencial variación futura de los valores de referencia para cada parámetro en cada punto de monitoreo.

Por lo expuesto, Veladero requiere nuevos valores de referencia ajustados a cada condición hidrológica (períodos húmedos, secos y normales), que permitan una comparación objetiva y aplicable durante la etapa de cierre.

Para explicar los cambios observados en la química del agua y proponer nuevos valores de referencia aplicables a la etapa de cierre, el adjudicatario deberá realizar, como mínimo, las siguientes actividades de análisis y procesamiento de datos

3.1. ANÁLISIS DE DATOS

- Revisión y procesamiento inicial de datos hidroquímicos provistos por MAS, verificando consistencia, continuidad temporal y calidad de la información.

- Consideración de estudios de cambio climático relevantes para la zona:
 - Estudios realizados previamente por MAS.
 - Estudios de terceros con aplicabilidad hidroclimática para la cuenca De las Taguas.
- Desarrollo de estadísticas descriptivas para cada parámetro y punto de monitoreo, incluyendo medidas de tendencia central, dispersión y rangos observados.
- Evaluación de correlaciones entre parámetros y variables hidrológicas (por ejemplo, caudal o precipitación), con el objetivo de identificar relaciones funcionales relevantes.
- Identificación de valores atípicos (outliers) mediante enfoques estadísticos univariados y multivariados.

3.2. PROCESAMIENTO DE DATOS

- Conversión y homogeneización de unidades, asegurando consistencia entre series históricas.
- Corrección de codificación de entidades para garantizar un procesamiento adecuado (nombres de parámetros, fracciones, puntos de muestreo).
- Agrupamiento de resultados por estación de monitoreo, parámetro, fracción (total o disuelta) y escenario hidrológico (seco, normal, húmedo).
- Eliminación de entidades vacías o registros sin datos válidos, asociados a fechas donde no fue posible obtener muestras.
- Eliminación o corrección de resultados negativos para parámetros cuyo rango admisible es estrictamente positivo (ej.: metales, cianuros).

Una vez organizado el conjunto de datos, se deberá proceder a su subdivisión en poblaciones homogéneas para permitir el análisis estadístico comparativo. Los datos deberán evaluarse utilizando estadísticas descriptivas, correlaciones y análisis de tendencia para cada grupo.

Los valores atípicos deberán ser identificados, graficados y evaluados según los siguientes criterios:

- Determinar si representan errores analíticos o de transcripción → en cuyo caso deben corregirse o descartarse.
- Determinar si corresponden a variación natural del sistema, especialmente para puntos ubicados aguas arriba (p. ej., SW-3).
- Señalar gráficamente su presencia, utilizando un color diferencial para fracción total y disuelta.
- Evaluar su efecto sobre las estadísticas finales y justificar su inclusión o exclusión.

Todos los datos calificados como “evento” deberán permanecer en la base global, pero no deberán utilizarse para evaluar la variación natural respecto de la línea de base, salvo justificación técnica expresa.

3.3. DEFINICIÓN DE ESCENARIOS Y PROYECCIÓN DE VALORES

El adjudicatario deberá realizar una proyección de los valores esperados para cada parámetro, considerando escenarios de:

- Calentamiento global,
- Variabilidad climática,
- Eventos extremos previstos para la zona.

Con base en dicha proyección, se deberán definir umbrales objetivos para clasificar cada período como seco, normal o húmedo, justificando:

- La variable seleccionada (por ejemplo, precipitación, caudal o ambas).
- El método estadístico aplicado (por ejemplo, percentiles, distribución de frecuencias, o índices hidrológicos).
- Los valores específicos de corte adoptados para cada condición.

Estos límites serán necesarios para establecer valores de referencia diferenciados por escenario hidrológico, asegurando comparaciones consistentes para la etapa de cierre.

3.4. PUNTOS DE MONITOREO A EVALUAR

Los puntos incluidos en el presente análisis corresponden a dos estaciones superficiales ubicadas sobre el río De las Taguas, las cuales forman parte del sistema de monitoreo de calidad de agua superficial de la operación Veladero:

- SW-3: punto superficial ubicado aguas arriba de la operación Veladero, utilizado como referencia para caracterizar la calidad natural del sistema.
- LA-7: punto superficial ubicado aguas abajo de la operación, definido como punto de cumplimiento y estación de control regulatorio.

Ambos puntos cuentan con series históricas extensas de parámetros físico-químicos, las cuales serán utilizadas como base para el análisis estadístico y la determinación de nuevos valores de referencia aplicables a los distintos escenarios hidrológicos futuros.

3.5. PARÁMETROS QUE EVALUAR

El análisis deberá considerar todos los parámetros físico-químicos, compuestos químicos, especies de cianuro y metales (en fracción total y disuelta) históricamente monitoreados en los puntos SW-3 y LA-7. La selección final de parámetros estará condicionada por la disponibilidad de datos validados y la existencia de valores de línea de base. Cada parámetro deberá ser evaluado en función de su variabilidad temporal, su relación con el caudal y su respuesta ante los distintos escenarios hidrológicos establecidos para la etapa de cierre.

Parámetros de campo: pH; Conductividad eléctrica; Temperatura; Oxígeno disuelto; Turbidez; % Salinidad; Potencial óxido-reducción (ORP).

Parámetros fisicoquímicos: Color; Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO_5); Demanda Química de Oxígeno (DQO); pH de laboratorio; Conductividad eléctrica de laboratorio; Oxígeno disuelto de laboratorio; Relación de Absorción; Sólidos Totales Disueltos; Sólidos Totales Suspendidos; Sólidos Sedimentables (10 minutos / 2 horas)

Compuestos químicos: Aceites y grasas; Alcalinidad de bicarbonato como CaCO_3 ; Alcalinidad total como CaCO_3 ; Amonio; Cloro; Cloro residual; Cloruros; Dureza total como CaCO_3 ; Detergentes / Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM); Fenoles; Fosfatos; Fósforo de fosfato; Fluoruros; Organoclorados; Organofosforados; Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH); Nitratos (NO_3^-); Nitritos (NO_2^-); Nitrógeno amoniacal; Nitrógeno de nitratos; Nitrógeno Kjeldahl; Nitrógeno total; Sílice amorfo; Sólidos solubles en éter etílico; Sulfuros; Sulfatos

Cianuros: Cianato (ion); Cianuro total; Cianuro libre; Cianuro WAD; Tiocianato

Metales fracción total: Aluminio; Amonio; Antimonio; Arsénico; Bario; Berilio; Bismuto; Boro; Cadmio; Calcio; Cobalto; Cobre; Cromo; Cromo hexavalente; Hierro; Litio; Magnesio; Manganeso; Mercurio; Molibdeno; Níquel; Oro; Paladio; Plata; Plomo; Potasio; Selenio; Sodio; Titanio; Uranio; Vanadio; Zinc.

Metales fracción disuelta: Aluminio; Antimonio; Arsénico; Boro; Cadmio; Calcio; Cobalto; Cobre; Hierro; Litio; Magnesio; Manganeso; Mercurio; Níquel; Plomo; Potasio; Selenio; Sodio; Titanio; Uranio; Zinc.

Tal como se detalla en el presente documento, la evaluación de estos parámetros deberá realizarse considerando su relación con los caudales y con las condiciones hidrológicas futuras, incluyendo escenarios secos, normales y húmedos.

3.6. ENTREGABLES

El servicio solicitado consiste exclusivamente en la ejecución de trabajo de gabinete y culminará con la presentación de un informe técnico integral, elaborado en base a la información hidroquímica provista por MAS.

El informe deberá incluir, como mínimo:

- Descripción detallada de las tareas realizadas, indicando los criterios técnicos y consideraciones aplicadas en cada etapa.
- Metodología empleada para el procesamiento, depuración, análisis estadístico y clasificación hidrológica de los datos.
- Resultados obtenidos, presentados mediante tablas, gráficos, análisis comparativos y evaluación de escenarios hidrológicos (seco, normal, húmedo).
- Conclusiones técnicas, justificando los nuevos valores de referencia propuestos para cada parámetro, punto de monitoreo, fracción y escenario.

ENTREGABLE CENTRAL OBLIGATORIO

El informe deberá incluir una tabla matriz comparativa, que constituirá el entregable técnico principal. Esta tabla deberá incluir, para ambos puntos de monitoreo (SW-3 y LA-7):

- Nuevos valores de referencia propuestos para cada parámetro.
- Unidades de medida estandarizadas.
- Valores diferenciados por fracción total y disuelta, cuando corresponda.
- Valores definidos en función del caudal o de la distribución de caudales, según la metodología adoptada.
- Umbrales utilizados para clasificar los escenarios (seco, normal, húmedo).

La tabla deberá permitir una lectura comparativa directa, clara y trazable entre puntos y escenarios. La tabla matriz deberá ser entregada obligatoriamente en formato editable (Excel), para permitir su revisión, auditoría y validación por parte de MAS.

3.6.1. FORMATOS DE ENTREGA

El adjudicatario deberá entregar:

- El informe técnico final en formato digital cerrado (PDF), debidamente firmado.
- Todas las tablas, matrices, bases de datos y anexos en formato editable (Excel u otro formato abierto acordado con MAS).

Estos formatos deberán garantizar la integridad del contenido para presentación ante autoridades competentes y permitir su utilización operativa por parte del equipo de Medioambiente.

3.6.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

Formato electrónico: el adjudicatario deberá entregar copias digitales cerradas del informe final y de todas las tablas y anexos, debidamente firmadas. Estos archivos deberán ser aptos para su impresión y presentación ante autoridades competentes.

Idioma del documento: todo el contenido (texto, tablas, gráficos, figuras, anexos y planos) deberá estar elaborado en idioma español, en cumplimiento con los requerimientos regulatorios y para asegurar la comprensión integral de todas las partes involucradas.

3.6.3. PLAZOS DE ENTREGA

Primer borrador del informe técnico: dentro de los 30 días corridos de recibida la información completa por parte de MAS.

Versión final del informe: dentro de los 10 días corridos posteriores a recibir las observaciones formales del Comitente.

3.7. REUNIÓN DE PARTIDA

El adjudicatario deberá participar en una reunión de partida (kick-off), la cual se realizará de manera virtual. Todos los costos asociados a esta instancia serán asumidos por el adjudicatario.

Durante la reunión, el adjudicatario deberá presentar:

- El plan de trabajo propuesto, con etapas, hitos y cronograma preliminar.
- La metodología a implementar, incluyendo los criterios técnicos de análisis y procesamiento de datos.
- El equipo profesional asignado al servicio, detallando experiencia, formación académica y funciones específicas.
- La acreditación profesional del personal que cuente con matrícula habilitante en el colegio o consejo correspondiente.

MAS podrá solicitar precisiones adicionales o ajustes al plan inicial antes de autorizar el inicio formal de las actividades.

3.8. ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE BORRADORES

Una vez recibida la información técnica completa por parte de MAS, el adjudicatario deberá elaborar un primer borrador del informe técnico, el cual será remitido al área de Medioambiente para su revisión. El plazo para la entrega de este primer borrador no deberá exceder los 30 días corridos desde la recepción de la información.

En caso de que MAS emita observaciones o comentarios, el adjudicatario deberá preparar un segundo borrador, ajustado conforme a las indicaciones recibidas. Este segundo borrador deberá ser presentado en un plazo máximo de 10 días corridos desde la devolución del primer borrador con comentarios.

Ambas versiones serán sometidas a revisión técnica por parte del área de Medioambiente, con el fin de validar su consistencia, metodología y contenido antes de autorizar la elaboración del informe final.

3.9. ELABORACIÓN DEL REPORTE FINAL

Una vez completada la revisión del segundo borrador, MAS comunicará al adjudicatario las modificaciones finales necesarias para garantizar la precisión, coherencia técnica y adecuación del informe a los requisitos establecidos en estas bases.

El adjudicatario deberá incorporar todas las correcciones solicitadas y elaborar la versión final del informe técnico, la cual deberá ser entregada en un plazo máximo de 7 días corridos contados desde la devolución del segundo borrador con observaciones.



MINERA ANDINA DEL SOL S.R.L.
Francisco de Villagra 531 (este),
Capital, San Juan, Argentina.
J5402CPI
Tel +54 264 429 8100

www.veladero.com

La versión final deberá presentarse en formato digital cerrado (PDF), debidamente firmada, e incluir todas las tablas, matrices y anexos en formato editable. El informe final deberá incluir todas las correcciones aprobadas por MAS y será considerado válido una vez obtenida la conformidad técnica del área de Medioambiente.

4. CONDICIONES ECONÓMICAS Y DE FACTURACIÓN

Las ofertas deberán ser enviadas por el sistema ARIBA siguiendo el detalle de envío de propuestas proporcionado por MAS. Cada oferta debe ser clara y completa, cumpliendo con todos los requisitos establecidos.

4.1. VALOR Y ESTRUCTURA DE PAGOS

La propuesta económica deberá presentarse considerando el costo asociado al único informe técnico final a entregar, que constituye el producto central del servicio. La oferta deberá detallar el valor total correspondiente a la elaboración de este informe, conforme a los requerimientos establecidos en estas bases técnicas.

El pago se efectuará una vez entregado y aprobado el informe final por parte del área de Medioambiente de MAS. La aprobación estará sujeta a la revisión técnica y a la verificación del cumplimiento integral del alcance definido en el presente documento.

Con la aprobación del informe final, el adjudicatario deberá emitir el informe de certificación, el cual servirá como respaldo para la verificación del cumplimiento del servicio y para la autorización del procesamiento del pago.

El pago quedará condicionado a la conformidad técnica del informe final por parte de MAS, a la recepción del informe de certificación debidamente completado y al cumplimiento de todas las condiciones contractuales y administrativas aplicables.

A continuación, se presentan los aspectos a considerar:

- **Forma de pago:** Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a los 30 días desde la fecha de procesamiento de la factura en el sistema ARIBA, independientemente de la fecha de emisión de la factura. Antes de emitir la factura, será necesario que la certificación del servicio a facturar sea aprobada y firmada por el área usuaria y Supply Chain.
- **Moneda:** Indicar claramente la moneda en la que se realizará la facturación y el pago.
- **Ajustes:** Detallar cualquier ajuste aplicable a la tarifa, como cambios en los costos operativos, inflación, u otros factores relevantes. En caso de corresponder, enviar la fórmula polinómica para calcular dichos ajustes. Es importante resaltar que cualquier ajuste deberá contar con la aprobación previa del área de Supply Chain.
- **Otros ítems:** Incluir cualquier otro ítem necesario para una transparencia completa de la tarifa, como impuestos, seguros y otros cargos adicionales.

Nota: Veladero no realiza adelantos de contrato en ninguna circunstancia.

4.2. CERTIFICACIÓN

Con la remisión de cada informe final aprobado, el proveedor de servicios deberá adjuntar un informe de certificación, el cual documentará en forma detallada las tareas efectivamente realizadas, con el objetivo de garantizar la trazabilidad técnica y el cumplimiento de los compromisos establecidos en la propuesta adjudicada.

Este informe de certificación deberá incluir, como mínimo:

- Identificación del informe correspondiente.
- Tarifa aplicada, conforme a la estructura de pagos acordada.

MAS revisarán y aprobarán el informe de certificación antes de procesar el pago correspondiente. La certificación deberá estar aprobada y firmada por los responsables de Medioambiente para la emisión de la HES (Hoja de Entrada de Servicio).

Las certificaciones deberán cerrarse el día 24 de cada mes.

El plazo para el pago de facturas será de treinta (30) días corridos, contados a partir de la fecha de presentación de la factura junto con la certificación aprobada.

5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La presentación de las propuestas deberá realizarse a través de la plataforma ARIBA, conforme a los procedimientos y plazos establecidos para esta licitación.

Cada oferente deberá presentar dos documentos diferenciados:

- Propuesta técnica global: deberá describir en detalle la metodología de trabajo, el equipo profesional propuesto, el enfoque de análisis de datos, las herramientas y criterios estadísticos a aplicar, así como el cumplimiento de todos los requisitos técnicos establecidos en estas bases. La propuesta deberá acreditar la experiencia del equipo, justificar la idoneidad del método seleccionado y demostrar la capacidad del oferente para desarrollar el servicio conforme a los estándares exigidos por MAS.
- Una propuesta económica global, estructurada por informe, que detalle los costos asociados a cada uno de los productos solicitados, conforme a lo indicado en el apartado “Valor y estructura de pagos”.

5.1. PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica deberá incluir una descripción detallada del enfoque metodológico que el oferente aplicará para la elaboración del informe técnico final. Deberá especificar los procedimientos de análisis y procesamiento de datos, las herramientas y software a utilizar, los criterios estadísticos propuestos y el cronograma estimado para la ejecución del trabajo.

El oferente podrá incorporar sugerencias metodológicas o enfoques complementarios, siempre que cuenten con una justificación técnica adecuada y sean coherentes con los objetivos del servicio. No se admitirán modificaciones respecto de los puntos de monitoreo definidos por MAS ni de los requisitos mínimos establecidos en estas bases, los cuales son de cumplimiento obligatorio y no negociable.

La propuesta técnica debe incluir los siguientes ítems descritos en el alcance:

- Antecedentes de trabajos similares: breve descripción de experiencias previas relevantes y comparables con los servicios solicitados, haciendo especial énfasis en aquellos vinculados a monitoreos de seguimiento de calidad hídrica y cumplimiento ambiental, en contextos operativos y/o bajo marcos regulatorios similares.
- Currículum Vitae del equipo técnico: presentación del CV de todos los integrantes del equipo propuesto, detallando su formación, experiencia y el rol específico que desempeñarán en el proyecto. Se valorará positivamente la inclusión de profesionales con residencia en la provincia de San Juan. Una vez adjudicadas las tareas, cualquier modificación del equipo deberá contar con el consentimiento expreso de ambas partes.
- Descripción de métodos y procedimientos: explicación clara y detallada de las técnicas que se aplicarán en gabinete para el análisis e interpretación de los datos, incluyendo herramientas informáticas, criterios de validación y normas técnicas de referencia.

- Cronograma de trabajo: presentación de un cronograma preliminar con el detalle de las actividades previstas, incluyendo hitos principales, fechas estimadas de entrega de informes y recursos asignados.

5.2. PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica deberá presentarse con una estructura tarifaria clara, detallada y transparente, especificando los costos asociados a la elaboración de cada informe final.

Deberá incluir además la estructura de pagos propuesta, indicando que la facturación se realizará una vez entregado y aprobado el informe técnico final por parte de MAS, incorporando los ajustes que correspondan conforme a las condiciones contractuales vigentes.

Adicionalmente, se deberá presentar una fórmula polinómica de actualización, con los índices adecuados para el ajuste anual de precios. La no presentación de dicha fórmula se interpretará como una renuncia expresa por parte del oferente a la posibilidad de solicitar reajustes económicos en el futuro.

6. RESPONSABILIDADES

Durante la ejecución del servicio, tanto MAS como el Contratista adjudicado asumirán las responsabilidades que se detallan a continuación, con el objetivo de asegurar la correcta prestación del servicio y el cumplimiento de los compromisos técnicos, operativos y contractuales establecidos en el presente documento.

6.1. RESPONSABILIDADES DE VELADERO

MAS se compromete a:

- Proporcionar acceso a la información: MAS garantizará el acceso oportuno a toda la información necesaria para la elaboración del informe técnico, asegurando que el adjudicatario disponga de los datos requeridos para ejecutar el servicio conforme a lo establecido en estas bases.
- Pago de honorarios: MAS se compromete a pagar los honorarios acordados según lo estipulado en el contrato, siguiendo la estructura de pagos basada en la entrega y aprobación del informe final.
- Se establecerá un responsable por MAS (responsable del contrato) y un responsable por el oferente, quienes actuarán como contactos principales y enlaces para el manejo e intercambio de la información. Estos responsables serán los puntos de contacto para resolver cualquier duda, coordinar actividades y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos.

6.2. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El contratista se compromete a:

- Realizar los servicios acordados: Ejecutar los servicios acordados con el debido cuidado y profesionalismo, cumpliendo con los estándares de calidad y los plazos establecidos en el contrato.
- Entregar informes integrados y verificados: Los reportes deben tener integración de la información y verificación de los contenidos. Con redacción clara y detallada y en conformidad con la normativa.
- Mantener la confidencialidad: Proteger la confidencialidad de toda la información proporcionada por MAS, asegurando que no se divulgue ni se utilice para fines no autorizados. El contratista deberá firmar un acuerdo de confidencialidad si así lo requiere MAS.
- Contratación de mano de obra local: Considerar la contratación de mano de obra local en la medida de lo posible, lo cual será valorado positivamente por MAS.

7. PENALIDADES OPERATIVAS

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales y las condiciones técnicas establecidas, se aplicarán penalidades en caso de incumplimiento en la entrega de los borradores o del informe final. Estas penalidades se calcularán sobre el monto correspondiente al servicio contratado y permanecerán vigentes hasta tanto la Contratista regularice la situación mediante la entrega del documento requerido.

RETRASOS EN LA ENTREGA DE LOS BORRADORES O DEL INFORME FINAL

- Retraso de 1 a 15 días corridos: penalidad del 5% sobre el monto total del servicio.
- Retraso de 16 a 30 días corridos: penalidad del 10%.
- Retraso de 31 a 45 días corridos: penalidad del 15%.

Los retrasos que superen los 45 días corridos podrán ser considerados como incumplimiento contractual grave, habilitando a MAS a evaluar la rescisión parcial o total del contrato, conforme a las condiciones generales del acuerdo.

Exención por primer retraso justificado

El primer retraso en la entrega de cualquiera de los documentos (primer borrador, segundo borrador o informe final) podrá quedar exento de penalidades, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- La Contratista comunique formalmente la demora al área de Medioambiente de MAS con antelación suficiente.
- La causa del retraso esté debidamente justificada, documentada y se relacione con factores operativos o técnicos no imputables a negligencia.

Esta exención podrá aplicarse una única vez durante la vigencia del contrato y su activación quedará sujeta a la evaluación y aceptación formal por parte de MAS.