

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**

**ΜΥΕ030/  
ΠΛΕ045**

**ΠΡΟΧ. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**  
**Π. Βασιλειάδης**

**ΑΝΟΙΞΗ 2023**

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ**

**Ημερομηνία Παράδοσης: Πέμπτη 25-05-2023, 16.59**

Η προγραμματιστική άσκηση για το μάθημα είναι υποχρεωτική και αφορά τη σχεδίαση, υλοποίηση και ρύθμιση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (κατασκευή βάσης δεδομένων, διαπροσωπεία, ρύθμιση λειτουργίας). Η εργαστηριακή άσκηση προσφέρει **3 μονάδες** στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Φυσικά, πρέπει να πιάσετε τουλάχιστον τη βάση στην εργασία, όπως και στο διαγώνισμα. Σε περιπτώσεις εξαιρετικών εργασιών, η επίδοση επιβραβεύεται με bonus που μπορεί να φτάσει ως και μία μονάδα στον τελικό βαθμό.

**Οι προθεσμίες είναι ιερές.**

**Είναι υποχρεωτικό να υλοποιήσετε τουλάχιστον ένα σύστημα με σχεσιακό back-end και γραφική διαπροσωπεία + την τελική αναφορά (βλ. στο τέλος της εκφώνησης).**

Η έμφαση της προγραμματιστικής άσκησης του μαθήματος θα δοθεί στο πρόβλημα (α) της ενοποίησης και (β) της οπτικοποίησης δεδομένων. Ο στόχος των τεχνικών ενοποίησης είναι να εντάξουν πληροφορίες με διαφορετική δομή και κωδικοποίηση σε ένα ενιαίο σχήμα, ώστε να είναι ενιαία επερωτήσιμες. Ο στόχος των τεχνικών οπτικοποίησης είναι να δώσουν στον χρήστη την πληροφορία με τρόπο που αναδεικνύει οπτικά ιδιότητες, τάσεις και πρότυπα που βρίσκονται κρυμμένα στα δεδομένα.

*Why bother? Κυρίως, γιατί ζούμε σε μια εποχή που έχουμε όλο και πιο πολλά δεδομένα γύρω μας, και γίνεται όλο και πιο δύσκολο να τα αξιοποιήσουμε, ρωτώντας τα. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις πλέον δεν αρκούν: στους χρήστες πρέπει να παρουσιάζονται και ενδιαφέρουσες ιδιότητες εντός των δεδομένων.*

Θα χρησιμοποιήσουμε κάποια σύνολα δεδομένα δημογραφικών και οικονομικών στοιχείων που θα κατεβάσετε από το Kaggle.

A. Συγκεκριμένα, στο <https://www.kaggle.com/datasets/sshashankrajak/countries> έχουμε **στοιχεία για χώρες**

ISO	ISO3	ISO_ Code	FIPS	Display_ Name	...	Region Name	...	Status	Developed /Developing	Population
AF	AFG	4	AF	Afghanistan	...	Asia		Independent	Developing	29121286
AX	ALA	248		Aland Islands		Europe		Part of FI	Developed	26711
AL	ALB	8	AL	Albania		Europe		Independent	Developed	2986952

B. Στο <https://www.kaggle.com/datasets/census/international-data> έχουμε **διαφορα δημογραφικά στοιχεία**. Ενδεικτικά τέσσερα εξ' αυτών:

Στοιχεία για τη χώρα

country_code	country_name	country_area
AF	Afghanistan	652230
AL	Albania	27398

Στοιχεία για τις γεννήσεις και τους θανάτους, ανά έτος

country_code	country_name	year	crude_birth_rate	crude_death_rate	net_migration	rate_natural_increase	growth_rate
AA	Aruba	1981	18.47	6.28	-2.19	1.219	1
AA	Aruba	1982	18.89	6.32	1.65	1.257	1.422

Στοιχεία για το προσδόκιμο ζωής, ανά έτος

country_code	country_name	Year	infant_mortality	infant_mortality_male	infant_mortality_female	life_expectancy	...
AA	Aruba	1981	23.3	26.09	20.56	72.86	...
AA	Aruba	1982	23.04	26.1	20.05	72.88	...
AA	Aruba	1983	22.79	26.1	19.55	72.9	...

Στοιχεία για τις γεννήσεις, ανά έτος

country_code	country_name	year	fertility_rate_15_19	...	fertility_rate_45_49	total_fertility_rate	gross_reproduction_rate	sex_ratio_at_birth
SI	Slovenia	1993	16.1	...	0.2	1.3252	0.6431	1.0607
SI	Slovenia	1994	14.2	...	0.1	1.3099	0.6437	1.035
SI	Slovenia	1995	13.2	...	0.2	1.2824	0.6242	1.0543

Γ. Τέλος, στο <https://www.kaggle.com/datasets/frankmollard/income-by-country> έχουμε ένα φύλλο εργασίας με 9 υπο-φύλλα με **οικονομικά στοιχεία** (ανά χώρα και πενταετία). Ενδεικτικά, δύο εξ' αυτών:

GDP per capita

Country	1990	1995	2000
Afghanistan	..	..	..
Albania	4458	4130	5443
Algeria	10298	9343	10258

Estimated GNI male

Country	1995	2000	2005
Afghanistan	1756	1167	1699
Albania	5338	7219	9769
Algeria	15808	17133	20250

## Στόχος

*Ο τελικός σκοπός σας ως ομάδες είναι να μπορέσετε να υλοποιήσετε μια εφαρμογή ενοποίησης και οπτικής εξαγωγής συμπερασμάτων η οποία θα αξιοποιεί δεδομένα που θα έχουν ενσωματωθεί σε μια βάση δεδομένων. Στο τέλος θέλουμε: (1) τα δεδομένα να έχουν φορτωθεί σε μια επερωτήσιμη βάση δεδομένων, (2) να υπάρχει διαδραστική εφαρμογή που να μπορεί να επιτρέψει στο χρήστη να πλοηγηθεί στα δεδομένα, και (3) να γίνει μια υποτυπώδης μελέτη των δεδομένων (π.χ., της εξέλιξης στο χρόνο κάποιων δημογραφικών μεγεθών, ή της συσχέτισης οικονομικών και δημογραφικών δεδομένων).*

Το project έχει τρεις φάσεις: (I) setup & προεπεξεργασία DBMS και δεδομένων, (II) υλοποίηση του κορμού μιας εφαρμογής και (III) τελειοποίηση της εφαρμογής και μελέτη.

## ΦΑΣΗ I: ενοποίηση σε μία (1) ενιαία βάση δεδομένων

Η ενοποίηση έχει στόχο (α) να φτιαχτεί ένας reference πίνακας που να περιέχει τις χώρες με τα στοιχεία τους (και το σωστό πρωτεύον κλειδί) ως reference, single version of the truth, table for countries, και (β) να μετασχηματισθούν οι υπόλοιπες πληροφορίες ώστε να έχουμε πίνακες με ένα (1), ενιαίο, τρόπο διαχείρισης των μετρούμενων δεικτών, και με ξένα κλειδιά στον πίνακα χωρών.

Κάθε ομάδα πρέπει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

1. Στήσιμο της βάσης και ενός γραφικού εργαλείου διαχείρισης (π.χ., MySQL & MySQL Workbench) στο μηχανήμα σας.
2. Download το κομμάτι των δεδομένων που θα χρησιμοποιήσετε – τα αντίστοιχα αρχεία δηλαδή.

3. Δημιουργήστε το σχήμα της βάσης για τα δεδομένα σας – όπως θα συζητήσουμε στο μάθημα (βλ. υποδείξεις στο παρακάτω παράδειγμα). Χρησιμοποιήστε InnoDB τύπο αποθήκευσης στη MySQL.
4. Δημιουργία scripts που μετατρέπουν τα εισερχόμενα αρχεία σε αρχεία φόρτωσης δεδομένων – αρχεία δηλαδή, στα οποία τα δεδομένα είναι έτοιμα προς φόρτωση
5. Δημιουργία scripts φόρτωσης των αρχείων φόρτωσης (π.χ., δείτε την εντολή LOAD DATA INFILE στη MySQL)
6. Φόρτωση των αρχείων και εξαγωγή backup της βάσης

Για αρχή: αφήστε απ' έξω το αρχείο `midyear_population_age_country_code.csv` (μεγέθους 1.7G ), εργαστείτε με τα υπόλοιπα και όταν είναι ώριμη η αρχιτεκτονική σας, το εισάγετε.

**A. Σχεδίαση.** Μερικά ζητήματα σχεδίασης σε σχέση με τα δεδομένα.

- **Κλειδιά.** Τι θα είναι primary key στον πίνακα countries? Τα πρωτεύοντα κλειδιά που είναι συμβολοσειρές είναι απολύτως ακατάλληλα για τη δουλειά. Επίσης πρέπει να δείτε ότι θα υπάρχουν χώρες που βρίσκονται στη μία κατηγορία αρχείων και όχι στις άλλες. Άρα θα πρέπει να έχετε μετασχηματισμούς που να καταφέρουν να φέρουν τα δεδομένα σε ένα (1) ενιαίο κλειδί αναφοράς για τις χώρες.
- **Γραμμές και στήλες.** Μια γραμμή ανά χώρα με πολλές στήλες ανά χρονιά, ή μια γραμμή ανά χώρα και χρονιά? Κάθε οργάνωση δεδομένων έχει θετικά και αρνητικά.

country_name	year	fertility_rate_15_19	vs	Country	1995	2000	2005
Slovenia	1993	16.1		Afghanistan	1756	1167	1699
Slovenia	1994	14.2		Albania	5338	7219	9769
Slovenia	1995	13.2		Algeria	15808	17133	20250

- **Ένας πίνακας ή πολλοί?** Ας πάρουμε για παράδειγμα τα οικονομικά στοιχεία. Έχει νόημα να έχουμε ένα (1) πίνακα για όλα τα οικονομικά στοιχεία (οπότε για 9 υπο-φύλλα, θέλετε 9 στήλες μετρήσεων, μία για το κάθε μετρούμενο μέγεθος) ή 9 πίνακες (που φορτώνονται πιο εύκολα αλλά χρειάζονται joins στις ερωτήσεις)?
- **Χρόνος.** Τι θα κάνετε με το ότι κάποια δεδομένα είναι ετήσια και κάποια είναι πενταετίας?

*Στην σχεδίαση που θα κάνετε, σκεφτείτε τι θα πράξετε και αιτιολογήστε τα tradeoffs. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα (1), ενιαίο, αρχιτεκτονικό πρότυπο για όλους τους πίνακες δεικτών. Το να αφήσετε τη δομή των πινάκων ολόιδια με τη δομή των πηγών αρχείων είναι λόγος αποτυχίας.*

**B. Extract – Transform – Load (ETL) the data.** Τα πηγαία δεδομένα ΔΕΝ είναι απαραίτητα στη δομή της τελικής τους μορφής μέσα στη βάση δεδομένων => πιθανώς θα πρέπει να μετασχηματισθούν.

- Μια πιθανή μέθοδος είναι χρησιμοποιήσετε κάποιους βοηθητικούς πίνακες υποδοχής, ώστε να φέρετε τα δεδομένα στη βάση, και μετά από κάποιες μετατροπές (με scripts / views / ... ό,τι χρειαστεί τέλος πάντων) να τροφοδοτήσετε τους πίνακες που θα χρησιμοποιηθούν για τις ερωτήσεις των χρηστών.
- Ο πιο συνήθης τρόπος είναι να κατασκευασθούν κάποιες ροές εργασίας ETL που κάνουν αυτή τη δουλειά. Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, μπορείτε να το κάνετε εύκολα με κάποια script. Μπορείτε όμως και να χρησιμοποιήσετε κάποιο σχετικό εργαλείο.

*Θα χρειαστεί να σχεδιάσετε και να τεκμηριώσετε καλά τη διαδικασία μετασχηματισμού και φόρτωσης των δεδομένων. Δείτε το συνοδευτικό κείμενο για ETL που καλύπτει (α) τη διαδικασία σχεδίασης και (β) εργαλεία που υποστηρίζουν την εκτέλεση ETL ροών.*

*Υποχρεωτικά στο τέλος της διαδικασίας πρέπει να έχετε (i) DDL scripts for the creation of the database schema if needed, (ii) ETL scripts for the automated loading of the data in the database, (iii) backup of the loaded database. /\* if there is ever a failure, you (in fact: anyone) need to be able to recreate the database automatically \*/*


## ΦΑΣΗ II: υλοποίηση κορμού εφαρμογής

Στη φάση II θα φτιάξετε κάποια γρήγορα prototypes από τις ερωτήσεις και τις οπτικοποιήσεις που απαιτούνται (όπως θα δείτε παρακάτω). Θα χρειαστεί:

1. Στήσιμο του προγραμματιστικού περιβάλλοντος στο οποίο θα γίνει η ανάπτυξη
2. Στήσιμο του περιβάλλοντος στο οποίο θα στηθεί και θα τρέξει η εφαρμογή σας (ενδεχομένως το ίδιο).
3. Πειραματισμός με έτοιμα παραδείγματα από την τεκμηρίωση των τεχνολογιών που θα χρησιμοποιήσετε: φτιάξτε μικρά προγραμματάκια που να τρέχουν
4. Κατασκευή του πρώτου script που προσπελάζει τη βάση δεδομένων και (α) συνδέεται, (β) υποβάλει μια ερώτηση, (γ) διαχειρίζεται το αποτέλεσμα της
5. Κατασκευή του πρώτου script που οπτικοποιεί δεδομένα (όχι απαραίτητα αποτελέσματα ερωτήσεων σε βάση) με τον επιθυμητό τρόπο.
6. Προοδευτική σύνδεση των παραπάνω


*/\* Στην φάση III θα εμπλουτίσετε την εφαρμογή σας με την πλήρη γκάμα από ερωτήσεις και οπτικοποιήσεις που ζητούνται (βλ. παρακάτω). \*/*

**Timelines / trendlines.** Αν θέλουμε να δείξουμε την εξέλιξη ενός ή περισσότερων δεικτών στο χρόνο, το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μέσο είναι οι timelines. Ο χρόνος απεικονίζεται στον άξονα των x και το μετρούμενο μέγεθος στον άξονα των y. Αν αντί για χρόνο έχουμε άλλο ποσό στον άξονα των x (π.χ., ο πληθυσμός μιας χώρας, η έκτασή της κλπ.) τότε εμπίπτουμε στη γενικότερη κατηγορία των trendlines.




Οι υποκατηγορίες που μπορεί να έχουμε είναι:

- Για  $k$ -το πλήθος χώρες, για ένα δείκτη, πώς εξελίσσεται στο χρόνο (απλή περίπτωση: 1 χώρα)
- Για  $k_c$ -το πλήθος χώρες και για  $k_m$ -το πλήθος δείκτες, πώς εξελίσσεται στο χρόνο ο καθένας




**Bar charts.** Η εν λόγω τεχνική χρησιμοποιείται για να συγκρίνει δύο ή περισσότερες μετρικές (y-axis) πάνω στις ίδιες τιμές του άξονα των x. Γενικά, μπορούμε να γενικεύσουμε το παραπάνω σε περισσότερες από 2 μετρικές, k-το πλήθος στη γενική περίπτωση, αλλά με μικρό k (σκεφθείτε πόσο άσχημο θα ήταν το διάγραμμα για την περίπτωση 2 δεικτών και 2 χωρών). Στην περίπτωσή μας, μπορούμε πάλι να έχουμε ένα συνδυασμό από χώρες και δείκτες.



**Scatter Plots.** Η εν λόγω τεχνική οπτικοποίησης συσχετίζει περισσότερες της μίας μετρικές και προσπαθεί να δείξει το βαθμό συσχέτισής τους. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να δούμε πώς σχετίζεται η παιδική θνησιμότητα με την πρόσβαση σε «υψηλής ποιότητας» νερό για μια συγκεκριμένη χώρα, πρέπει να κάνουμε μια ερώτηση που να επιστρέφει για κάθε έτος το ποσοστό παιδικής θνησιμότητας και το ποσοστό πρόσβασης σε νερό υψηλής ποιότητας (κάθε εγγραφή του αποτελέσματος λέει έτος, παιδ. θνησ., μόλυνση ύδατος). Κάθε σημείο είναι ένα έτος για τη χώρα αυτή. Η συσχέτιση προκύπτει βάζοντας τις τιμές για τον ένα δείκτη στον ένα άξονα και τις τιμές για τον άλλο δείκτη στον άλλο άξονα.

Επίσης, μπορείτε να φιξάρετε ένα έτος και να ρωτήσετε για όλες τις χώρες. Σε αυτή την περίπτωση, ο ένας από τους 2 δείκτες μπορεί να είναι μια ιδιότητα των χωρών, π.χ., πληθυσμός. Κάθε σημείο είναι μια χώρα στην περίπτωση αυτή.



## Τεχνολογίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από:

- [d3](https://d3js.org/) (<https://d3js.org/>) (αξίζει να αφιερώσετε ώρα να περιηγηθείτε στα παραδείγματα του <https://observablehq.com/@d3/gallery> και <https://observablehq.com/@mbostock?tab=notebooks> τα οποία έχουν, όλα, και τον κώδικά τους μαζί).
- *JavaFX σε περιβάλλον Eclipse* (<https://openjfx.io/> && ένα εξαιρετικό tutorial στο σύνδεσμο: <http://code.makery.ch/java/javafx-8-tutorial-intro/>). Προσοχή: μετά τη Java 8, δεν υπάρχει built-in support της JavaFX στο jdk και πρέπει να συμπεριλάβετε τα σχετικά jar στο project.

## ΦΑΣΗ III: τελειοποίηση της εφαρμογής

Στη φάση III, θα πρέπει να προσθέσετε και ένα βαθμό διαδραστικότητας στο παραπάνω. Προσθέστε μενού επιλογής (ή άλλους τρόπους επιλογής) και χρησιμοποιήστε γραφικούς τρόπους αλληλεπίδρασης (π.χ., φόρμες και drop-down list boxes) ώστε να πάρετε από το χρήστη τι ακριβώς επιθυμεί να δει. Συνδέστε το κομμάτι αυτό με ερωτήσεις και οπτικοποιήσεις.

## Ζητούμενο από λειτουργικές απαιτήσεις

*Στο τέλος της εργασίας, θέλουμε ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει (α) χώρες, (β) δείκτες και (γ) χρονικό εύρος και να απεικονίζεται το αποτέλεσμα είτε ανά χρόνο, είτε ανά μέσο όρο πενταετίας, κοκ.*

## Παραδοτέα

**Turnin:** θα χρειαστεί να κάνετε turnin ένα text file που θα περιέχει: (α) AM, Ονόματα της ομάδας, (β) το link@Github, στο οποίο θα βρω αυτά που ζητάω στη σχετική λιστούλα, (γ) αν υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να μου πείτε. **turnin prj@mye030 AM1\_AM2\_AM3\_prj.txt**

Στο **<project> @ GitHub** για το project σας (κατά προτίμηση με ένα διακριτό όνομα) θα αναμένω να δω (Α) το αρχικό README.md όπου θα πρέπει να φαίνονται οι συντελεστές, και οι όποιες τεχνικές λεπτομέρειες, (Β) το φάκελο src, και το φάκελο data (τουλάχιστον) και (Γ) ένα φάκελο deliverables που θα περιέχει (α) το pdf για το τελικό παραδοτέο, (β) ένα link to a mp4 video, approx. 15' length, showing your system at work, along with an explanation of the internal structure and design. **Checklist:**

1. Ο κώδικας + δεδομένα + README.md μέσω ενός GitHub project
2. Τελική αναφορά με όνομα AM1\_AM2\_AM3\_projectReport.pdf
3. Ένα link to video with your system at work, similarly named

Θα σας πρότεινα να μπειτε στη διαδικασία να κάνετε το project σας public, οπότε να μεριμνήσετε να έχετε test + documentation όπως πρέπει. Μπορείτε να δείτε παραδείγματα Readme.md στο [OOAD](#), στο [Pythia](#), και για πιο απλά, στο [Delian Cubes](#) και στο [Hecate](#).

**Οδηγίες για το video.** Προτεινόμενη δομή για το video που θα φτιάξετε.

ΜΕΡΟΣ Α (περίπου 5'): υπόβαθρο του project

- Ποιοι είμαστε στην ομάδα
- Τι αρχεία διαλέξαμε, τι δείκτες και χώρες
- Σχήμα της βάσης δεδομένων
- Πώς μετασχηματίσαμε και φορτώσαμε τα δεδομένα

ΜΕΡΟΣ Β (περίπου 5'): οργάνωση του project

- Αρχιτεκτονική του κώδικα (π.χ., δείχνοντας modules/packages/... μέσα σε ένα IDE)
- Εξήγηση της βασικής λειτουργικότητας του project μέσα στον κώδικα (δείχνοντας τα σχετικά κύρια σημεία μέσα σε ένα IDE)

ΜΕΡΟΣ Γ (περίπου 5'): Demo

- Demo

Προφανώς όλα τα παραπάνω είναι ενδεικτικά.



**Μελέτη δεδομένων.** Ένα νέο στοιχείο που ζητάω φέτος είναι να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή σας για να μελετήσετε και να καταγράψετε στην αναφορά (σε χώρο 0(3 σελίδες)) τη σύγκριση κάποιων (3-4) χωρών. Θέλουμε ενδεικτικά (α) την εξέλιξη στο χρόνο κάποιων δημογραφικών μεγεθών, (β) τη σύγκριση των χωρών μεταξύ τους, (γ) να μπορέσετε να δείξετε αν και πώς συσχετίζονται τα οικονομικά με τα δημογραφικά δεδομένα.

## PROJECT CHECKLIST

REPEATABILITY	FRONT END
<input type="checkbox"/> Scripts ETL	<input type="checkbox"/> BarChart k countries
<input type="checkbox"/> Scripts DDL	<input type="checkbox"/> BarChart k countries & k' indices
<input type="checkbox"/> Backup of the DB	
	<input type="checkbox"/> LineChart k countries
ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ	<input type="checkbox"/> LineChart k countries & k' indices
<input type="checkbox"/> Εξηγήστε τι σχεδίαση που ακολουθήσατε και τα trade-offs	<input type="checkbox"/> Scatter of 2 measures
<input type="checkbox"/> Έχετε PKs? FK's?	<input type="checkbox"/> Filter time
<input type="checkbox"/> Έχετε σχέδιο για το πώς θα ρωτάτε?	<input type="checkbox"/> Aggregate Time (5/10 years)
	<input type="checkbox"/> Code quality
ΜΕΛΕΤΗ	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
<input type="checkbox"/> Σύγκριση χωρών	<input type="checkbox"/> Git repo with code
<input type="checkbox"/> Εξέλιξη μεγεθών στο χρόνο	<input type="checkbox"/> Report
<input type="checkbox"/> Συσχέτιση δημογραφικών και οικονομικών μεγεθών	<input type="checkbox"/> Video

## Χρονοδιάγραμμα

Στη συνέχεια παρατίθενται στάδια της ανάπτυξης, ενδιάμεσες προθεσμίες (milestones) και καταληκτικές ημερομηνίες ολοκλήρωσης (deadlines).

<b>[15/02]</b>	Εκφώνηση
Κάντε την Φάση I και ότι μπορείτε από II	Εκτέλεση των βημάτων της ΦΑΣΗΣ I Στόχοι: <ul style="list-style-type: none"> <li>Exported Σχήμα + workbench screenshot</li> <li>Φορτωμένη βάση για τα backbone data backup</li> <li>scripts + 1-page diagram for the transformation process</li> </ul>
<b>[16/03]</b>	<b>Milestone: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΑΣΗΣ I</b>
Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός	Στήσιμο προγραμματιστικού περιβάλλοντος/framework και κατανόησή τους 60% του χρόνου να τρέξει η πρώτη αναφορά, 20% του χρόνου να τρέξει η δεύτερη, the rest of the time for the rest Στόχοι: <ul style="list-style-type: none"> <li>Project setup of the application</li> <li>Code containing the above forms/charts</li> <li>Πρώτη οπτικοποίηση με dynamically constructed queries</li> <li>Περιβάλλον αλληλεπίδρασης για τις επιλογές του χρήστη</li> <li>Πρώτη έκδοση της αναφοράς</li> </ul>
<b>[06/04]</b>	<b>Milestone: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΑΣΗΣ II</b>
	Πλήρης υλοποίηση της εφαρμογής Παραδοτέα: <b>P3.1:</b> το <b>σύστημα</b> ως ολοκληρωμένος κώδικας (και ως back-end, και ως front-end, και τα scripts για το μετασχηματισμό και φόρτωση των δεδομένων), καθώς και <b>τα δεδομένα</b> (input, output, backups)) <b>P3.2:</b> <b>τελική αναφορά</b> (όπως στο σχετικό πρότυπο που βρίσκεται αναρτημένο στο δικτυακό τόπο του μαθήματος) <b>P3.3:</b> <b>video</b> με τον σύστημα σε δράση, και την τελική αναφορά
<b>[25/05]</b>	<b>Hard Deadline: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΑΣΗΣ III</b>

**ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!**

