trassd.de
hallo@trassd.de
Laubach / Eifel · Remote

// REDAKTIONSHANDBUCH · OKTOBER 2026

Grounding Pages pflegen

Für Redakteurinnen und Redakteure, die im Contao-Backend Grounding Pages anlegen und aktuell halten. Das Handbuch beschreibt alle Felder, die Abschnitte, das menschliche Fakten-Review nach Grounding Page Standard v1.7 und das Einbinden auf der Website.

Autor: Andreas van Hulst · Stand: 22.10.2026 · Version 1.0

Inhalt

KAPITEL	INHALT
1 · Grundlagen	Was eine Grounding Page ist und wie Sie sie Schritt für Schritt aufbauen
2 · Grounding Page anlegen	Neuen Datensatz anlegen, Felder für Entität und Definition
3 · Governance und Veröffentlichung	Herausgeber, Daten, Änderungsprotokoll, Sichtbarkeit
4 · Abschnitte	Fakten, Zeitleiste, Begriffe, Fragen, Quellen und Links
5 · Menschliches Fakten-Review	Prüfung eintragen, Regeln, Anzeige auf der Website
6 · Auf der Website einbinden	Inhaltselement „Grounding Page“ und das Ergebnis im Frontend
7 · Häufige Fragen	Typische Probleme und ihre Ursache
8 · Glossar	Begriffe aus diesem Handbuch

SO LESEN SIE DIESES HANDBUCH

Feldnamen stehen **fett**, Schaltflächen und Menüpunkte „in Anführungszeichen“, genau wie im Backend. Jeder Schritt ist eine Aktion. Die Abbildungen zeigen die fiktive Beispiel-Grounding-Page „Musterfirma GmbH“; daneben gibt es die Beispiele „Musterprodukt“ und „Mustertool“.

1 · Grundlagen

Eine **Grounding Page** ist eine Faktenseite über genau eine Sache – eine Organisation, ein Produkt, eine Person oder einen Begriff. Fachleute nennen diese Sache *Entität*. Die Seite beschreibt sie nüchtern und überprüfbar: was sie ist, was sie nicht ist, die wichtigsten Fakten und die Quellen dazu. Suchmaschinen und KI-Systeme lesen solche Seiten, um die Entität richtig einzuordnen. Zusätzlich zum sichtbaren Text erzeugt die Website automatisch strukturierte Daten (JSON-LD), also eine maschinenlesbare Fassung derselben Fakten.

So entsteht eine Grounding Page

01 Datensatz anlegen und die Entität beschreiben (Kapitel 2 und 3).

02 Abschnitte mit Fakten, Zeitleiste, Begriffen, Fragen, Quellen und Links ergänzen (Kapitel 4).

03 Die Fakten von einem Menschen prüfen lassen und das Review eintragen (Kapitel 5).

04 Den Datensatz mit dem Inhaltselement „Grounding Page“ auf einer Seite einbinden (Kapitel 6).

Wo Sie die Grounding Pages finden

Öffnen Sie im Menü „Inhalte“ den Punkt „Grounding Pages“. Die Liste zeigt jeden Datensatz mit Namen und Entitätstyp.




Abb. 1: Die Liste der Grounding Pages im Backend

SYMBOL IN DER ZEILE	BEDEUTUNG
Liste (orange)	„Kindelemente“: öffnet die Abschnitte dieser Grounding Page
Stift	„Bearbeiten“: öffnet die Felder des Datensatzes
Zwei Blätter	„Kopieren“: legt eine Kopie an (ohne Review, siehe Kapitel 5)
Papierkorb	„Löschen“
Auge	Veröffentlichen oder unveröffentlichen
i	„Details“: zeigt alle gespeicherten Werte

2 · Grounding Page anlegen

01 Öffnen Sie „Inhalte“ → „Grounding Pages“.

02 Klicken Sie auf „Neu“.

03 Tragen Sie unter **Name / Titel** den Namen der Entität ein, zum Beispiel den Firmennamen.

04 Wählen Sie den passenden **Entitätstyp**.

05 Schreiben Sie die **Kanonische Definition** und die **Abgrenzung**.

06 Füllen Sie die weiteren Felder aus, soweit Sie die Angaben belegen können.

07 Klicken Sie auf „Speichern und schließen“.




Abb. 2: Die Bereiche „Entität“ und „Definition & Abgrenzung“

TIPP

Schreiben Sie sachlich: keine Adjektive wie „führend“ oder „innovativ“, ein Fakt pro Satz. Die Definition erscheint fett hervorgehoben direkt unter dem Namen.

2.1 · Felder: Entität und Definition

FELD	BEDEUTUNG	TIPP
Name / Titel	Sichtbarer Name der Entität und interner Titel. Pflichtfeld.	So schreiben, wie die Entität sich selbst nennt.
Alias	Eindeutiger, URL-freundlicher Bezeichner.	Kleinbuchstaben und Bindestriche, z. B. `musterfirma`.
Sprache	Sprachcode des Datensatzes, z. B. „de“ oder „en“.	Pro Sprache einen eigenen Datensatz anlegen.
Entitätstyp	Art der Entität, z. B. Organisation, Person, Produkt, Dienstleistung, Konzept.	Bestimmt die Einordnung in den strukturierten Daten.
Eigener schema.org-Typ	Überschreibt den Entitätstyp mit einem genaueren Typ.	Nur ausfüllen, wenn Sie den genauen Typ kennen; sonst leer lassen.
Kanonische Definition	Kurze, faktische Aussage, was die Entität ist.	Ein bis zwei Sätze, nicht werblich.
Segment	Branche oder Kategorie.	Erscheint als Satz „… ist dem Segment … zugeordnet.“
Geografischer Bereich	Räumlicher Wirkungsbereich.	Z. B. „International“, „DACH“, „Eifel“.
Übergeordnete Entität	Name der Mutterorganisation oder übergeordneten Entität.	Optional.
URL der übergeordneten Entität	Offizielle Website oder Grounding Page der übergeordneten Entität.	Mit `https://` beginnen, dann wird der Name verlinkt.
Wichtige Beziehungen	Zeilen aus Beziehung, Name und optionaler URL.	Z. B. „Mitglied von · EIROforum“. Zeilen ohne Beziehung oder Name entfallen.
Abgrenzung	Womit die Entität nicht verwechselt werden darf.	Ähnliche Namen oder Nachbarbegriffe nennen.
sameAs-Verweise	Externe Seiten über dieselbe Entität.	Wikidata, Wikipedia, offizielle Website, Profilseiten.

Zeilenfelder wie **Wichtige Beziehungen** erweitern Sie mit dem grünen Plus-Symbol; leere Zeilen werden beim Speichern ignoriert.

3 · Governance und Veröffentlichung

Der Bereich „Governance“ beschreibt, wer für die Grounding Page verantwortlich ist und wann sie entstanden ist. Die meisten Angaben erscheinen im Kasten am Ende der Seite.




Abb. 3: Der Bereich „Governance“

3.1 · Felder: Governance und Veröffentlichung

FELD	BEDEUTUNG	TIPP
Herausgeber	Organisation, die für die Definition verantwortlich ist.	In der Regel Ihre eigene Organisation.
Verantwortlich	Stelle, die den Eintrag pflegt.	Z. B. „Redaktion“.
Status	Redaktioneller Status.	Z. B. „Active Definition“ oder „Draft“.
Version	Version dieses Eintrags.	Z. B. „1.0“; nicht die Standardversion.
Veröffentlicht am	Datum der Erstveröffentlichung.	Über das Kalender-Symbol wählen.
Zuletzt aktualisiert	Datum der letzten inhaltlichen Änderung.	Leer lassen: Dann gilt das Datum der letzten Speicherung. Kein Review-Datum!
Änderungsprotokoll	Zeilen aus Datum und Änderung.	Erscheint als Liste im Seitenfuß.
Korrektur-/Kontaktpfad	E-Mail-Adresse oder URL für Korrekturhinweise.	Wird als Link „Korrektur melden:“ angezeigt.
Hinweis für menschliche Leser ausblenden	Blendet den Hinweiskasten im Seitenkopf aus.	Standardmäßig ist der Hinweis sichtbar.
Veröffentlichen	Macht die Grounding Page im Frontend sichtbar (Bereich „Veröffentlichung“).	Ohne Haken erscheint sie nur in der Vorschau.

4 · Abschnitte

Unter dem Seitenkopf folgen beliebig viele Abschnitte. Jeder Abschnitt hat einen Typ, der festlegt, welche Eingabefelder erscheinen.

01 Klicken Sie in der Liste der Grounding Pages beim Datensatz auf das orange Listen-Symbol („Kindelemente“).

02 Klicken Sie auf „Neu“.

03 Wählen Sie den **Abschnittstyp**. Die passenden Zeilenfelder erscheinen.

04 Tragen Sie die Zeilen und eine **Überschrift** ein.

05 Klicken Sie auf „Speichern und schließen“.

06 Ziehen Sie die Abschnitte am Punkte-Symbol links in die gewünschte Reihenfolge.



Abb. 4: Die Abschnitte einer Grounding Page, per Ziehen sortierbar

4.1 · Die Abschnittstypen

Der **Abschnittstyp** legt fest, welche Spalten die Zeilen haben und wie der Abschnitt auf der Website erscheint. Die Reihenfolge der Abschnitte ist frei; „Weiterführende Literatur“ gehört in den unteren Seitenbereich.

ABSCHNITTSTYP	ZEILEN BESTEHEN AUS	WOFÜR
Faktentabelle	Bezeichnung · Wert	Kernfakten wie Gründung, Sitz, Größe
Zeitleiste	Jahr · Ereignis	Meilensteine in zeitlicher Folge
Begriffe	Begriff · Definition	Fachbegriffe, die zur Entität gehören
Häufige Fragen	Frage · Antwort	Kurze Antworten auf typische Fragen
Quellen & Identifikatoren	Titel · URL, dazu Bezeichnung · Wert	Belege und Kennungen wie Wikidata oder Handelsregister
Weiterführende Literatur	Titel · URL	Externe Vertiefung, am besten im unteren Seitenbereich

4.2 · Einen Abschnitt bearbeiten




Abb. 5: Ein Abschnitt vom Typ „Faktentabelle“

FELD	BEDEUTUNG	TIPP
Abschnittstyp	Art des Abschnitts. Pflichtfeld.	Ein Wechsel zeigt andere Zeilenfelder.
Zeilenfeld (z. B. **Faktentabelle**)	Die Inhalte, eine Zeile pro Eintrag.	Mit Plus ergänzen, mit Papierkorb löschen, am Punkte-Symbol sortieren.
Überschrift	Sichtbare Überschrift des Abschnitts.	Den Namen der Entität aufnehmen, z. B. „Musterfirma GmbH: Kernfakten“.
Veröffentlichen	Zeigt den Abschnitt im Frontend.	Ohne Haken bleibt der Abschnitt verborgen.

TIPP

Lassen Sie die **Überschrift** leer, setzen Begriffe, Häufige Fragen, Quellen und Weiterführende Literatur eine Standardüberschrift. Faktentabelle und Zeitleiste erscheinen dann ohne Überschrift. Links in Quellen und Weiterführender Literatur werden nur verlinkt, wenn die URL mit `http://` oder `https://` beginnt.

5 · Menschliches Fakten-Review

Seit Standard v1.7 muss ein Mensch die Fakten jeder Grounding Page prüfen und freigeben, bevor sie veröffentlicht wird. Die Prüfung umfasst: Stimmen die Fakten? Sind zeitabhängige Angaben wie Preise oder Rollen aktuell? Sind die Quellen belastbar? Ist die Entität eindeutig? Passen sichtbare Fakten und strukturierte Daten zusammen? Wer das Review gemacht hat und wann, tragen Sie im Bereich „Menschliches Fakten-Review (Standard v1.7)“ ein.

01 Lassen Sie die Fakten von einer verantwortlichen Person prüfen.

02 Öffnen Sie die Grounding Page mit dem Stift-Symbol.

03 Wählen Sie den **Reviewer-Typ**: „Person“ oder „Organisation“.

04 Tragen Sie unter **Fakten geprüft von** den Namen ein.

05 Wählen Sie unter **Zuletzt von einem Menschen geprüft** das Datum des Reviews.

06 Klicken Sie auf „Speichern und schließen“.



Abb. 6: Der Bereich „Menschliches Fakten-Review (Standard v1.7)“

FELD	BEDEUTUNG	TIPP
Reviewer-Typ	Person oder verantwortliche Organisation.	Laut Standard gleichwertig.
Fakten geprüft von	Name der Person oder Organisation, die geprüft und freigegeben hat.	Bei einer Organisation muss intern nachvollziehbar sein, welche Person geprüft hat.
Zuletzt von einem Menschen geprüft	Datum des letzten dokumentierten Reviews.	Nur nach einem echten Review ändern.

ACHTUNG

Ändern sich Fakten inhaltlich – Kerndaten, Quellen, Abgrenzung –, braucht die Seite vor der Veröffentlichung ein neues Review. Tippfehler, Layout und Umformulierungen ohne neue Fakten zählen nicht dazu. Das Review-Datum ändert sich nie durch Importe oder automatische Prüfungen.

5.1 · Das Review auf der Website

Sind Name und Datum eingetragen, zeigt der Kasten am Ende der Grounding Page den Review-Hinweis. Dieselben Angaben stehen in den strukturierten Daten.



Abb. 7: Seitenfuß mit Governance-Angaben, Review-Hinweis und Standardversion

SITUATION	REVIEW-HINWEIS	STANDARDVERSION IM SEITENFUSS
Name und Datum eingetragen	sichtbar	v1.7
Nur eines von beiden oder keines	nicht sichtbar	v1.6.1

Ohne Review bleibt die Seite eine gültige Grounding Page nach v1.6.1, ohne Platzhalter oder Vermerk „ausstehend“.

Meldungen beim Speichern

MELDUNG	URSACHE UND LÖSUNG
„Bitte Reviewer und Review-Datum gemeinsam angeben oder beide leer lassen.“	Nur Name oder nur Datum ist ausgefüllt. Ergänzen Sie das fehlende Feld oder leeren Sie beide.
„Das Review-Datum darf nicht in der Zukunft liegen.“	Das gewählte Datum liegt nach heute. Tragen Sie das tatsächliche Review-Datum ein.

TIPP

Beim „Kopieren“ einer Grounding Page übernimmt die Kopie Name und Datum des Reviews bewusst nicht. Eine Kopie, etwa für eine weitere Sprache, braucht ein eigenes Review.

6 · Auf der Website einbinden

Ein Datensatz erscheint erst auf der Website, wenn ein Inhaltselement auf einer Seite auf ihn zeigt. Üblich ist eine eigene Seite, zum Beispiel „Fakten“, die nur dieses eine Element enthält.

01 Öffnen Sie im Menü „Inhalte“ den Punkt „Artikel“.

02 Öffnen Sie den Artikel der gewünschten Seite und klicken Sie auf „Neu“.

03 Wählen Sie unter **Elementtyp** in der Gruppe „Include-Elemente“ den Eintrag „Grounding Page“.

04 Wählen Sie unter **Grounding-Datensatz** die gewünschte Grounding Page.

05 Klicken Sie auf „Speichern und schließen“.




Abb. 8: Das Inhaltselement „Grounding Page“

FELD	BEDEUTUNG	TIPP
Elementtyp	„Grounding Page“.	Gruppe „Include-Elemente“.
Überschrift	Zusätzliche Überschrift über dem Element.	Meist leer lassen – die Grounding Page bringt den Namen als Überschrift mit.
Grounding-Datensatz	Die auszugebende Grounding Page. Pflichtfeld.	Pro Sprache den passenden Datensatz wählen.
Inhaltselement-Template	Darstellungsvorlage.	Unverändert lassen.
Unsichtbar / Anzeigen ab / Anzeigen bis	Steuern, ob und wann das Element erscheint.	Bei „Unsichtbar“ fehlt die ganze Grounding Page auf der Seite.

6.1 · So sieht die Grounding Page aus

Oben stehen Name, Entitätstyp, der Hinweis für menschliche Leser, die Definition und die Kopfangaben. Darunter folgen die Abschnitte in der gewählten Reihenfolge, am Ende der Kasten mit Governance, Review und Standardversion (Abb. 7).




Abb. 9: Der Seitenkopf mit Hinweis für menschliche Leser, Definition und Abgrenzung



Abb. 10: Ein Abschnitt vom Typ „Begriffe“ auf der Website

Die strukturierten Daten (JSON-LD) sind nicht sichtbar. Die Website erzeugt sie bei jedem Aufruf aus denselben Feldern, Sie müssen dafür nichts tun.

7 · Häufige Fragen

Die Grounding Page erscheint nicht auf der Website.

Prüfen Sie drei Stellen: Ist beim Datensatz **Veröffentlichen** angehakt? Ohne Haken erscheint die Seite nur in der Vorschau. Ist beim Inhaltselement **Unsichtbar** angehakt oder liegt **Anzeigen ab** in der Zukunft? Ist das Inhaltselement überhaupt auf einer Seite eingefügt?

Ein Abschnitt fehlt.

Beim Abschnitt ist **Veröffentlichen** nicht angehakt. Setzen Sie den Haken und speichern Sie.

Im Seitenfuß steht v1.6.1 statt v1.7.

Es fehlt der Name unter **Fakten geprüft von** oder das Datum unter **Zuletzt von einem Menschen geprüft**. Erst mit beiden Angaben gilt die Seite als geprüft.

Ein Link wird nur als Text angezeigt.

Die URL beginnt nicht mit `http://` oder `https://`. Andere Adressen zeigt die Seite aus Sicherheitsgründen nur als Text.

Wie pflege ich mehrere Sprachen?

Legen Sie pro Sprache einen eigenen Datensatz an, tragen Sie unter **Sprache** den Sprachcode ein und binden Sie ihn auf der Seite des passenden Sprachbaums ein. Jede Sprachfassung braucht ein eigenes Review, wenn nur sie geprüft wurde.

ACHTUNG

„Zuletzt aktualisiert“ und „Zuletzt von einem Menschen geprüft“ sind zwei verschiedene Daten. Tragen Sie ein Änderungsdatum nie als Review-Datum ein.

8 · Glossar

BEGRIFF	ERKLÄRUNG
Grounding Page	Faktenseite über genau eine Entität, sichtbar für Menschen und maschinenlesbar für Suchmaschinen und KI-Systeme.
Entität	Die Sache, die eine Grounding Page beschreibt: Organisation, Person, Produkt, Begriff und Ähnliches.
Abschnitt	Ein Inhaltsblock unterhalb des Seitenkopfs, z. B. Faktentabelle oder Häufige Fragen.
Inhaltselement	Baustein eines Artikels in Contao. Das Element „Grounding Page“ gibt einen Datensatz auf einer Seite aus.
Artikel	Behälter für Inhaltselemente auf einer Seite der Seitenstruktur.
Strukturierte Daten (JSON-LD)	Maschinenlesbare Fassung der sichtbaren Fakten nach dem Vokabular von schema.org.
Grounding Page Standard	Regelwerk für Grounding Pages, veröffentlicht unter groundingpage.com. Aktuell ist Version 1.7.
Fakten-Review	Dokumentierte Prüfung und Freigabe der Fakten durch einen Menschen; Voraussetzung für v1.7.
Kanonische Definition	Die eine, maßgebliche Kurzdefinition der Entität.
sameAs-Verweis	Link auf eine andere Seite über dieselbe Entität, z. B. Wikidata.