

হোয়াটসঅ্যাপ লাইফস্টাইল প্রোগ্রাম — কাঠামোবদ্ধ প্রোটোকল

এটি একটি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত স্ক্রিপ্ট যা খোলামেলা গ্রুপ চ্যাটের পরিবর্তে একটি কাঠামোবদ্ধ আচরণ-পরিবর্তন প্রোটোকল ব্যবহার করে: অনবোর্ডিং, দৈনিক/সাপ্তাহিক চেক-ইন, ইফ-দেন পরিকল্পনা প্রম্পট, কোহোর্ট কাঠামো, এবং একটি সং পরিমাপ পরিকল্পনা।

১. প্রোগ্রামের কাঠামো

- কোহোর্ট আকার: প্রতি গ্রুপে ৫-৮ জন অংশগ্রহণকারী (একটি বড় চ্যাট নয়) — সামাজিক তুলনা এবং দায়িত্ব বণ্টন কমাতে।
- প্রতিটি কোহোর্টের জন্য দুটি চ্যানেল: একটি ডেটা লগ চ্যানেল (শুধু কাঠামোবদ্ধ প্রম্পট) এবং একটি চিয়ার চ্যানেল (সহকর্মী উৎসাহ) — সংকেত এবং শব্দকে আলাদা রাখে।
- প্রতিটি কোহোর্টের জন্য একজন মডারেটর বা বট নির্ধারিত সময়ে প্রম্পট পাঠায় — অংশগ্রহণকারীদের চেক-ইন মনে রাখতে হয় না।
- প্রোগ্রামের দৈর্ঘ্য: ৮ সপ্তাহ, ১ম দিনের আগে নির্ধারিত সাফল্যের মাপদণ্ড (অধ্যায় ৫ দেখুন)।

২. অনবোর্ডিং বার্তা (দিন ০)

কোহোর্ট চ্যাট খোলার আগে ব্যক্তিগতভাবে পাঠানো:

"স্বাগতম! এই প্রোগ্রামটি ৮ জনের একটি ছোট গ্রুপে ৮ সপ্তাহ ধরে চলবে। প্রতিদিন আপনি একটি ছোট চেক-ইন পাবেন — শুধু একটি সংখ্যা বা হ্যাঁ/না দিয়ে উত্তর দিন, কোনো বড় লেখার প্রয়োজন নেই। শুরু করার আগে, এই সপ্তাহের জন্য একটি ইফ-দেন পরিকল্পনা বেছে নিন (নিচে উদাহরণ)। আমরা প্রতি শুক্রবার [নির্বাচিত মাপদণ্ড] সাপ্তাহিকভাবে ট্র্যাক করব এবং গ্রুপ (ব্যক্তিগত নয়) অগ্রগতি শেয়ার করব।"

অনবোর্ডিংয়ে সংগ্রহ করুন (পরিমাপ পরিকল্পনা নিশ্চিত করে):

- বেসলাইন মাপদণ্ড মান (ওজন, পদক্ষেপ সংখ্যা, প্রতি সপ্তাহে ব্যায়াম — একটি প্রধান মাপদণ্ড বেছে নিন)
- সপ্তাহ ১-এর জন্য নির্বাচিত ইফ-দেন পরিকল্পনা
- সাপ্তাহিক সামগ্রিক রিপোর্টিংয়ে সম্মতি

৩. ইফ-দেন পরিকল্পনা প্রম্পট (দিন ০, প্রতি সপ্তাহের ১ম দিনে পুনরাবৃত্তি)

খোলা আলোচনার পরিবর্তে ফাঁকা স্থান পূরণ হিসেবে পাঠানো:

"যদি [নির্দিষ্ট সময়/পরিস্থিতি], তাহলে আমি [নির্দিষ্ট ছোট পদক্ষেপ] করব।"

- উদাহরণ: "যদি সপ্তাহের দিনে সকাল ৭টা হয়, তাহলে আমি ফোন দেখার আগে ১০ মিনিট হাঁটব।"
- অংশগ্রহণকারীরা গ্রুপের পরিবর্তে মডারেটরকে ব্যক্তিগতভাবে জমা দেয় — প্রদর্শনমূলক প্রতিশ্রুতি এড়ায়।
- মডারেটর যেখানে সম্ভব ট্রিগার সময়ে এটি স্মরণ করিয়ে দেয় (নির্ধারিত বার্তা)।

৪. দৈনিক / সাপ্তাহিক চেক-ইন টেমপ্লেট

দৈনিক (ডেটা লগ চ্যানেল — উত্তর দিতে ১৫ সেকেন্ড)

পাঠানো প্রম্পট	প্রত্যাশিত উত্তরের ফরম্যাট
আজ কি আপনি আপনার ইফ-দেন পরিকল্পনা অনুসরণ করেছেন? (হ্যাঁ/না)	হ্যাঁ বা না
[প্রধান মাপদণ্ড] আজ, যদি ট্র্যাক করা হয় (ঐচ্ছিক)	সংখ্যা বা বাদ দিন

সাপ্তাহিক (শুক্রবার — ডেটা লগ চ্যানেল)

পাঠানো প্রস্পট	প্রত্যাশিত উত্তরের ফরম্যাট
এই সপ্তাহের প্রধান মাপদণ্ড	সংখ্যা
ইফ-দেন পরিকল্পনা অনুসরণ করা দিনগুলো (৭ দিনের মধ্যে)	০-৭
একটি জিনিস যা বাধা দিয়েছে (ঐচ্ছিক)	সংক্ষিপ্ত লেখা
পরের সপ্তাহের জন্য পরিকল্পনা আপডেট করবেন? (রাখুন/পরিবর্তন করুন)	রাখুন বা নতুন পরিকল্পনা

সাপ্তাহিক (চিয়ার চ্যানেল — শুক্রবার, ডেটা লগ বন্ধ হওয়ার পর)

মডারেটর একটি সামগ্রিক আপডেট পোস্ট করে, কখনো ব্যক্তিগতভাবে নয়: "গ্রুপ আপডেট: ৮ জনের মধ্যে ৬ জন এই সপ্তাহে লগ করেছেন, গড় অনুসরণ ৫.১/৭ দিন। চমৎকার কাজ — সোমবার দেখা হবে।" এটি লজ্জা-ভিত্তিক তুলনা ছাড়াই সামাজিক উৎসাহ বজায় রাখে।

৫. সাফল্যের মাপদণ্ড — ১ম দিনের আগে নির্ধারণ করুন

আগে থেকে একটি প্রধান এবং একটি অনুসরণ মাপদণ্ড বেছে নিন। উদাহরণ:

মাপদণ্ডের ধরন	উদাহরণ সংজ্ঞা	কীভাবে পরিমাপ করা হয়
প্রধান ফলাফল	৮ সপ্তাহে [ওজন/বিশ্রাম হৃদস্পন্দন/পদক্ষেপ]-এ ৫% পরিবর্তন	সাপ্তাহিক স্ব-প্রতিবেদন, বা উপলব্ধ থাকলে সংযুক্ত ট্র্যাকার
প্রক্রিয়া / অনুসরণ	প্রতি সপ্তাহে ৭ দিনের মধ্যে ≥ ৫ দিন ইফ-দেন সম্পন্ন	দৈনিক হ্যাঁ/না উত্তর
সম্পৃক্ততা (শুধু দ্বিতীয়ক)	সাপ্তাহিক চেক-ইন জন্মানকারী কোহোর্টের %	উত্তরের স্বয়ংক্রিয় গণনা

গুরুত্বপূর্ণ: সম্পৃক্ততা (পাঠানো বার্তা, চ্যাট কার্যকলাপ) ট্র্যাক করা হয় কিন্তু কখনো একা সাফল্যের পরিমাপ হিসেবে রিপোর্ট করা হয় না — এটি ড্রপআউট ঝুঁকির জন্য একটি নির্ণায়ক, প্রোগ্রাম কাজ করছে তার প্রমাণ নয়।

৬. সারভাইভারশিপ-বায়াস ফাঁদ এড়ানো

- দিন ০-এ নথিভুক্ত সবার ফলাফল রিপোর্ট করুন, যারা সাড়া দেওয়া বন্ধ করেছেন তাদের সহ (ইনটেনশন-টু-ট্রিট) — শুধু সক্রিয় উত্তরদাতাদের নয়।
- টানা ২ সপ্তাহ কোনো সাড়া না পাওয়া অধ্যায় ৭ (পুনঃসম্পৃক্তি) চালু করে, নীরবে বাদ দেওয়া নয়।
- যদি আগের কোহোর্ট বা প্রোগ্রাম-বিহীন বেসলাইনের সাথে তুলনা করা হয়, শুরুর তারিখ ভাগ করুন (যেমন, কোহোর্ট A এই মাসে শুরু হয়, কোহোর্ট B পরের মাসে) যাতে ক্যালেন্ডার প্রভাবের জন্য একটি মোটামুটি নিয়ন্ত্রণ পাওয়া যায়।
- চূড়ান্ত প্রতিবেদন ফরম্যাট: "মূলত নথিভুক্ত Y জনের মধ্যে X জন লক্ষ্য মাপদণ্ড অর্জন করেছেন" — কখনো "সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের X%" নয়।

৭. ড্রপআউট এবং পুনঃসম্পৃক্তি পরিকল্পনা

ড্রপআউট প্রত্যাশিত এবং ডিফল্টভাবে ঘাতীয় — একটি অনবোর্ডিং বার্তাই যথেষ্ট ধরে নেওয়ার পরিবর্তে টাচপয়েন্ট পরিকল্পনা করুন।

ট্রিগার	কর্ম
দিন ৩ কোনো সাড়া নেই	মডারেটর একটি ১-লাইনের ব্যক্তিগত বার্তা পাঠায়: "সব ঠিক আছে? কোনো চাপ নেই, শুধু খোঁজ নিচ্ছি।"
দিন ১৪ কম অনুসরণ ($< ২/৭$ দিন)	ইফ-দেন পরিকল্পনা সংশোধন করার প্রস্তাব দিন — এটি হয়তো খুব উচ্চাভিলাষী
টানা ২টি সাপ্তাহিক লগ মিস	ব্যক্তিগত যোগাযোগ; নীরবে বাদ দেওয়ার পরিবর্তে বিরতি/পরের কোহোর্টে যোগদানের প্রস্তাব দিন
দিন ৩০	মধ্য-প্রোগ্রাম পর্যালোচনা বার্তা + দ্বিতীয়ার্ধের জন্য ঐচ্ছিক পরিকল্পনা পুনর্বিন্যাস

৮. সাপ্তাহিক মডারেটর চেকলিস্ট

- সোমবার: সপ্তাহের জন্য ইফ-দেন পরিকল্পনা পাঠান/নিশ্চিত করুন
- সোমবার-বৃহস্পতিবার: দৈনিক হ্যাঁ/না প্রস্পট পাঠান; উত্তরে ফলো-আপের প্রয়োজন নেই
- শুক্রবার: সাপ্তাহিক মাপদণ্ড + অনুসরণ প্রস্পট পাঠান (ডেটা লগ)
- শুক্রবার (লগ বন্ধ হওয়ার পর): সামগ্রিক সারাংশ পোস্ট করুন (চিয়ার চ্যানেল)

- শূক্রবার: টানা ২+ মিস করা লগ থাকা ব্যক্তিদের অধ্যায় ৭ যোগাযোগের জন্য চিহ্নিত করুন
- প্রতি ৪ সপ্তাহে: অধ্যায় ৫ মাপদণ্ডের বিপরীতে ইনটেনশন-টু-ট্রিট অগ্রগতি প্রোগ্রামের মালিকের কাছে রিপোর্ট করুন

৯. এক-পৃষ্ঠার সারাংশ

কাঠামোবদ্ধ প্রস্পেক্ট (খোলা চ্যাট নয়) → লগ করা ছোট ইফ-দেন কর্ম → দৃশ্যমান সাপ্তাহিক প্রতিক্রিয়া (ব্যক্তিগত নয়, সামগ্রিক) → ছোট কোহোর্ট (৫-৮) → সং পরিমাপ যা নথিভুক্ত সবাইকে গণনা করে, ড্রপআউট সহ | হোয়াটসঅ্যাপ শুধু বিতরণ চ্যানেল; উপরের প্রোটোকলই আসল প্রক্রিয়া |