



Sistema de diseño Enterprise para AMC

Documento de referencia visual y técnico que rige toda la plataforma AMC Soluciones Perú. Define colores, tipografía, componentes, motion, accesibilidad y convenciones de código. Cualquier elemento visual de la plataforma debe ajustarse a este sistema.

9

Tokens de color

16

Componentes base

5

Cards especializadas

5

Breakpoints



Identidad Visual

El sistema transmite **tecnología, ingeniería, seguridad y precisión**. Atributos extraídos directamente del logotipo AMC: azul corporativo profundo (#003366) y plata industrial (#B0B0B0).



Personalidad de Marca

- ✓ Institucional y confiable
- ✓ Tecnológica pero no fría
- ✓ Ingeniería con respaldo humano
- ✓ Precisión suiza, seriedad alemana



Lenguaje Visual

- ✓ Geometría limpia y modular
- ✓ Patrones blueprint industriales
- ✓ Datos técnicos en mono
- ✓ Espacio en blanco generoso



Estilo Corporativo

- ✓ B2B enterprise, no landing
- ✓ Sobrio, sin saturación cromática
- ✓ Jerarquía tipográfica marcada
- ✓ Fotografía industrial / técnica



Estilo Tecnológico

- ✓ Glassmorphism sutil en hero
- ✓ Grid pattern industrial
- ✓ Mono labels tipo CAD
- ✓ Micro-interacciones técnicas



02 · COLOR TOKENS

Sistema de Colores

9 categorías obligatorias de color expuestas como variables CSS y utilities Tailwind. Toda la interfaz debe usar exclusivamente estos tokens — está **prohibido el uso de hex directos** en componentes.

Primary - Azul corporativo AMC

Color base extraído del logotipo. Comunicación institucional, CTAs, enlaces, headers.



#003366

primary
--primary

#001f4d

primary-dark
--primary-dark

#1a5276

primary-light
--primary-light

#e6edf5

primary-tint
--primary-tint

Secondary - Plata industrial

Acento metálico para elementos secundarios, iconos neutros y divisores.

#b0b0b0

secondary
--secondary

#7a7a7a

secondary-dark
--secondary-dark

#d5d5d5

secondary-light
--secondary-light

Accent - Azul vibrante


Para enlaces interactivos, highlights de datos y énfasis puntuales (uso restringido).

#0b4db8

accent
--accent


Neutral · Escala slate

Texto secundario, iconos neutros, fondos suaves.




Success · Verificación / Garantía

Estados positivos: garantía activa, calibración OK, cotización enviada.




Warning · Alerta media

Mantenimiento próximo, stock bajo, ratings. Tono ámbar cuidadoso.



Error · Estado crítico

Errores de validación, eliminación, falla de servicio. Rojo saturado.



#dc2626

error
--error

#fee2e2

error-light
--error-light

Surface · Capas sobre el fondo

Cards, modales, popovers, sidebar. Superficie plana vs elevada.

#ffffff

surface
--surface

#f8fafc

surface-2
--surface-2

Background · Fondo principal

Canvas base sobre el que se construyen todas las páginas.

#ffffff

background
--background

#0f172a

foreground
--foreground

EJEMPLOS DE USO CORRECTO

```
/* Tailwind */  
bg-primary  
text-primary-foreground  
border-border
```

```
/* CSS var */  
var(--primary)  
var(--primary-dark)  
var(--success)
```

```
/* Prohibido */  
bg-[#003366]  
text-[#b0b0b0]  
color: #dc2626
```

Sistema Tipográfico

Tres familias tipográficas con roles claros: **Sora** para display, **Inter** para UI y body, **JetBrains Mono** para datos técnicos y overlines.

DISPLAY · HEADLINES

Precisión

Sora · `var(--font-display)`

SANS · BODY + UI

Manejo de efectivo

Inter · `var(--font-sans)`

MONO · DATOS TÉCNICOS

1,200 bpm

JetBrains Mono · `var(--font-mono)`

Escala tipográfica

Precisión y Seguridad Industrial

```
.class: display-1
size: clamp(40-56px)
line: 1.05 · tracking: -0.03em
weight: 700 · uso: Hero h1
```

Servicio Técnico Oficial GLORY

.class: display-2
size: clamp(32-44px)
line: 1.10 · **tracking:** -0.025em
weight: 700 · **uso:** Section h2

Catálogo de productos

.class: display-3
size: clamp(24-32px)
line: 1.15 · **tracking:** -0.02em
weight: 600 · **uso:** Block h3

Contadora de billetes AMC-9100

.class: text-xl font-semibold
size: 20px
line: 1.40 · **tracking:** -0.01em
weight: 600 · **uso:** Card title

Venta, mantenimiento y calibración profesional.

.class: text-lg
size: 18px
line: 1.60 · **tracking:** 0
weight: 400 · **uso:** Lead paragraph

Cuerpo de texto estándar para párrafos y contenido general.

.class: text-base
size: 16px
line: 1.60 · **tracking:** 0
weight: 400 · **uso:** Body

Texto secundario, descripciones, captions.

.class: text-sm
size: 14px
line: 1.55 · **tracking:** 0
weight: 400 · **uso:** Secondary

Footnotes, disclaimers, metadata.

.class: text-xs
size: 12px
line: 1.50 · **tracking:** 0.02em

weight: 500 · uso: Caption

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL

.class: overline
size: 11px
line: 1.40 · tracking: 0.18em UPPER
weight: 600 mono · uso: Overline



04 · GRID & LAYOUT

Sistema de Grid

Container de 1280px máximo con gutters responsivos. Sistema de 12 columnas con gap consistente de 24px en desktop y 16px en mobile.

CONTAINER .CONTAINER-AMC

max-width: 1280px · gutter responsive

GRID DE 12 COLUMNAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ESCALA DE ESPACIADO (4PX BASE)

gap-1		4px
gap-2		8px
gap-3		12px
gap-4		16px
gap-6		24px
gap-8		32px
gap-12		48px

Breakpoints

Token	Min	Uso
default	0px	Mobile first base
sm	640px	Forms 2-col, list 2-col
md	768px	Header CTA visible
lg	1024px	Layout split 2-col
xl	1280px	Container full width
2xl	1536px	Wide screens

Radios


	<code>--radius-xs</code>	4px
	<code>--radius-sm</code>	6px
	<code>--radius-md</code>	10px
	<code>--radius-lg</code>	14px
	<code>--radius-xl</code>	20px
	<code>--radius-2xl</code>	28px
	<code>--radius-full</code>	9999px

Componentes UI

16 componentes base contruidos sobre shadcn/ui + Radix UI, estilizados con tokens AMC. Todos soportan estados `default`, `hover`, `focus`, `disabled` y `loading`.


Button

6 variants · 4 tamaños · con icono opcional




Card

Base · elevated · outline · hover state




Badge

5 variants semánticos · chip · dot



Input · Textarea · Select

Form controls con estados normal/focus/error/disabled



123456

Deshabilitado

⚠ RUC debe tener 11 dígitos

Textarea

Mensaje del cliente, requerimientos técnicos, volumen de operación...

Select

Contadora de billetes

Dialog · Modal

Overlay con backdrop blur · 3 tamaños (sm/md/lg) · cerrar por ESC

Abrir Dialog

Breadcrumb

Navegación jerárquica con BreadcrumbList JSON-LD

Inicio > Productos > Contadoras de billetes > AMC-9100

Pagination

Numerada · con ellipsis · prev/next · activo

< 1 2 3 ... 12 >

Tabs

Underline style · con contador opcional

Características Especificaciones Aplicaciones Garantía

Contenido de la pestaña **Características**. Cada tab puede contener tablas, listas, multimedia o formularios.

Accordion

Colapsable · single o multi · con icono rotativo

¿Qué marcas de equipos reparan?

^

Trabajamos principalmente con GLORY, Hyundai, Henry, Royal Sovereign y Cassida. También equipos genéricos con diagnóstico previo.

¿Cuánto demora una calibración?

v

¿La garantía cubre repuestos?

v

Navbar

Sticky · blur backdrop · drawer en mobile

AMC

AMC Soluciones

Inicio

Productos

Servicio

Cotizar

Footer

4 columnas · datos contacto · bottom bar legal

AMC

Soluciones en manejo de efectivo.

Servicio

Link 1

Link 2

Link 3

Productos

Link 1

Link 2

Link 3

Empresa

Link 1

Link 2

Link 3

© 2026 AMC Soluciones Perú

Sidebar

Panel admin · navy oscuro · activo destacado

A

AMC Admin

Dashboard

Productos

24

Cotizaciones

3

Contactos

Blog

Usuarios



06 · CARDS ESPECIALIZADAS

Cards de Negocio

5 cards específicas para el catálogo AMC. Cada una optimizada para su contexto: producto (conversión), categoría (navegación), marca (identidad), servicio (claridad técnica), testimonio (prueba social).

Más vendido



CONTADORA DE BILLETES

AMC-9100

Velocidad

1,200 bpm

Detección

UV • MG • IR

Cotizar →



5 modelos

Contadoras de Monedas

Clasificación y conteo preciso de monedas por denominación.

Ver catálogo →

GLORY

Glory Global

Fabricante japonés líder en manejo de efectivo

8 modelos ↗



Calibración

S-02 · CERTIFICADO

Ajuste de precisión certificado bajo estándares de fábrica. Reporte técnico entregable.

✓ 24-48h

Solicitar →



"La precisión de las contadoras AMC y la rapidez del servicio técnico nos permitieron reducir significativamente las diferencias de caja en nuestras agencias."



Carlos Mendoza

Gerente · Inkafarma



07 · ICONOGRAFÍA

Sistema de Iconos

Librería **Lucide React** — iconos lineales SVG, tree-shakeable, con stroke width consistente de 1.5–1.75px. Sin iconos de emoji ni sets mixtos.

Librería

Stroke

Tamaños

Carga

lucide-react

1.5 - 1.75 px

16 · 20 · 24 · 32

tree-shakeable

CATÁLOGO PRINCIPAL (46 ICONOS)



ShieldCheck



Gauge



Wrench



Truck



Award



Headphones



Banknote



Coins



ScanLine



Settings2



Cpu



Zap



Lock



TrendingUp



FileText



Download



Phone



Mail



MapPin



Clock



Bell



Search



User



Plus



SquarePen



Trash2



Eye



Funnel



Check



X



ArrowRight



ArrowUpRight



ChevronRight



ChevronDown



Menu



MessageCirc...



Star



Quote



Building2



Factory



Store



Stethoscope



CircleAlert



CircleCheck



Info



TriangleAle...

CORRECTO



Icono en container
con tint

CORRECTO



Inline con texto

Tamaño 16-20px · color hereda
del texto · alineado

PROHIBIDO



Stroke grueso + color
fuera de paleta

Tamaño 20px · stroke 1.75 · en contenedor con fondo primary-tint

verticalmente

No mezclar stroke widths · no usar colores fuera del Design System



08 · MOTION DESIGN

Sistema de Motion

Framer Motion como librería principal · GSAP solo para animaciones complejas (timeline, scroll-linked). Toda animación respeta **prefers-reduced-motion**.

--ease-amc

cubic-bezier(.16, 1, .3, 1)

--ease-amc-in-out

cubic-bezier(.65, 0, .35, 1)

Duraciones

150ms · micro

250ms · dropdown

400ms · accordion

600ms · reveal

HOVER MICRO-INTERACCIÓN

Hover sobre este botón →

SCROLL REVEAL

[Mostrar demo](#)

PAGE TRANSITION (FRAMER MOTION)

```
<motion.div
  initial={{ opacity: 0, y: 20 }}
```

```
animate={{ opacity: 1, y: 0 }}  
exit={{ opacity: 0, y: -20 }}  
transition={{ duration: 0.4, ease: [0.16, 1, 0.3, 1] }}  
</>
```



Micro

150ms

Hover, focus, ripple



Dropdown

250ms

Menus, tooltips, popovers



Expand

400ms

Accordion, tabs, modals



Reveal

600ms

Scroll, page transitions



09 · RESPONSIVE

Estrategia Responsive

Mobile-first estricto. Cada layout se diseña primero para 375px y luego se enriquece hacia desktop. Sin excepciones: toda interacción debe ser táctil (mínimo 44px de target).



Mobile

375px

Cols

1 col

Gutters

16px

Touch targets

44px



Tablet

768px

Cols

2 cols

Gutters

24px

Touch targets

44px



Laptop

1024px

Cols	3 cols
Gutters	24px
Touch targets	32px



Desktop

1280px+

Cols	4 cols
Gutters	32px
Touch targets	32px

DEMO EN VIVO · RESIZE TU VENTANA

Visible en tablet

Visible en tablet

Visible en tablet

Visible en tablet



10 · ACCESIBILIDAD

WCAG 2.1 AA

Cumplimiento estricto de WCAG 2.1 nivel AA. Contraste mínimo 4.5:1 en texto, navegación completa por teclado, ARIA correcto, soporte para lectores de pantalla y reduced-motion.



Contraste AA

4.5:1

Texto normal · 3:1 texto grande · verificado con Lighthouse



Targets táctiles

44px

Mínimo en mobile · 32px desktop · zona activa visible



Focus visible

2px ring



HTML semántico

main/section/article

Ring offset 2px · color primary · nunca se elimina

Roles ARIA solo cuando semántica no basta



Screen reader

sr-only

Texto alternativo para iconos decorativos



Reduced motion

respect

Animaciones se desactivan con prefers-reduced-motion

VERIFICACIÓN DE CONTRASTE (EJEMPLOS REALES)

AMC Soluciones

Texto de ejemplo

11.4:1



AMC Soluciones

Texto de ejemplo

11.4:1



AMC Soluciones

Texto de ejemplo

4.6:1



AMC Soluciones

Texto de ejemplo

2.6:1



⚠ Secondary (#B0B0B0) sobre blanco NO cumple AA para texto — solo usar como acento decorativo o sobre fondos oscuros.



11 · CONVENCIONES

Convenciones de Código

Naming

Componentes PascalCase · ProductCard, QuoteForm

Hooks camelCase con use · useQuote, useProducts

Stores (Zustand)	camelCase con Store · cartStore, uiStore
API routes	kebab-case · /api/admin/products
CSS variables	--kebab-case · --primary, --primary-dark
Tailwind utilities	kebab-case · bg-primary, text-muted-foreground
Tipos TS	PascalCase · Product, QuoteStatus
Enums TS	PascalCase + valores UPPER_SNAKE · UserRole.SUPER_ADMIN
Archivos	kebab-case para páginas · PascalCase para componentes

Props

```
interface ButtonProps {
  variant?: 'primary' | 'secondary' | 'outline'
    | 'ghost' | 'glass' | 'destructive';
  size?: 'xs' | 'sm' | 'md' | 'lg';
  isLoading?: boolean;
  leftIcon?: React.ReactNode;
  rightIcon?: React.ReactNode;
  children: React.ReactNode;
  // Hereda todas las props nativas de <button>
  ...React.ButtonHTMLAttributes<HTMLButtonElement>
}

// ✅ Composición con className override
className={cn(baseStyles, variants[variant], sizes[size], className)}
```

- ✓ Props opcionales con valores por defecto
- ✓ Herencia de HTMLAttributes nativas
- ✓ cn() utility para merge condicional de clases
- ✓ useRef en todos los componentes base

Variants (CVA pattern)

```
import { cva, type VariantProps } from 'class-variance-authority';

const buttonVariants = cva(
  // Base styles
  'btn-base',
  {
    variants: {
      variant: {
        primary: 'bg-primary text-primary-foreground',
        secondary: 'bg-secondary text-secondary-foreground',
        outline: 'border-2 border-primary text-primary',
      }
    }
  }
);
```

```

    },
    size: {
      sm: 'px-4 py-2 text-sm',
      md: 'px-5 py-2.5 text-sm',
      lg: 'px-6 py-3 text-base',
    },
  },
  defaultVariants: { variant: 'primary', size: 'md' },
}
);

```

Composición & Reutilización

- ✓ Componer componentes pequeños en lugar de crear variantes gigantes
- ✓ Slot pattern (Radix) para composición flexible
- ✓ Componentes UI en /components/ui (shadcn base)
- ✓ Componentes AMC específicos en /components/{domain}
- ✓ Shared components en /components/shared
- ✓ Nunca duplicar lógica — extraer hook si se repite 2+
- ✓ Server Components por defecto · 'use client' solo cuando necesario

Estructura de archivos

```

src/
├─ app/                                # App Router (Next.js 16)
│  ├─ (public)/                        # Layout público
│  ├─ (auth)/                          # Layout login
│  └─ admin/                           # Panel CMS (protected)
│     └─ api/                          # API Routes REST
├─ components/
│  ├─ ui/                              # shadcn/ui base (no tocar)
│  ├─ shared/                          # Componentes AMC reutilizables
│  │  ├─ SectionTitle.tsx
│  │  ├─ OptimizedImage.tsx
│  │  └─ MotionSection.tsx
│  └─ home/                            # Secciones del Home
│     ├─ product/                      # Componentes de producto
│     └─ admin/                        # Componentes del panel
├─ lib/                                # Utilidades server-side
│  ├─ db.ts                            # Prisma client singleton
│  └─ auth.ts                          # NextAuth config

```

└─ validators/	# Zod schemas
└─ hooks/	# Custom hooks
└─ stores/	# Zustand stores
└─ types/	# Tipos TS compartidos
└─ middleware.ts	# Protección /admin/*



AMC Soluciones Perú

DESIGN SYSTEM V1.0 · ENTERPRISE

Documento contractual de diseño. Cualquier modificación requiere aprobación explícita del Lead Engineer.