

	FICHA PERSONAL DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN	
	AVIGAL -REPARTIDOR/COMERCIAL	

FICHA INFORMATIVA DEL PUESTO DE TRABAJO
--

Puesto de Trabajo	PERSONAL REPARTIDOR/COMERCIAL
--------------------------	--------------------------------------

A continuación se relacionan, de forma resumida, la información relativa a los principales riesgos asociados a su puesto de trabajo, así como las medidas preventivas necesarias para eliminar y/o minimizar dichos riesgos.

El Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales queda a su disposición para cualquier aclaración y/o ampliación que necesite al respecto.

RIESGOS MÁS FRECUENTES DEL PUESTO DE TRABAJO: REPARTIDOR/COMERCIAL

- Caída de personas al mismo nivel. - Caída de personas a distinto nivel. - Caídas de objetos por desplome. - Caídas de objetos por manipulación. - Caída de objetos desprendidos - Pisadas sobre objetos - Golpes con objetos inmóviles - Golpes/cortes con partes móviles de máquinas/ Atrapamiento - Golpes/cortes con objetos-herramientas - Proyección de fragmentos/partículas - Sobreesfuerzos	- Contactos térmicos • Contactos eléctricos. - Inhalación de sustancia nocivas/ Contacto con sustancias corrosivas. - Explosiones. - Incendios. - Atropellamiento y/ o golpes contra vehículos. - Riesgo biológico - Atrapamiento por vuelco de vehículos - Exposición a temperaturas extremas.
---	--

RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN
--

Las posibles consecuencias de los riesgos arriba mencionados son contusiones, cortes, dolores músculo-esqueléticos, atrapamientos, golpes con elementos fijos y o móviles de equipos de trabajo,... Las medidas de prevención a tomar son:	
CAÍDAS DE PERSONAS AL MISMO NIVEL.	- Mantener las instalaciones en perfecto estado de orden y limpieza, libres de restos que puedan ocasionar caídas. - Garantizar la correcta evacuación de los vertidos ocasionados derivados del despiece de animales. Limpieza periódica y continuada de las instalaciones. - Disposición de niveles de iluminación adecuados para la exigencia de tareas a realizar. - Las operaciones de limpieza que supongan el empleo de métodos húmedos que puedan hacer que el suelo resulte deslizante se realizarán preferentemente fuera del horario de trabajo. En caso contrario se balizará y señalizará adecuadamente la zona. - Utilización de calzado con suela anti-deslizante. - Subir y bajar de la carretilla elevadora utilizando el estribo y la empuñadura. - Mantener el estribo en perfectas condiciones de limpieza, eliminando los restos de grasas u otros productos. - Nunca inclinarse hacia el exterior. - No dejar sobrepasar una parte del cuerpo fuera del gálibo de la carretilla. - Está prohibido transportar a otra persona en la carretilla, ni elevar a personas sobre la horquilla.
CAÍDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL.	- No improvisar elementos para trabajar en altura; emplear elementos homologados y revisados. - Seguir normas de seguridad indicadas para utilización de equipos auxiliares de altura: escaleras. - El apoyo inferior de la escalera manual se efectuará sobre superficies planas y lisas, las patas han de ir provistas de zapatas, puntas de hierro u otros mecanismos antideslizantes. - La escalera se situará de forma que se pueda acceder fácilmente al punto de operación sin tener que estirarse o colgarse. - No suba a brazo pesos que comprometan su seguridad. - No usar la escalera por dos trabajadores a la vez.
CAÍDAS DE OBJETOS POR DESPLOME.	- No realizar el apilamiento de cajas, que puedan provocar su desplome. - Constituir correctamente las cargas. - No formar pilas de cajas demasiado altas, ya que la parte superior puede desestabilizarse y poner en peligro la verticalidad de la pila.



FICHA PERSONAL DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN

AVIGAL -REPARTIDOR/COMERCIAL

CAÍDAS DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN	• Seguir procedimientos seguros de manipulación de materiales. • En el caso de la manipulación manual de cargas, se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones: • Las cargas pesadas, de difícil agarre o dimensiones grandes se manipularán mediante medios auxiliares: carro de ruedas.
CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS	• No sobrepasar límites máximos de carga. • Vigilar el correcto amarre de las cargas en el momento del estibado. • Garantizar el correcto estado de los elementos de seguridad
PISADAS SOBRE OBJETOS	• Mantener orden y limpieza en zonas de trabajo, en especial atendiendo a la presencia de objetos punzantes o cortantes • Utilizar calzado de seguridad EN 345.
GOLPES CON OBJETOS INMÓVILES	• Mantener orden y limpieza en zonas de trabajo. • Disponer adecuadamente objetos-materiales de modo que no interrumpan zonas de paso
GOLPES/CORTES CON PARTES MÓVILES DE MÁQUINAS/ ATRAPAMIENTO	• Mantener los protectores de los órganos móviles. • No realizar trabajos de mantenimiento o reparación si no se está cualificado para ello. • Verificar de manera periódica y continuada la correcta colocación de resguardos de protección, dispositivos de enclavamiento y sistemas de seguridad de los equipos de trabajo. • Garantizar las revisiones de los equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.
GOLPES/CORTES CON OBJETOS- HERRAMIENTAS	• Herramientas manuales: • Antes de utilizarlas: inspeccionar su correcto estado. • Emplearlas para el fin con que fueron diseñadas • Herramientas/utensilios con riesgo de corte:: • Utilizarlas para el fin que fueron diseñadas. • Mantenerlas en buen estado. • Guardarlas convenientemente cuando no se estén utilizando, en especial las cortantes. • No guardarlas en bolsillos.
SOBRESFUERZOS	• No manipular pesos superiores a 25 kg los hombres y 15 kg las mujeres. • En pesos superiores, utilización de medios mecánicos o solicitar la ayuda de un compañero. • Formación e información sobre manejo de manual de cargas y posturas favorables/ desfavorables ergonómicamente. • Planificación de pausas para permitir la recuperación de los músculos y articulaciones implicados. • Sistemas de rotación entre las distintas tareas. • Vigilancia específica de la salud. • Evitar posturas de trabajo con el cuerpo encogido o en torsión. Buscar la superficie de trabajo en la que el esfuerzo corporal sea menor 
CONTACTOS ELÉCTRICOS.	• Mantener cerrada la tapa del cuadro eléctrico, y libre de objetos que impidan su apertura. • No manipular las conexiones reglamentarias de la instalación.

	FICHA PERSONAL DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN	
	AVIGAL -REPARTIDOR/COMERCIAL	

	- No dejar cables o clavijas por el suelo. - No desconectar ningún aparato tirando del cable, sino tirar de la clavija. - Formación e información sobre el Riesgo Eléctrico.
INHALACIÓN DE SUSTANCIA NOCIVAS/ CONTACTO CON SUSTANCIAS CORROSIVAS	- Mantener las fichas técnicas y de seguridad a disposición de los trabajadores. - Garantizar la correcta renovación del aire de las instalaciones de acuerdo a los parámetros establecidos en el RD 486/1997
EXPLOSIONES.	- Tener aislados los productos comburentes de los inflamables o explosivos. - Formación e información en Primeros Auxilios.
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS/ PARTÍCULAS	- No retirar carcasas-dispositivos de protección de las máquinas - Señalizar en las instalaciones el uso de protección ocular. - Utilizar gafas anti impactos UNE EN166 - Pantalla facial en el puesto de sierra corte
ATROPELLAMIENTOS Y/O GOLPES CONTRA VEHÍCULOS. (ACCIDENTES DE TRÁFICO)	- Los que sufre el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo (accidentes in itinere) - Cumplimiento normas de tráfico DGT - Adaptación de la conducción a las condiciones meteorológicas-estado de carreteras - Accidentes in misión: (es un accidente de trabajo que ocurre en un viaje de servicio durante el trayecto que el trabajador debe cubrir por motivos profesionales, o mientras se cumple una misión o actividad comprendida dentro del ámbito del trabajo) - Realizar un buen mantenimiento del vehículo y equiparlo con mejores sistemas de seguridad. Un servicio de asistencia en carretera puede evitarte pérdidas de tiempo y ser de gran ayuda en caso de avería. - Evitar las distracciones, no utilizar el teléfono móvil durante la conducción y cumplir las normas de tráfico. - Evitar largas jornadas de trabajo para reducir el cansancio y las prisas por cumplir horarios excesivamente exigentes. - Cumplimiento normas de tráfico DGT. - Comprobar la ausencia de vehículos antes de desplazarse por las instalaciones. - No colocarse en el radio de trabajo de los vehículos (camiones, carretilla, etc..) - Uso de chaleco reflectante.

ATRAPAMIENTOS POR VUELCO DE VEHÍCULOS.	- Evitar cambios bruscos de dirección, virajes con poco radio o a velocidad excesiva. - Colocarse en posiciones seguras cuando haya que bajarse del camión en zonas de carga y descarga, ante la presencia de vías de paso de vehículos o maquinaria. Utilizar ropa de trabajo con elementos reflectantes. - Respetar las normas internas del centro de trabajo al que se acceda. Nunca subir o bajar de un vehículo en movimiento. - Asegurarse de que el freno de carga o aparcamiento está seguro antes de empezar dichas operaciones. - Todos los vehículos han de ir provistos de vestimenta reflectante (chalecos) y triángulos de señalización debidamente homologados. Dicho chaleco y el triángulo serán utilizados en caso de abandono del vehículo y estancia en las cercanías de la vía circulatoria por motivos tales como averías, golpes, etc. - Calzar el vehículo de manera adecuada.
EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES BIOLÓGICOS	- Cumplir con la legislación específica de legionelosis, identificar puntos y equipos de trabajo por empresa especializada. - Mantenimiento de las instalaciones de bienestar al RD 664/ 1997 - Realizar los reconocimientos médicos anuales. - Usar los equipos de protección individual.
EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS	- Utilizar la ropa de abrigo para permanencia en la cámara. - Limitar la permanencia en la cámara de congelado a la necesaria para el trabajo a realizar. Si la exposición es prolongada, realizar pausas saliendo al exterior de la misma.

	FICHA PERSONAL DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN	
	AVIGAL -REPARTIDOR/COMERCIAL	

- Se cumplirá con la Instrucción Técnica de Seguridad: Cámaras de frío.

Temperatura	Jornada	Descansos
Hasta-5°C	Normal	Si ha de estar más de 3 horas ininterrumpidas, se le dará descanso de 10 minutos
de -6º C a -18º C	6 horas de permanencia en el interior de las cámaras	Si ha de estar dentro más de 1 h tendrá descanso de 10 minutos. El resto de trabajo fuera de la cámara
Menos de -18°C	4 horas	Si ha de estar dentro más de 1 hora tendrá 15 minutos de recuperación en el exterior

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Repartidor:

Calzado de seguridad UNE EN 347.(en el interior de las instalaciones excepto en zona de oficinas)

Guantes frente a riesgos mecánicos UNE EN 388. (en caso de manipulación de equipos de trabajo y en tareas de mantenimiento de vehículos)

Chaleco / Ropa Reflectante UNE EN 471.

Ropa de aguas UNE EN 340. (cuando las condiciones meteorológicas así lo recomiende en caso de lluvia)

Guantes de protección química UNE EN 374-2*/**

Gafas de seguridad UNE EN 166*/**

Guantes de protección térmica UNE EN 407**

Arnés de Seguridad UNE EN 361 y casco***

Protección auditiva UNE EN 352****.

*Cuando sea necesario en función de los productos químicos utilizados.

** En tareas ocasionales de mantenimiento básico del vehículo.

*** En tareas que impliquen riesgo de caída de altura (más de 2 metros).

****Cuando así esté señalizado y /o esté establecido como norma en las instalaciones a las que se accede.

Comercial:

Chaleco reflectante

Calzado de seguridad (En el interior de instalaciones cuando así lo indique)