



איך למדוד התקדמות?

המדריך המעשי והמקוצר לבדיקת תוצאות, חיטוב ושיפור הרכב
הגוף בצורה מדעית ומדויקת.

פרוטוקול שקילה נכון והרכב הגוף



פרוטוקול שקילה מושלם:

השקילה תתבצע תמיד בבוקר, מיד לאחר השימוש בשירותים, על קיבה ריקה ולפני שתיית מים או קפה.

חישוב ממוצע שבועי:

משקל הגוף תנודתי מטבעו בגלל נוזלים. מומלץ להישקל מדי יום ולחשב ממוצע שבועי כדי לראות את המגמה האמיתית.

המשקל הוא לא הכל!

ייתכן שהמשקל נעצר או עולה מעט מפני שאתם בונים מסת שריר במקביל לשריפת שומן.

רה-קומפוזיציה:

תהליך שבו הגוף מתהדק, מתחטב ומשתנה מבחינה ויזואלית לטובה, גם ללא שינוי דרמטי על צג המשקל.

פרוטוקול 5 ההיקפים הקריטיים

איך ומתי מודדים?

אחת לשבועיים בלבד: אין טעם למדוד היקפים מדי יום בגלל נוזלים חולפים.

על הבוקר: תמיד מיד לאחר הקימה, על קיבה ריקה ולאחר ביקור ראשון בשירותים.

סרט מדידה גמיש: השתמשו בסרט תפירה גמיש שאינו נמתח. שמרו על סרט ישר והדוק לעור אך ללא לחץ מוגזם.

5 נקודות המדידה שלך

בטן (בקו הפופיק): עמידה טבעית ורפויה (בלי להכניס את הבטן בכוח).


חזה (בקו הפטמות): סרט המדידה בגובה הפטמות ומקביל לחלוטין לרצפה.

יד קדמית (בפיק): יד מכופפת ב-90 מעלות, וכיווץ מקסימלי של הבייספס.

יד אחורית (ישרה): יד משוחררת וישרה לחלוטין לצד הגוף.

ירך וישבן: ישבן בנקודה הרחבה ביותר; ירך בנקודת האמצע בין המפשעה לברך.

התקדמות בכוח ובאימונים



עומס יסף וחוק ה-12

השריר שלכם חייב גירוי חדש כדי להשתפר ולגדול. אנחנו עוקבים אחרי מדדי הכוח והחזרות כדי לוודא שאתם בדרך הנכונה.

חוק ה-12 לעליית משקלים:

אם יעד התרגיל הוא 10 חזרות עם 50 ק"ג, ברגע שביצעתם **12 חזרות** - זהו הסימן הרשמי שהגיע הזמן להעלות את משקל העבודה באימון הבא!

הסבר על מושג ה-RIR (Reps in Reserve):

מדד המייצג כמה חזרות נשארו לכם בכיס לפני כשל. RIR 2 אומר שיכולתם לעשות עוד 2 חזרות. לתוצאות מקסימליות, נעבוד בטווח של **RIR 1-3**.

צילומי התקדמות ויזואליים



3 זוויות קבועות

צלמו תמיד צילום מלא מלפנים, מהצד ומאחור לקבלת תמונה מלאה של הרכב הגוף וקווי המתאר החדשים שלכם.

אותה תאורה ורקע

השתמשו באותו מיקום, שעה וכיוון אור למניעת צללים מטעים המייצרים אשליות ויזואליות.

תדירות המעקב

צלמו אחת לשבוע או שבועיים. מעקב שבועי מציג את המגמה האמיתית בצורה מושלמת.

הפידבק האמיתי

תמונות מציגות ירידה בשומן ומוצקות שריר שמשקל הגוף לא תמיד חושף על הצג.

טבלת סיכום פרוטוקול המעקב

מה זה נותן לכם?	מתי וכיצד לבצע?	תדירות מומלצת	מדד מעקב
מנטרל תנודות נוזלים ומציג מגמת משקל אמיתית	על קיבה ריקה, מיד לאחר השירותים, לפני שתייה	כל בוקר	שקילה יומית + ממוצע
מוכיח ירידה בשומן ושינוי היקפי גוף מדויק	בבוקר, באמצעות סרט מדידה גמיש וישר	פעם בשבועיים	מדידת 5 היקפים
פידבק ויזואלי ישיר לשיפור האסתטי	זוויות קבועות, באותה תאורה ורקע מדויקים 3	פעם בשבוע / שבועיים	צילומי התקדמות
מבטיח עומס יסף, אימון בעצימות גבוהה ובניית שריר	RIR 1-3 תיעוד משקלים וחזרות; שמירה על	בכל אימון	מעקב ביצועי אימון