Simple Tables

Source-backed grouped table sample

Tables

These tables are grouped from source-backed LaTeX table data and compiled as a single benchmark data point.

Table 1: Source table 1: 2512.04438_table_2

Alg.	**Non-trivial Lie brackets**
L_1	$[x_1,x_2]=x_3$, $[x_1,x_3]=x_4$, $[x_1,x_7]=-x_1$, $[x_2,x_7]=2x_2$, $[x_3,x_7]=x_3$, $[x_5,x_6]=-x_5$, $[x_6,x_7]=x_4$
L_2	$[x_1,x_2]=x_3$, $[x_1,x_3]=x_4$, $[x_1,x_7]=-x_1$, $[x_2,x_6]=-x_2$, $[x_3,x_6]=-x_3$, $[x_3,x_7]=-x_3$, $[x_4,x_6]=-x_4$, $[x_4,x_7]=-2x_4$, $[x_6,x_7]=x_5$
L_3^a	$[x_1,x_2]=x_3$, $[x_1,x_3]=x_4$, $[x_1,x_7]=-ax_1$, $[x_2,x_6]=-x_2$, $[x_3,x_6]=-x_3$, $[x_3,x_7]=-ax_3$, $[x_4,x_6]=-x_4$, $[x_4,x_7]=-2ax_4$, $[x_5,x_7]=-x_5$ $(a\neq 0)$
L_4^{ab}	$[x_1,x_2]=x_3$, $[x_1,x_3]=x_4$, $[x_1,x_6]=-x_1$, $[x_2,x_6]=-ax_2$, $[x_2,x_7]=-bx_2$, $[x_3,x_6]=-(1+a)x_3$, $[x_3,x_7]=-bx_3$, $[x_4,x_6]=-(2+a)x_4$, $[x_4,x_7]=-bx_4$, $[x_5,x_7]=-x_5$ $(b\neq 0)$
L_5^a	$[x_1,x_2]=x_3$, $[x_1,x_3]=x_4$, $[x_1,x_6]=-x_1$, $[x_1,x_7]=-x_2$, $[x_2,x_6]=-x_2$, $[x_3,x_6]=2x_3$, $[x_4,x_6]=-3x_4$, $[x_5,x_6]=-ax_5$, $[x_5,x_7]=-x_5$
L_6	$[x_1,x_2]=x_3$, $[x_1,x_3]=x_4$, $[x_1,x_7]=-x_1-x_5$, $[x_2,x_6]=-x_2$, $[x_3,x_6]=-x_3$, $[x_3,x_7]=-x_3$, $[x_4,x_6]=-x_4$, $[x_4,x_7]=-2x_4$, $[x_5,x_7]=-x_5$
L_7^a	$[x_1,x_2]=x_3$, $[x_1,x_3]=x_4$, $[x_1,x_6]=-x_1$, $[x_1,x_7]=-x_5$, $[x_2,x_6]=-ax_2$, $[x_2,x_7]=-x_2$, $[x_6,x_3]=(1+a)x_3$, $[x_3,x_7]=-x_3$, $[x_4,x_6]=-(2+a)x_4$, $[x_4,x_7]=-x_4$, $[x_5,x_6]=-x_5$
L_8^a	$[x_1,x_2]=x_3$, $[x_1,x_3]=x_4$, $[x_2,x_6]=-x_2$, $[x_2,x_7]=-x_4$, $[x_3,x_6]=-x_3$, $[x_4,x_6]=-x_4$, $[x_5,x_6]=-ax_5$, $[x_5,x_7]=-x_5$
L_9	$[x_1,x_2]=x_3$, $[x_1,x_3]=x_4$, $[x_1,x_7]=-x_1$, $[x_2,x_6]=-x_2$, $[x_2,x_7]=-x_5$, $[x_3,x_6]=-x_3$, $[x_3,x_7]=-x_3$, $[x_4,x_6]=-x_4$, $[x_4,x_7]=-2x_4$, $[x_5,x_6]=-x_5$
L_{10}^a	$[x_1,x_2]=x_3$, $[x_1,x_3]=x_4$, $[x_1,x_6]=-x_1$, $[x_2,x_6]=-ax_2$, $[x_2,x_7]=-x_2-x_5$, $[x_3,x_6]=-(1+a)x_3$, $[x_3,x_7]=-x_3$, $[x_4,x_6]=-(2+a)x_4$, $[x_4,x_7]=-x_4$, $[x_6,x_5]=ax_5$, $[x_7,x_5]=x_5$
L_{11}	$[x_1,x_2]=x_3$, $[x_1,x_3]=x_4$, $[x_1,x_7]=-x_1$, $[x_2,x_6]=-x_2$, $[x_3,x_6]=-x_3$, $[x_3,x_7]=-x_3$, $[x_4,x_6]=-x_4$, $[x_4,x_7]=-2x_4$, $[x_5,x_6]=-x_5$, $[x_5,x_7]=-x_4-2x_5$
L_{12}^a	$[x_1,x_2]=x_3$, $[x_1,x_3]=x_4$, $[x_1,x_6]=-x_1$, $[x_2,x_6]=-ax_2$, $[x_2,x_7]=-x_2$, $[x_3,x_6]=-(1+a)x_3$, $[x_3,x_7]=-x_3$, $[x_4,x_6]=-(2+a)x_4$, $[x_4,x_7]=-x_4$, $[x_5,x_6]=-(2+a)x_5$, $[x_5,x_7]=-x_4-x_5$

Table 2: Source table 2: 2512.00750_table_1

Instrument	Energy band (keV)	Obs. Id	Start time YYYY-MM-DD HH:MM:SS	Stop time YYYY-MM-DD HH:MM:SS	Exposure time (sec)	Mean count rate (counts/s)
SXT	0.5 – 7.0	9000001276	2017-06-06 15:36:34	2017-06-06 21:06:10	2803	0.357 ± 0.012
		9000001368	2017-07-09 08:33:18	2017-07-09 16:32:50	9565	0.718 ± 0.009
		9000001438	2017-08-07 05:41:13	2017-08-07 13:32:51	8837	0.428 ± 0.007
		9000001524	2017-09-07 18:46:48	2017-09-08 03:35:55	5316	0.247 ± 0.007
		9000001632	2017-10-21 22:03:13	2017-10-22 07:52:31	4591	0.277 ± 0.008
		9000001710	2017-11-22 01:44:24	2017-11-22 05:53:31	3031	0.212 ± 0.009
		9000001754	2017-12-07 22:11:13	2017-12-08 06:50:15	3595	0.247 ± 0.009
		9000002266	2018-08-01 17:31:24	2018-08-01 23:03:30	7063	0.514 ± 0.009
		9000002356	2018-09-11 18:01:33	2018-09-12 02:05:12	8345	0.452 ± 0.008
		9000004598	2021-07-28 01:52:16	2021-07-31 01:54:59	61920	0.257 ± 0.002
		9000004626	2021-08-05 15:09:14	2021-08-07 01:21:42	41190	0.156 ± 0.002
LAXPC	3.0 – 20.0	9000001276	2017-06-06 15:36:34	2017-06-06 21:06:09	10590	2.633 ± 0.045
		9000001368	2017-07-09 08:50:51	2017-07-09 16:32:50	11940	5.169 ± 0.046
		9000001438	2017-08-07 09:39:31	2017-08-07 13:32:51	10730	2.629 ± 0.045
		9000001524	2017-09-07 19:49:41	2017-09-08 03:35:56	11300	5.255 ± 0.048
		9000001632	2017-10-21 22:50:42	2017-10-22 07:52:31	9616	1.404 ± 0.048
		9000001710	2017-11-22 00:27:27	2017-11-22 05:53:33	11680	2.492 ± 0.045
		9000001754	2017-12-07 23:34:44	2017-12-08 06:50:13	12960	1.661 ± 0.043
		9000002266	2018-08-01 19:08:21	2018-08-01 23:03:30	12670	3.490 ± 0.044
		9000002356	2018-09-11 19:13:45	2018-09-12 02:05:12	12060	2.077 ± 0.046
		9000004598	2021-07-28 01:46:56	2021-07-31 01:55:00	102600	1.496 ± 0.022
		9000004626	2021-08-05 15:09:13	2021-08-07 01:21:42	55860	1.127 ± 0.025
Swift-XRT	0.5 – 7.0	00035031184 & 00081310002	2020-07-22 02:01:19	2020-07-23 23:02:52	9660	0.379 ± 0.006
		00035031241	2022-08-06 03:58:51	2022-08-06 04:24:53	1556	0.356 ± 0.015
Swift-UVOT	–	00035031184 & 00081310002	2020-07-22 02:01:19	2020-07-23 23:02:52	8002	–
		00035031241	2022-08-06 03:58:51	2022-08-06 04:24:53	1535	–
NuSTAR	3.0 – 20.0	60160836002	2020-07-22 19:26:09	2020-07-23 07:11:09	20880	0.127 ± 0.003
		80801650002	2022-08-05 18:26:09	2022-08-06 07:11:09	22910	0.075 ± 0.002