FMJ U2301

03001001

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

1968

Vestibular 2024

Medicina

001. Prova I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 20 questões discursivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- Esta prova terá duração total de 4h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Redação e o Caderno de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

Uma esfera de polipropileno (d = 0,90 g/mL) de massa 27 g foi colocada em uma proveta contendo 50 mL de etanol (d = 0,8 g/mL). Essa esfera foi para o fundo, deslocando certo volume de etanol, conforme a figura 1. Em seguida, adicionou-se certo volume de um líquido miscível com o etanol, e a esfera subiu até a superfície do líquido, conforme a figura 2.

FIGURA 1





FIGURA 2



a) Considerando os líquidos acetona (d = 0,8 g/mL), gasolina (d = 0,7 g/mL), água (d = 1,0 g/ml) e clorofórmio (d = 1,5 g/mL), quais podem ser adicionados ao etanol, em quantidade adequada, para produzir o sistema da figura 2? Qual desses líquidos deverá ser adicionado em menor quantidade?

b) Calcule o valor do volume x obtido após a imersão da esfera de polipropileno. Escreva a fórmula estrutural do monômero do polipropileno, sabendo que esse monômero é um alceno de três carbonos.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

Considere as distribuições eletrônicas de alguns átomos:

– átomo A: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^6$

– átomo B: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6$

– átomo C: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6\ 5s^1\ 4d^{10}$

– átomo D: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$

a) Quais átomos, A, B, C ou D, apresentam como propriedade a boa condutividade elétrica e térmica? Qual dos átomos, A, B, C ou D, apresenta-se na natureza como átomo isolado?


b) Qual dos átomos, A, B ou C, ao fazer uma ligação iônica, adquire carga +1? Se esse átomo interagir com o átomo D, qual será a fórmula da substância formada nessa interação?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

Vapores de iodo (I_2) formados pelo aquecimento de cristais de iodo sólido podem se dissolver em secreções gordurosas deixadas em certas superfícies, permitindo a revelação de impressões digitais, conforme a figura.



(www.theforensicteacher.com. Adaptado.)

a) Qual o nome da mudança de estado que ocorre com o iodo no processo de revelação de impressões digitais? Que tipo de interação intermolecular é rompida durante essa mudança de estado?

b) Classifique a molécula de iodo em relação à sua polaridade. Por que o iodo na forma gasosa consegue se dissolver em secreções gordurosas?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

Nitrato de amônio é um sal com diversas aplicações industriais, utilizado na detonação de explosivos e na síntese do óxido nitroso, um anestésico de amplo uso. As reações a seguir mostram o que ocorre com o nitrato de amônio em cada caso:

Detonação de explosivos

$$2NH_4NO_3\ (s) \longrightarrow 2N_2\ (g) + 4H_2O\ (g) + O_2\ (g)$$

Síntese do óxido nitroso

$$NH_4NO_3\ (s) \longrightarrow N_2O\ (g) + 2H_2O\ (\ell)$$

a) Qual a fórmula do ácido que deve reagir com NH_3 para formar o nitrato de amônio? Quantos mols de substâncias simples são produzidos por mol de NH_4NO_3 na decomposição do NH_4NO_3 ocorrida na detonação de explosivos?


b) Considerando que em uma reação de síntese do óxido nitroso (N_2O) foram produzidos 80 litros de gás, gerando uma pressão de 5 atm a uma temperatura de 500 K, e que a constante universal dos gases é igual a 0,08 atm L · mol^{-1} · K^{-1}, calcule a quantidade de matéria, em mol, de NH_4NO_3 utilizada na reação, considerando um rendimento de 80%.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

O etanol (C_2H_6O) é considerado um combustível renovável, obtido a partir do processamento da cana-de-açúcar. Encontra-se em desenvolvimento um automóvel movido a etanol que não utiliza motor a combustão. Nesse automóvel, o etanol sofre um processo conhecido como reforma, reagindo com água (H_2O) e produzindo um gás de efeito estufa e outro que é utilizado em uma célula de combustível (célula a combustível de óxido sólido – SOFC, na sigla em inglês), a qual gera eletricidade para acionar um motor elétrico. Apesar de ser produzido um gás de efeito estufa, o funcionamento do motor não aumenta esse efeito na atmosfera. A figura representa o funcionamento do sistema SOFC.



(https://revistapesquisa.fapesp.br. Adaptado.)

a) Escreva a equação balanceada que representa a reação que ocorre no reformador do sistema SOFC. Escreva a fórmula de Lewis para o gás produzido na reforma do etanol que é utilizado no módulo SOFC.

b) Qual o nome do processo pelo qual o etanol é produzido a partir dos açúcares obtidos no processamento da cana-de-açúcar? Explique, com base no ciclo do carbono, por que a utilização do sistema SOFC não provoca aumento do efeito estufa na atmosfera.


RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

A química da combustão de um palito de fósforo é bastante complexa, sendo iniciada pelo atrito da cabeça do palito (uma mistura de Sb_2O_3 e $KC\ell O_3$) com uma lixa que contém vidro moído e fósforo vermelho. Esse atrito converte o fósforo vermelho, $(P_4)_n$, em fósforo branco, P_4, que é muito volátil e reage espontaneamente com o oxigênio do ar (O_2), causando a ignição do palito de fósforo. A figura apresenta as estruturas do fósforo vermelho e do fósforo branco.

FÓSFORO VERMELHO FÓSFORO BRANCO



(http://byjus.com)

As reações envolvidas na combustão de um palito de fósforo e a entalpia padrão de formação de algumas substâncias estão apresentadas a seguir:

$(P_4)_n \longrightarrow nP_4$ $\quad \Delta H = x$

$P_4 + 5O_2 \longrightarrow P_4O_{10}$ $\quad \Delta H = -2\,958$ kJ

$Sb_2S_3 + 3KC\ell O_3 \longrightarrow Sb_2O_3 + 3KC\ell + 3SO_2$ $\quad \Delta H = -1\,602$ kJ

Substância	Entalpia padrão de formação (kJ/mol)
P_4O_{10}	–2 940
$KC\ell O_3$	–390
Sb_2O_3	–710
$KC\ell$	–440
SO_2	–300


a) Qual o nome da ligação rompida na conversão do fósforo vermelho em fósforo branco? Determine o número de prótons existentes em uma molécula de fósforo branco.

b) Calcule o valor da entalpia padrão de formação do Sb_2S_3. Considerando o $(P_4)_n$ como sendo a variedade alotrópica mais estável desse elemento, classifique a conversão do fósforo vermelho em fósforo branco em endotérmica ou exotérmica, através de cálculos.

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

Em um experimento caseiro para a produção de eletricidade, uma pilha foi construída utilizando parafusos de aço revestidos com zinco, fios de cobre e uma forma para gelo contendo 14 compartimentos. Em cada parafuso foi enrolado um fio de cobre, e montou-se o conjunto ilustrado na figura.



(http://pt.wikihow.com)

Em cada compartimento da forma de gelo, adicionou-se uma solução eletrolítica de sulfato de cobre ($CuSO_4$), e aos polos + e – conectou-se um voltímetro, que acusou uma ddp de 9 V, um valor menor que a ddp teórica esperada. Considere os potenciais de redução a seguir:

$$Fe^{2+} + 2e^- \longrightarrow Fe \qquad E^0 = -0{,}44\ V$$
$$Zn^{2+} + 2e^- \longrightarrow Zn \qquad E^0 = -0{,}76\ V$$
$$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu \qquad E^0 = +0{,}34\ V$$

a) Por que se deve utilizar uma solução eletrolítica na construção da pilha, ao invés de água pura? Qual das espécies químicas envolvidas na construção da pilha do experimento sofrerá redução durante seu funcionamento?


b) O que deverá ocorrer com a concentração da solução de $CuSO_4$ durante o funcionamento da pilha construída no experimento? Considerando a eficiência da pilha como sendo a relação $ddp_{obtido}/ddp_{teórico}$, calcule a eficiência da pilha construída de acordo com o experimento realizado.

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

Analise o gráfico que apresenta as variações das concentrações das substâncias A e AB na seguinte reação química.

$$2A + B_2 \rightleftharpoons 2AB + \text{calor} \qquad K_c = 20$$




a) O que ocorre com o sistema no instante t_1? O que deve ocorrer com a concentração de AB se, no instante t_2, houver aumento da temperatura do sistema?

b) Calcule o valor da concentração de B_2 quando o sistema estiver em equilíbrio. Represente, no gráfico existente no campo de Resolução e Resposta, a curva que indica a variação da concentração de B_2 desde o início até o instante t_2, apresentando a concentração inicial de B_2.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



QUESTÃO 09

A acidez de sucos de frutas refere-se à concentração total de íons H^+ em solução. Quando um indivíduo bebe um copo de suco, o H^+ dessa bebida mistura-se aos íons H^+ existentes no suco gástrico, provocando alteração do pH final do conteúdo estomacal. Considere um indivíduo que contém em seu estômago, em média, 50 mL de suco gástrico com pH = 1, e que ingere 150 mL de suco de limão comercial que apresenta $[H^+] = 1 \times 10^{-3}$ mol/L.

a) Calcule o número de mols de íons H^+ existentes no suco de limão ingerido pelo indivíduo. Considerando $K_w = 1 \times 10^{-14}$, calcule a concentração de íons OH^- no suco de limão ingerido pelo indivíduo.


b) Determine quantas vezes o suco gástrico do indivíduo é mais ácido que o suco de limão ingerido por ele. Considerando log 2,575 = 0,41, calcule o pH do conteúdo estomacal do indivíduo após a ingestão do suco de limão comercial.

RASCUNHO


RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 10


As fórmulas estruturais de alguns compostos típicos encontrados em efluentes farmacêuticos estão representadas a seguir.



ácido clorofíbrico



ibuprofeno



diclofenaco

a) Qual a função orgânica comum a todos os compostos apresentados? Qual o número de pares de elétrons não compartilhados na molécula de diclofenaco?


b) Qual das moléculas apresentadas possui isomeria óptica? Quantos estereoisômeros essa molécula apresenta?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 11

A imagem representa as fases do ciclo celular de uma célula com 2n = 4 cromossomos.



(www.geeksforgeeks.org. Adaptado.)

a) Cite a divisão celular representada pela imagem. Nessa imagem, que letra indica a célula na qual se verifica a separação das cromátides-irmãs?


b) Quantas moléculas de DNA são encontradas na célula C? Explique a ação do citoesqueleto no fenômeno que evidencia a fase E.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 12

A figura ilustra de forma simplificada o ciclo do carbono, elemento químico fundamental para a síntese de compostos orgânicos presentes em todos os seres vivos.



a) Cite a principal reação indicada na figura que está relacionada diretamente com a intensificação do efeito estufa. Como os animais conseguem obter o carbono que é incorporado na sua matéria orgânica?

b) Por que não é correto afirmar que o gás CO_2 é transferido entre os níveis tróficos dos consumidores? Qual o destino químico do gás CO_2 absorvido na fotossíntese pelos produtores?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 13

Alguns seres vivos podem obter nutrientes do meio através de diferentes processos digestivos. A seguir, estão descritos alguns desses processos: os coanócitos das esponjas fagocitam partículas orgânicas disponíveis na água e as organelas realizam a digestão; uma aranha inocula a peçonha, rica em enzimas digestivas, em uma mosca que estava presa na teia e depois suga os compostos gerados; um cogumelo libera enzimas digestivas sobre o substrato orgânico e os produtos gerados são absorvidos por suas hifas; uma vaca absorve os monossacarídeos gerados pelas bactérias que vivem no estômago.

a) Quais dos seres vivos citados no texto realizam a digestão extracorpórea?

b) Cite a estrutura presente nas aranhas responsável pela inoculação de peçonha em suas presas. Explique o papel das bactérias na relação estabelecida com a vaca.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 14

A imagem mostra germinações a partir das sementes presentes no interior dos cocos-da-baía.



(https://folhago.com.br)

a) Que nome é dado ao gameta feminino e ao gameta masculino que, após a fecundação, formam o embrião presente no coco-da-baía?


b) De qual tecido da semente a planta em formação obtém nutrientes para germinar e se desenvolver? O fruto do coco-da-baía não é comestível e é formado pelo endocarpo muito rígido e pelo mesocarpo com a capacidade de retenção de ar. Do ponto de vista ecológico, qual a vantagem para a planta de o mesocarpo reter ar em seu fruto?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 15

Analise a figura que apresenta alguns órgãos do sistema genital feminino.



(https://my.clevelandclinic.org)

a) Que número indica o local em que ocorre a fecundação? Cite o nome da parede interna do útero.

b) Que tipo de infecção sexualmente transmissível, relacionada ao desenvolvimento do câncer, pode afetar a região indicada pelo número 2? O pH do órgão indicado pelo número 3 é baixo pela presença do ácido láctico produzido pela microbiota local. Qual a importância do meio ser ácido no órgão indicado por 3?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 16

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) está na etapa final de ensaios clínicos da primeira vacina no mundo contra esquistossomose. O imunizante é o primeiro desenvolvido contra um helminto. A vacina contém a proteína modificada Sm14, presente no *Schistosoma*. Essa proteína desempenha um papel importante no transporte de ácidos graxos necessários para as funções celulares do parasita. No entanto, uma alteração na Sm14 impede o transporte desses ácidos. Como o parasita depende deles para sobreviver e não é capaz de produzi-los por si só, essa mudança impede sua proliferação.

(www.folha.uol.com.br, 08.06.2023. Adaptado.)

a) A qual filo pertence o agente causador da esquistossomose? Que animal é o hospedeiro intermediário do *Schistosoma*?

b) O que a proteína Sm14 provoca no corpo humano que resulta na imunidade adaptativa? O que deve ocorrer com essa proteína caso uma pessoa imunizada pela vacinação seja infectada pelo parasita?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 17

Muito se falou da sigla PCR (técnica de reação em cadeia da polimerase) nos exames para o coronavírus. O PCR possibilita a obtenção de grandes quantidades de fragmentos específicos de DNA por meio da amplificação em ciclos. Essa técnica pode ser explicada de forma simplificada: o DNA que será amplificado é submetido inicialmente a alta temperatura e depois recebe a ação de polimerases. Depois de vários ciclos, são obtidas várias moléculas do DNA que se quer estudar.

a) Por que a molécula de DNA é submetida a alta temperatura para iniciar a técnica do PCR? Cite a importância do uso de polimerases na amplificação de moléculas de DNA.


b) O exame RT-PCR, considerado “padrão ouro”, identifica o coronavírus e confirma a covid-19. Em realidade, tal exame detecta indiretamente o ácido nucleico do coronavírus com uso da enzima transcriptase reversa (RT), seguida da amplificação do ácido nucleico pela reação em cadeia da polimerase. O coronavírus é composto por qual tipo de ácido nucleico? Explique a função da enzima transcriptase reversa para se amplificar ácidos nucleicos virais.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 18

Analise o cladograma que demonstra as possíveis relações filogenéticas entre os mamíferos e os répteis, em que X representa uma condição derivada.



(https://pos-darwinista.blogspot.com. Adaptado.)


a) Apresente, de acordo com o cladograma, os dois grupos que divergiram mais recentemente. Cite uma condição derivada embrionária mais antiga, representada por X, que trouxe vantagem adaptativa ao meio terrestre.

b) As aves são os únicos vertebrados atuais que apresentam penas. Quais estruturas ancestrais deram origem às penas? Explique por que o desenvolvimento das penas favoreceu a endotermia das aves.

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 19

Integrantes de uma família apresentam raquitismo hipofosfatêmico, condição genética causada por um alelo dominante ligado ao sexo. Essa condição genética reduz a reabsorção do fosfato nos túbulos renais, o que compromete a formação dos ossos. Com base nos dados fornecidos pela família, um geneticista elaborou o heredograma a seguir.



a) Qual o genótipo da mulher 3 quanto à herança genética em questão? Qual descendente gerado pela mulher 3 é homozigoto recessivo?

b) De acordo com os dados, o geneticista concluiu que uma pessoa dessa família não é descendente biológico de um dos casais. Cite o número que representa essa pessoa e justifique, com base no tipo de herança genética do raquitismo hipofosfatêmico, a razão dessa incongruência.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 20

Uma população de roedores em equilíbrio de Hardy-Weinberg apresenta 49% de indivíduos com pelagem castanha e a porcentagem restante é de indivíduos de pelagem preta. Sabendo-se que a pelagem castanha é condicionada por um par de alelos autossômicos recessivos, é possível prever as porcentagens dos genótipos dos demais indivíduos.

a) Em uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg, como devem estar as frequências genotípicas ao longo das gerações? Por que não se considera a existência de mutações em uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg?

b) Considerando os dados fornecidos, determine, respectivamente, a porcentagem de indivíduos homozigotos dominantes e a porcentagem de indivíduos heterozigotos nessa população.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 178	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio	85 **At** astato	86 **Rn** radônio
87 **Fr** frâncio	88 **Ra** rádio	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio	105 **Db** dúbnio	106 **Sg** seabórgio	107 **Bh** bóhrio	108 **Hs** hássio	109 **Mt** meitnério	110 **Ds** darmstádio	111 **Rg** roentgênio	112 **Cn** copernício	113 **Nh** nihônio	114 **Fl** fleróvio	115 **Mc** moscóvio	116 **Lv** livermório	117 **Ts** tenessino	118 **Og** oganessônio

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio	94 **Pu** plutônio	95 **Am** amerício	96 **Cm** cúrio	97 **Bk** berquélio	98 **Cf** califórnio	99 **Es** einstênio	100 **Fm** férmio	101 **Md** mendelévio	102 **No** nobélio	103 **Lr** laurêncio

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Não foram atribuídos valores às massas atômicas de elementos artificiais ou que tenham abundância pouco significativa na natureza. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2016.

FMJU2301
03001023

REDAÇÃO

Texto 1

Somos seres sociais. Mesmo que as ciências tenham avançado e tenhamos descoberto que não há que se falar biologicamente em raças, a raça segue existindo. O racismo está no olhar que enquadra e deprecia e está também na insistência de palavras que machucam; está às vezes em lugares quase invisíveis, assassinando pessoas de modo duradouro, física e simbolicamente. Mesmo que uma palavra tenha tido uma origem não racista, é preciso fazer sua leitura no contexto atual, no mundo simbólico onde ela transita. Se ela machuca um grupo de pessoas, não há razão para insistir em seu uso. A linguagem pode ser eficazmente violenta, pois ela se mascara como inevitável, natural.

Há muitos jeitos de expressar conteúdo. Ocasionalmente dá um pouco de trabalho ter que substituir palavras que não servem e fazer certos malabarismos linguísticos. Entretanto, substituir "denegrir" ou mesmo "judiar" não são tarefas tão difíceis assim. A coisa boa das palavras é que há muitas, e sempre surgem novos vocábulos e modos de dizer.

A língua está viva. A história nos mostra que muitas palavras morrem e outras nascem, por isso, é preciso estar aberto para que elas possam representar e traduzir a vida, seus processos, suas lutas e transformações sociais.

(Danú Gontijo. "Cancelar palavras para não cancelar pessoas". www.nexojornal.com.br, 05.07.2022. Adaptado.)

Texto 2



(Quino. https://revistagalileu.globo.com. Adaptado.)

Texto 3

O que é preciso saber é se combater o uso de palavras ou expressões que revelam discriminação é um instrumento eficaz de luta contra ela. Não existem termos neutros para essa substituição. Isso ocorre porque as condições de produção de discursos sobre o negro, por exemplo, são as de existência de fortes preconceitos em nossa formação social. Isso significa que não basta mudar a linguagem para que a discriminação deixe de existir. Entretanto, não é irrelevante deixar de usar os termos mais fortemente identificados com atitudes racistas.

(José Luiz Fiorin. "A linguagem politicamente correta". *Revista Linguasagem*, 2008. Adaptado.)

Texto 4

Em 2021, o instituto de pesquisas americano Pew publicou um levantamento com cidadãos de quatro países sobre assuntos como o discurso ofensivo. Apenas na Alemanha a maioria dos cidadãos concordou que "as pessoas devem ser cuidadosas com o que dizem para evitar ofender os outros".

Para o linguista e professor Sírio Possenti, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em artigo sobre o tema, se uma sociedade é racista, mudar os termos considerados ofensivos (ou criminosos) por outros mais "neutros" somente não tornará as relações ou os falantes menos ou mais racistas, pois os significados preconceituosos acabarão sendo carregados e reproduzidos nas novas expressões substitutas.

(Matheus Magenta. "O que é politicamente correto?". www.bbc.com, 06.09.2022. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

O CUIDADO COM AS PALAVRAS NO COMBATE AO RACISMO

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

FMJU2301

03001028

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.