LUDUS CORE

CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS



ludusequipamentos.com

UMA LINHA. SETE GRUPOS.

Seu espaço. Sua seleção.

66 modelos organizados por grupo corporal, com fotos individuais e dimensões para comparar cada equipamento.

01	**Pernas e glúteos**	30 modelos	**06**
02	**Peitoral**	10 modelos	**37**
03	**Costas**	08 modelos	**48**
04	**Ombros**	02 modelos	**57**
05	**Braços**	03 modelos	**60**
06	**Abdômen e lombar**	03 modelos	**64**
07	**Multifuncionais**	10 modelos	**68**

Escolha um grupo para navegar. Nos modelos multifuncionais, a seção reúne equipamentos que atendem a mais de um grupo corporal.

DIMENSÕES EM mm / PESOS EM kg / FICHAS COM QR

Encontre seu equipamento.

Clique no nome para acessar a ficha técnica.

PERNAS E GLÚTEOS

LD-WH001	Agachamento Búlgaro	7
LD-WH002	Agachamento Pêndulo	8
LD-WH003	Agachamento Sumô	9
LD-WH006	Banco Sissy Agachamento	10
LD-WH017	Cadeira Abdutora - Bateria de Pesos	11
LD-WH018	Cadeira Adutora - Bateria de Pesos	12
LD-WH019	Cadeira Adutora e Abdutora - Bateria de Pesos	13
LD-WH020	Cadeira Extensora Articulada	14
LD-WH021	Cadeira Extensora - Bateria de Pesos	15
LD-WH022	Cadeira Extensora e Flexora - Bateria de Pesos	16
LD-WH023	Cadeira Flexora - Bateria de Pesos	17
LD-WH029	Elevação Pélvica	18
LD-WH030	Elevação Pélvica 2D	19
LD-WH031	Flexora em Pé - Bateria de Pesos	20
LD-WH032	Flexora em Pé Articulada Unilateral	21
LD-WH034	Hack 45º Para Agachamento	22
LD-WH035	Hack Agachamento Com Apoio Lombar	23
LD-WH036	Hack Agachamento Squat	24
LD-WH037	Leg Press 45º Com Suporte Para Anilhas	25
LD-WH038	Leg Press 90º Com Suporte Para Anilhas	26
LD-WH039	Leg Press Articulado	27
LD-WH040	Leg Press Horizontal - Bateria de Pesos	28
LD-WH041	Máquina de Glúteo 4 Apoio - Bateria de Pesos	29
LD-WH042	Mesa Flexora - Bateria de Pesos	30
LD-WH043	Mesa Flexora e Extensora 2 em 1 - Bateria de Pesos	31
LD-WH044	Mesa Flexora 3 em 1 - Bateria de Pesos	32
LD-WH045	Panturrilha em Pé Com Agachamento - Bateria de Pesos	33
LD-WH046	Panturrilha Sentada (Burrinho)	34
LD-WH064	Suporte Agachamento	35
LD-WH065	Panturrilha em Pé Com Agachamento	36

Encontre seu equipamento.

Clique no nome para acessar a ficha técnica.

PEITORAL

LD-WH007	Banco Supino Declinado Para Barra	38
LD-WH008	Banco Supino Inclinado Para Barra	39
LD-WH009	Banco Supino Reto Para Barra	40
LD-WH010	Banco Supino 2 em 1	41
LD-WH049	Peck Fly Articulado	42
LD-WH050	Peck Fly - Bateria de Pesos	43
LD-WH060	Supino Declinado Linha Articulado	44
LD-WH061	Supino Inclinado Linha Articulado	45
LD-WH062	Supino Reto Linha Articulado	46
LD-WH063	Supino Vertical Linha Articulado	47

COSTAS

LD-WH053	Puxada Alta Articulada	49
LD-WH054	Puxador 2 em 1 (horizontal e vertical) - Bateria de Pesos	50
LD-WH055	Puxador Horizontal - Bateria de Pesos	51
LD-WH056	Puxador Vertical - Bateria de Pesos	52
LD-WH057	Remada Cavalinho Com Apoio	53
LD-WH058	Remada Sentada Articulada	54
LD-WH059	Remada Sentada - Bateria de Pesos	55
LD-WH066	Suporte Remada Solo	56

OMBROS

LD-WH027	Desenvolvimento de Ombros Articulado	58
LD-WH028	Desenvolvimento de Ombros Livre	59

BRAÇOS

LD-WH005	Banco Scott Com Regulagem	61
LD-WH015	Bíceps Máquina - Bateria de Pesos	62
LD-WH016	Bíceps e Tríceps - Bateria de Pesos	63

ABDÔMEN E LOMBAR

LD-WH004	Banco Extensor Lombar	65
LD-WH047	Paralela Para Abdominal	66
LD-WH051	Prancha Para Abdominal	67

Encontre seu equipamento.

Clique no nome para acessar a ficha técnica.

MULTIFUNCIONAIS

LD-WH011	Banco Regulável de 0 a 90º	69
LD-WH012	Banco Regulável 3 em 1	70
LD-WH013	Barra Guiada Tradicional	71
LD-WH014	Barra Guiada Parede	72
LD-WH024	Cross Over Angular Com Regulagem e Barra Fixa - Bateria de Pesos	73
LD-WH025	Cross Over Com Regulagem e Barra Fixa - Bateria de Pesos	74
LD-WH026	Cross Smith Com Regulagem e Barra Fixa - Bateria de Pesos	75
LD-WH033	Gráviton - Bateria de Pesos	76
LD-WH048	Peitoral Dorsal - Bateria de Pesos	77
LD-WH052	Polia Mono Cross - Bateria de Pesos	78

GRUPO CORPORAL

01 Pernas e glúteos

Do agachamento à elevação pélvica.

Agachamentos, leg presses, extensões, flexões e panturrilhas. Uma seleção para organizar os diferentes movimentos do treino de membros inferiores.

30
MODELOS

50–160 kg
PESO DOS EQUIPAMENTOS

0,50–3,08 m²
ÁREA NOMINAL L × P



LD-WH001
Agachamento Búlgaro



LD-WH019
Cadeira Adutora e Abdutora - Bateria de Pesos



LD-WH030
Elevação Pélvica 2D



LD-WH036
Hack Agachamento Squat



LD-WH042
Mesa Flexora - Bateria de Pesos



LD-WH065
Panturrilha em Pé Com Agachamento

FICHAS COMPLETAS NAS PRÓXIMAS PÁGINAS



LD-WH001


Agachamento Búlgaro

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**900 mm**
Largura	**1000 mm**
Profundidade	**1200 mm**
Peso do equipamento	**50 kg**
Área nominal (L × P)	**1,20 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH002


Agachamento Pêndulo

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1650 mm**
Largura	**1250 mm**
Profundidade	**2400 mm**
Peso do equipamento	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**3,00 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH003


Agachamento Sumô

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1100 mm**
Largura	**1000 mm**
Profundidade	**1650 mm**
Peso do equipamento	**50 kg**
Área nominal (L × P)	**1,65 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH006


Banco Sissy Agachamento

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**700 mm**
Largura	**600 mm**
Profundidade	**1100 mm**
Peso do equipamento	**50 kg**
Área nominal (L × P)	**0,66 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH017


Cadeira Abdutora - Bateria de Pesos

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1500 mm**
Largura	**1200 mm**
Profundidade	**1400 mm**
Peso do equipamento	**150 kg**
Bateria de pesos	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**1,68 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH018


Cadeira Adutora - Bateria de Pesos

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1500 mm**
Largura	**1200 mm**
Profundidade	**1400 mm**
Peso do equipamento	**150 kg**
Bateria de pesos	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**1,68 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH019


Cadeira Adutora e Abdutora - Bateria de Pesos

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1500 mm**
Largura	**900 mm**
Profundidade	**1200 mm**
Peso do equipamento	**150 kg**
Bateria de pesos	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**1,08 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH020


Cadeira Extensora Articulada

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1000 mm**
Largura	**1550 mm**
Profundidade	**1000 mm**
Peso do equipamento	**80 kg**
Área nominal (L × P)	**1,55 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH021


Cadeira Extensora - Bateria de Pesos

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**2300 mm**
Largura	**900 mm**
Profundidade	**1100 mm**
Peso do equipamento	**150 kg**
Bateria de pesos	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**0,99 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH022


Cadeira Extensora e Flexora - Bateria de Pesos

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1500 mm**
Largura	**900 mm**
Profundidade	**1200 mm**
Peso do equipamento	**150 kg**
Bateria de pesos	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**1,08 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH023


Cadeira Flexora - Bateria de Pesos

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1500 mm**
Largura	**900 mm**
Profundidade	**1200 mm**
Peso do equipamento	**150 kg**
Bateria de pesos	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**1,08 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH029


Elevação Pélvica

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1300 mm**
Largura	**1500 mm**
Profundidade	**1600 mm**
Peso do equipamento	**80 kg**
Área nominal (L × P)	**2,40 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH030


Elevação Pélvica 2D

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1200 mm**
Largura	**1500 mm**
Profundidade	**1550 mm**
Peso do equipamento	**120 kg**
Área nominal (L × P)	**2,32 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH031


Flexora em Pé - Bateria de Pesos

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1500 mm**
Largura	**900 mm**
Profundidade	**1200 mm**
Peso do equipamento	**150 kg**
Bateria de pesos	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**1,08 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH032


Flexora em Pé Articulada Unilateral

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1700 mm**
Largura	**1550 mm**
Profundidade	**1100 mm**
Peso do equipamento	**80 kg**
Área nominal (L × P)	**1,70 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH034


Hack 45° Para Agachamento

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1600 mm**
Largura	**1500 mm**
Profundidade	**2050 mm**
Peso do equipamento	**120 kg**
Área nominal (L × P)	**3,08 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH035


Hack Agachamento Com Apoio Lombar

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1600 mm**
Largura	**1500 mm**
Profundidade	**2050 mm**
Peso do equipamento	**120 kg**
Área nominal (L × P)	**3,08 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH036


Hack Agachamento Squat

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1700 mm**
Largura	**1500 mm**
Profundidade	**1600 mm**
Peso do equipamento	**80 kg**
Área nominal (L × P)	**2,40 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH037


Leg Press 45º Com Suporte Para Anilhas

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1600 mm**
Largura	**1500 mm**
Profundidade	**2050 mm**
Peso do equipamento	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**3,08 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH038


Leg Press 90º Com Suporte Para Anilhas

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1700 mm**
Largura	**1500 mm**
Profundidade	**1800 mm**
Peso do equipamento	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**2,70 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH039


Leg Press Articulado

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1400 mm**
Largura	**1000 mm**
Profundidade	**2100 mm**
Peso do equipamento	**120 kg**
Área nominal (L × P)	**2,10 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH040


Leg Press Horizontal - Bateria de Pesos

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1800 mm**
Largura	**1200 mm**
Profundidade	**2000 mm**
Peso do equipamento	**160 kg**
Bateria de pesos	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**2,40 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH041


Máquina de Glúteo 4 Apoio - Bateria de Pesos

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1500 mm**
Largura	**900 mm**
Profundidade	**1100 mm**
Peso do equipamento	**150 kg**
Bateria de pesos	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**0,99 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH042


Mesa Flexora - Bateria de Pesos

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1500 mm**
Largura	**900 mm**
Profundidade	**1500 mm**
Peso do equipamento	**150 kg**
Bateria de pesos	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**1,35 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH043


Mesa Flexora e Extensora 2 em 1 - Bateria de Pesos

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1500 mm**
Largura	**900 mm**
Profundidade	**1500 mm**
Peso do equipamento	**150 kg**
Bateria de pesos	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**1,35 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH044


Mesa Flexora 3 em 1 - Bateria de Pesos

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1500 mm**
Largura	**900 mm**
Profundidade	**1500 mm**
Peso do equipamento	**150 kg**
Bateria de pesos	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**1,35 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH045


Panturrilha em Pé Com Agachamento - Bateria de Pesos

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1800 mm**
Largura	**1000 mm**
Profundidade	**1500 mm**
Peso do equipamento	**150 kg**
Bateria de pesos	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**1,50 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH046

Panturrilha Sentada (Burrinho)

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**600 mm**
Largura	**500 mm**
Profundidade	**1000 mm**
Peso do equipamento	**50 kg**
Área nominal (L × P)	**0,50 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH064


Suporte Agachamento

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1800 mm**
Largura	**1100 mm**
Profundidade	**1100 mm**
Peso do equipamento	**50 kg**
Área nominal (L × P)	**1,21 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH065


Panturrilha em Pé Com Agachamento

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1700 mm**
Largura	**1300 mm**
Profundidade	**1650 mm**
Peso do equipamento	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**2,14 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Pernas e glúteos

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.

GRUPO CORPORAL

02 Peitoral

Ângulos diferentes. Uma seleção completa.

Bancos de supino, modelos articulados e peck fly. Compare as configurações e as dimensões para compor a área de peitoral.

10
MODELOS

30–150 kg
PESO DOS EQUIPAMENTOS

1,20–3,15 m²
ÁREA NOMINAL L × P



LD-WH007
Banco Supino Declinado Para Barra



LD-WH009
Banco Supino Reto Para Barra



LD-WH049
Peck Fly Articulado



LD-WH050
Peck Fly - Bateria de Pesos



LD-WH061
Supino Inclinado Linha Articulado



LD-WH063
Supino Vertical Linha Articulado

FICHAS COMPLETAS NAS PRÓXIMAS PÁGINAS



LD-WH007


Banco Supino Declinado Para Barra

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1500 mm**
Largura	**1100 mm**
Profundidade	**1600 mm**
Peso do equipamento	**40 kg**
Área nominal (L × P)	**1,76 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Peitoral

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH008


Banco Supino Inclinado Para Barra

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1500 mm**
Largura	**1100 mm**
Profundidade	**1500 mm**
Peso do equipamento	**30 kg**
Área nominal (L × P)	**1,65 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Peitoral

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH009


Banco Supino Reto Para Barra

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1500 mm**
Largura	**1100 mm**
Profundidade	**1500 mm**
Peso do equipamento	**40 kg**
Área nominal (L × P)	**1,65 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Peitoral

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH010


Banco Supino 2 em 1

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1500 mm**
Largura	**1100 mm**
Profundidade	**1500 mm**
Peso do equipamento	**30 kg**
Área nominal (L × P)	**1,65 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Peitoral

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH049


Peck Fly Articulado

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1100 mm**
Largura	**1200 mm**
Profundidade	**1850 mm**
Peso do equipamento	**60 kg**
Área nominal (L × P)	**2,22 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Peitoral

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH050


Peck Fly - Bateria de Pesos

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**2000 mm**
Largura	**1200 mm**
Profundidade	**1400 mm**
Peso do equipamento	**150 kg**
Bateria de pesos	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**1,68 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Peitoral

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH060


Supino Declinado Linha Articulado

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1100 mm**
Largura	**1500 mm**
Profundidade	**2100 mm**
Peso do equipamento	**80 kg**
Área nominal (L × P)	**3,15 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Peitoral

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH061


Supino Inclinado Linha Articulado

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1250 mm**
Largura	**1600 mm**
Profundidade	**1800 mm**
Peso do equipamento	**80 kg**
Área nominal (L × P)	**2,88 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Peitoral

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH062


Supino Reto Linha Articulado

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1100 mm**
Largura	**1600 mm**
Profundidade	**1650 mm**
Peso do equipamento	**80 kg**
Área nominal (L × P)	**2,64 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Peitoral

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH063


Supino Vertical Linha Articulado

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1800 mm**
Largura	**1000 mm**
Profundidade	**1200 mm**
Peso do equipamento	**50 kg**
Área nominal (L × P)	**1,20 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Peitoral

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.

GRUPO CORPORAL

03 Costas

Puxadas e remadas, lado a lado.

Puxadores, remadas e suportes reunidos em uma seção. Encontre as opções horizontais, verticais e combinadas pelo nome de cada modelo.

8
MODELOS

50–150 kg
PESO DOS EQUIPAMENTOS

1,17–1,80 m²
ÁREA NOMINAL L × P



LD-WH053
Puxada Alta Articulada



LD-WH054
Puxador 2 em 1 (horizontal e vertical) - Bateria de Pesos



LD-WH056
Puxador Vertical - Bateria de Pesos



LD-WH057
Remada Cavalinho Com Apoio



LD-WH059
Remada Sentada - Bateria de Pesos



LD-WH066
Suporte Remada Solo

FICHAS COMPLETAS NAS PRÓXIMAS PÁGINAS



LD-WH053


Puxada Alta Articulada

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**2200 mm**
Largura	**1100 mm**
Profundidade	**1400 mm**
Peso do equipamento	**60 kg**
Área nominal (L × P)	**1,54 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Costas

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH054


VER NO SITE

Puxador 2 em 1 (horizontal e vertical) - Bateria de Pesos

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**2300 mm**
Largura	**900 mm**
Profundidade	**1700 mm**
Peso do equipamento	**150 kg**
Bateria de pesos	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**1,53 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Costas

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH055


Puxador Horizontal - Bateria de Pesos

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**2300 mm**
Largura	**900 mm**
Profundidade	**1700 mm**
Peso do equipamento	**150 kg**
Bateria de pesos	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**1,53 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Costas

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH056


Puxador Vertical - Bateria de Pesos

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**2300 mm**
Largura	**900 mm**
Profundidade	**1300 mm**
Peso do equipamento	**150 kg**
Bateria de pesos	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**1,17 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Costas

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH057


Remada Cavalinho Com Apoio

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1100 mm**
Largura	**1000 mm**
Profundidade	**1800 mm**
Peso do equipamento	**80 kg**
Área nominal (L × P)	**1,80 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Costas

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH058


Remada Sentada Articulada

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1000 mm**
Largura	**1000 mm**
Profundidade	**1300 mm**
Peso do equipamento	**50 kg**
Área nominal (L × P)	**1,30 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Costas

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH059


Remada Sentada - Bateria de Pesos

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1500 mm**
Largura	**1000 mm**
Profundidade	**1400 mm**
Peso do equipamento	**150 kg**
Bateria de pesos	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**1,40 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Costas

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH066


Suporte Remada Solo

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**300 mm**
Largura	**900 mm**
Profundidade	**2000 mm**
Peso do equipamento	**50 kg**
Área nominal (L × P)	**1,80 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Costas

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.

GRUPO CORPORAL

04 Ombros

Espaço para o desenvolvimento.

Dois modelos de desenvolvimento de ombros: articulado e livre. As fichas apresentam suas medidas e o peso de cada equipamento.

2
MODELOS

60–80 kg
PESO DOS EQUIPAMENTOS

1,10–1,55 m²
ÁREA NOMINAL L × P



LD-WH027
Desenvolvimento de Ombros Articulado



LD-WH028
Desenvolvimento de Ombros Livre

COMPARE AS DIMENSÕES

MODELO	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE	PESO
LD-WH027	1400 mm	1550 mm	1000 mm	80 kg
LD-WH028	1500 mm	1100 mm	1000 mm	60 kg

FICHAS COMPLETAS NAS PRÓXIMAS PÁGINAS



LD-WH027

Desenvolvimento de Ombros Articulado

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1400 mm**
Largura	**1550 mm**
Profundidade	**1000 mm**
Peso do equipamento	**80 kg**
Área nominal (L × P)	**1,55 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Ombros

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH028


Desenvolvimento de Ombros Livre

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1500 mm**
Largura	**1100 mm**
Profundidade	**1000 mm**
Peso do equipamento	**60 kg**
Área nominal (L × P)	**1,10 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Ombros

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.

GRUPO CORPORAL

05 Braços

Modelos dedicados ao treino de braços.

Banco Scott, bíceps máquina e um modelo combinado de bíceps e tríceps. Compare o espaço ocupado e a configuração de cada opção.

3
MODELOS

50–150 kg
PESO DOS EQUIPAMENTOS

0,99–1,40 m²
ÁREA NOMINAL L × P



LD-WH005
Banco Scott Com Regulagem



LD-WH015
Bíceps Máquina - Bateria de Pesos



LD-WH016
Bíceps e Tríceps - Bateria de Pesos

COMPARE AS DIMENSÕES

MODELO	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE	PESO
LD-WH005	1150 mm	900 mm	1100 mm	50 kg
LD-WH015	1500 mm	1000 mm	1400 mm	150 kg
LD-WH016	1500 mm	1000 mm	1400 mm	150 kg

FICHAS COMPLETAS NAS PRÓXIMAS PÁGINAS



LD-WH005


Banco Scott Com Regulagem

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1150 mm**
Largura	**900 mm**
Profundidade	**1100 mm**
Peso do equipamento	**50 kg**
Área nominal (L × P)	**0,99 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Braços

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH015


Bíceps Máquina - Bateria de Pesos

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1500 mm**
Largura	**1000 mm**
Profundidade	**1400 mm**
Peso do equipamento	**150 kg**
Bateria de pesos	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**1,40 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Braços

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH016


Bíceps e Tríceps - Bateria de Pesos

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1500 mm**
Largura	**1000 mm**
Profundidade	**1400 mm**
Peso do equipamento	**150 kg**
Bateria de pesos	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**1,40 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Braços

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.

GRUPO CORPORAL

06 Abdômen e lombar

Uma seção para o centro do treino.

Extensor lombar, paralela para abdominal e prancha para abdominal. Três configurações reunidas para facilitar a escolha.

3
MODELOS

40–50 kg
PESO DOS EQUIPAMENTOS


0,80–1,44 m²
ÁREA NOMINAL L × P



LD-WH004
Banco Extensor Lombar



LD-WH047
Paralela Para Abdominal



LD-WH051
Prancha Para Abdominal

COMPARE AS DIMENSÕES

MODELO	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE	PESO
LD-WH004	1000 mm	900 mm	1300 mm	50 kg
LD-WH047	1500 mm	800 mm	1000 mm	50 kg
LD-WH051	1500 mm	800 mm	1800 mm	40 kg

FICHAS COMPLETAS NAS PRÓXIMAS PÁGINAS



LD-WH004


Banco Extensor Lombar

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1000 mm**
Largura	**900 mm**
Profundidade	**1300 mm**
Peso do equipamento	**50 kg**
Área nominal (L × P)	**1,17 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Abdômen e lombar

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH047


Paralela Para Abdominal

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1500 mm**
Largura	**800 mm**
Profundidade	**1000 mm**
Peso do equipamento	**50 kg**
Área nominal (L × P)	**0,80 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Abdômen e lombar

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH051


Prancha Para Abdominal

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**1500 mm**
Largura	**800 mm**
Profundidade	**1800 mm**
Peso do equipamento	**40 kg**
Área nominal (L × P)	**1,44 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Abdômen e lombar

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.

GRUPO CORPORAL

07 Multifuncionais

Mais possibilidades na mesma seleção.

Bancos reguláveis, barras guiadas, crossovers, polias e equipamentos combinados. Modelos destinados a diferentes exercícios e grupos corporais.

10
MODELOS

30–350 kg
PESO DOS EQUIPAMENTOS

0,75–2,40 m²
ÁREA NOMINAL L × P



LD-WH011
Banco Regulável de 0 a 90º



LD-WH013
Barra Guiada Tradicional



LD-WH024
Cross Over Angular Com Regulagem e Barra Fixa - Bateria de Pesos



LD-WH025
Cross Over Com Regulagem e Barra Fixa - Bateria de Pesos



LD-WH033
Gráviton - Bateria de Pesos



LD-WH052
Polia Mono Cross - Bateria de Pesos

FICHAS COMPLETAS NAS PRÓXIMAS PÁGINAS



LD-WH011

Banco Regulável de 0 a 90º

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**480 mm**
Largura	**500 mm**
Profundidade	**1500 mm**
Peso do equipamento	**30 kg**
Área nominal (L × P)	**0,75 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Multifuncionais

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH012


Banco Regulável 3 em 1

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**480 mm**
Largura	**500 mm**
Profundidade	**1500 mm**
Peso do equipamento	**30 kg**
Área nominal (L × P)	**0,75 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Multifuncionais

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH013


Barra Guiada Tradicional

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**2300 mm**
Largura	**2000 mm**
Profundidade	**1200 mm**
Peso do equipamento	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**2,40 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Multifuncionais

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH014


Barra Guiada Parede

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**2300 mm**
Largura	**2000 mm**
Profundidade	**500 mm**
Peso do equipamento	**50 kg**
Área nominal (L × P)	**1,00 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Multifuncionais

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH024


Cross Over Angular Com Regulagem e Barra Fixa - Bateria de Pesos

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**2300 mm**
Largura	**2000 mm**
Profundidade	**1000 mm**
Peso do equipamento	**300 kg**
Bateria de pesos	**200 kg**
Área nominal (L × P)	**2,00 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Multifuncionais

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH025


Cross Over Com Regulagem e Barra Fixa - Bateria de Pesos

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**2300 mm**
Largura	**800 mm**
Profundidade	**3000 mm**
Peso do equipamento	**300 kg**
Bateria de pesos	**200 kg**
Área nominal (L × P)	**2,40 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Multifuncionais

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH026


Cross Smith Com Regulagem e Barra Fixa - Bateria de Pesos

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**2300 mm**
Largura	**2000 mm**
Profundidade	**1100 mm**
Peso do equipamento	**350 kg**
Bateria de pesos	**200 kg**
Área nominal (L × P)	**2,20 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Multifuncionais

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH033

Gráviton - Bateria de Pesos

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**2300 mm**
Largura	**1150 mm**
Profundidade	**1700 mm**
Peso do equipamento	**150 kg**
Bateria de pesos	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**1,96 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Multifuncionais

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH048


Peitoral Dorsal - Bateria de Pesos

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**2000 mm**
Largura	**1200 mm**
Profundidade	**1400 mm**
Peso do equipamento	**150 kg**
Bateria de pesos	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**1,68 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Multifuncionais

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.



LD-WH052


Polia Mono Cross - Bateria de Pesos

VER NO SITE

ESPECIFICAÇÕES

Altura	**2300 mm**
Largura	**1000 mm**
Profundidade	**800 mm**
Peso do equipamento	**160 kg**
Bateria de pesos	**100 kg**
Área nominal (L × P)	**0,80 m²**

PLANTA DIMENSIONAL



Vista superior esquemática. O retângulo representa largura × profundidade; não o contorno real da máquina.

SELEÇÃO POR GRUPO CORPORAL

Multifuncionais

Área nominal calculada pelas dimensões externas. Espaço de uso, acessos e circulação devem ser considerados no projeto.

DO CATÁLOGO AO SEU ESPAÇO

Uma escolha bem dimensionada.

Use as fichas para organizar sua seleção e conversar sobre o espaço que cada equipamento precisa.

01 Selecione os modelos

Anote os códigos dos equipamentos desejados. O índice e os sete grupos ajudam a comparar as opções.

02 Confira as medidas

Todas as dimensões estão em milímetros. As plantas mostram a proporção entre largura e profundidade.

03 Leve a seleção para o projeto

Considere o espaço de uso e circulação, além da área nominal de cada equipamento. Confira as condições da compra com a Ludus.

ludusequipamentos.com

LINHA CORE / 66 MODELOS