מכללת תילתן

חוברת קורס

צמחי מרפא

רוקחות צמחית · טינקטורות · קרמים · מונוגרפים · מחלות

שנה א'

תוכן העניינים

01 מבוא ודרכי ההפקה בצמחי מרפא 6

מבוא לקורס 7
דרכי ההפקה בצמחי המרפא 7

02 סיווג צמחי מרפא בהתאם לתכונות הפיזיולוגיות 20

1. צמחים אדפטוגנים – הסתגלות 21
2. צמחים מנקזים 21
3. צמחים נגד תולעים 22
4. צמחים אנטי בקטריאלים – נגד חיידקים 22
5. צמחים נוגדי דיכאון 23
6. צמחים נוגדי דלקת 23
7. צמחים המונעים היווצרות אבנים וחול בדרכי השתן ומסייעים בסילוקם. 25
8. צמחים אנטי מיקרוביאליים 26
9. צמחים אימונוסטימולנטים 26
10. צמחים נוגדי וירוסים 27
11. צמחים המגבירים מיצי מרה 27
12. צמחים מרככים 27
13. צמחים מגבירי הזעה 28
14. צמחים משתנים 29
15. צמחים מחישי מחזור 30
16. צמחים מכייחים 30
17. צמחים מגבירים הפרשת חלב 31
18. צמחים המסייעים לשינה 31
19. צמחים המשפיעים על מערכת העצבים 32
20. צמחים מרפאי פצעים 33
21. צמחים נוגדי עוויתות 33
22. צמחים ארומתיים (נותני ריח) 34
23. צמחים סופחי גזים 35
24. צמחים מרים 35

03 סיווג צמחי מרפא עפ"י מרכיבים פעילים 37

חומר פעיל – אלקלואידים - Alkaloids 39
חומר פעיל גליקוזידים - Glycosides 40
חומר פעיל – פלבנואידים - Flavonoids 42

04 חומרי גלם לתעשיית התרופות והקוסמטיקה 46
דונג דבורים – Bees Wax 47
בוראקס - Borax 48
קמפור – Camphor 48
חמאת קקאו – Cocoa Butter 49
ג'לטין 49
גליצרין 50
גואר גם – Guar Gum 50
קאולין 51
לינולין 52
לציטין 52
אצות ים 52
מנטול – חומר פעיל של מנטה 53
ג'ל אלוורה 53
חול ים / גרגרי משמש / זרעי פסיפלורה טחונים / קליפת לימון מיובשת 54
חומצה בנזואית – Benzoic Acid 54

05 אקסטרקטים 55
הליקריסיום – אלמוות הכסף - Helichrysum 56
רימונים – Punica Granatum 56
אילסר המכשפות – הממליס - Hamamelis 57
אובליפיחה - Hippophae Rhamnoides 58
גוטו קולה / ספלילה -Gotu Cola 59
קלנדולה / מרי גולד - Calendula 60
קמומיל / בבונג - Chamomile 61
אלוורה - Aloe Vera 62
ארניקה - Arnica 63
היפריקום - Hypericum 64
איכנציאה - Echinacea purpurea 65
ארטיקום לפה / ברדנה לפה - Arctium Lappa 66
טבבויה / לה פאצ'ו - Lapacho / Tabebuia 67
נים - Neem 68

06 הכנת הטינקטורות 69
מליסה - הרגעה - יחס 1:4 - 30% 70
שוש קירח – למערכת הנשימה - 1:3 - 30% 70
אסטרגלוס – חיסון - 1:3 - 30% 70
מנטה – נשימה - 1:3 40% 71
לקטוקה / חסת המצפן – הרגעה - 1:4 - 30% 71
בוצין / ורבסקי - נשימה - 1:5 - 30% 71
מרווה - עיכול - 1:3 - 30% 71

סרפד – ניקוי רעלים - 1:4 30% 71
קמומיל / בבונג - עיכול - 1:4 30% 72
פסיפלורה - הרגעה - 1:3 35% 72
אכינציאה - חיסון – 45% - 1:3 72
אונקרייה / אונה דה גאטו - חיסון - 1:3 40% 72
שומר - עיכול - 1:3 45% 72
כורכום - ניקוי רעלים – 1:4 45% 72
שקיסנדרה - ניקוי רעלים - 1:4 30% 73
שן ארי (שורש) – ניקוי רעלים -- 1:3 30% 73
ג'ינג'ר / זנגוויל – עיכול - 1:3 45% 73
סמבוק שחור (פרחים) – חיסון - 1:4 30% 73
אלתיאה – נשימה - 1:4 30% 73
כישות - הרגעה - 1:4 45% 74
פלנטגו - נשימה - 1:4 30% 74
אניס - עיכול - 1:4 30% 74
טימוס - נשימה - 1:3 45% 74
ארטישוק – ניקוי רעלים - 1:3 45% 74
לפה - ניקוי רעלים – 1:4 30% 75
גדילן - ניקוי רעלים - 1:3 40% 75
הטיפול בטינקטורות 75
טבלת הכנת הטינקטורות לצמחים הבאים 75

07 פורמולות מהטינקטורות 77

פורמולת גסטרו 78
פורמולת ניקוי רעלים 78
פורמולה לסטרס 79
פורמולה למערכת החיסון 79
פורמולה למערכת הנשימה 79
פורמולה לסינוסיטיס 80
הכנות צמחים לפורמולציות 80
טיקטורות 81

08 הכנת קרמים 90

קרם אנטי אג'ינג 91
הכנת ג'ל אנטי אג'ינג 93
הכנת סרום אנטי אג'ינג 94
קרם לפילינג לפנים 94
קרם לכאבים 95
קרמים לוורידים ברגליים ודליות כואבות 97
קרמים לצלוליטיס 98
קרמים לאקנה 99
קרם לקופורוזיס 102

קרם עיניים 102
רכישת מוצרים מרונן 104
הכנת קרם מבושל 105

09 אימונוסטימולנטים 107

10 מונוגרפים – מחקרים שנעשו על צמחים 110

איכינציאה 111
אונקרייה 115
דבקה זייפנית 119
ניל הצבעים 122
נוני 125
טבבויה 128
נים 133
סמבוק שחור 136
אלתיאה 140
ג'ינסנג אסייתי 142
טימוס 149
רוזמרין 152
מליסה 155
אורגנו 157
מנטה 159
מרווה 162
לבנדר 164
היפריקום 167

11 מחלות 172

תסמונת העייפות הכרונית – CFS – Chronic Fatigue Syndrome 173
מחלות ווירליות – נגיפיות 179
צמחים אנטי ווירליים 185
רדיקלים חופשיים 189
פלבנואידים 192
אלרגיות 196

12 ריכוז טיפים 201

ג'ל לכאבים 202
ציטרונלה – דוחה יתושים 202

01

פרק

מבוא ודרכי ההפקה בצמחי מרפא

בפרק זה

- מבוא לקורס
- דרכי ההפקה בצמחי המרפא
  - הקטיף
  - דוגמאות
  - הייבוש
  - הכנת תכשירים מצמחי מרפא
  - שיטה ראשונה להפקה – מיצוי בשמן
  - הרתחה
  - השרייה
  - חליטה
- אמבט רפואי
- תחבושות
- טינקטורות
- אופן ההכנה
- סירופ
- אקסטרקט
- אקסטרקט נוזלי
- אקסטרקט נוזלי לעומת טינקטורה
- הכנת הטינקטורה
- הכנת האקסטרקט

מבוא לקורס

צמחי מרפא מגיבים הכי מהר לטיפול. כאשר קיים חומר פעיל בפורמולה / בתרופה יעבוד על המחלה (הפוך מאנרגיה).

לכל צמח יש סכנה. לדוגמה צמח ג'ינסאנג – יש לו סכנה ללחץ דם גבוה.

ישנן מחלות שהטיפול בהן בצמחים הוא מהיר יותר. לכל מחלה יש תרופה.

ניתן לעבוד עם סל צמחים שהמשחקים ביניהם ירכיבו תרופה לכל דבר.

מצבים

- אקוטי – הגוף בבעיה קשה עכשיו. לדוגמה: הרעלת קיבה, כאבי תופת עכשיו.
- כרוני – מחלה מתמשכת לאורך זמן. סכרת, לחץ דם.

הלימוד מתייחס לצמחי מרפא מערביים בלבד. אין התייחסות לצמחי המרפא הסיניים מפאת בעיית כשרות (לדוגמא, צמחי מרפא סיניים יכולים לכלול גם צמחים שאינם כשרים).

הצמח הנלמד , קיים לגביו מחקר קליני – מונוגרף של הצמח. מהיכן הגיע? איך הוא עובד? מה ההיסטוריה של הצמח? מהי ההתוויה של הצמח? ממה צריך להזהר?

נלמד רוקחות צמחית – להכין תרופות בעצמנו.

צורת ההכנה – מתוספי מזון ועד צורות לקיחה של צמחים, סירופים, קפסולות ועד מוצרי קוסמטיקה לעור (גם למחלות עור – אקנה, פסוריאזיס).

דרכי ההפקה בצמחי המרפא

בד"כ מגדלים את הצמח בארץ הולדתו, משום שהאקלים הטבעי הוא הטוב ביותר לגידולו. בנוסף, כמות המינרלים באדמה היא המירבית. במקום הגידול של הצמח זול יותר לאספו.

צמח הגינסאנג גדל בסין. שם הוא גדל פרא ושם הוא הכי חזק. הידע שנצבר על הצמח בכל השנים בסין, כמות המשקעים הנדרשת ומזג האוויר המתאים עבורו.

צמח הגדל בשדה אחד ואותו הצמח גדל בשדה במרחק של 400 מ' ממנו, אינם זהים בשל השוני הקיים במינרלים באדמה, בחלחול המים וכו'.

יוצא דופן הם צמחים יקרים מאוד (10,000 ש"ח לק"ג), או צמחים שהפקתם דורשת השקעה רבה במיכון התהליך.

קיים יתרון לגדל צמח בארץ המקור שלו, במדינות העולם השלישי, צמחי המרפא דורשים עבודה ידנית, במדינות העולם השלישי העלויות זולות בהרבה.

הצמחים שנקטפים נשלחים לבורסות, אוספים מכל העולם. הצמחים עוברים סוג של תקינה.

צמח הקמומיל תחת הגדרה רפואית יעזור בריפוי, לעומת קמומיל הגדל בשווקים ועבר ריסוס והוא מלוכלך.

הקטיף

בעת הקטיף יש להתחשב בחלקי הצמח המבוקש למיצוי, משום שהמרכיבים הפעילים לא מצויים בכל חלקי הצמח והקטיף משתנה בהתאם לכך.

דוגמאות

1. **קליפת גזע -** צמחים שהחלק הפעיל שלהם הוא קליפת הגזע (קינמון). מקלפים את הקליפה זמן קצר לאחר הגשם, משום שאז הקילוף מתבצע בקלות ולא פוגע בעץ. הקליפה עצמה מתחדשת.
2. **פירות –** צמח שהחלק הפעיל שלו נמצא בפירות. האיסוף מתבצע כאשר הצמח מגיע לגודלו הרצוי אך טרם הבשיל לחלוטין. זאת משום שבפרי הבשל חל לעיתים שינוי בהרכב הכימי. אם העלים יוצאים רק כשהפירות נקטפים, אזי חשוב מתי מבוצע הקטיף. כל פרי שמבשיל – נעשה מתוק. פרי במצב של בוסר וחמוץ – תכולת הסוכר שלו עולה.
3. **עשבים** (למון גראס, אזוב), נאספים בתחילת הפריחה ולפני צמיחת הפירות משום שבשלב זה החומרים הפעילים נמצאים בשיאם (לאחר שלב זה החומרים הפעילים עוברים לפרי ואז אין טעם באיסוף העשבים).
4. **פרחים -** הפרחים נאספים בשיא הפריחה, לא בשלב בו הם נובלים. הקטיף מתבצע כאשר הצמח פתוח וטיפה מתחיל את תהליך ההתייבשות שלו. (פרחים מייבשים הפוך).
5. **פקעות –** החומר הפעיל נמצר בפקעות. לדוגמה: בצל.
6. **עלים –** החומר הפעיל נמצא בעלים. לדוגמה: נענע.
7. **ניצנים –** החומר הפעיל נמצא בניצנים. לדוגמה: תה שחור – המהווה תסיסה של תה ירוק.

אזהרות

- אין לקטוף צמחים ליד חלקות חקלאיות. קיים חשש מריסוס. 90% מהצמח מכיל מים. הריסוס עובר בעזרת הרוח או דרך האדמה גם לצמח הרפואי עצמו.
- אורגני – יש למקם את חלקת הגידול במרחק של 500 ק"מ ממפעל או מחלקת עיבוד אחרת מפאת ריסוס או זיהום.
- אין לקטוף צמחים בצידי הדרכים משום שפיח מהמכוניות מגיע אל הצמח ומזהם אותו.

הייבוש

צמחים הנקטפים, יש ליבשם מייד, אחרת מתחיל מייד תהליך ריקבון. אנזימים המצויים בצמח יפעלו עם החמצן שבאוויר ויתחילו את תהלין הריקבון. פעילות של חיידקים ופטריות עלולה להחיש את הריקבון. צמח המכיל ריכוז גבוה של סוכרים ופחממות אחרות ירקב במהירות רבה יותר מצמח המכיל מרכיבים אנטי מיקרוביאליים.

מאז ומתמיד הקפידו לייבש את הצמחים ולשמור אותם בצורתם היבשה. מעט מאוד ידוע על מרכיבים המשתנים בזמן הייבוש. ידוע על צמחים שיש בהם רעילות בצורתם הטרייה אך הרעילות נעלמת עם הייבוש.

הצמחים הם בחלקם חד שנתיים או עונתיים. לדוגמה: צמח האיכניצאה גדל בקיץ. לכן, כדי שהצמחים יהיו זמינים כל השנה , מייבשים אותם.

הצמח היבש יותר טוב מהצמח הטרי. ע"מ לשמר את הצמחים יש להוסיף 30% כוהל. כאשר הצמח טרי ומשרים אותו בכוהל כיוון שהצמח הטרי מכיל 90% מים, אחרי שבוע מתפתח עובש.

הצמח יכול להוציא חומרים בדרך של חום או המסה.

כאשר הצמח מיובש קל לשנע אותו ממקום למקום. הצמח תופס פחות נפח.

בתחילת תהליך הייבוש ממיינים ומנקים את הצמח מלכלוך, חרקים וצמחים ועשבים נוספים שנאספו איתו. ואז שוטפים את הצמח בלחץ מים כדי להבריח את החרקים. לאחר שלב זה מתחיל תהליך הייבוש.

תהליך הייבוש לגידולים מסחריים מתבצע באופן הבא

- בשלב הראשוני בתנור שחומם מראש לחום של 49 – 26 מעלות. (בחום גבוה מדי, הצמח נשרף והוא מאבד את החומרים הפעילים שבו) בהתאם לצמח ובלחות של 20% בממוצע (כאשר הלחות גבוהה מידי הצמח מתפורר), מקצצים את הצמח כדי להוריד מנפחו וגם משום שהחומרים הפעילים לא נמצאים באופן שווה בכל צמח וצמח. הקיצוץ מתבצע לגודל סטנדרטי של 1/2 ס"מ, ע"מ ליצור גודל אחיד (שלא יהיה אחד ארוך ואחד קצר).
- בדיקת התאמה לתקן המקובל. לכל צמח יש תקן לחומרים פעילים (לדוגמה – במנטה 12% מנטול). אם בצמח אחד יש 5% חומר פעיל ובצמח השני 40% חומר פעיל, צריך "לשחק" כדי להגיע ל-12% חומר פעיל במנטה.

כל חומר יכול להיות תרופה או סם או רעל. לכן יש ל"שחק" בצמחים כדי להעלות או להוריד את הריכוז כדי להשוות אותו לתקן הנדרש. במידה והאיכות נמוכה או גבוהה מדי, מערבבים צמחים מאותו סוג כדי שיושג איזון.

- שלב סופי – אריזה.

תהליכי ייבוש מסורתיים

בתהליך הייבוש המסורתי או הביתי, לאחר הקטיף מניחים את חלקי הצמח על מגשי עץ המרופדים בנייר (ע"מ לספוג לחות / רטיבות).

עבור שמנים ארומתיים - סוגרים בפלסטיק נצמד, כאשר החומר הפעיל הוא שמן ארומתי כמו רוזמרין או נענע (במידה ולא נסגור בפלסטיק נצמד – השמן הארומתי יתנדף).

מניחים במקום אווירי ע"מ שכל חלקי הצמח יתייבשו.

הכיסוי בנייר או ניילון – בכדי למנוע משיכה של חרקים, גוקים ודבורים לצמח.

חשוב מאוד לסדר את הצמחים בשכבה דקה ולהפוך אותם כל 12 שעות ע"מ שיתייבשו במידה שווה ולמנוע ריקבון.

שיטה נוספת לייבוש מסורתי, לתלות את הצמח באגודות הפוכות, כך שתפרחת הצמח מופנית כלפי מטה.

לאחר שהצמח יבש לחלוטין, ניתן לקצוץ אותו ולארזו בשקיות נייר חומות (למניעת מעבר של אור). האריזה לא תתבצע בניילון, עדיין קיימת מעט לחות בצמח ובאריזת הניילון יכול להיווצר עובש. ניתן לארוז בצנצנת זכוכית אטומה (מניעת מגע עם השמש).

בצמח המיובש כהלכה ומאוחסן כהלכה (האחסון לא במקרר – יש רטיבות והחומר הפעיל נהרס בקור). האחסון המומלץ בארון סגור בתוך צנצנת. באחסון נכון, ניתן להשתמש בצמח כשנה וחצי.

(לעצירות משתמשים בסיבים, כי הסיבים סופחים מים והצואה מתרככת. שמים את הסיבים במים קרים ולא חמים, החומר הפעיל מתקלקל בחום. לדוגמה: בתה.)

הכנת תכשירים מצמחי מרפא

האפשרויות להכנת תכשירים מצמחי מרפא מגוונות ותלויות בפרמקופיאות שונות (ספר תרופות של אותה המדינה). לדוגמה: בצרפת הקמומיל מופק בשילוב- 40% אלכוהול, בבריטניה בשילוב - 30% אלכוהול. לכן עובדים עפ"י תקן אחד, התקן הגרמני.

בבריטניה כמות המשקעים גדולה ולכן מספיק 30% אלכוהול. בצרפת פחות משקעים ויותר שמש לכן נדרש 40% אלכוהול כדי להפיק חומר פעיל.

אם זאת ישנן דרכי הפקה מוסכמות ומקובלות עפ"י כל הפרמקופיאות השונות. באופן כללי קיימים לעיתים הבדלים דקים בין המדינות השונות, אבל בעיקרון התפוקות נחשבות זהות.

שיטה ראשונה להפקה – מיצוי בשמן

שמן זית + שום אסור לשים ביחד נוצר בוטולינום (Botulinum) -רעלן, אסור להשרות אותם יחד.

כל עוד שהשמן מכסה את כל הצמח – לא יהיה עובש בחלק הגלוי.

הרתחה

בשיטה זו משתמשים כדי למצות את החלקים הקשים של הצמח, (כיוון שזו שיטה אגרסיבית, היא תהרוס את העלים). חלקי הצמח הקשים: שרשים, ענפים זרעים וקליפות הזרע (קינמון, אונו דה גאטו (קליפת השורש) Uncaria Tomentosa Cat`S Claw , אונקריה uncaria – צמח לחיזוק מערכת החיסון, משום שחלקים אלו קשים ונדרש יותר חום ויותר זמן מיצוי אגרסיבי כדי להפיק ולשחרר מהם את החומר הפעיל.

אופן ההכנה

מכניסים את הצמח לתוך סיר פיירקס (שאפשר לשים על הגז) או סיר נירוסטה (לא אלומיניום כי אלומיניום מסרטן), ממלאים במים קרים (קרירים) [1] נותנים לתערובת לרתוח (לבעבע) בין 5-30 דקות (אורך זמן הרתיחה תלוי בצמח) ואז מכבים את האש ומשהים כ- 5 דקות נוספות, מסננים, מקררים ומשתמשים לפי הוראות.

השרייה

מבצעים לצמחים מוצילגים, צמחים ריריים. צמחים ריריים לדוגמה: אלוורה, במיה טיליה. משתמשים בצמחים אלה בתעשיית הקוסמטיקה. סיבה נוספת לביצוע השרייה - עבור צמחים רעילים שהחומרים שלהם נמסים במים חמים בלבד או בממסים אורגנים. (צמח עם ריר עוזר לנשימה, צמח עם ריר ימנע אולקוס בכך שיצפה את הקיבה).

הרתחה הינה שיטה חזקה יותר מהשריה. אולם חום יפרק את הריר שהינו החלק הפעיל ולכן משתמשים בהשריה.

צמחים רעילים במינון נמוך – מהווים תרופה

סמים במינון נמוך מהווים תרופה (אפדרין לשיעול , קודאין נגד חום מאופיום).

כאשר לא רוצים להפיק מינון גבוה מצמח רעיל משתמשים בהשריה ולא בהרתחה.

אופן ההכנה

משרים את הצמח במים פושרים ומחכים בין 8 ל- 12 שעות בהתאם לסוג הצמח. מכסים כדי שלא יהיו גוקים וחרקים. מסננים ושותים.

שזיפים מיובשים משרים במים ללילה, מסננים ושותים. בהשריה משתחרר קצת חומר פעיל במינון נמוך לצורך פתרון לעצירות. בהרתחה משתחררת כמות גדולה של חומר פעיל, כתוצאה מכך החומר המתקבל חזק מדי.

חליטה

משתמשים בחליטה כדי למצות את החלקים העדינים של הצמח: עלים, פרחים או זרעים קטנים ועדינים. זמן החליטה משתנה בהתאם לצמח ולחומר הפעיל שאנו רוצים למצות. חשוב בחליטה לכסות את הכוס או את הקומקום כדי שהשמן האתרי שבצמח לא יתנדף. צורה זו של מיצוי יש להכין בכל יום מחדש מאחר והחומרים הפעילים לא נשארים בנוזל. לאחר ההכנה יש לשתות תוך 5-6 שעות.

אופן ההכנה

על כל כוס מים רותחים להוסיף 1 כפית צמח יבש. מכסים ומשרים כ- 15 דקות. מסננים ושותים.

(תכולת הכפית תלוייה בנפח הצמח).

המלצה - לא לקנות חליטה בשקיות. לקנות לפי משקל ולסנן.

אמבט רפואי

משתמשים באמבט רפואי לטיפול במחלות עור (אמבט מכסה את כל הגוף), מחלות פרקים ומחלות דרכי נשימה (האמבט חם והריח לא מתנדף) או כאשר רוצים לתת טיפול לכל שטח הגוף.

אפשר לשים את החומרים הפעילים בגאזה לסגור היטב ולזרוק לאמבטיה.

אופן ההכנה

מכינים 1 ליטר חליטה מהצמח. משרים כ- 10 דקות, מסננים ושופכים לאמבט שחומם ל-45 מעלות. שוהים כ- 30 דקות.

- פורמולה לעצלנים

לשים טינקטורה כ- 1/3 עד 1/4 מכמות החליטה ולשפוך לאמבט.

תחבושות

מכינים תחבושות או רטיות. אופן ההנחה – כמו הרטיה של משה דיין. לטיפול בבעיות עור ושיכוך כאבים. מכינים מצמר גפן או מבד גאזה.

אופן ההכנה

מכינים חליטה חזקה, 3- 2 כפיות לכוס, טובלים בה את הבד ומניחים על שטח העור בו מטפלים.

- פורמולה לעצלנים

לחליפין ניתן להשתמש ב- 20 מ"ל טינקטורה שמוסיפים אותה ל-50 מ"ל מים רותחים, מקררים, כדי שהאלכוהול בטינקטורה יתנדף, טובלים את הבד ומניחים על המקום בו מטפלים. צריך להחליף תחבושת כל שעה. אחרי שעה התחבושת מאבדת מכוחה.

לדוגמה – כשרגליים בוערות מרוב הליכה, עושים חליטה מרוזמרין (שממריץ דם) או מטינקטורה רוזמרין והכאבים עוברים תוך 30 דקות.

לדוגמה: אלוורה – אם לוקחים חיצונית – מהווה פתרון לכויות וכאבים, בלקיחה פנימית - בבליעה – משלשל.

טינקטורות

הטינקטורה מהווה מיצויי מצמח יבש או טרי בתוך ריכוזים שונים של מים ואלכוהול. האלכוהול משמש למיצוי יעיל של מגוון מרכיבים מהצמח כגון: שעוות, שרפים (פרופוליס, לבונה , מור) שומנים, אלקלואידים, במינון נמוך משמש לרפואה, במינון גבוה מהווה רעל, וחלק מהשמנים האתרים.

טינקטורות על בסיס אלכוהול נספגות במהירות בגוף (עוזר לחומר הפעיל להיספג) ומניבות תוצאות טובות יותר מתה רפואי או קפסולות. החומר הפעיל בטינקטורה חזק יותר והספיגה מהירה יותר.

התגובה של טינקטורה מהירה כמו זריקה שנספגת מהר לדם. הריכוז של טינקטורה גבוה פי 10 או פי 20 מחליטה של תה. טינקטורה פותרת בעית ספיגה, כי היא נכנסת ישירות למחזור הדם.

דוגמאות לספיגה

1 ליטר חלב –יש בו 1200 מ"ג סידן – נספג רק 15 מ"ג

1 כף טחינה – יש בה 50 מ"ג סידן – נספג 40 מ"ג.

טינקטורה נספגת כי זה נוזל ולא צריך לפרק נוזל.

ויטמינים לוקחים לתחזוקה

צמחים לוקחים לרפואה (מיגרנה אולקוס).

ריכוז הצמח נע בד"כ בין 1/3 ל- 1/10 משקל או נפח תערובת הטינקטורה. היחס בין הצמח לאלכוהול וריכוז האלכוהול משתנה מצמח לצמח. הריכוזים והנתונים לגבי כמות הצמח והאלכוהול מצויים בפרמקופיאות השונות ולעיתים קיים הבדל קטן ביניהן.

כאשר משתמשים בצמח טרי, המים המצויים בצמח הטרי מוהלים את האלכוהול ולכן יש להתחשב בכמות המים שבצמח (שעלולה להגיע ל-50% או יותר מכמות הצמח) ולהתאים את משקל הצמח הטרי בהתאם ליחס של הצמח היבש.

ניתן להשתמש בטינקטורות כבסיס להכנת מגוון רחב של תכשירים הומאופטיים. הטינקטורה משמשת כתמצית כאשר ממנה מכינים מיהולים. במקרים אלה מכינים את הטינקטורה מצמח טרי.

הטינקטורה מהווה את השיטה המקובלת ביותר לשימוש בצמחי מרפא במערב משום שהיא נוחה לעבודה, לאחסון ונשמרת במשך שנים בשל האלכוהול המצוי בה הפועל כחומר משמר טבעי.

חישוב ריכוז האלכוהול

$$\frac{\text{כמות הצמח (בקילו)}}{\text{כמות הנוזל (בליטר)}} = 1 / 3$$

1 קילו צמח ידולל ב-3 ליטר מים.

היחס ואחוז האלכוהול ישתנה מצמח לצמח.

החומר	היחס	% אלכוהול	כמות האלכוהול	כמות המים שנותרת
קמומיל	1/4	40	1X4X40%=1.6 ליטר אלכוהול	2.4=4-1.6 ליטר מים
סרפד	1/3	30	1X3X30%=0.9 ליטר אלכוהול	2.1=3-0.9 ליטר מים
פרופוליס	1/10	90	1X10X90%=9 ליטר אלכוהול	1=10-9 ליטר מים

כאשר רוצים להכין 453 גרם צמח – כמות אלכוהול הנדרשת 0.453 X 3 X 40%

מומלץ לא לעשות עם צמח טרי.

בכל טינקטורה צריך שיהיה מינימום 25% אלכוהול כדי שישמש כחומר משמר. אבל כיוון שאלכוהול הוא בדרך כלל נע בין 95%-96% , קיים הבדל של 4-5% למרווח בטחון, לכן יש להקפיץ את כמות האלכוהול ל-30%, לכן מינימום אלכוהול 30%.

היתרונות של נוזל הטינקטורה – זמין, ניד, הורג את החרקים הקיימים בצמח באמצעות האלכוהול. טיפה מטינקטורה יכולה לשמש כחומר פעיל של קרם קוסמטיקה. טינקטורה מאוחסנת בארון תרופות ללא חום יכולה להישמר 10 שנים (משרד הבריאות נותן אישור ל- 5 שנים ואם רוצים להאריך עושים בדיקת מעבדה ואפשר להאריך לעוד 5 שנים – אבל מוטב למכור ולא להאריך...)

אם למטופל אסור לשתות טיפה של אלכוהול (אלכוהוליסט, במחלת גסטריטיס (מחלת דפנות הקיבה) שמים בכוס תה , בחליטה ומחממים ואז האלכוהול מתנדף.

אופן ההכנה

יש להקפיד שכל הצמח יכוסה בנוזל המכיל מים מזוקקים ואלכוהול. צמח גדול קוצצים לחתיכות קטנות להקטנת נפח הצמח, ע"מ שהמים יכסו את כל הצמח כדי שהחומרים הפעילים יתמצו ביתר קלות. (כאשר קוצצים צמח של שמן אתרי לדוגמה נענע – משתחרר ריח). בודקים מהו ריכוז הצמח ומה המישרה של האלכוהול בהתאם למונוגרף.

בריכוז של 50% 1/4, על כל חלק אחד של צמח 4 חלקים של מים ואלכוהול שמתוכם אחוז האלכוהול יהיה 50%. שופכים את הנוזל לתוך כלי המכיל צמח קצוץ , מערבבים היטב וסוגרים.

יש להקפיד לרשום על הצנצנת של הטינקטורה את הפרטים הבאים:

- תאריך ההכנה.
- אחוז המיהול.
- שם הצמח

לדוגמה קלנדולה 40% 3 /1 23/11/11.

לאחר הכנת הטינקטורה, מנערים אותה לפחות פעם אחת ביום כדי שהמיצוי יתפתח היטב (האלכוהול ייספג בצמח – גם אם הנוזלים לא מכסים את כל הצמח, בדרך של ניעור הנוזלים יגעו בכל חומרי הצמח). את הצנצנת צריך לסגור הרמטית (שלא יהיה עובש).

לאחר כשבועיים עד שלושה שבועות אפשר לפתוח את הצינצנת, לסנן את התערובת ולסחוט היטב כדי להשיג את הנוזלים מהצמח.

את הצמח בשלב זה ניתן לזרוק (ניתן לפזר את הצמח שנשאר בגינה ולהשקות כי זה מהווה דשן התערובת מצויינת כנגד כנימות. אפשר באמצעות הצמח לדשן אדמה של צמחי תבלין.

את הנוזלים מעבירים לבקבוק (זכוכית או פלסטיק מסוג PET) כהה ואטום רושמים תוית של המוצר המוגמר (בדוגמה שלנו קלנדולה).

מינונים

המינון נקבע בהתאם לחולה (לדוגמה, תגובה לתרופות) לחומרה, למשקל (של החולה) ולהרכב הטינקטורה.

לרוב מקובל לקחת בין 1- 5 מ"ל 3 פעמים ביום. אפשר לקחת ישירות (טעם נוראי) עדיף מעורב בחצי כוס מים, מיץ או תה (עדיף לא עם קולה ולא עם קפה שמשתן).

במקרים שמעונינים לנדף את האלכוהול (לאלכוהוליסטים, מוסלמים, ילדים) מערבבים בחצי כוס מים רותחים או בתה , מחכים כ- 10 דקות ואז שותים.

במקרים אקוטיים יש להכפיל או לשלש את המינון. את רוב הפירגון נקבל במצבים אלה כאשר השיפור מיידי תוך 10 דקות.

לדוגמה: אם יבוא מישהו ויתלונן שאין לו כוח לזוז, יש לשלול מחלה ולאחר מכן לתת לו חומר ממריץ עם קופאין, גינסאן (לבדוק שאין לו לחץ דם גבוה).

מיצוי בגליצרין

בשיטה זו משתמשים כדי למצות צמחים עדינים מאוד או חלקים עדינים של צמח. לדוגמה: ניצנים, עלים עדינים. מאחר שהגליצרין נחשב לממס טוב יותר מהאלכוהול.

הגליצרין פחות ממצה שומנים. משתמשים בגליצרין ממקור צמחי ולא כימי. המקור הכימי מהווה תוצר לוואי של תעשיית הסבון.

הסיבות בהן נבחר להשתמש בגליצרין

- הטינקטורה לא טעימה. הגליצרין מתוק ויכול לשפר טעם.
- לא ניתן להשתמש באלכוהול (ילדים קטנים או מבוגרים הנמנעים מאלכוהול).

הגליצרין ממיס ויטמינים, מינרלים מסויימים וחומרים מוצילגים (ריריים. לדוגמה – במיה).

הגליצרין אינו ממיס שרפים ושמנים, שאותם האלכוהול ממיס.

שרפים לדוגמה: פרופופיל, מור, לבונה – לא ניתן להמיס בגליצרין.

שמנים לדוגמה: קמומיל ורוזמרין. לא ניתן להמיס בגליצרין.

הגליצרין יתאים כאשר החומרים הפעילים מסיסים במים.

אופן ההכנה

ריכוז הצמח מהווה בד"כ 10% מהתערובת. מערבבים את הגליצרין עם המים בריכוז בהתאם למונוגרף. בד"כ 10 / 1. 10% צמח והייתר נוזל (גליצרין + מים).

מעבירים את התערובת לצנצנת אטומה, למשך שבועיים. מנערים את הצנצנת כל יום.

בסוף תקופת ההשרייה פותחים את הצנצנת, מסננים. ממלאים את הנוזל הנותר בבקבוקים ושמים תווית על הבקבוקים לציין את הרכב החומר.

הטינקטורה באלכוהול נשמרת פי 5 יותר בזמן מאשר המיצוי בגליצרין.

בכל קרם טוב קיים גליצרין. מותר עד 7% גליצרין. מעל 7% אוטם את הלחות. הגליצרין קולט את המים ומשאיר אותם בפנים לאורך זמן. המים בקרם מהווים את המרכיב של הלחות.

מיצוי בחומץ

חומץ – משמש כחומר משמר וכממס. עד לפני כ- 100 שנה האלכוהול והגלצרין לא היו נפוצים . חומץ יין – יין מקולקל נהייה חומץ.

שיטת המיצוי בחומץ היתה נפוצה בעבר משום שהחומץ היה זמין וזול בהרבה מאלכוהול. עד לפני כ- 60 שנה.

כיום משתמשים באלכוהול 95% - ניתן לרכוש בחנויות משקאות – יש לבדוק סימן לכשרות ושמיועד לבליעה.

המעבר לשימוש באלכוהול נוצר משום שגילו שהאלכוהול מהווה ממס חזק בהרבה מהחומץ.

המיצוי בחומץ כיום משמש בעיקר לתיבול.

החומץ מתפקד כמאזן רמת PH וכמרגיע של מערכת העיכול (קמומיל, מרווה, מנטה).

ניתן למצות צמחים ארומתיים (עם ריח) בחומץ, אך רצוי לא למצות צמחים שורשיים בחומץ. השורש הינו קשה ולכן לא מומלץ לעבוד אתו בשילוב עם חומץ.

אופן ההכנה

יחס משקל הצמח והחומץ – 10 / 1 (כמו בגליצרין).

יש להשתמש בחומץ תפוחים טבעי בריכוז של 5%.

משרים את התערבת (הצמח והחומץ) במשך שבוע בכלי זכוכית סגור הרמטי, מנערים מידי יום.

לאחר שבוע מסננים ומאחסנים בבקבוק.

בשימוש בחומץ, לא מוסיפים מים לתערובת, המים מוכלים בתוך החומץ עצמו.

מיצוי בשמן

קיימים מספר סוגי שמנים

1. שמני ירקות – אבוקדו, זית, שקדים, נר הלילה.
2. שמנים ארומתיים – צמח שיש בו שמן אתרי. צמחים עם ריח שעברו תהליך זיקוק. לדוגמה: רוזמרין, לבנדר, עץ התה, לימון.
3. שמן ממוצה (תשרית) – שילוב של צמח שאין לו שמן אתרי (קלנדולה) וצמח נוסף שמכיל שמן אתרי (צפורני החתול – הפרחים של הצמח) . ניצור טינקטורה של שמן מהקנדולה. לקנדולה – תכונות טובות לעור. דוגמאות נוספות: שמן היפריקום, שמן פיגם. ההשרייה מבוצעת ע"מ לקבל את תכונות הצמח.

ניתן להשתמש בצמחים טריים או יבשים. הצמחים הטריים חייבים לעבור תהליך ייבוש הלוקח מספר ימים. חייבים להוציא את הנוזלים מהצמח ע"מ למנוע עובש. המים בצמח יגרמו לריקבון או להתפתחות חיידקים.

אנו משתמשים בשמן לאמבט או ללקיחה פנימית.

- שמן למאכל – שמן רגיל – נשרף ב- 90 מעלות, שמן זית - נשרף ב- 180 מעלות, שמן כותנה - נשרף ב- 400 מעלות, שמן חובבה – נשרף ב- 800 מעלות.
- שמן עבור לקיחה פנימית – טיפולי. משתמשים רק בשמן אחד. הקריטריון – הטעם.
- שמן לשימוש חיצוני – משתמשים בכמה סוגי שמנים ע"מ להגביר את האפקט. לכל שמן תכונות ייחודיות, השימוש בתערובת ע"מ לקבל מספר תכונות, לקבל סינרגטיקה טובה מחיבור השמנים.

אופן ההכנה

- 250 גרם צמח יבש. דוחסים ומועכים את הצמח לתוך הצנצנת, במצבים מסויימים טוחנים את הצמח. השמן אמור לכסות את הצמח.
- 50 מ"ל שמן (שמן שקדים, שומשום, אבוקדו – שמנים בכבישה קרה ולא מזוקקים). לא משתמשים בשמנים למאכל – סויה או קנולה. שמן זית כבד ויש לו ריח. השמנים: מקדמיה ונר הלילה נספגים מיד בעור. רצוי להוסיף 5% שמן נבט חיטה (מכיל ויטמין E) או ויטמין E הקיים בנוזל. ויטמין E – חומר מונע חימצון.
- מניחים את הצנצנת במקום מואר וחמים (שמש ישירה). השמש מחממת את השמן. השמן יחמם וימצה את הצמח. החום מאפשר להפיק מהצמח את החומרים הפעילים. מניחים שבועיים בשמש, בכל יום מנערים. כאשר אין שמש (נוסחה לעצלנים), משתמשים בסיר עם חום מבוקר – 50 – 40 מעלות כמו חימום השמש. משאירים בסיר 4 שעות.
- בסיום התקופה, מסננים את השמן, שמים את הצמח בתוך בד וסוחטים את הבד. מאחסנים את השמן.

שמן המומלץ לעיסוי לגוף, שמן שקדים בשילוב קלנדולה.

במשקה דייט קולה, קיים חומר וניל אנלין. הוניל אנלין משמש ככדור נגד דיכאון. בקולה, עוזר במצב הזמני.

כאשר יש אנמיה, אנמיה במחסור - האדם יורד נפשית.

לחץ דם נמוך – יורדים נפשית.

סירופ

ניתן להכין סירופ כאשר רוצים לטפל בילדים או בצמחים מרים. המינון נמוך יותר עבור הילדים.

לסירופ, אין תכונות. הסירופ נועד לדלל. הסירופ סמיך מהטינקטורה, הסירופ נוטה להישאר יותר זמן בגרון. לשימוש מקומי בגרון נשתמש בסירופ. הסירופ יעיל בעיקר לבעיות במערכת הנשימה והגרון.

הטינקטורה יורדת מהר ולא מטפלת באופן מקומי בגרון כמו הסירופ.

אופן ההכנה

לקחת טינקטורה, למהול עם סירופ כלשהו, לדוגמה: סילאן, דבש, מולסה. ממתיק המכיל ויטמינים. טוב ליציאות. מומלץ לשתות קפה עם מולסה בתור ממתיק.

סירופ קנדו (Canadou) – סירופ שקוף, מיץ של קנה סוכר. הטעם של סירופ זה טעים יותר עבור ילדים.

ביצוע המרה של הפורמולה בהתאם לגילאים

טווח גילאים	פורמולה	סירופ – דבש, סילאן, מולסה
גילאי 3 – 1 (להתייחס למשקל)	15% - 10% טינקטורה	90% - 85% סירופ.
גילאי 7 – 4	20% - 15% טינקטורה. חומרת הבעיה ומשקל הילד נלקחים בחשבון.	85% - 80% סירופ.
נוער גילאי 15 – 7	30% - 20% טינקטורה	80% - 70% סירופ.
מבוגר – מעל גיל 16	50% - 25% טינקטורה	75% - 50% סירופ.

המינון המומלץ

למניעה – 1 כפית פעם ביום.

לטיפול – 1 כפית כל 3 שעות. במקרים קשים אפילו 1 כף.

אקסטרקט

ניתן להכין אקסטרקט ע"י הכנת מיצוי נוזלי או טינקטורה ואז יש לנדף את המים והאלכוהול עד לייבוש מוחלט.

את האבקה ניתן לערבב במים או לפזר על מזון או להכין גלולות או קפסולות.

השימוש בקפסולות נוח ודומה לשימוש ברפואה הקונבנציונלית.

היתרון הגדול ביותר בשימוש בקפסולות, ניטרול הטעם של הצמחים המרים.

החיסרון בשימוש בקפסולות הוא בתהליך העיכול הלוקח זמן רב יותר מאשר הטינקטורה. בנוסף, כאשר קיימת בעייה כלשהי במערכת העיכול נפגע תהליך הספיגה.

הטינקטורה נכנסת ישר למחזור הדם.

אקסטרקט נוזלי

במקרה זה נכין טינקטורה בריכוז חזק יותר פי כמה, או נכין טינקטורה וננדף חלק מהנוזלים.

כדור – מרוכז יותר במינון. 1/2 גרם צמח.

כפית – שווה בחוזק שלה ל- 10 קפסולות.

אקסטרקט באבקה – מינון גבוה שיכנס לכדור.

אקסטרקט נוזלי לעומת טינקטורה

יש לתת 40 cc 30 - cc ביום. ממרכזים ונותנים כפית ביום. זה ההבדל בין האקסטרקט כנוזל לעומת הטינקטורה.

אקסטרקט – העליות ליצור גבוהות מהמוכן. מכינים במפעלים גדולים בעולם בעזרת ציוד מיוחד.

הכנת הטינקטורה

1 1 / 3

40% - אלכוהול.

3 – יחס כמות הנוזלים.

1 – יחס כמות הצמח.

הכנת האקסטרקט

40 1 / 3

40% - אלכוהול.

1– יחס כמות הנוזלים.

3 – יחס כמות הצמח.

ההבדל בין הטינקטורה לאסטרקט הוא פי 9 ביחס של כמות הצמח והנוזל.

02

פרק

סיווג צמחי מרפא בהתאם לתכונות הפיזיולוגיות

בפרק זה

- 1. צמחים אדפטוגנים – הסתגלות
- 2. צמחים מנקזים
- 3. צמחים נגד תולעים
- 4. צמחים אנטי בקטריאלים – נגד חיידקים
- 5. צמחים נוגדי דיכאון
- 6. צמחים נוגדי דלקת
- 7. צמחים המונעים היווצרות אבנים וחול בדרכי השתן ומסייעים בסילוקם.
- 8. צמחים אנטי מיקרוביאליים
- 9. צמחים אימונוסטימולנטים
- 10. צמחים נוגדי וירוסים
- 11. צמחים המגבירים מיצי מרה
- 12. צמחים מרככים
- 13. צמחים מגבירי הזעה
- 14. צמחים משתנים
- 15. צמחים מחישי מחזור
- 16. צמחים מכייחים
- 17. צמחים מגבירים הפרשת חלב
- 18. צמחים המסייעים לשינה
- 19. צמחים המשפיעים על מערכת העצבים
- 20. צמחים מרפאי פצעים
- 21. צמחים נוגדי עוויתות
- 22. צמחים ארומתיים (נותני ריח)
- 23. צמחים סופחי גזים
- 24. צמחים מרים

ישנן מספר שיטות לסיווג צמחי המרפא. אחת השיטות העיקריות- סיווג עפ"י תכונות פיזיולוגיות.

העיקרון המרכזי בשיטת סיווג זו הוא – לכל צמח יש פעילות רפואית ספציפית על מערכות הגוף השונות. לכן, ע"מ לטפל בבעיה רפואית כלשהי, אנו מסווגים את הצמחים הספציפיים העובדים על המערכת שבה אנו רוצים לטפל (במקרים רבים יופיע צמח בכמה קבוצות שונות).

לדוגמה – מרווה. תופיע גם במערכת העיכול וגם במערכת הנשימה.

יש לבדוק את מצבו הבריאותי של המטופל. האם הוא סובל מלחץ דם? ישנם צמחים המשפיעים גם על לחץ הדם ובנוסף גם על המערכת בה אנו רוצים לטפל.

1. צמחים אדפטוגנים – הסתגלות

צמחים אלה הינם צמחים הבאים לעזור לנו בהגברת כושר ההתנגדות של הגוף למצבי לחץ, סטרס, עבודה קשה, הבראה ממחלה קשה או ניתוח (מצב של טראומה לגוף). כאשר אין לנו אפשרות לטפל בבעייה עצמה.

הצמחים פועלים בכך שהם ממריצים את **בלוטת יותרת הכליה.**

צמחים אדפטוגנים לדוגמה

- גינסאנג – Ginseng - משמש לסקס, משמש גם למתן אנרגייה ולהחלמה ממחלות.

צמח שעובד על תחזוקה. הצורה של הצמח כצורת אדם, משתמשים בשורש הצמח.

- גאת – משמש לסקס ולאנרגייה.
- דמאינה – Damiana משמש עבור הפאן הנפשי – חוסר תפקוד מיני, קשור לגברים

הסובלים מחרדת ביצוע. רוב הצמחים האדפטוגנים משפיעים על סקס.

- אספסת – אלפאלפא Alfalfa - מכיל ויטמינים ומנרלים.

כל אחד מהצמחים נותן תכונות מרפא מכיוון אחר.

2. צמחים מנקזים

צמחים אלה הינם צמחים המסייעים לגוף לנקז את הרעלים מהמערכות השונות בגוף.

לדוגמה: פי הטבעת, פה, אף, אוזניים, עור, שתן.

הצמחים עוזרים לגוף להרחיק את הפסולת ולהמריץ את המערכות המסייעות לניקוי הגוף מהרעלים.

צמחים מנקים לדוגמה

- שן הארי – Dandelion - מנקה את הכבד.
- דבקה זיפנית – Cleavers - עוזר לנקות את הרעלים מהעור, במצב של אקנה.
- לפה – משמשת גם לטיפול באקנה.
- אמנון ותמר - Viola Tricolor – עובדת על מערכת השתן. מסלקת אמוניה הגורמת לכאבי שרירים.
- תלתן אדום – Red Clover - העלים של הצמח. עובד על ניקוי המערכת ההורמונלית הנשית. במצב של דימום ייתר, גושים, מחזור לא סדיר.

3. צמחים נגד תולעים

צמחים אלה הינם צמחים הדוחים תולעים ואמבות. דוחים את כל החרקים ממערכת העיכול או מעכבים את התפתחותם וקצב הגדילה שלהם.

צמחים נגד תולעים לדוגמא

- שום – Allium Sativum - Garlic.
- שיבא - לענה – Tree Wormwood.
- פיגם – Ruta Chalepensis.
- פלפל חריף (כל הזנים).
- טויה - Thuja.
- נים – Neem Tree - צמח הודי בעל ריח של גופרית, משמש למחלות עור: פסוריאזיס. צמח דוחה חרקים, משמש לריסוס.
- ג'וגלנס – Black Walnut (העלים של אגוז המלך).

נוסחה מהירה לטיפול בתולעים אצל ילדים

1 כוס סוכר, להרתיח עם 1 ליטר מים עד להמסה. לעשות לילד אמבט, לשפוך את ליטר המים עם הסוכר לאמבט של הילד. הילד יושב במים עם הסוכר. התולעים יוצאות החוצה, הסוכר מושך אותן החוצה. לטיפול מהיר ואקוטי.

4. צמחים אנטי בקטריאלים – נגד חיידקים

צמחים אלה הם נוגדי חיידקים, העוזרים לגוף להשמיד או לפחות לפתח יכולת התמודדות נגד חיידקים מחוללי מחלות.

צמחים אנטי בקטריאלים לדוגמה

- שום - Allium Sativum - Garlic.
- פרופוליס - Propolis.
- מור (Molmol).
- בפטסיה (Wild Indigo).

5. צמחים נוגדי דיכאון

צמחים אלה הינם צמחים שיש להם השפעה על מערכת העצבים. משתמשים בהם למצבי דיכאון.

צמחים נוגדי דיכאון לדוגמה

- ההיפריקום – (Hypericum) צמח חזק לדיכאון, עובד על אותו מנגנון פעילות, ללא תופעות לוואי והתמכרויות. במינון תרופתי כימי יש להעלות או להוריד מינון של תרופה באופן מדורג, קיים אלמנט של התמכרות. את צמח ההיפריקום ה- FDA בארה"ב מאשר.

בארץ צמח זה לא מאושר. לחברות התרופות לובי חזק. לצמח זה אין תופעות לוואי או התמכרויות. חברות התרופות חוששות מהתחרות מול התרופות אותן הן פיתחו, לכן הוציאו צמח זה אל מחוץ לחוק. בקבוץ שדה אליהו מגדלים צמח זה, בהצלחה רבה. צמח זה מקורו באירופה. החלק המשמעותי של הצמח – העלים.

- מליסה – (Melissa) צמח טעים. יש לו תכונה נוספת מעבר להרגעה. הצמח מאוד טוב למערכת העיכול.
- פסיפלורה – (Passiflora Incarnata) העלים.
- שיבולת שועל – (Avena Sativa) הקליפה, לא משתמשים בזרע הפנימי. משמש להרגעה.
- פרג קליפורני – (Eschscholzia Californica) – צמח המשמש לשינה. דומה לוולריין.

6. צמחים נוגדי דלקת

צמחים אלה הינם צמחים המקלים על התהליך הדלקתי הגורם לבצקות, כאבים, נפיחות או פגיעה בעור.

לצמחים אלה קיימים 3 מנגנוני פעולה שונים

1. צמחים המכילים סטרואידים.

צמחים המכילים סטרואידים, פועלים ע"י עיכוב סינטזה של מתווכי דלקות: פרוסטגלנדים (Prostaglanduns), לויקוטריאנים (Leukotrienes).

לויקוטריאנים – משתחררים ע"י תאי פיטום, כתוצאה מגירוי חיצוני, במהלך התקף ואחראים להתכווצות הסימפונות . הלויקוטריאנים מיוצרים ברקמות שונות בגוף מחומצה ארכידונית. הלויקוטריאנים גורמים

להתכווצות חזקה וממושכת של שרירי צינורות הנשימה, וכן לבצקת ולהפרשת ריר ממושכות וחזקות יותר בהשוואה להיסטמין. הלויקוטריאנים מתחילים בפעולתם מאוחר יותר (לאחר כמה שעות) ופועלים פעולה חזקה יותר, למשך זמן ארוך יותר. חומרים נוספים הם פרוסטגלנדינים, היכולים לכווץ או להרחיב את דרכי הנשימה.

סטרואידים הם חומרים המעכבים חומרים הגורמים לדלקת. בכל כאב יש דלקת.

פרוסטגלנדינים – חומרים שומניים דמויי הורמונים הבנויים מחומצת שומן. מצויים בכל רקמה בגוף, משמשים כשליחים כימיים בגוף, קיימים מספר סוגים ולכל אחד תפקיד שונה. אינם נאגרים בגוף, חייהם קצרים ובסופם הם מופרשים אל מחוץ לגוף.

צמחים נוגדי דלקת המכילים סטרואידים לדוגמה

- צמח בטטת בר (דיוסקוריאה - Dioscorea). צמח המטפל בגיל המעבר בנשים. צמח המכיל הורמונים, משמש גם לשיכוך כאבים.
- יוקה (קקטוס - Yucca).
- שוש קרח - ליקריץ (Licorice) – נפוץ לברונכים, לשיעול, לאולכוס. צמח המכיל סטרואידים (Glycyrrhetinic Acid). מי שמטופל בסטרואים לא מומלץ צמח זה.

1 צמחים העשירים בפלבנואידים.

פלבנואידים בטבע – ויטמין C מגיע עם פלבנואידים. הפלבנואידים נמצאים בקליפה הלבנה של פרי ההדר. הפלבנואידים הם נוגדי דלקת.

צמחים נוגדי דלקת המכילים פלבנואידים לדוגמה:

- ג'ינקו בילובה – Ginkgo Biloba. פירוש המילה בילובה – עצים החיים מעל 2500 שנה. עץ חסין בפני טפילים. מכיל חומרים של זיכרון וריכוז. החומר הפעיל – ביופלבנואידים – Bioflavonoids , יכול להתאים לדלקות ולאלרגיה.
- פירות היער האדומים והסגולים: אוכמניות, קרנברי וכו'. ככל שהצבע של הפרי נוטה לסגול – הפרי יותר איכותי.

החומר הפעיל הביופלבנואיד – נחשב לאנטי אוקסידנט הכי חזק בטבע. פעיל בפזה המימית והשומנית.

בפזה המימית - החומר פרואנטוציאנידים (Proanthocyanidins) הנמצא בפרות היער - חזק פי 50 ויותר מויטמין C.

בפזה השומנית – חזק פי 20 מויטמין E.

האוכמניות המגיעות מחו"ל, החומר הפעיל בהן נהרס בקור.

הקליפה בחציל מכילה הרבה ויטמינים. ניתן ליבש את הקליפה בתנור, להפוך אותה לאבקה ולצחצח שיניים עם אבקה זו. חומר מצויין לנסיגת חניכיים.

1 צמחים המכילים חומצה סיליצילית.

חומר הנמצא בצמחים וממנו הפיקו את האספירין. האספירין, התרופה הראשונה שנעשתה בכמוסה לפני 112 שנה. לאספירין – תופעות לוואי - גירוי הקיבה לאולקוס.

לקחו רק חומר אחד מתוך ה- 400 הקיימים בצמח ערבה לבנה (White Willow) והכפילו אותו, לכן הוא חזק מאוד.

התרופה, גם אם היא מופקת מצמח. יהיו לה תופעות לוואי, בגלל הבידוד וההכפלה של החומר הפעיל. מומלץ לקחת אותו לתקופה קצרה ולא לאורך זמן. בשימוש ארוך טווח פוגע בבריאות.

צמחים נוגדי דלקת המכילים חומצה סיליצילית (Salicylic Acid) לדוגמה:

- ספיראה - פיליפנדולה - Filipendula - Spirea.
- ערבה לבנה - White Willow.
- ערבה שחורה - Black Willow.
- צפצפה (פרופוליס Propolis).

במידה ויש דלקת בגוף, לוקחים פורמולציה של צמחים העובדים על הדלקת ותוקפים מכמה כיוונים.

7. צמחים המונעים היווצרות אבנים וחול בדרכי השתן ומסייעים בסילוקם.

- צמח הגשרי (קליפת של פולי הקפה).

דוגמה לפעולתו - מניחים 1 כף מצמח הגשרי בתוך הקומקום המכיל אבנית, ממלאים את הקומקום במים. מרימים את מכסה הקומקום ע"מ שהרתיחה תמשך לאורך זמן. מבצעים רתיחה למים למשך 4 – 3 דקות. שוטפים את הקומקום ואין אבנית. הקומקום מבריק.

קליפות אלה משמשות את התימנים, ניתן למצוא אותם בשוק לוינסקי.

ניתן להניח קליפות אלה במים פושרים ולשתות – לניקוי הצנרת שלנו.

- שערות התירס – שעברו תהליך של ייבוש משמשות לטיפול באבנים בכליות.
- אלמוות הכסף – Paronychia Argentea.
- צנון - Radish.
- פטרוזיליה – Parsley - מסייעות לסילוק אבנים וחול בדרכי השתן. הפטרוזיליה – משתנת ומורידה לחץ דם.

8. צמחים אנטי מיקרוביאליים

צמחים אלו ניתן לחלק למספר קבוצות משנה

- נוגדי וירוסים.
- נוגדי פטריות.
- נוגדי חיידקים.
- נוגדי פרזיטים (טפילים, תולעים).

בד"כ משתמשים בצמחים המכילים פלבנואידים (נוגדי דלקת), משום שהם מטפלים בכל קבוצות המשנה.

הפלבנואידים הפעילים ביותר (קיימים מעל 4,000 סוגים) הם

- פרואנטוציאנידינים - Proanthocyanidins.
- קוורציטין - Quercetin (קיים גם בכדורים, משמש כתוסף מזון, משמש לטיפול באלרגיה וברפואה הטבעית).
- ורוטין - Rutin (קיים גם בכדורים, משמש לטיפול בטחורים ובווורידים ברגליים).

צמחים מיקרוביאליים לדוגמה

- הדס - Myrtus.
- מור - Molmol.
- ויטיס (גפן, של היין האדום) - Vinifera.
- קלנדולה - Calendula.
- שום - Allium Sativum - Garlic.

9. צמחים אימונוסטימולנטים

צמחים המעוררים את מערכת החיסון. צמחים אלו ממריצים את מערכת החיסון להלחם בגורם המחלה הנמצא בתוך הגוף או מחוצה לו. הגוף עצמו מייצר רעלים ומחלות. צמחים אלה אינם פועלים באופן ישיר על הפתוגן. צמחים אלה פועלים על מערכת החיסון ע"מ שהיא תלחם בפתוגן (מעוררי מחלות). בגוף קיימים מאקרופאגים שתפקידם לבלוע את הפתוגנים.

צמחים אימונוסטימולנטים לדוגמה

- אסטרגלוס – Astragalus - קיים בכל הפרוטקטים לחיזוק מערכת החיסון, בחיסונים.
- איכיניצאה - Echinacea Purpurea.
- אוניה דה גאטו – Una De Gato משתמשים בקליפות מהגזע.
- בפטיסיה – Baptisia Tinctoria.

- ג'ינסאנג סיבירי - Siberian Ginseng.

10. צמחים נוגדי וירוסים

צמחים אלה נלחמים בוירוסים שונים באמצעות מנגנונים שונים. הם חשובים ביותר, משום שלרפואה הקונבנציונלית אין עד היום תרופה יעילה נגד ווירוסים ללא תופעות לוואי קשות.

הוירוס, נחשב ליצור על, יצור מושלם. הוא מת – חי. ישנם וירוסים היכולים לשחק עם מצב של מת – חי. כאשר מערכת החיסון נחלשת הם מתעוררים.

צמחים נוגדי וירוסים לדוגמה

- סמבוק שחור - Sambucus Nigra - הפרחים.
- שוש קרח – ליקוריץ - Liquorice.
- היפריקום - Hypericum (להרגעה ונגד וירוסים).
- אוניה דה גאטו - Una De Gato.

11. צמחים המגבירים מיצי מרה

צמחים אלה מגבירים את ייצור מיץ המרה בכבד ובכיס המרה. צמחים אלה מסייעים בנוסף להורדת הכולסטרול ומסייעים בתהליך העיכול. צמחים אלה מונעים תחושת כבדות והתנפחות הבטן לאחר הארוחה.

הניקוז בצמחים אלה ממוקד לכבד. עוזר לכבד לשחרר את הכולסטרול והטריגליצרידים ולהפחית את התסיסה.

צמחים המגבירים מיצי מרה לדוגמה

- שן ארי - Dandelion, Taraxacum officinalis - (משמש גם בניקוז הכולל).
- בולדו - Boldo.
- כורכום - Curcuma Longa - Turmeric- (כבד וכיס המרה).
- חותם זהב – Golden Seal - (צמח יקר מאוד).

12. צמחים מרככים

צמחים אלה עשירים במוצילגים הסופחים מים ויוצרים ג'ל. צמחים אלה, נותנים ריר, שכבת ציפוי למקומות שמתייבשים.

לצמחים אלה שימושים רבים ברפואה

- צמחים אלה מצפים קרומים ריריים בקיבה ובעור, מטפלים בבעיה של עודף חומציות. המוצילגים הם בד"כ בסיסיים. הצמחים מקלים על מערכת הנשימה. כאשר יש שיעול יבש, זה שורף, הצמח גורם לסיכוך האזור. בשיעול שאינו יבש – עוזר לרכך את הליחה התקועה ועוזר להוציאה החוצה.
- בקיבה - אולקוס.
- בעיניים – קיים קרום רירי, עוזר לאנשים שאין להם דמעות.
- בווגינה – דלקות, צריבה יובש.

תופעת ווגינימוס – כתוצאה מטראומה מינית, נשים מתכווצות לפני קיום יחסי מין, נוצר יובש בנרתיק. לוקחים צמחים מסככים למניעת היובש. כנ"ל בתקופת גיל המעבר לבעיית היובש בנרתיק.

בצמחים אלה משתמשים בתעשיית הקוסמטיקה – ליצירת קרמים.

ובתעשיית הדיאטות – בשל תכונת הצמח - סופח מים ומתנפח. סביבת המים גורמת להרגשת שובע וליציאות רכות.

צמחים אלה טובים לבעיות עצירות. חובה לשתות הרבה מים עם צמחים אלה במקרים של עצירות.

צמחים מרככים לדוגמה

- אלוורה - Aloe Vera - (מומלץ לכוויות ובעיות עור).
- נטופית - Althaea officinalis.
- במיה - Abelmoschus Esculentus.
- בוצין - - Mullein (נמצא בסירופ שיעול).
- פלנטגו – לחך - Plantago.
- קומפרי - Comfrey - (מומלץ לכוויות ובעיות עור).

13. צמחים מגבירי הזעה

צמחים אלה הינם צמחים מחממים. צמחים אלה גורמים להזעה בכך שהם גורמים להרחבת כלי הדם הפריפריים והרחבת נקבוביות הגוף.

צמחים מחממים לדוגמה

- קינמון - Cinnamon.
- ג'ינגר - Ginger.
- הל - Cardamon.
- פלפל חריף – Cayenne Pepper.
- אכילאה - Achillea.

- ויטיס (גפן) - Vinifera.
- מור - Molmol.

דוגמה לצמחים מקקרים

- מנטה - Mentha piperita.
- אקליפטוס - Eucalyptus Globulus.
- קמפור - Camphor.

הפילים, אין להם מנגנון הזעה לקירור הגוף. הפילים נכנסים למקורות מים ומשפריצים על עצמם מים, בנוסף הם משתמשים באוזניים שלהם כמניפות. זו דרכם לצנן את הגוף שלהם.

הצמחים המחממים משמשים להורדת חום, הצמחים גורמים לזרימת דם טובה. כך שמי שסובל מזרימת דם לקוייה, מדליות ברגליים או מטחורים מומלץ להשתמש בצמחים אלה.

צמחים המקררים טובים לכאבי רגליים, אנשים שעמדו על הרגליים כל היום. שמים אותם במים חמים ומשרים בהם את כפות הרגליים. מוריד את הכאב והעייפות.

14. צמחים משתנים

צמחים אלו רק משתנים, מתמקדים בשלפוחית השתן בלבד. לא פועלים דרך הזעה או פינוי בצואה.

צמחים אלה מגבירים הוצאת שתן מהגוף והגברת זרימת הדם בכליות.

הפעילות של הצמחים

- טיפול בלחץ דם גבוה ובצקות.
- הוצאת הנתרן מהגוף.
- טיפול בדלקות בדרכי השתן.
- מניעת אבנים בכליות.

צמחים משתנים לדוגמה

- ענבי הדוב - Bearberry.
- פטרוזיליה - Petroselinum Crispum.
- שערות תירס - Zea Mays.
- עלי סירפד – Urtica Dioica Folium.
- ג'וניפר – Juniperus Communis.
- זרעי כרפס (אפיום) - Celery seed – Apium graveolens .

15. צמחים מחישי מחזור

צמחים אלה מהווים זרזי מחזור.

השימוש בצמחים מותר ורצוי בתקופת הפוריות

- לחיזוק מערכת הרבייה הראשית.
- להגברת זרימת הדם.
- למניעת כאבי מחזור.

השימוש בצמחים אלה אסור

- בזמן הריון.
- בגיל המעבר – בהפסקת המחזור.

במידה וצמחים אלה ניתנים לנשים בגיל המעבר, זה עשוי לגרום לעצבים, מצב נפשי, והחמרת תופעות גיל המעבר. לא מכניסים לגוף חומר שאין בו צורך בתקופת גיל המעבר.

צמחים מחישי מחזור לדוגמה

- אנג'ליקה – Angelica Archangelica.
- דונג קוואי (הצמח ההורמונלי) - Dong Quai.
- פיגם Ruta Chalepensis - .
- פולן דבורים - Bee Pollen.
- זנב הארי – Leonurus Cardiaca.
- מנטה – Mentha Piperita - אסור לתת בזמן הריון – יכול לגרום להפלה.
- שיח אברהם - Vitex Agnus Castus.

הסחר בצמחים מתנהל בבורסות.

שיח אברהם מגיע מישראל. זהו הצמח היחידי אותו ניתן לתת בגיל המעבר ובתקופת הפוריות. שיח אברהם – ניתן לתת אותו גם עבור גברים.

מעבר לענין ההורמונלי ותקופת גיל המעבר, הצמח משמש לאקנה – מחלה שמקושרת הורמונלית בתקופת גיל הבגרות בעקבות חוסר איזון הורמונלי.

16. צמחים מכייחים

צמחים אלה מעודדים סילוק כיח וליחה מהריאות. מחזקים את הריאות ומנקים את מערכת הנשימה.

הצמחים המכייחים הם גם ממריצים ומגרים את הסימפונות ובכך הם גורמים ליציאת הלחיה החוצה.

צמחים מכייחם לדוגמה

- בוצין – Mullein.
- שוש קריח Liquorice - .
- מרוביון- Marrubium Vulgar.
- תימוס - Thymus vulgaris - (נמצא בסירופ הטבעי, יש לו טעם וריח של זעתר).

17. צמחים מגבירים הפרשת חלב

צמחים אלה מגבירים הפרשת חלב אצל נשים מניקות. צמחים אלה יכולים להחזיר חלב לאחר הפסקת הנקה. אין באפשרות צמחים אלה להאריך את תקופת ההנקה.

צמחים מגבירים הפרשת חלב לדוגמה

- שומר - Feoniculum Vulgare.
- אניס - Anise – Pimpinella Anisum.
- קימל - Carway.
- קמומיל – German Chamomil.
- מליסה - Melissa.

18. צמחים המסייעים לשינה

צמחים אלה הינם צמחים שיש להם השפעה על מערכת העצבים המרכזית. רוב צמחים אלה הינם מרגיעים אבל לא כולם.

כאשר רוצים לסייע לשינה מגבירים את המינון התרופתי.

התרופות הקונבנציונליות לשינה – וליום – יש להם השפעה גם ביום המחרת.

הצמחים עוזרים לשינה ללא תופעות לוואי בבוקר שלמחרת. צמחים אלה אינם מפתחים תלות והתמכרות. בלקיחת תרופות הרגעה על בסיס כימי – אסור לקחת אלכוהול.

צמח המשמש לשינה (לא ניתן לקחת באמצע היום)

- וולריאן - Valerian.

צמחים מרגיעים העוזרים להירדם

- כישות (Humulus Lupulus) מכינים מצמח זה בירה. הכישות חומר משמר טבעי. משמש לעצירת התסיסה של הבירה. הכישות מר ומסריח.

- פסיפלורה - Passiflora Incarnata – Passionflower (עלים בלבד).
- נפית החתולים – Nepeta Cataria - - מסייע לשינה. מיועד לילדים, הוא עדין. צמח הגדל בגינות. חתולים לועסים צמח זה ומתחרפנים. הירואין לחתולים.
- אשולצייה – (Escholzia California) ממשפחת הפרג.

19. צמחים המשפיעים על מערכת העצבים

צמחים המשפיעים על מערכת העצבים בהיבט של הרגעה או המרצה.

צמחים אלה נחלקים ל- 3 קבוצות

1 צמחים המחזקים את מערכת העצבים.

צמחים המחזקים את מערכת העצבים במקרים של התערערות, במצבים שאין אפשרות לשיקום כמו לקחת חופש ולהרגע.

צמחים המחזקים את מערכת העצבים לדוגמה

- מליסה - Melissa.
- ורבנה (לואיזה) – Lemon Verbena.
- שיבולת שועל - Avena Sativa.
- היפריקום - Hypericum.
- דמניה - Damiana. צמח שעובד על הפאן הנפשי ללא הורדת אנרגיה. צמח שעובדים איתו במצב של אימפוטנציה אצל הגברים וחוסר תשוקה אצל הנשים. לגברים 2 סיבות לאימפוטנציה (חוסר זרימה מספקת או חרדת ביצוע).

1 צמחים בעלי השפעה מרגיעה על מערכת העצבים.

צמחים המרגיעים את מערכת המעצבים יעילים למקרים של דאגנות ייתר, עצבנות וחוסר שינה.

צמחים המרגיעים את מערכת עצבים לדוגמה

- סקוטלריה - Scutellaria Lateriflora.
- קווה – קווה Kava- Kava - .
- לבנדר - Lavender.
- נפית החתולים - Nepeta Cataria.

1 צמחים ממריצים.

צמחים שיש להשתמש בהם רק לתקופה קצרה או להימנע מהם במידת האפשר.

האדפטוגנים – שונים וממריצים. לזמן קצר נותנים זץ של אנרגייה. מתאים לצורך נדרש של אנרגייה לזמן קצר.

צמחים אלה נותנים הרגשה זמנית של מרץ וערנות.

בשימוש בצמחים אלה לטווח ארוך – עלולים לגרום להתמוטטות. צמחים אלה לא מטפלים בסיבה לעייפות.

צמחים הממריצים את מערכת העצבים לדוגמה

- קפה – Caffea Arabica.
- גוארנה - Guarana.
- אגוז קולה - Kola.

אפדרין (Ephedrine) - קיים בסירופ לשיעול. ספורטאים לוקחים אותו לפני אימון.

הצמחים: קפה, גוארנה ואגוז קולה – מכילים קפאין.

20. צמחים מרפאי פצעים

צמחים אלה מטפלים במצבים הבאים

- פצעים.
- כוויות.
- חתכים.
- שריטות.

צמחים אלה עוצרים את התהליך הדלקתי, מכווצים את הפצע, מרככים את הפצע כדי שלא יישאר יובש וגירוי. זירוז התהליך הטבעי בגוף. חתך – מוגלה – גלד (כיווץ) -- נפילת הגלד -- עור חדש.

צמחים מרפאים פצעים לדוגמא

- קלנדולה - Calendula.
- לבנדר - Lavender.
- קמומיל – German Chamomile.
- הממליס - Hamamelis- (אילסר המחשפות) מכווץ – לטחורים, ווריד ברגלים.
- פיגם - Ruta Chalepensis.

21. צמחים נוגדי עוויתות

צמחים עבור המצבים הבאים

- כאבי בטן.
- כאבי מחזור.

- התכווצויות שרירים.
- כאבי ראש בעקבות הפרשי לחצים בגולגולת.

צמחים אלה פועלים על קצות העצבים והרפיית השרירים. השפעתם מרגיעה ומשחררת כאב, מתח, הרגעת התכווצויות קיבה, התכווצויות שרירים וכאבי ראש.

רוב צמחים אלה מכילים חומצה סליצלית המעכבת סינטזה של פרוסטגלנדינים (Prostaglandins). חומרים מכווצי דלקת, כאשר קיימת דלקת.

צמחים נוגדי עוויתות לדוגמה

- ערבה לבנה - White Willow.
- ערבה שחורה - Black Willow.
- צפצפה (פרופוליס) - Propolis.
- ספיראה / פיליפנדולה – Filipendula (Spirea).
- בן חרצית - Feverfew.

22. צמחים ארומתיים (נותני ריח)

צמחים אלה מכילים שמנים ארומתיים המופקים מהצמח ע"י זיקוק והם בעלי ריח נעים.

בשמנים אלה משתמשים בשיטת הארומתרפיה.

לצמחים אלה שימוש חיצוני ופנימי בכל מערכות הגוף.

בשיטה הצרפתית בולעים שמנים אתריים. בשיטה הגרמנית – לא בולעים שמנים אתריים.

הזיכרון, הוא החוש החזק ביותר בחושים של בני האדם. זוכרים ריח יותר מטעם, צבע ראייה או שמיעה.

צמחים ארומתיים לדוגמה

- קינמון.
- רוזמרין.
- לבנדר.
- קמומיל.
- שומר.
- מנטה.
- ציפורן (חומר פעיל ליגנול - Lignol). מומלץ לכאבי שיניים, לעזרה ראשונה. שמים טיפה על השן הכואבת ומורחים. לא מרפא אבל מרדים את המקום הכואב.
- לימון.

- תפוז.
- מנדרינה.
- אשכולית.
- אקליפטוס.

כאשר רוצים להרגיש ניחוח של פרדס: לטפטף 2 טיפות מהשמנים הבאים למבער:

- מנדרינה.
- לימון.
- תפוז.
- אשכולית.

23. צמחים סופחי גזים

צמחים אלה עוזרים להקלה במערכת העיכול ע"י ספיחת גזים. עודף הגזים גורם להצטברות רעלנים במערכת העיכול ולכאבי בטן. ע"י שחרורם של הגזים מורגשת הקלה רבה.

ברפואה עממית מוסיפים צמחים אלה לבישול קטניות.

צמחים סופחי גזים לדוגמה

- שומר - Fennel.
- קימל – Caraway .
- מנטה - Mentha Piperita - Peppermint.
- נענע - Mentha Piperita .
- בבונג (קמומיל) - Chamomile.

24. צמחים מרים

צמחים שעוזרים לנקות את הכבד וכיס המרה מרעלנים, חומרי הדברה, תרופות וכימיקלים שונים.

צמחים אלה עוזרים לייצר מיצי מרה. הפינוי מתבצע רק דרך מיצי המרה (העור, השתן, הצואה והנשימה – לא באים לידי ביטוי).

צמחים אלה משמשים לניקוי הגוף מהפסולת של החומרים הבאים

- מאלכוהול.
- ג'נק פוד.
- סמים.

צמחי מרפא

- קנדידה.
- חומרים משמרים.
- צבעי מאכל.

צמחים מרים לדוגמה

- גדילן – Silybum Marianum.
- שן ארי - Dandelion.
- ארטישוק - Artichoke.
- תלתן אדום - Red clover.
- שכיזנדרה – Schisandra Chinensis

03

פרק

סיווג צמחי מרפא עפ"י מרכיבים פעילים

בפרק זה

- חומר פעיל – אלקלואידים - Alkaloids
- חומר פעיל גליקוזידים - Glycosides
- חומר פעיל – פלבנואידים - Flavonoids

נוהגים להגדיר צמח רפואי כצמח בעל השפעה פיזיולוגית על מערכות הגוף השונות בגוף האדם.

לדוגמה: צמח הקמומיל. מכיל חומר פעיל – לנטולין (Luteolin). מרפא שרירים במערכות הגוף. הצמח מרפה את כל השרירים. יתכן ובמידה שונה של הרפייה, אבל כל השרירים יחוו את האפקט של הפעילות.

הצמח משפיע באמצעות מרכיבים מיוחדים שהוא מייצר. החומרים הפעילים נחלקים ל- 2 קבוצות:

החומרים בקבוצה 1

- פחמימות.
- חלבונים.
- שומנים.
- ויטמינים.
- חומצות אמינו.
- הורמוני גדילה.
- מזרזי ומעכבי נביטה.

החומרים בקבוצה 2 – נוצרים בד"כ בקבוצה 1 וכוללים

- אלקלואידים.
- ספונינים.
- טנינים.
- גליקוזידים.
- פלבנואידים.

החומרים הפעילים מורכבים מאוד מבחינה כימית, בחלק מהחומרים לא הובן לחלוטין מנגנון הפעולה שלהם. חלקם האחר בודד וסונטז (יצור כימי ולא מהצומח).

אותו הצמח הגדל במדינות שונות יכיל חומרים פעילים שונים. כפי שריכוז החומרים בצמח יכול להשתנות באותו השדה.

אופיים של החומרים הפעילים בצמח שבודד שונים זה מזה

- במיקום שלהם.
- עונות השנה.
- תנאי האקלים.
- איכות האדמה.
- המדינה או האיזור הגאוגרפי שלהם.
- שעת הקטיף (בשעות הבוקר קיים טל – יותר חומרים פעילים. בלילה – יותר חומרים איתריים).

חומר פעיל – אלקלואידים - Alkaloids

מקור השם אלקלואידים הוא בתכונותיו הבסיסיות. אלקלי – בסיס. למרות שקיימים אלקלואידים שאינם בסיסיים כמו אפדרין ומסקלין.

האלקלואידים הינם בעלי השפעה על מערכת העצבים. המבנה הכימי שלהם מורכב, טעמם מר ורובם רעילים בדרגות שונות.

הפעילות הפרמקולוגית שלהם שונה. החל מפעילות אנלגזית (גורמת להקלה בכאב), הרדמה מקומית, הרגעת עצבים, כיווץ כלי דם, פעילות אנטי-ספזמוטית (נוגדת עוויתות – בד"כ נוגדת גזים) ועד לסמים מעוררי הזיות.

ידועים אלפי סוגים של אלקלואידים. המוכרים ביותר מבינהם

- אנטרופין (מצמח אנטרופה בלדונה (Atropa belladonna)– מרחיב אישונים - האטרופין שהוא חומר אנטי כולינרגי (חוסם קולטנים של אצטיל כולין, שהוא שליח עצבי של מערכת העצבים הפרה-סימפתטית) עוצר את השריר המכווץ בקשתית ובכך מאפשר לשריר
  המרחיב להגדיל את האישון. אפקטים נלווים נוספים הם דופק מהיר ויובש של ריריות).
- קודאין – סירופ לשיעול, נחשב לסם.
- כינין – במקור שימש למלריה. בפאבים מוסיפים אותו למשקאות החריפים. בעבר שימש (להרגעת כאבים. מפיקים מהכינה הנמצאת על צמח הנקרא צינקונה (Cinchona calisaya).
- מורפין – אין משכח כאבים המשתווה למורפיום מבחינת חוזק שיכוך הכאבים. גילו שזה גורם להתמכרות. בעבר היה נפוץ.
- ניקוטין.
- מסקלין – ממנו מפיקים LSD.

פעילותם של האלקלואידים בצמח טרם הובנה. יתכן והם מהווים תוצר לוואי של המטאבוליזם בצמח (חלק מחילוף החומרים בצמח). יתכן שבטעמם המר הם מרחיקים חרקים.

מרבית האלקלואידים מופיעים בצורת קריסטלים (גבישים) וחלקם בנוזלים. ברובם הם חסרי צבע, מעטים מהם יכולים להיות בעלי צבע מועט.

דוגמה לחומר פעיל : ברברין (Berberine).

נמצא בצמחים

- ברבריס - Berberis Vulgaris.
- חותם הזהב – Golden Seal.

האלקלואידים נמסים בממסים אורגניים, אך לא במים. נמסים באתר (כוהל) ובאתנול (אלכוהול).

לאלקלואידים תיתכן פעילות פוטנטית – פעילות חזקה הרבה יותר מהצמח שממנו מוצו.

אפדרין מנוקה – המופק מהצמח, כמות החומר הפעיל גדולה פי כמה מהצמח השלם. זו הסיבה שבתרופות קונבנציונליות ישנן תופעות לוואי.

האלקלואידים, נחקרו רבות, ולרבים מהם שימושים ברפואה הקונבנציונלית.

לדוגמה

- קוקאין - המופק מפרי הקוקה ומשמש כמרדים מקומי.
- מורפין – מקורו בצמח הפרג (אופיום), משמש כמשכך לכאבים חזקים.
- אפדרין – המופק מהצמח אפדרה, השם הסיני שלו ידוע יותר – מה-הונג. משמש בתרופות לספורטאים (אסור בשימוש), תכשירי דיאטה, סירופ לשיעול ולטיפול באסתמה.
- קודאין – משמש לטיפול בשיעול.
- רספרין – משמש כתרופת הרגעה.
- כינין – המופק מצמח הצינקונה, משמש לטיפול במלריה.
- אנטרופין – מופק מצמח הבלה-דונה, שימש בעבר להרחבת אישונים. היום משמש כאנטי-דוט (סם נגד – סותר רעלים) כאשר נפגעים מגז עצבים לוקחים אנטרופן.
- ניקוטין – מצוי בעלי צמח הטבק, צמח רעיל לבני האדם ולבעלי החיים. הצמח קטלני לחרקים.

חומר פעיל גליקוזידים - Glycosides

גליקו = סוכר. הגליקוזידים, תרכובות המכילות סוכרים. כאשר יש בהם סוכרים הם עוברים הידרולציה עם אנזים מסויים ויוצרים ריאקצייה (תגובה חדשה).

הגליקוזידים הם הקבוצה הכי גדולה שקיימת ועד היום הוגדרו למעלה מ- 5,000 סוגים שונים של גליקוזידים.

הגליקוזידים נחלקים ל- 2 קבוצות.

- מרכיבים סוכריים שונים כמו: גלוקוז וגלקטוז.
- מרכיב אורגני שאינו סוכר בשם אגליקון (Aglycon).

כל גליקוזיד קשור לאנזים מסויים. כאשר כותשים או טוחנים ואוכלים את הצמח. התאים נפתחים, כתוצאה מכך, האנזים בא במגע עם הגליקוזיד. מכאן מתחיל תהליך הידרוליזה שבו נוצר האגליקון.

לאגליקון, אין תפקיד רפואי בגוף. הוא עוזר בהטמעה של הגליקוזיד בגוף והכוונתו לאיבר הספציפי.

הגליקוזידים, הם מרכיבים אפקטיביים ביותר בגוף וחלקם אף רעיל מאוד.

הגליקוזידים נחלקים למספר קבוצות.

1. גליקוזידים קרדיאליים (קרדיו – לב)

גליקוזידים אלה משפיעים על שריר הלב, מתקנים ומונעים בעיות קצב.

לדוגמה: צמח האצבעונית – Digitalis purpurea. מצמח זה מפיקים את הדיגוקסין (Digoxin), התרופה לטיפול באי ספיקת לב המלווה בהפרעות קצב הלב. הדיגוסטין המבודד פעיל פי 1000 יותר מאשר הצמח השלם, לכן גם רעילותו רבה יותר.

1 גליקוזידים חרדליים

גליקוזידים אלה מכילים גופרית. כאשר האנזים מופעל בזמן כתישת זרעי החרדל הוא הופך לאגליקון הנקרא שמן חרדל.

הגליקוזידים החרדליים הם אנטי-ספטיים (מחטאים) – חזקים במיוחד.

הגליקוזידים החרדליים, המכילים גופרית, נמצאים

- בזרעי החרדל – Brassica Alba.
- שום - Garlik.
- צנון - Radish.
- לפת – Brassica Campestris.
- נים - Neem tree.

1 גליקוזידים ציאנוגנים – Cyanogenic Glycosides

בסוג זה של גליקוזידים, כאשר האגליקון עובר הידרוליזה, הוא משחרר ציאניד חזק.

לגליקוזידים אלה יש תכונות המשפיעות על ריפיון, שלשול וניקוי. תכונות אלה קיימות גם בשקד מר (מרציפן אמיתי עשוי משקדים מרים).

1 גליקוזידים פאנוליים – Phenolic Glycosides

הגליקוזידים הפאנוליים נחלקים ל- 4 קבוצות

4א. פאנוליים פשוטים ארומתיים

הגליקוזידיים הפאנוליים, קיימת בהם נגזרת של חומצה סליצילית (אחד ממרכיבי האספירין), טימול (Thymol) - מרכיב הנמצא בצמח הקורנית (Thimus vulgaris).

- טימין – משמש לחיטוי הפה ולטיפול בשיעול.
- איגנול (איגנאה ריחנית – ציפורן). נמצא בתבלין הציפורן, ממנו מפיקים את זריקת האילחוש של רופא השיניים.

4ב. גליקוזידים קומריניים – Cumarin Glycosides

הגליקוזידים הקומריניים הינם בעלי ריח מתוק. קיימים בהם סוגים המחזקים את טסיות הדם ומרחיבים כלי דם.

לדוגמא

- כולין (Khellin) – הנמצא בצמח האמיתה הקייצית - Ammi visnaga. הם פוטו-סנסיטיביים (רגישים לשמש)
- ברגפטן (Bergapten)– הנמצא בצמח הברגמונט - Bergamot – פוטו- סנסיטיבי.

ג4. גליקוזידים פלבנואידים – Flavonoid Glycosides

גליקוזידים אלה הם חומרים הנמסים במים. הם ארומתיים והם תורמים את רוב הצבעים הקיימים בטבע. הם אלו האחראים לצבעים: האדומים, כחולים, סגולים וצהובים.

לא כל הפלבנואידים מקושרים לגליקוזידים. קיימים פלבנואידים ללא גליקוזידים וחלקם אף נמצאים באופן חופשי בצמח, חלקם אף מחובר לטנינים שצבעם צהוב.

ד4. גליקוזידים אנטי-אוקסידנטיים (נוגדי חימצון) - Antioxidant Glycosides

הקבוצות החשובות ביותר – האנתוציאנידינים (Anthocyanidins) והפרואנטוציאנידים (proanthocyanidins) האחראים לצבעים האדום והכחול של הצמחים. החשיבות הרבה שלהם עבור הצמח – החרקים נמשכים לצמחים אלה בגלל הצבע, ובכך הם מרבים את הצמח.

הגליקוזידים האנתוציאנידינים והפרואנטוציאנידים הם החזקים ביותר מבין האנטי-אוקסידנטיים – מחזקי הגוף. הם מגנים עלינו מפני מחוללי המחלות.

במקום לקחת ויטמינים – לאכול משהו סגול או אדום. לדוגמה: חציל עם קליפה, סלק, רימון, כרוב אדום, בצל אדום.

הפרואנטוציאנידים, נמצאים במיוחד במחטי אורן, זרעי ענבים, אוכמניות, חמוציות ובתה ירוק.

בתה ירוק – קיים בריכוז גבוה, זמין וזול.

חומר פעיל – פלבנואידים - Flavonoids

קבוצת הפלבנואידים – נותנת את הצבע הצהוב של הצמחים. קבוצה זו נמנית עם נוגדי האלרגייה החזקים ביותר. נוגדי ווירוסים ואנטי דלקתיים.

לדוגמה

- סטלריה – Stellaria- לאלרגיה.
- קלנדולה – Calendula - לעור.
- ברבריס – Berberis - לקנדידה (משתמשים בשורש).

1. ספונינים – מקציף - Saponins

הספונינים באים בד"כ עם הגליקוזידים הקרדיאלים. הם בעלי טעם מר ורעילים. הם יוצרים קצף כאשר הם באים במגע עם מים.

צמחים ספונינים לדוגמה

- ספורינאה – צמח שמקציף הרבה קצף, בועות אוויר. משתמשים בצמח זה להכנת שערות חלבה מוקצפת.
- צמח הבורית – Saponaria - גורם להקאה בריכוזים גבוהים. בריכוזים נמוכים משמש לכיוח, טוב לבעיות עור ושתן (דלקות).
- שוש קריח – Licorice - ליקריץ – שמים במים ומנערים ומתקבל קצף.
- שן הארי - Dandelion.

1 טנינים – חומרים שמכווצים. - Tanines

טנינים הם תרכובות פוליפלוניות (Polyphenolic) שנקשרות לחלבון וכתוצאה מכך יש להם תכונות כיווץ.

קיים גם ביין אדום. גורם לעקצוץ בפה (עפיצות).

השימוש בהם

- לטיפול בדליות ברגליים.
- טחורים.
- דלקות.
- פצעים (מכווץ כלי דם).
- שלשול (הקטנת נפח).

חלקם משמש לשימוש חיצוני וחלקם לשימוש פנימי. לטיפול בווירידים השימוש חיצוני ופנימי.

צמחים טנינים לדוגמה

- סומק / אוג הבורסקאים –Sumac . עוצר פצעי גילוח. תרמיל קטן אדום של הצמח. מומלץ לקנות תרמילים ולטחון בבית לרפואה טבעית.
- רימון - Pomegranate.
- תה ירוק / תה שחור – Green Tea - אותו הצמח, ההבדל בהתססה.
- פוליגנום (ארכובית) – Polygonum .
- גרניום - Geranium. גרניום בורבון וגרניום מצרי. הגרניום המצרי מסריח.
- הממליס (אילסר המכשפות) - Hamamelis – צמח ששימש לכשפים באירופה.
- אגוז מלך - Juglans – עלי אגוז המלך – יעיל גם כנגד תולעים.

1 שמנים אתריים ושרפים

ההבדל בין שרף לשמן אתרי

שרף – מוצק ונוקשה יותר, יכול להיות צמיגי.

שמן אתרי – נוזלי.

השמנים האתריים הם המרכיבים שנותנים לצמח את ריחו. הם נדיפים ולכן ניתן למצותם באלכוהול, בקיטור ובסולפתים אורגניים אחרים כמו אתר.

מבחינה כימית הם מכילים טרפנואידים (Terpenoid) - הטרפנים מיוצרים בעיקר על ידי צמחים ומהווים מטבוליטים משניים: חומרי סיכה, ריח, הגנה וצבע רבים, וכן שמנים אתריים, הינם טרפנים. טרפנים בריכוז גבוה ניתן להפיק משרף של עצים, במיוחד מעצי מחט, חומר פעיל כמו טרפנטין .

שמן אתרי הוא חומר ממס – שמים אותו בבקבוקי זכוכית.

לשמנים האתרים תכונות מגוונות המחולקות למספר קבוצות.

- השמנים האתריים והשרפים הם אנטי-ספטיים (מחטאים) – שום, לבנדר.
- מכייחים – אניס.
- מזרזי עיכול – שומר אניס.
- אנטי דלקתיים – מנטה, אקליפטוס.
- אנטי-פטריתיים – עץ התה האוסטרלי, לבנדר.

1 ריריות ופיקטינים - Mucilage

הריריות (המוצילגים) הם תערובות של פולי-סכרידיים (רב-סוכרים), הנמסים במים והופכים לג'ל.

צמחים פיקטינים לדוגמה

- אלוורה – Aloe Vera.
- במיה - Okra.
- טיליה Tilia - .
- חילבה Fenugreek.
- חותמית - Marshmallow.
- פלנטגו - Plantago. טוב לחיך.
- אלתאה - Althea. מגן על העור.

צמחים אלה משמשים לריפוד קרומים ריריים במערכת העיכול. לדוגמה: אולקוס.

חותמית ובמיה – מורידים את הגירוי במערכת הנשימה.

1 קרטנואידים - Carotenoids.

בעלי צבע צהוב או אדום.

קיימים 2 סוגים.

1. **קראטן** – הנהפך בגוף לויטמין A. לדוגמה: גזר.

לנשים בהריון אסור לתת ויטמין A, יש לבדוק שהמולטי-ויטמין שהן לוקחות מכיל בטא-קרוטאן (β-carotene) ולא ויטמין A.

1. **קסנטופילים** – אינם הופכים לויטמין A, משום שהם כבר מחומצנים, מכילים אטומי חמצן. לדוגמה: פלפל אדום. הפלפל האדם הוא בין המקורות החזקים לוטמין C. בפלפל אדום אחד 200 ml ויטמין C.

04

פרק

חומרי גלם לתעשיית התרופות והקוסמטיקה

בפרק זה

- דונג דבורים – Bees Wax
- בוראקס - Borax
- קמפור – Camphor
- חמאת קקאו – Cocoa Butter
- ג'לטין
- גליצרין
- גואר גם – Guar Gum
- קאולין
- לינולין
- לציטין
- אצות ים
- מנטול – חומר פעיל של מנטה
- ג'ל אלוורה
- חול ים / גרגרי משמש / זרעי פסיפלורה טחונים / קליפת לימון מיובשת
- חומצה בנזואית – Benzoic Acid

דונג דבורים – Bees Wax

דונג דבורים – נקרא גם חלת דבש או שעוות דבורים. חומר מוצק שעוותי, בלתי מסיס במים ואלכוהול, נמס רק בשמן. מיוצר ע"י הדבורים כחומר שלד של חלת הדבש, זהו גם מקורו הטבעי.

מכיל בעיקר חומצה צירותית (Crotic Acid)

שימושים – כמרכיב של פזה שומנית באמולסיות (חומר מקשר) שביחד עם בוראקס ומים יוצר את הקרם הקר (cold cream). הריאקציה מתבצעת בין הבוראקס ושעוות הדבורים.

זהו למעשה הקרם הגולמי הבסיסי ביותר הקיים למעלה מ- 1000 שנה.

כל הקרמים בנויים אותו הדבר – שמן מים ואמולגטורים.

לצורך הכנת קרם יש צורך ב-

- 5 – 4 שמנים איכותיים מחממים.
- להמיס את שעוות הדבורים (פתיתים לבנים נקיים).
- להמיס את הצמחים והחליטות בכלי נוסף.
- להמיס את הבוראקס בכלי נפרד.
- לערבב את כל החומרים באיחוד איטי. תוך מספר דקות לערבב הכל יחד.

כיום, עובדים על קרם קר שמכינים במפעל, קרם גולמי. יש להוסיף לחומר גולמי זה חומר פעיל. נדרש קרם בסיס ע"מ להוסיף את החומר הפעיל.

קיימים מספר סוגים של קרם בסיסי

קרם ידיים – כמעט ולא עושים טבעי (עלויות גבוהות).

קרם בסיס מחזיק בתוקף 2 – 1 שנים. יש בו חומר משמר. לא קיים חומר משמר טבעי שיכול לשמור על הקרם שלא יווצר בו עובש.

ויטמין E – אינו חומר משמר.

בנזואין – אינו חומר משמר.

מתחת ל- 2% חומר משמר מהמרכיבים הכלליים – לא נדרש לציין קיום של חומר משמר.

הריאקצייה של הבוראקס ושעוות הדבורים יוצרת חומר משמר טבעי, המחזיק מעמד כ- 1/2 שנה.

החומצה הצירותית משמשת כיום

- להכנת ליפסטיקים על בסיס טבעי.
- שעווה להסרת שיער.
- חומר גלם לייצור קרמים, תחליבים ומשחות על בסיס טבעי (לחברת וולדה – מוצרים טבעיים – הקרמים עשויים משעוות דבורים) , סבונים טבעיים ונירות ללא פראפין (פארפין = נפט).

בוראקס - Borax

מלח נתרן – זו חומצה בורית. זו אבקה לבנה מסיסה במים.

שימושים

- בשילוב עם דונג דבורים משמש כתחליב או כמתחלב.
- משמש כטיפות עיניים טבעיות (יש לדעת איך להכין).
- רעיל לעכברים, לא רעיל לבני אדם.

קמפור – Camphor



חומר לבן גבישי, מופק מעץ – קינמונה קמפורה – Cinnamomum Camphora, הגדל במזרח הרחוק ובדרום אמריקה.

לקמפור, ריח אופייני חודר (דומה לאקליפטוס בריח).

הקמפור, אינו מסיס במים. מסיס באלכוהול.

שימושים של הקמפור

1. חזק בהרבה משמן הקמפור.
2. אנטיספטי. קיים במי-פה מחטאים, מרעננים וקרים. מניחים על פצעים מוגלתיים – מרפא ומרגיע את הדלקת, גם עבור הסכרתיים. טוב לפצעי לחץ.
3. מניע דם. מומלץ לכאבים, וורידים ברגליים ותקיעות של דם. עובד על הזרמת הדם. כאשר יש דליות יש כאבי רגליים.
4. מהווה חומר גלם במשחות לכאבי גב או רגליים, שברים (הקמפור מאלחש – מקפיא את האזור).

חמאת קקאו – Cocoa Butter



חומר שעוותי מוצק המופק מפולי הקקאו, בעל צבע צהבהב. אינו נמס במים, רק בשמן. נראה כמו חמאת שיאה רק קשה יותר.

השוקולד מכיל מוצקי קקאו.

חמאת קקאו היא חומר יחסית יקר. לכן מוצאים תחליפים זולים.

משמש כקרם לצוואר – חמאת שיאה או חמאת קקאו.

מכיל טריגליצרידים (שומנים), אומגה 3 וחומצה אולית.

שימושים

- מרכך ומחליק את העור.
- משמן.
- משמש במרככים לשיער (של המוצרים היקרים).
- מסכות לצוואר.
- ייצור של נירות ריקטליים וואגינליים טבעיים.

ג'לטין

חלבון המופק מרקמות של בעלי חיים, בעיקר מהסחוס (לא כשר בארץ). בארץ קיים ג'לטין סינטטי (לא טבעי).

החומר מהווה אבקה לבנה צהבהבה, בעל כושר ספיגת מים עד פי 10 ממשקלה של האבקה.

עבור 1 ק"ג ג'לטין – נדרשים 10 ק"ג מים.

מהווה חומר מעבה בקרמים. עוזר לתקן קרמים שהתפרקו. כאשר קיים ניסיון בהכנת קרמים, ניתן גם לתקן אותם.

משמש להתפחת העור לפני טיפול קוסמטי (לפני הוצאת ה"שחורים" – הקומודונים).

כדורי הג'לטין – עוזרים לחומרים הקרניים בגוף: עור, ציפורניים ונשירת שיער.

משמש להזנת השיער, הציפורניים והעור.

גליצרין

נוזל שקוף, סמיך וחסר צבע. מסיס בקלות במים. מושך אליו לחות ושומר עליה.

קיים גליצרין ממקור צמחי וקיים גליצרין ממקור כימי.

הגליצרין בעל טעם מתוק (יותר מסוכר).

שימושים

- ממס לצמחים בטינקטורות (כאשר לא רוצים להשתמש באלכוהל – ילדים קטנים).
- משמש כסירופ. נראה כמו סורביטול.
- חומר נשא לשמנים וטינקטורות לשימוש פנימי. הצרפתים דוגלים בבליעת שמנים אתריים, לבליעה ישמש רק הגליצרין הטבעי).
- בייצור סבון – הפסולת של הסבון זה הגליצרין הכימי.
- משמש בקרמים כחומר מווסת לחות. עד 7% בקרם נותן לחות. מעל 7% בקרם אוטם את הלחות. מדובר בגליצרין הטבעי.

גואר גם – Guar Gum



גומי ערבי (ערביקה). אלה הם שרפים טבעיים המשמשים לייצוב משחות והכנת קרמים.

נמסים במים.

שימושים

- כחומר התפחה לפנים.
- בקפסולות – משמש לדיכוי תאבון (כמו הלציטין – מתנפח ויוצר תחושת שובע בבטן).

קאולין

חימר. קיים בסין בהרי קאולין. החרסינה הסינית מכילה קאולין.

קיימים 3 סוגי חימרים ברפואה

- חימר חום – אדמת חאוור – קיים בארץ.
- קאולין מסין.
- ארגיל – חימר ירוק צרפתי.

הקאולין נקרא ע"ש הרי ה"קאו-לין" בסין. שם נמצא לראשונה מחצב לבן זה.

הוצג לראשונה באירופה בשנת 1712. עד אז לא ידעו להכין חרסינה באירופה.

לאחר מכן, מחצב זה נחצב בכל רחבי העולם בכדי לספק את ייצור החרסינה.

החומרים הפעילים: אלומיניום וסיליקט.

משמש ברפואה

1. ספיגת רעלים ונוגד דלקת.
2. איחוי פצעים (בעיקר של חולי הסכרת, פצעים שלא נסגרים)
3. לשלשול – סופח מרכיבים רעילים, וגורם להקלה בזמן השלשול, ולהקלה עם היציאות.
4. לשימוש חיצוני – כקומפרס להקלת הנפיחות והכאב.
5. להכנת מסיכות ניקוי עמוקות לפנים.
6. כמרכיב של פילינג.

טיפול פנים בעזרת אדמת חוואר

אדמת חוואר בשילוב מעט מים, לערבב לתערובת אחידה.

מורחים שכבה דקה על העור. מחכים שיתייבש. ומשפשפים, אמור לרדת לחלוטין בשפשוף.

טוב לאקנה, לפילינג. נותן ברק ולחות לפנים.

מהווה אמולגטור להוצאת הליכלוך מהפנים.

לינולין

הלינולין נמצא בכל הקרמים. חומר שומני המופרש ע"י בלוטת החלב של הכבשה. נלקח מהפסולת של הצמר שנגזז מהכבשה. בעל מבנה כימי מסובך (לא מומלץ להכינו במעבדה). חומר חצי מוצק, צהבהב, מסיס בשמן (לא מסיס במים).

שימושים

חומר המוסיף לחות, משמן, אמולגטור (חומר מתחלב מתחבר לשמן ולמים), מרכך את העור.

משמש עבור העור בידיים ובכפות הרגליים, לא בעור הפנים.

משמש כרכיב בקרמים לטיפול בנושאים הבאים

- עור יבש.
- קרמים לטיפול בפסוריאזיס, סבוריאה, ואטופיק דרמטיטיס (יובש קיצוני בפנים – תינוקות).

המחלות: פסוריאזיס, סבוריאה ואטופיק דרמטיטיס קשורות למצב נפשי.

אטופיק דרמטיטיס = אסתמה של העור.

לציטין

חומר מתחלב (אמולגטור). נמצא בסויה ובביצים. משמש ליצור תחליבים. חומר הזנה מצויין לעור הפנים. בנוסף, חומר זה מונע עיפוש (עובש). חומר זה אינו מהווה חומר משמר. חומר זה מאזן את כמות השומן בעור הפנים.

אצות ים

השם אצות מתייחס לקבוצה של 25,000 מינים שונים של אצות שמתוכן רק 10,000 חיות בים. (השם הוא לפי צבע האצה).

הקבוצות החשובות באצות הן האצות הירוקות, החומות והאדומות. האצות מופעיות בד"כ כחומר גלם, כאבקה חסרת טעם המופקת מאצות. האבקה מתמוססת לאט במים חמים תוך יצירת תמיסה צמיגית.

האצות מכילות חומצות אמינו שונות (מחומצות האמינו נוצרים החלבונים), ויטמינים ומינרלים שונים.

שימושים

- חומר לחות.
- אנטי סבוריאה.

- אנטי אקנה.
- בתכשירים לטיפול בצלוליטיס.

בנוסף, משמש כערבוב בתוך קרמים שונים. הוא מסמיך ונותן מרקם קרמי.

מנטול – חומר פעיל של מנטה

כוהל המופק משמן אתרי מנטה (עבר שני מיצויים – משמן המנטה מפיקים את המנטול).

המנטול מופיע בצורה גבישית, בעל ריח מנטה אופייני, מסיס באלכוהול (כי הוא כוהל)

שימושים

- חזק יותר משמן מנטה. יותר מרוכז ולכן אפשר להשתמש בו בכמות קטנה יותר.
- מאלחש – מרדים.
- בעל ריח טוב וטעם דומיננטי (במי פה הטעם חשוב, גם בממתקים ובמשחות הטעם חשוב)
- אנטיפסטי – מחטא.
- מרענן.

כאשר ממיסים אותו באלכוהול עם קמפור (דומה למנטול) הם משמשים יחד כתרסיס לכאבי פרקים.

ג'ל אלוורה

ג'ל המופק מעלי אלוורה שהוא צמח ממשפחת השושניים.

מכיל חומצות אמינו סטרואידיות (מרגיעות), אנטרקינונים (Antrakinon) (גורם לשלשול).

לבליעה החומר הפעיל הוא שונה. לא מדובר בחומצות אמינו סטרואידיות אלא באנטרקינונים.

חומצות האמינו הסטרואידיות – משמשות לבעיות עור.

שימושים

- ריפוי פצעים ודלקות בעור.
- ריפוי והקלה במקרים של כוויות קלות. חומר לחות.
- נוגד עקיצות.
- מרכך, משמש כקונדישינר, עבור תרסיסים לשיער.
- מטפל בבעיות עצירות (שרף האלוורה).

יש להבדיל בין ג'ל אלוורה לשימוש חיצוני לבין אלוורה בקפסולות או במיץ או שרף אלוורה המשמש לעצירות במוצרי המדף.

חול ים / גרגרי משמש / זרעי פסיפלורה טחונים / קליפת לימון מיובשת

משמשים כחומר אברסיבי (חומר הגורם לשיפשוף, בעל מרקם גרגרי בלתי מסיס במים ובאלכוהול). כדי שלא יימס בג'ל המשמש לשפשוף העור.

שימושים

- פילינג.

חומצה בנזואית – Benzoic Acid

אבקה לבנה בלתי מסיסה במים, מופקת מהצמח סיטרקס בנזואין.

שימושים

- חומר משמר טבעי בריכוז – 0.2 – 0.1.
- אנטיספטי (מחטא). ממריץ ועוזר לטפל בעור מבוגר.

05

פרק

אקסטרקטים

בפרק זה

- הליקריסיום – אלמוות הכסף - Helichrysum
- רימונים – Punica Granatum
- אילסר המכשפות – הממליס - Hamamelis
- אובליפיחה - Hippophae Rhamnoides
- גוטו קולה / ספלילה -Gotu Cola
- קלנדולה / מרי גולד - Calendula
- קמומיל / בבונג - Chamomile
- אלוורה - Aloe Vera
- ארניקה - Arnica
- היפריקום - Hypericum
- איכנציאה - Echinacea purpurea
- ארטיקום לפה / ברדנה לפה - Arctium Lappa
- טבבויה / לה פאצ'ו - Lapacho / Tabebuia
- נים - Neem

האקסטרקטים מיועדים לשימוש חיצוני בלבד!

הליקריסיום – אלמוות הכסף - Helichrysum

תכונות

- אנטי מיקרוביאלי (חיידקים) – נוגד זיהומים, מחטא, נוגד פטריות.
- מחיש רגורציה (שפעול מחדש) של כלי דם פגועים. מרפא ומחדש כלי דם.

באקסטרקט קיימת פאזה מימית ופאזה שומנית. בשמן – לא קיימת פאזה מימית.

ההליקריסיום משמש לטיפולים הבאים

- טיפול בדלקות.
- מאחה רקמות – אקנה.
- מחדש תאים (לאחר ניתוח).
- מעודד זרימת דם וחמצן לרקמות.
- מחזק ומגמיש כלי דם נימיים.
- נוגד חמצון.
- אנטי דלקתי.

מומלץ לטיפול בנושאים הבאים

- פילינג לפנים.
- תכשירי אנטי אג'ינג.
- קופרוזיס (נימי דם שנראים בפנים, כלי דם קטנים בפנים שנשברו).
- טיפול בדלקות ובמיוחד לאקנה.
- טיפול בהמטומה – סימנים כחולים לאחר מכה.
- לטיפול בשטפי דם.

רימונים – Punica Granatum

השימוש בזרעים – החומר הפעיל מצוי שם (לא בקליפה).

תכונות

- אנטי אוקסידנט.
- אנטי מיקרוביאלי – ווירוסים, חיידקים, פטריות.

- משפר ראייה, עוזר לקטרקט ולעיוורון לילה.
- מזרים דם – טוב לפקקת בכלי הדם.
- מכווץ.
- מנקה רעלים.
- מכיל ריכוז גבוה של חומצות שומן – אומגה 3 ואומגה 6 (מכאן צבעו הצהוב).
- מכיל ריכוז גבוה של פרואנטוציאנידינים (Proanthocyanidins).

מיועד לשימוש בתחומים הבאים

- החלקת העור והגברת האלסטיות.
- מגן על העור מנזקי השמש. החומר שברימון – פיגנוגינול (Pycnogenol) - מגן על העור מנזקי השמש.
- מטפל בעור חסר חיות.
- משמש כפילינג עדין בפנים.
- מאט את הזדקנות העור – אנטי אג'ינג.

מומלץ לשימוש בקרמים המטפלים בנושאים הבאים

- פילינג לפנים.
- אנטי אג'ינג.
- קופרוזיס.
- עור תפוז (אנשים החשופים לשמש ועור הפנים שלהם חסר חיות).

אילסר המכשפות – הממליס - Hamamelis

מרכיבים: מכיל ריכוז גבוה של טנינים (מכווצים). נרגיש התכווצות בלשון (עפיצות) הנגרמת משתיית יין אדום איכותי. לכן צמח זה משמש לכיווץ.

התכונות

- כיווץ.
- מטפל ומשקם רקמות ריריות.
- משקם פצעים וחתכים.
- צמח נוגד דלקת.
- סופח זיהומים ועוצר דימומים בעזרת הכיווץ.

מיועד לטפול בתחומים הבאים

- דליות ברגלים.
- טחורים.

- ווריד בולטים (בידיים, ליד החזה).
- קופרוזיס.
- חתכים ושטפי דם חיצוניים.
- סימן כחול בעור לאחר מכה.

מומלץ לשימוש בקרמים המטפלים בנושאים הבאים

- טחורים.
- קופרוזיס.
- דליות.
- מחלות עור.
- עור שמן.
- שטפי דם חיצוניים (המטומות).

אובליפיחה - Hippophae Rhamnoides

שמן יקר, מזייפים אותו ברוב המקרים. לוקחים שמן זול ומוסיפים לו גזר שמקנה לו את הצבע הכתום.

תכונות

- ריכוז גבוה של ויטמין E ובטה קרוטן ומכאן הצבע הכתום.
- מכיל ביופלבנואידים - ויטמין C) ביופלבנואידים - Bioflavonoids – ויטמין C קיימים בקליפה הלבנה של פירות ההדר), לכן משמש כאנטי אוקסידנט לעור.
- מגן ומשמר על אלסטיות העור (מונע רפיון קמטים בעור). מיועד לשימוש הצוואר, מסביב לעיניים ובחלק העליון של החזה (מונע את נפילת העור – מורחים רק בחלק העליון של החזה).
- אנטי מיקרוביאלי – נוגד חיידקים, פטריות ווירוסים.
- משפר זרימת דם בכלי הדם.
- פותח את הסתימות בכלי הדם ושומר על האלסטיות שלהם.

מיועד לטיפול בתחומים הבאים

- מיועד לטיפול בעור מבוגר (ביחוד לפנים).
- אלרגיות בעור (אנטי אוקסידנט- נוגד אלרגיות). כאשר הגוף תוקף את עצמו אנו נחזק את המערכת החיסונית.
- לטיפול בנזקי השמש.
- עור רגיש, אנטי דלקתי (נוגד דלקתי).

- מחטא.
- מחדש רקמות פגומות.
- לטיפול בקופרוזיס.

מומלץ לשימוש בקרמים המטפלים בנושאים הבאים

- תכשירי אנטי אג'ינג.
- קופרוזיס.
- אלרגיות בעור.
- עור רגיש.
- כוויות.

גוטו קולה / ספלילה -Gotu Cola

צמח המכיל תכונות רבות.

- אנטי מיקרוביאלי.
- אדפטוגן.
- משקם רקמות.

מיועד לטיפול בתחומים הבאים

- צמח חזק ויעיל לדלקות (לאחר ניתוח, לאקנה, פרונקלים).
- לעור עדין.
- להמטומות (סימנים כחולים בעור ממכה).
- מעודד רה-גנרציה של העור (שיקום תאים).
- מומלץ לשיפור הזיכרון.
- לנשירת שיער.
- אדפטוגן לטיפול בבעיות במערכת העיכול (טפילים).

מומלץ לשימוש בקרמים המטפלים בנושאים הבאים

- דלקות.
- נשירת שיער.
- כאבי פרקים.
- דלקת פרקים – שימוש בכונדרואיטין (מהווה אחד ממרכיבי המגה גלופלקס).
- אקנה.
- פציעות.

- שיקום עור לאחר ניתוחים.

קלנדולה / מרי גולד - Calendula

הקלנדולה זהו שמן המופק מפרח הקלנדולה.

הקלנדולה מהווה מלך השמנים לעור. צמח עדין, ללא קונטרה אינדיקצייה.

מומלץ לשימוש בכל סוגי בעיות העור.

תכונות

- אנטי מיקרוביאלי.
- מנקז.
- מחטא.
- משקם רקמות פגועות.
- דוחה גירויים.
- נוגד דלקות וזיהומים.
- עוצר דימומים.
- סופח רעלים.
- פסוריאזיס.
- סבוריאה.
- גירוי, עקיצת יתוש.
- אקזמות.
- אנטי אלרגי.
- עוזר לקילוף עור קסקסי.
- כוויות – תגובה מהירה מאוד.

מיועד לטיפול בתחומים הבאים

- פצעים מוגלתיים (פסוריאזיס, סכרת).
- חבורות.
- טחורים.
- פרונקלים (נוצר משערה קלועה שגדילה הפוך - כלפי פנים. לא ניתן להוציא לבד, עליו להתבשל כשבוע עד שבועיים. יש חום וכאבי תופת בתקופה זו. הרופא מקרר את המקום ואז מוציא את המוגלה. הקרם יגרום להבשלה מהירה 2 -1 ימים והפרונקל יתפוצץ לבד).
- אפצסים – דומה לפרונקל. המיקום בפי הטבעת. יכול להיות חיצוני או פנימי.

- זיהומים.
- פטריות ברגלים.
- תפרחת חיתולים (החומציות מהשתן או הצואה הבאה במגע עם העור).

מומלץ לשימוש בקרמים המטפלים בנושאים הבאים:

- מתאים ורצוי להשתמש בו בכל בעיות העור החיצוניות.

קמומיל / בבונג - Chamomile

צמח לשימוש פנימי (מערכת העיכול) וחיצוני (לעור – אין ריח).

תכונות

- מחטא ומשקם ריריות.
- אנטי דלקתי.
- אנטי בקטריאלי.
- מנקז.
- אנטי פטרייתי.
- דוחה גירויים בעור.
- עוצר דימומים וסופח.

מיועד לטיפול בתחומים הבאים

- אקזמות.
- גירודים (כל סוג של גירוד: אלרגיה, עקיצות חרקים).
- כוויות.
- פצעים מוגלתיים.
- חבורות.
- טחורים.
- פרונקלים.
- זיהומים פטריתיים ברגליים.
- תפרחת חיתולים.

מומלץ לשימוש בקרמים המטפלים בנושאים הבאים

- אקזמות.
- גירודים (כל סוג של גירוד: אלרגיה, עקיצות חרקים).
- כוויות.

צמחי מרפא

- פצעים מוגלתיים.
- חבורות.
- טחורים.
- פרונקלים.
- זיהומים פטריתיים ברגליים.
- תפרחת חיתולים.
- עור מגורה.
- אקנה.
- עור סדוק.
- עור מבוגר.
- אטופיק דרמטיטיס (עור מתקלף לתינוקות – מגרד מאוד).
- עור יבש מאוד.
- פסוריאזיס.
- סבוריאה.
- חתכים בעור.

מומלץ להוסיף אנטי אג'ינג עבור כוויות, אטופיק דרמטיטיס, פסוריאזיס, חתכים ופצעים.

אלוורה - Aloe Vera

האלוורה מייבשת, היא לא מלחחת את העור.

בהכנת קרמים אנו משלבים מספר צמחים שלהם אותה התכונה. כל אחד מהצמחים מכיל מרכיב אחר שעובד על העור ולכן מומלץ לשלב. רב השלם על כל חלקיו.

תכונות

- אנטי אוקסידנט.
- נוגד גירויים.
- נוגד גירודים.
- משקם עור פגוע, בייחוד לאחר כוויות.
- אנטי פטרייתי.
- משקם עור פגוע לאחר חשיפה לשמש.
- כוויות, צריבות (כל צריבה).

מיועד לטיפול בתחומים הבאים

- גירויים.
- עקיצות חרקים.
- אקנה.
- תפרחת חיתולים.
- אלרגייה בעור.
- פציעות.

מומלץ לשימוש בקרמים המטפלים בנושאים הבאים

- אקזמות.
- גירודים (כל סוג של גירוד: אלרגיה, עקיצות חרקים).
- כוויות.
- פצעים מוגלתיים.
- חבורות.
- טחורים.
- פרונקלים.
- זיהומים פטריתיים ברגליים.
- תפרחת חיתולים.
- עור מגורה.
- אקנה.
- עור סדוק.
- עור מבוגר.
- אטופיק דרמטיטיס (עור מתקלף לתינוקות – מגרד מאוד).
- עור יבש מאוד.
- פסוריאזיס.
- סבוריאה.
- חתכים בעור.

ארניקה - Arnica

לא לוקחים לקיחה פנימית. מיועד לשימוש חיצוני בלבד. הצמח רעיל.

לא מורחים ארניקה על פצע פתוח, רק על פצע סגור.

הצמח – מלך הצמחים לבעיות מפרקים.

תכונות

- מחזק ומגמיש כלי דם.
- אנטי דלקתי.
- מפחית ומשכך כאבים.
- אנטי מיקרוביאלי.
- חבורות (מפזר שטפי דם בייחוד לסימנים כחולים).
- מוריד נפיחות מתחת לעיניים.

מיועד לטיפול בתחומים הבאים

- כאבי פרקים (כל הסוגים של כאבי הפרקים).
- שרירים מכווצים.
- שטפי דם וסימנים כחולים.
- הורדת נפיחות.
- מיועד לטיפול בווירידים סתומים שהדם לא זורם בהם טוב. דליות ברגליים – יכול להיות מלווה בכאב.

מומלץ לשימוש בקרמים המטפלים בנושאים הבאים

- כאבי פרקים ושרירים.
- כאבים ראומטיים.
- כאבי ראש.
- קרם עיניים.
- קרם לסימנים כחולים.
- קרמים לדליות ברגליים.

היפריקום - Hypericum

מיועד לשימוש פנימי עבור חרדה ודיכאון.

עבור השימוש החיצוני – טיפול שונה. הצמח בצבע ירוק – חום. הטינקטורה – אדומה.

תכונות

- אנטי דלקתי.
- מחטא.
- אנטי ויראלי.

צמחי מרפא

- משכך כאבים.
- משקם רקמות פגועות.
- מאחה פצעים.
- מטפל בכוויות.

מיועד לטיפול בתחומים הבאים

- זיהומים וירליים (הרפס).
- שיקום העור.
- פציעות וחתכים.
- עור חסר חיות.
- גירויים בעור.

מומלץ לשימוש בקרמים המטפלים בנושאים הבאים

- אלרגיות.
- אקנה.
- הרפס. (זוסטר – בחגורה, שלבקת חוגרת. סימפלקס – בפה).

אכינציאה - Echinacea purpurea

מלך הצמחים למערכת החיסון. קיימים 3 זנים של אכיניצאה. אנו נשתמש בזן – אגנוסטיפוליה.

תכונות

- אנטי וירלי.
- אנטי בקטריאלי.
- אנטי דלקתי.

משמש לפצעים מוגלתיים ולדלקות בעור. יתאים לזיהומים וירליים. דומה לתכונות האקנה הקיימות בקלנדולה.

הקלנדולה עובדת על – פריחה ונפיחות.

האכינציאה עובדת על – החיידק היוצר את הזיהום.

עובד על רובד אחר של בעיות עור ואקנה מאשר הקלנדולה. מומלץ לשלבם יחד בטיפול, להקיף הכל.

מיועד לטיפול בתחומים הבאים

- זיהומים בעור (אקנה).
- פסוריאזיס (אין מוגלה, או חיידק, העור מתייבש ונוצרת שכבה על שכבה של עור. קיים פיצוץ וחתך בעור, יכול להיווצר זיהום שיכנס לחתכים).

- סבוריאה.
- אלרגיות בעור (מערכת החיסון).
- עקיצות חרקים (הארס שחדר לגוף).
- פרונקל (זיהום).
- פוליקוליטיס – פצעים בעור בעקבות גילוח. בעייה אסתטית נפוצה.

מומלץ לשימוש בקרמים המטפלים בנושאים הבאים

- אקנה.
- פרונקלים.
- פוליקוליטיס.
- פטריות.
- עקיצות חרקים.

ארטיקום לפה / ברדנה לפה - Arctium Lappa

צמח קלסי לטיפול בעור. משמש לבעיות עור בלקיחה פנימית.

תכונות

- אנטי בקטריאלי.
- מאזן את בלוטות החלב (עור שומני).
- נוגד זיהומים.
- מנקה יעיל.
- עובד נגד התקרנות של העור (שכבת עור אחת על השנייה, העור החיצוני מת. לעור, לציפורניים ולשיער גורם משותף – איברים מתים).
- אנטי פטרייתי חזק.
- קלסי עבור אקנה.

מיועד לטיפול בתחומים הבאים

- אקנה.
- אטופיק דרמטיטיס.
- פסוריאזיס.
- טיפול בקסקסים בראש.
- סבוריאה (שכבות של עור).
- פצעים / חתכים מוגלתיים ומזוהמים.

מומלץ לשימוש בקרמים המטפלים בנושאים הבאים:

- אקנה.
- אטופיק דרמטיטיס.
- פטריות.
- פסוריאזיס.
- פרונקלים.

טבבויה / לה פאצ'ו - Lapacho / Tabebuia

השם טבבויה – מקורו לטיני. השם לה פאצ'ו – מקורי ספרדי והוא נפוץ יותר. הצמח גדל בפרו ובדרום אמריקה. השימוש בצמח – בקליפת הגזע.

צמח יעיל וקלסי לטיפול בעור.

צמח האונה דה גטו – מעולה לטיפול בוירוסים.

צמח הטבבויה – מעולה לטיפול בפטריות.

תכונות

- אנטי בקטריאלי.
- אנטי ויראלי.
- אנטי פטרייתי.
- מכווץ (מכיל טננים).
- אימונו סטימולט (למערכת החיסונית).
- נוגד פרזיטים (מומלץ לקנדידה, אמבות, תולעים – לשימוש פנימי).
- נוגד קנדידה (פטריות בידיים, ברגליים ובפה) הפטריות ברגליים יוצרות ריח ברגליים.
- פטריות ווגינליות (קנדידה)

מיועד לטיפול בתחומים הבאים

- זיהומים בעור.
- פסוריאזיס.
- אקנה.
- זיהומים פיטריתיים.
- פיסטולות (בישבן)
- פרונקלים.

- כאבי פרקים. קיים זן מיוחד של פסוריאזיס המשפיע על כאבי פרקים. קיימת השערה שפסוריאזיס פורץ כתוצאה מקנדידה.

מומלץ לשימוש בקרמים המטפלים בנושאים הבאים

- אקנה.
- אטופיק דרמטיטיס.
- פגעי קנדידה.
- פרונקולוזיס (פרונקלים).
- חתכים.
- עקיצות חרקים.

נים - Neem

מכיל גופרית, בעל ריח של ביצים רקובות.

תכונות

- מרכך.
- סטימולנט.

06

פרק

הכנת הטינקטורות

בפרק זה

- מליסה - הרגעה - יחס 1:4 - 30%
- שוש קירח – למערכת הנשימה - 30% - 1:3
- אסטרגלוס – חיסון - 30% - 1:3
- מנטה – נשימה - 40% 1:3
- לקטוקה / חסת המצפן – הרגעה - 30% - 1:4
- בוצין / ורבסקי - נשימה - 30% - 1:5
- מרווה - עיכול - 30% - 1:3
- סרפד – ניקוי רעלים - 30% 1:4
- קמומיל / בבונג - עיכול - 30% 1:4
- פסיפלורה - הרגעה - 35% 1:3
- אכינציאה - חיסון – 45% - 1:3
- אונקרייה / אונה דה גאטו - חיסון - 40% 1:3
- שומר - עיכול - 45% 1:3
- כורכום - ניקוי רעלים – 45% 1:4
- שקיסנדרה - ניקוי רעלים - 30% 1:4
- שן ארי (שורש) – ניקוי רעלים -- 30% 1:3
- ג'ינג'ר / זנגוויל – עיכול - 45% 1:3
- סמבוק שחור (פרחים) – חיסון - 30% 1:4
- אלתיאה – נשימה - 30% 1:4
- כישות - הרגעה - 45% 1:4
- פלנטגו - נשימה - 30% 1:4
- אניס - עיכול - 30% 1:4
- טימוס - נשימה - 45% 1:3
- ארטישוק – ניקוי רעלים - 45% 1:3
- לפה - ניקוי רעלים – 30% 1:4
- גדילן - ניקוי רעלים - 40% 1:3
- הטיפול בטינקטורות
- טבלת הכנת הטינקטורות לצמחים הבאים

מליסה - הרגעה - יחס 1:4 - 30%

תכונה חשובה: מוסיף ומשפר טעם.

עובד על מערכת העצבים – מרגיע.

עובד על מערכת העיכול – בעיות הנובעות מלחץ נפשי.

ישנם טיפוסים שכאשר הם נמצאים במתח – המתח מופיע בצוואר וגורם לכאבי ראש.

ישנם טיפוסים שהלחץ משפיע על פעילות המעיים. מתחילה תסיסה במעיים וכאבי בטן.

> **קונטרא אינדיקצייה – רגישות לפול.**

שוש קירח – למערכת הנשימה - 30% - 1:3

שימושים

- משכח כאבים.
- משפיע על אולקוס – משקם קרומים ריריים.
- מכייח – למערכת הנשימה.

אסור למי שלוקח סטרואידים. מכיל חומרים דמויי סטרואידים. לא ניתן ע"מ שלא לגרום לכמות ייתר של סטרואידים

אסטרגלוס – חיסון - 30% - 1:3

צמח הנחשב קלסי למערכת הנשימה.

הצמח עובד על מערכת החיסון. קלסי לטיפול עבור ילדים (כמו הגינסאנג עבור המבוגרים).

לצמח אין קונטרא אינדיקצייה.

הצמח הגיע כאבקה. לא ניתן לסחוט אותו.

בהכנת הטינקטורה עבור אבקה – יש להוסיף את האלכוהול קודם ואח"כ את המים. האלכוהול שוקע ולא גורם להצפת האבקה. כאשר מוהלים את האלכוהול והמים ביחד, יש להזליף את הנוזלים בהדרגה לאבקה ולערבב.

מנטה – נשימה - 40% 1:3

הנענע מהווה תת זן של המנטה.

משמשת לפתיחת מערכת הנשימה.

עבור מערכת העיכול – מרגיעה ספזם (עוויתות).

> **קונטרא אינדיקצייה – כאשר לוקחים תרופות הומאופתיות אין לקחת מנטה.**

לקטוקה / חסת המצפן – הרגעה - 30% - 1:4

צמח להרגעה.

בוצין / ורבסקי - נשימה - 30% - 1:5

צמח שעובד על מערכת הנשימה.

מרווה - עיכול - 30% - 1:3

במיוחד עבור מערכת העיכול.

מערכת הנשימה.

הסינים משתמשים במרווה לטיהור.

סרפד – ניקוי רעלים - 30% 1:4

צמח משתן.

משמש לניקוי רעלים. מיועד לניקוי כליות.

מפנה את הרעל דרך השתן.

קמומיל / בבונג - עיכול - 1:4 30%

עבור מערכת העיכול.

בספרים מצויין שמרגיע, אולי ילדים קטנים נרגעים ממנו.

פסיפלורה - הרגעה - 1:3 35%

משמש להרגעה.

אכינציאה - חיסון – 1:3 - 45%

מערכת החיסון.

אונקרייה / אונה דה גאטו - חיסון - 1:3 40%

מלך הצמחים עבור מערכת החיסון.

שומר - עיכול - 1:3 45%

מערכת העיכול – לגזים.

כורכום - ניקוי רעלים – 1:4 45%

כורכום גרוס – צובע ידיים ומלכלך.

צמח אנטי דלקתי חזק.

מומלץ עבור ניקוי רעלים, עובד על הכבד – כולסטרול, טריגליצרידים.

אנטי דלקתי, בכל המערכות בגוף לשם ניתן להיכנס.

שקיסנדרה - ניקוי רעלים - 30% 1:4

צמח חזק לניקוי רעלים, עובד על הכבד.

צמח יקר ולכן לא נפוץ. צמח חזק מאוד.

מומלץ לתרופות ולטיפול בשחמת הכבד.

שן ארי (שורש) – ניקוי רעלים -- 30% 1:3

השורש חזק יותר.

ניקוי הרעלים – בכבד.

ג'ינג'ר / זנגוויל – עיכול - 45% 1:3

שורוש טרי גרוס ולא אבקה.

משמש למערכת העיכול.

נוגד בחילה – מרגיע בחילות של נשים בהריון.

צמח מחטא – נוגד בחילה והקאה, טוב כנגד תולעים.

סמבוק שחור (פרחים) – חיסון - 30% 1:4

עובד על מערכת החיסון.

אין לו קונטרא אינדיקציה.

עובד על אלרגיות. טוב לסינוסים.

אלתיאה – נשימה - 30% 1:4

בעברית מכיל 2 שמות נוספים: נטופית, חוטמית.

צמח משתלט בגינה.

יתרון – מערכת הנשימה. המצח הוא מוצילג – הופך לג'לי, מסכך את מערכת הנשימה.

כישות - הרגעה - 45% 1:4

צמח כשר. צמח שבתהליך הייבוש שלו לא נכנסים בעלי חיים.

צמח המשמש להרגעה.

פלנטגו - נשימה - 30% 1:4

צמח למערכת הנשימה. מרגיע גירויים במערכת הנשימה.

אניס - עיכול - 30% 1:4

צמח שסופח גזים.

טוב לספזם (עוויתות).

טימוס - נשימה - 45% 1:3

ממשפחת האורגנו.

צמח אנטי מיקרוביאלי חזק (וירוסים, פטריות, חיידקים).

צמח מחטא.

נוגד שיעול. טוב לשיעול נבחני וחזק. מחלת השעלת היא מחלה וירלית. כאבי תופת בחזה בזמן השיעול. הולך למרכז השיעול במוח ומשתק אותו.

צמח מוכר וחזק ממנו – מה-הונג (אפדרה). משתמשים בו כסירופ לשיעול. משתמשים באפדרין מצמח האפדרה.

ארטישוק – ניקוי רעלים - 45% 1:3

צמח שעובד קלסי עבור הכבד וניקוי רעלים.

לפה - ניקוי רעלים – 30% 1:4

צמח קלסי לניקוי רעלים.

רעלים המתבטאים בעור: אקנה, פרונקל, פסוריאזיס, בעיות עור.

גדילן - ניקוי רעלים - 40% 1:3

מוציאים את הזרעים מהקוץ.

משמש לניקוי רעלים, ניקוי כבד.

צמחים שלא טחונים, לעיתים נדרשת כמות נוזלים גדולה יותר ע"מ שתכסה את כל הצמח.

ניתן לטחון את הצמח ולעבוד עם כמות מדוייקת יותר. המטחנה תשמש רק עבור הצמחים.

הטיפול בטינקטורות

מוציאים את תערובת הצמחים מהצנצנת (לאחר שבועיים של השרייה וניעור) לכלי עם מסננת, דוחסים את הצמחים להכנסת כמות גדולה לסחיטה.

את הכלי בו הנחנו את הצמחים אנו מכניסים לכלי מיוחד (מסחטת יין) לביצוע המשך הסחיטה.

אנו מפעילים לחץ על הצמחים ומוציאים את הנוזלים. הנוזלים יוצאים דרך משפך הקיים בכלי לכלי אגירה עבור הנוזלים.

את הנוזלים מכנסים בעזרת כלי האגירה והמשפך שלו לבקבוקים. מדביקים על הבקבוק תווית עם שם הצמח הסחוט.

טיפלנו בצמח הבוצין. הצמח עובד על מערכת הנשימה וטוב לשיעול. מהעשב שלו הצרפתים מכינים סיגריות. סיגריה לניקוי הריאות.

טבלת הכנת הטינקטורות לצמחים הבאים

שם הצמח	משקל הצמח בגרמים	יחס צמח – מים - אלכוהול	הכמויות בפועל
שומר	300	1:3 45%	400 cc אלכוהול, 500 cc מים = 900 cc

שן ארי	500	1:3 30%	450 cc אלכוהול, 1050 cc מים = 1500cc
מרווה צמח	375	1:3 30%	337 cc אלכוהול, 888 cc מים = 1125cc
מרווה	300	1:3 30%	270 cc אלכוהול, 630 cc מים = 900 cc
כישות צמח	300	1:4 30%	540 cc אלכוהול, 660 cc מים = 1200cc
פלנטגו	300	1:4 30%	360 cc אלכוהול, 840 cc מים = 1200cc
מליסה צמח	300	1:4 30%	360 cc אלכוהול, 840 cc מים = 1200cc
פסיפלורה עלים	300	1:4 35%	310 cc אלכוהול, 590 cc מים = 900 cc
ארטישוק	500	1:3 45%	700 cc אלכוהול, 800 cc מים = 1500 cc
אלתיאה	500	1:4 30%	600 cc אלכוהול, 1400 cc מים = 2000 cc
לפה	500	1:4 30%	600 cc אלכוהול, 1400 cc מים = 2000 cc
אונקריה	500	1:4 40%	600 cc אלכוהול, 900 cc מים = 1500 cc
סמבוק שחור	500	1:4 30%	600 cc אלכוהול, 1400 cc מים = 2000 cc
ג'נג'יר	300	1:3 45%	400 cc אלכוהול, 500 cc מים = 900 cc
שכיסנדרה	250	1:4 30%	300 cc אלכוהול, 700 cc מים = 1000 cc
לקטוקה	300	1:4 30%	360 cc אלכוהול, 840 cc מים = 1200cc
כורכום	500	1:4 45%	900 cc אלכוהול, 1100 cc מים = 2000 cc
בוצין	500	1:5 30%	525 cc אלכוהול, 1475 cc מים = 2000 cc
גדילן	500	1:3 40%	600 cc אלכוהול, 900 cc מים = 1500 cc
מנטה	300	1:3 45%	405 cc אלכוהול, 495 cc מים = 900 cc
אסטרגלוס	500	1:3 30%	405 cc אלכוהול, 1095 cc מים = 1500 cc
קמומיל	300	1:4 30%	360 cc אלכוהול, 840 cc מים = 1200cc
שוש קרח	300	1:3 30%	270 cc אלכוהול, 630 cc מים = 900 cc
טימוס	500	1:3 45%	675 cc אלכוהול, 825 cc מים = 1500 cc
סירפד	375	1:4 30%	450 cc אלכוהול, 1050 cc מים = 1500 cc
אכיניצאה	375	1:3 45%	505 cc אלכוהול, 1050 cc מים = 1125 cc

07

פרק

פורמולות מהטינקטורות

בפרק זה

- פורמולת גסטרו
- פורמולת ניקוי רעלים
- פורמולה לסטרס
- פורמולה למערכת החיסון
- פורמולה למערכת הנשימה
- פורמולה לסינוסיטיס
- הכנות צמחים לפורמולציות
- טיקטורות

פורמולת גסטרו

הפורמולה רחבת טווח, תעבוד על 90% מהמחלות הקשורות לסימפטומים הבאים:

- גזים.
- בחילות.
- צרבות.
- בטן מתנפחת (יכול להיות מהסיבות הבאות: גזים, הליקובקטר, הרעלת קיבה, תסיסה במערכת העיכול).
- הרעלת קיבה.
- הליקובקטר.
- גסטריטיטיס.
- מעי רגיז (70% יעזור).
- יציאות – איזון.

לפורמולה רחבת טווח זו נדרשים 10 – 8 צמחים.

כאשר אין בעיות במערכת העיכול, אבל המטופל סובל מציפורניים שבורות, נשירת שיער, חולשה, - לעבוד על גסטרו – לעבוד על שיפור הספיגה של הויטמינים בגוף.

פורמולת ניקוי רעלים

פורמולה המומלצת לכולם. פורמולה רחבת טווח – 10 – 8 צמחים. הכבד והעור משתתפים בניקוי הרעלים.

מחלות רעלים

- מחלות עור.
- אקנה.
- פסוריאזיס.
- סבוריאה.
- דרמטיטיס.
- הרפס.
- ריח לא טוב מהגוף.
- בעיות עיכול.

הרעלים מופיעים באופן שונה אצל כל אחד ואחד.

פורמולה לסטרס

הפורמולה מכילה 6 – 5 צמחים. עבור המצבים הבאים:

- אובדן – אבל.
- משבר זמני.
- סטרס.

לא כולם מראים כלפי חוץ את המשבר הפנימי שהם עוברים.

התרופות הטבעיות שלוקחים פעילות למשך 4 – 3 שעות. נשארות במחזור הדם 24 שעות.

התרופות הפסיכיאטריות נשארות במחזור הדם כשבועיים.

תרופות הומאופתיות ופרחי באך לא לוקחים יחד עם תרופות כימיות.

במחלות אחרות, לא במצבי דיכאון, ניתן לשלב תרופות כימיות ותרופות טבעיות.

כאשר ילדים עם בעיות קשב וריכוז מקבלים תרופות כימיות, אסור לשלב תרופות טבעיות. ההתייחסות כמו למצב של דיכאון. יש להפסיק את התרופה הכימית לשבוע עד שבועיים ואז לתת את התרופה הטבעית.

פורמולה למערכת החיסון

פורמוולה לחיזוק מערכת החיסון, מומלצת עבור כולם בתחילת החורף או באופן כללי. הפורמולה מכילה 6 – 5 צמחים.

פורמולה למערכת הנשימה

הפורמולה רחבת טווח, מכילה 10 – 8 צמחים. נכין אותה כסירופ.

עבור המצבים הבאים

- שיעול וירלי.
- שיעול חיידקי.
- אסתמה.

פורמולה לסינוסיטיס

הפורמולה עובדת על המקרים הבאים

- אלרגייה.
- כאבי ראש, הנגרמים מהסינוסיטיס.

הפורמולה עובדת מהר יותר מאנטיביוטיקה.

נכין: טינקטורות, קרמים וסירופים.

עבור ילדים נדלל את הפורמולה בעזרת סורביטול.

אנו נשתמש ב- 1/2 ק"ג של צמח. התערובת שתתקבל בין 1.1 – 0.7 ק"ג. תלוי בצמח.

הכנות צמחים לפורמולציות

פורמולצייה למערכת הנשימה

- טימוס.
- בוצין.
- שוש קריח.
- מרוביון.
- מנטה.
- אקליפטוס.
- אכינציאה.
- מרווה.

פורמולצייה למערכת החיסון

- אונקריה.
- אסטרגלוס.
- סמבוק שחור.
- אכיניצאה.
- רוזיפ.
- פרופוליס (שרף).

פורמולצייה לניקוי רעלים

- גדילן.
- שן ארי.
- טבבויה – לפאצ'ו.
- ארטישוק.
- סירפד.
- דבקה זיפנית.
- כורכום.
- קלנדולה.
- שקיסנדרה.

פורמולציה למערכת העיכול

- אניס.
- שומר.
- קמומיל.
- ג'ינג'ר.
- מרווה.
- מנטה.
- שוש קרח.
- מליסה.

פורמולצייה להרגעה

- פסיפלורה.
- מליסה.
- לקטוקה.
- כישות.

טיקטורות

את הטנקטורות לוקחים על קיבה ריקה.

כאשר לוקחים יותר מטינקטורה אחת יש להמתין כ- 1/2 שעה בין הטינקטורות.

טינקטורה למערכת הנשימה

הצמחים המשתתפים בטינקטורה

- טימוס.
- בוצין.
- שוש קריח.
- מרוביון.
- מנטה.
- אקליפטוס.
- אכינציאה.
- פלנטגו.
- אלתאה.

מערבבים יחד את חומרי הטינקטורה. לא כל החומרים נלקחו ביחס שווה.

הטינקטורה מתאימה לכל סוגי מערכת הנשימה. הצמחים נותנים מענה לכל סוגי השיעול: וירוס, אסתמה, חיידקים, שפעת. לא בצענו אבחון מיוחד. לכל אחד מהגורמים מקור שונה. אנו כללנו את מכלול הסיבות האפשריות.

במצב בו יש דלקת ריאות או סטרפטוקוקוס, לוקחים אנטיביוטיקה ובנוסף את הטינקטורה.

סירופ שיעול – כאשר יש שיעול, יש חשיבות למעבר הסירופ בקנה הנשימה.

החוזק שלו 30%.

מוסיפים סורביטול ביחס של 70% לטינקטורה. הסורביטול הנו מוצר מדף לא מכיל סוכר.

כלומר 70% סורביטול ו- 30% טינקטורה.

ניתן להכין את הסירופ עם דבש או סילאן.

עדיף להכין סירופ חזק ולקחת אותו במינון נמוך יותר, מאשר ליצור את הסירופ בדילול ייתר.

הסירופ שהכנו מתאים למבוגרים.

עבור ילדים, מעל גיל שנה, יש לתת במינון חלש יותר. הסירופ צריך להיות בחוזק של 10% (הסירופ הוכן בחוזק של 30%). עבור ילדים יש למהול את הסירופ במים / תה / מיץ.

המינונים

סירופ ללקיחה –

מבוגר במצב אקוטי – 1 כפית 5 – 3 פעמים ביום בהתאם לצורך.

לא אקוטי (כרוני) – 1 כפית 2 פעמים ביום.

טינקטורה

מבוגר – 50 – 40 טיפות למהול ב- 1/2 כוס מים ולשתות.

הכמות של 50 הטיפות שוות ערך ל- 30% הקיים בסירופ.

טינקטורה למערכת החיסון

הצמחים המשתתפים בטינקטורה

- אונקריה. צמח חזק נגד וירוסים.
- סמבוק.
- אסטרגולוס.
- איכנציאה.
- פרופוליס.

הפרופוליס משנה את הטעם, לכן נלקח ביחס של 10% לצמחים האחרים. כל שאר הצמחים האחרים נלקחו ביחס שווה.

הפרופוליס, מהווה חומר גלם יקר. הפרופוליס האמיתי, צבעו כהה, אבל כאשר מוהלים אותו בתערובת הוא מלבין את התערובת.

הפרופוליס המזוייף, צובע בשחור את התערובת. נראה טיפה שחורה החודרת לתערובת ולא משנה את המרקם.

אנו נשתמש בשאר תמצית הפרופוליס לשימושים נוספים. לדוגמה: ספריי לגרון.

לתערובת זו לא הכנסנו את צמח הרוז היפ.

הטינקטורה של מערכת החיסון מתאימה למצבים הבאים

- חולי שפעת.
- אנשים חלשים.
- מערכת חיסון חלשה.
- בעייה של אלרגיות.
- מצב נפשי ירוד.

מערכת החיסון משפיעה על כל המערכות האחרות בגוף.

המינונים

מבוגר במצב אקוטי (כולל התחלת שפעת) –

1 - 1/2 כפית, למהול ב- 1/2 כוס מים. 5 – 1 פעמים ביום.

מבוגר במצב כרוני (חולשה, אלרגיה) -

1 - 1/2 כפית 1 פעם ביום.

עבור ילדים - 20 – 10 טיפות לערבב ב- 1/2 כוס מים או מיץ.

ניתן להכין את הפורמולה כסירופ עבור ילדים בחוזק של 10%.

כאשר אנו מתחילים שפעת, אנו מרגישים מתי אנו עומדים להיות חולים. בזמן זה יש חשיבות רבה לקחת את התרופה מספר פעמים ביום. יש להתייחס למצב זה כאל מצב אקוטי.

גם כאשר אנו חולים ניקח את הטינקטורה ע"מ למנוע סיבוך של שפעת חזקה יותר.

מומלץ לקחת בתקופות של עבודה קשה ובמצבי סטרס כאשר אין אפשרות לנוח.

קונטרה אינדיקצייה – לאנשים חולה סרטן אסור לתת.

טינקטורה לניקוי רעלים

הצמחים המשתתפים בטינקטורה

- גדילן.
- שן ארי.
- טבבויה.
- ארטישוק.
- סירפד. ניקוי דרך השתן והצואה.
- זיפנית.
- כורכום.
- קלנדולה.
- שקיסנדרה.
- לפה. – ניקוי דרך העור.

כל צמח מפנה רעלים ממערכת אחרת.

אנו מוקפים ברעלים מסביבנו: קרינה ממכשירי חשמל, כימיקלים, חומרי ניקוי, זיהום סביבתי וכו'.

הגוף שלנו מייצר רעלים, כתוצאה ממתח נפשי או לחץ. מצב שהוא לא נורמלי עבור הגוף.

לנשים קיים המחזור. המחזור מהווה ניקוי רעלים בגוף. זהו סוג של התנקות מרעלים.

אנשים הסובלים ממחלות עור קשות – זה נוצר מבעיות נפשיות ומלחץ. הבעיות הנפשיות והלחץ הנפשי יוצרים רעלים בגוף וזה בא לידי ביטוי במחלות העור הקשות.

הבעיות הנפשיות, לא מדובר בדיכאון קליני קיצוני. על המטופל להיות מאובחן אצל פסיכיאטר. אנו לא נטפל במצבים בהם לוקחים תרופות פסיכיאטריות.

הטינקטורה של ניקוי הרעלים מתאימה למצבים הבאים

- אקנה.
- לאנשים הלוקחים תרופות לאורך זמן (עבור מחלות כרוניות).
- לניקוי מערכת הנשימה מהזיהומים על בסיס קבוע - 1/2 כפית ביום.
- אנשים הסובלים מריח גוף.
- אנשים האוכלים אוכל לא בריא.
- נשירת שיער.
- בעיות עיכול.
- עור שמן.
- צרבות.
- פטריית קנדידה.

המינון המומלץ

- למצבים כרוניים 40 – 30 טיפות פעם ביום.

כאשר לוקחים תרופות כרוניות, יש להקפיד לא לקחת בצמוד לתרופה. לקחת 2 שעות לפני או אחרי התרופה (שלא ינקה את התרופה).

- לאחר ארוחה כבידה – ניתן לקחת 20 טיפות עד כפית גדושה (100 cc) למניעת הכבידות.

הטעם של התרופה מר, לוקח זמן להתרגל לטעם. לא ממתיקים את הפורמולה. לוקחים עם 1/2 כוס מים או תה. הטעם המר מפעיל את מיצי המרה בכבד, האחראי על ניקוי הרעלים מהגוף.

מומלץ פעם בשנה לבצע ניקוי רעלים מהגוף במשך כחודש. האפקט של הניקוי ממשיך גם כחודש לאחר סיום הניקוי.

שימושים נוספים בטינקטורה

- ניתן לשים את הטינקטורה על צמר גפן, ולהניח על אקנה או פטרייה בעור / בציפורן. הטינקטורה עובדת ומנקה.
- ניתן להשתמש כנ"ל על פריחה או בעיות עור. למרוח במקום את הטינקטורה בעזרת צמר גפן.
- פטריות בידיים, ברגליים ובווגינה – שימוש זהה עם הפורמולה.

עבור כאבי פרקים / פריצת דיסק – לא ניתן פורמולה לניקוי רעלים. נכין פורמולה ייעודית שתכיל צמחים להרפיית השרירים ולשיכוך כאבים.

קונטרה אינדיקצייה לטינקטורת ניקוי הרעלים

- חסימה בכיס המרה.
- אבנים בכיס המרה.

טינקטורה להרגעה

הצמחים המשתתפים בטינקטורה

- פסיפלורה.
- מליסה.
- לקטוקה.
- כישות.

סטרס

תגובה של הגוף למצב קיצוני. גם דבר טוב יכול לגרום לסטרס. הגורמים לסטרס הם שונים כמו: טראומה, מחזור, הריון, זכייה בלוטו.

קיים הבדל בין סטרס לבין מחלת נפש. אנשים הנמצאים בסטרס, 99% מהם חושבים שהם נמצאים בדיכאון או בחרדה. דיכאון וחרדה מוגדרים ע"י פסיכיאטרים בלבד.

אנשים שלא ישנים בלילה, יש לבדוק מה הסיבה לכך. האם מחשבות מטרידות הן שמפריעות לשינה, במצב זה נמליץ לקחת את הפורמולה ביום לפני השינה, להתחיל עם מינון נמוך ולהעלות את המינון לגבוה יותר בהדרגה ובמידה ונדרש.

תרופות פסיכיאטריות, המבוססות על מרכיבים כימיים, לא משלבים יחד עם תרופות טבעיות.

תרופה טבעית, אחרי שנגמרת השפעתה בגוף, לאחר זמן מסויים היא לא קיימת יותר במחזור הדם.

תרופת ההרגעה הכימית נשארת עד שבועיים במחזור הדם.

כאשר המטופל בהתייעצות עם הפסיכיאטר מחליטים לעבור לתרופה טבעית, יש לבצע זאת בהדרגה. הקטנת מינון התרופה הכימית בהדרגה, ומעבר לתרופה הטבעית.

אין לנסות את פורמולת ההרגעה על אנשים שיש להם בעיות נפשיות קשות.

הטינקוטרה של ההרגעה מתאימה למצבים הבאים

- אנשים הנמצאים באבל.
- אנשים הנמצאים במצוקה זמנית.
- אנשים הנמצאים בטראומה.
- אנשים הנמצאים במתח קיצוני.
- אנשים הנמצאים בחרדה או בדיכאון (לא מטופלים בתרופות פסיכיאטריות).

בפורמולה זו למחרת מרגישים כבר בשינוי. אין התמכרות לפורמולה.

בתרופות כימיות לוקח זמן עד שרואים השפעה.

מינונים

עבור מבוגרים: מתחילים ב- 30 – 20 טיפות. במידה ולא עזר מעלים את המינון עד 1 כפית (100 cc), 3 פעמים ביום.

במצב אקוטי – לוקחים מספר פעמים ביום.

טינקטורה למערכת העיכול (גסטרו)

הצמחים המשתתפים בטינקטורה

- אניס. מושך את הגזים בבטן.
- שומר. מושך את הגזים בבטן.
- קמומיל. כאבי בטן.
- ג'ינג'ר. תולעים.
- מרווה. צרבות, בחילות.
- מנטה. נוגד עוויתות, מקרר.
- שוש קריח. אולקוס.
- מליסה.

הטינקוטרה של מערכת העיכול (גסטרו) מתאימה למצבים הבאים

- גזים.
- נפיחויות.
- אי נוחות בבטן.
- כאבי בטן.
- תחושה של הקאה.
- צרבות.
- בחילות.
- אולקוס.
- גסטריטיס.
- אליקובקטר.
- הרעלת קיבה.
- כאבי בטן לפני מחזור משכך את העוויתות (ספזם). לא פועל על הכאב.
- בעייה של חוסר ספיגה במעי.
- עצירות.
- שלשול (הרעלת קיבה).

- נשים אנמיות, נשירת שיער. (נשתמש בפורמולה זו עד ללימוד ספציפי עבור בעיות אלה).

בכל בעייה של מערכת העיכול לוקחים פורמולת גסטרו זו, הפורמולה מצילה חיים.

כאשר הגזים לא יוצאים, הבטן מתנפחת וסובלים מכאבי בטן עזים.

ב- 85% מהמקרים מדובר בבעייה של מחסור בויטמינים ומינרלים. פורמולת הגסטרו עוזרת לשיפור הספיגה.

עבור - 90% מהמקרים ייתן מענה.

קונטרה אינדיקצייה – חסימות במעיים.

הטינקטורה טעימה – מכילה שומר, אניס, ג'ינג'ר.

מינונים

מבוגרים במצב אקוטי – 100 – 25 טיפות ... עד מינון של 1 1/2 – 1 כפות. לקחת כל שעתיים.

מבוגרים במצב כרוני – 1 כפית ביום.

גסטריטיס, אולקוס, אליקובקטר – מחלות כרוניות. הפורמולה מרגיעה את הכאב, משחררת גזים ומורידה את הכאב.

במידה ולוקחים מספר פורמולות יש להמתין כ- 1/2 שעה בין הפורמולות.

כאשר משלבים עם פורמולת ניקוי רעלים, ניתן לקחת בצמוד רצוי על בטן ריקה.

חשובה מהירות התגובה. כאשר סובלים מכאבי בטן, ניתן לקחת פורמולה זו מספר פעמים ביום.

עבור ילדים

ילדים מקיאים כתוצאה מלקיחת פורמולת הגסטרו. לאחר ההקאה הם מרגישים הקלה.

במצב של שלשול זה בעייתי יותר.

סומק – עוצר שלשול. שמים 1 כפית בכוס ולשתות.

כנ"ל רימונים עוצרים שלשול. השימוש בגרעינים ובקליפת הרימון.

עבור תינוקות הסובלים מגזים בלבד, נכין טינקטורה ספציפית לטיפול בגזים.

טינקוטרה לבעיות גזים בלבד

הצמחים המשתתפים בטינקטורה

- אניס. מושך את הגזים בבטן.
- שומר. מושך את הגזים בבטן.
- קימל
- מנטה. נוגד עוויתות, מקרר.

פורמולה זו מומלץ לתת לאישה שמניקה.

הפורמולה של הצמחים מגבירה את ייצור החלב.

החומרים של הפורמולה יעברו מחלב האם לתינוק.

המוצרים עבור בעיות הגזים אצל התינוקות הנמכרים מכילים למעשה רק 5% טינקטורה.

הייתר גליצרין והוספה של מים.

קיימות 3 אפשרויות להכנת טינקטורות

1. להכין בבית את הטינקטורות בשלבים. קונים 10 – 5 צמחים ומכינים טינקטורות מהצמחים. ולאחר מכן קונים צמחים נוספים נדרשים ומכינים טינקטורות.
2. לקנות טינקטורה מוכנה.
3. להכין טינקטורות במשותף.

תהליך רכישת הצמחים לטינקטורות מותנה במצב בורסת הצמחים, בהתאם לכך המחיר של הצמחים משתנה. המחיר מותנה בעונה ובכמות הגידול. צמחים של חורף זולים יותר בקיץ.

צמח שנרכש – לאחר 1/2 שנה עדיין נשאר טרי.

טינקטורה – מחזיקה כ- 5 שנים במקום חשוך.

08

פרק

הכנת קרמים

בפרק זה

- קרם אנטי אג'ינג
- הכנת ג'ל אנטי אג'ינג
- הכנת סרום אנטי אג'ינג
- קרם לפילינג לפנים
- קרם לכאבים
- קרמים לווורידים ברגליים ודליות כואבות
- קרמים לצלוליטיס
- קרמים לאקנה
- קרם לקופורוזיס
- קרם עיניים
- רכישת מוצרים מרונן
- הכנת קרם מבושל

קרמים ומשחות למצבים הבאים

- אקנה.
- כוויות.
- חתכים.
- עזרה ראשונה.
- פריחות.
- הרפס.
- אטיפיק דרמטיטס לילדים.
- סבוריאה.
- פסוריאזיס.
- כאבים.
- עקיצות.

משחות ליופי

החומר הפעיל בקרם קנוי – מכיל סוג אחד בלבד.

בקרם מוכן נשתמש במספר חומרים פעילים.

שמן תינוקות ווזלין הנמכרים בחנויות – עשויים מנפט.

שמן נר הלילה – שמן חזק ואיכותי לעור.

קרם אנטי אג'ינג

- קרם עיניים.
- מסיכות.
- פילינג.
- קרם צוואר.

הצוואר והעיניים – אותו סוג של עור אבל לא אותו מרקם. נדרשים קרמים שונים.

קרם אנטי אג'ינג

הקרם יכיל את הדברים הטובים ביותר מכל המרכיבים הקיימים.

אקסטרקטים – סה"כ 10%

1.5% יסמין.

1.5% נרולי (ריח של פרחי התפוז).

1.5% דיוסקוריאה.

1.5% הליקריסיום (צמח שעובד על כלי דם. טוב לקיפוזה – כלי דם פגועים).

1% רימונים.

1% זרעי ענבים.

1% רוז היפ.

1% ורדים.

שמנים נשאים – סה"כ 6%

1% שמן מקדמיה.

1% שמן נר הלילה.

0.5% ויטמין E (כאשר מוסיפים ויטמין E לא נדרש להוסיף נבט חיטה).

0.5% בורז'.

1% קוקוי.

1% רוז היפ.

תרכובת שמנים הכי טובה עבור הפנים. הריכוזים מאוד גבוהים.

שמנים אתריים –סה"כ 3.5% - ריח + פעילות

0.5% גרניום. קיימים גרניום מצרי וצרפתי. הצרפתי מתקתק יותר.

0.5% ילנג ילנג.

0.5% פאצולי.

0.5% סנדלווד.

0.5% בנזואין.

0.5% וורדים.

0.5% ליצאה קובבה – תפוז סיני.

בשמנים האתריים העליות הן הגבוהות יותר.

האמולגטור – קרם הבסיס.

בקרם הבסיס קיימים חומר מקשר וחומר משמר.

האקסטרקטים – מהווים פאזה שומנית ופאזה מימית.

בחורף – מכינים קרם כבד יותר – העור מתייבש יותר.

בקיץ - מזיעים – הקרם אוורירי וקל יותר.

לקרם סמיך מוסיפים מעט נוזלים.

משחקים עם כמות השמנים והנוזלים על מנת להתאים את הקרם לסוג העור.

אופן הכנת הקרם

- קרם בסיס צמחי – כמות של 350 – 300 גרם להכנת 1/2 ק"ג.
- מוסיפים לקרם את תערובת האקסטרקטים. האקסטרקיטים מהווה 10% מקרם הבסיס. קרם הבסיס שלנו הכיל 350 גרם, לכן הוספנו 35 גרם של אקסטרקטים לקרם הבסיס.
- מבצעים ערבוב עדין של האקסטרקטים וקרם הבסיס לתערובת אחידה.
- מוסיפים את השמנים הנשאים. השמנים הנשאים מהווים 6% מ- 350 גרם. סה"כ 10 גרם. מוסיפים את השמנים הנשאים לתערובת ומערבבים. הערבוב ידני ולא במערבל למניעת בועות אוויר.
- מוסיפים את השמנים האתריים. השמנים האתריים מהווים 3.5% מ- 350 גרם. אנו מוסיפים 12.5 גרם שמנים אתריים לתערובת ומערבבים.
- מכניסים את הקרם לקופסה הרמטית.

ניתן לשחק עם כמות השמנים האתריים בהתאם לריח המועדף של הלקוח. במידה והריח חזק מידי, נותנים לו להתנדף מעט.

הכנת ג'ל אנטי אג'ינג

הג'ל שקוף, על בסיס מים. נספג מהר יותר. הג'ל מתאים לפני האיפור בבוקר.

היחס של שמני הבסיס, האקסטרקטים והשמנים האתריים זהה לקרם האנטי אג'ינג.

אופן הכנת הג'ל

- ג'ל בסיס שקוף – 350 גרם.
- מוסיפים את האקסטרקטים ומערבבים.
- מוסיפים שמנים נשאים ומערבבים.
- מוסיפים שמנים אתריים ומערבבים.

- אורזים בקופסאות אטומות.

הכנת סרום אנטי אג'ינג

על בסיס שמן יוצרים את אותה התרכובת.

אופן הכנת הסרום

- הוספת השמנים הנשאים (ביחס התרכובת שהכנו).
- הוספת השמנים האתריים – 2% - 1% שמנים אתריים.

אין התייחסות לקרם, ג'ל או לאסטקרטים בהכנת הסרום.

מערבבים, בהתחלה זה לא צלול. שמים בבקבוק.

ישנם שמנים כבדים ושמנים קלים.

השמנים שנבחרו הינם שמנים קלים, הנספגים מהר ולא מבריקים בעור.

לאישה בהריון – אסור לשים שמנים אתריים.

קרם לפילינג לפנים

המצרכים

קרם בסיס.

אקסטרקטים – 7.5%

1.5% דיוסקוריאה.

1.5% הליקריסיום.

1.5% גוטו קולה.

1.5% קולונדולה.

1.5% ורדים.

שמנים נשאים: שמן מקדמיה – 4%.

שמנים אתריים – 2% גרניום בורבון (ריח טבעי). ניתן להוסיף עד 5%.

ניתן להוסיף לקרם ג'ל במקום מים.

אנו מביאים למרקם סמיך בהתאם למה שאנו רוצים.

החומר המשפשף – הריכוז הממוצע 10% - 7% מהקרם.

ניתן להשתמש בחומר סנטטי הנקרא – אברסיב.

ניתן להשתמש בחומר על בסיס טבעי – אבקה של גרגרי המשמש / גרגרי פסיפלורה / גרגרי רימונים. התערובת מגיעה מוכנה בדרגת טחינה עדינה. אנו משחקים עם הכמות. מוסיפים את האבקה בהדרגה תוך כדי הערבוב למניעת היווצרות של גושים.

במקרה של הקרם שלנו השתמשנו בגרגרי משמש טחונים. הריכוז הממוצע 10% - 7% מהקרם, עד 15% לא יותר.

מומלץ להשתמש בקרם הפילינג פעמיים בשבוע להורדת התאים המתים.

האקסטרקטים – מבצעים את הפעולה לאחר הורדת התאים המתים.

הקלנדולה – מרגיעה גירויים.

גוטה קולה – מונע צלקות.

הליקריסיום – נגד שטפי דם.

דיוסקוריאה – להזנת ויטמינים ומינרלים.

בצענו פילינג וקרם הזנה בו זמנית. האפקט בשימוש על העור מומלץ מאוד.

.

קרם לכאבים

ניתן להכין במספר אופנים

- בצורת שמן לכאבים – השפעה איטית, מעכב ספיגה.
- בצורת קרם. השפעה באמצע בין השמן לג'ל.
- בצורת ג'ל – אפקט מהיר, ההשפעה עוברת מהר.

קיים הבדל בין הוריאציות השונות. בהתאם לנדרש, מצב אקוטי או כרוני.

בחנויות הטבע, הקרמים הם על בסיס ארניקה או שמנים אתריים.

אנו נשלב בקרם גם ארניקה וגם שמנים אתריים. שידרוג נוסף שלא קיים בחנויות.

השמנים: ג'ינג'ר, קנמון ופלפל – הם שמנים מחממים.

השמנים: מנטה ואקליפטוס הם שמנים מקררים.

המצרכים

קרם בסיס.

אקסטרקט – ארניקה 15% - 10% בהתאם לחוזק הנדרש.

שמנים נשאים: 5% - 3%.

ניתן להשתמש בשמן נשא זול – שמן שקדים.

השמנים האתריים 2.5%. שמנים פעילים לכאב. יחס זהה בין השמנים:

- אקליפטוס.
- מנטה.
- ציפורן.
- קינמון.
- קמפור (דומה בריח למנטה).
- וינטר גרין (ריח דומיננטי, מריחים אותו במשחות הסיניות).

לעור עדין 3% - 2%.

לעור גס ועבה – 5%.

בקרם לכאבים 3% שמנים אתריים.

הכנת הקרם

- קרם בסיס.
- אקסטרקט.
- שמנים נשאים.
- שמנים אתריים.

ניתן להוסיף מים לדילול הסמיכות.

יש להזהר במריחת הקרם באזורים הבאים. יש לשטוף את היידים היטב בסיום מריחת הקרם.

- באיזור העיניים.
- באזור החזה לנשים.
- באיבר המין לגברים.
- פצע פתוח.

במידה והלקוח לא סובל את ריח הקרם, ניתן להוריד את השמנים האתריים, ניתן להוסיף תמצית ריח במקומם או להוסיף שמן אתרי שהלקוח אוהב.

קרם מוכן מחזיק 1 – 1/2 שנה.

סבון צמחי

הסבון הצמחי הנו תמצית טבעית המיוצרת במפעל.

ניתן להשתמש בו כסבון לפנים / לגוף / שמפו בתוספת חומר פעיל.

אקסטרקטים לא ניתן להוסיף – יפרק את הסבון. ניתן להוסיף שמנים אתריים.

שימושים כשמפו

שמפו לטיפול בכינים – מוסיפים לסבון צמחי זה שמן אתרי רוזמרין. לשפשף את הקרקפת ולהשאיר כ- 1 דקה על הראש.

בקסקסים – לא קיים חומר טבעי, רק חומר כימי עוזר בנושא.

יחסי כמויות: 100 cc סבון – 10 טיפות שמן אתרי רוזמרין.

לטיפול בסבוריאה, גירודים בקרקפת, שפשפות (בבית השחי, בין הרגליים) – מוסיפים את שמן עץ התה ולבנדר.

יחסי כמויות: 100 cc סבון – 10 טיפות. 5 טיפות שמן עץ התה + 5 טיפות לבנדר.

סבון לפנים

בשימוש עבור הפנים, מדללים חומר זה, ע"מ שניתן יהיה להקציף. הקצפה מותנית בקיום שיער.

ניתן להשתמש כסבון לפנים לטיפול בבעיות / המצבים הבאים:

- אקנה.
- סבוריאה.
- קילופים בעור.
- עור רגיש.
- סבון לתינוק.

הגורם המשפיע על הסבון מבחינת נוקשות או מצב נוזלי – תוספת מלח. פחות מלח – יותר נוזלי.

קרמים לווורידים ברגליים ודליות כואבות

אופייני בד"כ לאנשים העומדים על הרגליים, מעל גיל 40. במצבים מסויימים סובלים גם מכאבים ברגליים.

ישנם כלי דם ווורידיים בולטים – יש לכווץ אותם. זרימת דם לא טובה, כלי הדם מתרחבים כתוצאה מסתימה בעורק, יש פקקת.

טחורים – אותה הבעייה. המקום רגיש וכואב יותר.

נשתמש בצמחים אקסטרקטיים שמכווצים

- הממליס.
- בוטצ'רס-ברום.

כיווץ כלי הדם, פחות יכאב ויהיה יותר אסתטי.

אנו מוסיפים ארניקה אקסטרקט – על מנת להוריד את הכאבים.

הוספת שמנים אתריים העובדים על כיווץ

- ברוש.
- לימון.

אופן ההכנה

- מניחים בקערה קרם בסיסי. במקרה שלנו 400 – 350 גרם.
- מוסיפים אקסטרקטים (יחס שווה בניהם).
- מוסיפים ארניקה. האקסטרקטים והארניקה ביחד מהווים 10% מכמות הקרם. מחלקים באופן שווה בניהם.
- במידה וקרם הבסיס המתקבל סמיך מידי, מוסיפים מעט מים לקרם.
- מוסיפים את השמנים הנשאים: שמן שומשום או תערובת שמנים של אנטי אג'ינג. השמנים הנשאים מהווים 4% - 5% מתוך התערובת הכוללת שהתקבלה לאחר הוספת האקסטרקטים והארניקה. כלומר האחוז נמדד כעת מסך 440 גרם תערובת. במקרה שלנו הוספנו 20 cc.
- מוסיפים את השמנים האתריים המכווצים: ברוש ולימון. מהווים 4% מתוך התערובת הכוללת. יוסיפו פעולת כיווץ וגם ריח.

קרמים לצלוליטיס

קרם שעובד. כאשר מפסיקים למרוח אותו הצלוליטיס חוזר. אנו קושרים את הלקוח אלינו.

קרם בסיס, וסדר הכנסת הרכיבים הבאים על מנת למנוע היווצרות של גושים. אקסטרקט, שמן נשא, ושמנים אתריים.

אקסטרקטים 10%

- 3% קפה מכווץ. סופח חמצן. ממריץ כלי דם.
- 2% רוז היפ ויטמין C.
- 2% הממליס מכווץ.
- 3% הליקריסום שומר על כלי הדם שלא ישברו.

שמנים נשאים – תערובת מומלצת לקרם 5%

- 2% חובבה.
- 1% זרעי ענבים.
- 1% נבט חיטה.
- 1% ויטמין E.

שמנים אתריים 3%

- 1% אשכולית מכווץ נקבוביות. במצב בו יש צלוליטיס הנקבוביות גדולות.
- 0.5% רוזמרין מזרים דם לאזור.
- 0.5% ברוש מכווץ.
- 0.5% ג'וניפר מחטא וממיס שומן.
- 0.5% לימון מכווץ.

בפורמולה לעור לא צריך את התערובת של האנטי אג'ינג.

להכין את הקרם בסמיכות בינונית. במידה והלקוח מעוניין בקרם דליל יותר, להוסיף מים.

כאשר הלקוח לא אוהב שמן בתערובת – לא להוסיף.

במידה והריח חזק מידי – משאירים את הצנצנת פתוחה שהריח יתנדף.

אופן ההכנה

- מניחים בקערה קרם בסיסי. במקרה שלנו 400 – 350 גרם.
- מוסיפים אקסטרקטים. 10% מכמות הקרם.
- במידה וקרם הבסיס המתקבל סמיך מידי, מוסיפים מעט מים לקרם.
- מוסיפים את השמנים הנשאים. השמנים הנשאים מהווים 5% מתוך התערובת הכוללת שהתקבלה לאחר הוספת האקסטרקטים כלומר האחוז נמדד כעת מסך 440 גרם תערובת.
- מוסיפים את השמנים האתריים. המכווצים, מחטאים ומזרימים דם לאזור. מהווים 3% מתוך התערובת הכוללת. יוסיפו פעולה וגם ריח.

קרמים לאקנה

קרם בסיס

תערובת אקסטרקטים

- 2% גוטו קולה. לצלקות. מטפל בצלקת לאחר העלמת החצקון.
- 2% אכינציאה. שימוש חיצוני. צמח אנטי מיקרוביאלי לטיפול בחיידקים היושבים על החצקון.

- 2% קלנדולה. לכל מחלת עור.
- 1.5% ארטיקום לפה. ניקוי לבעיות עור.
- 1.5% טבבויה / לפאצ'ו צמח קלסי המטפל בקנדידה. אקנה מקושרת לקנדידה פעילה.
- 1% נים. צמח הודי, בעל ריח מסריח. מכיל גופרית. הגופרית טובה לבעיות עור. לא מכניסים גופרית לקרם, מכניסים שמן המכיל גופרית.

כל אחד ממרכיבי האקסטרקט עובד על כיוון אחר בהיבט של האקנה.

שמנים נשאים 4%

- 2% שמן מקדמיה. שמן קל.
- 2% שמן נבט חיטה. מכיל ויטמין E, טוב לשיקום העור.
- 1% קוקוי. שמן שנספג מהר.

באקנה לא טוב להוסיף שמן כבד כמו: שקדים, אבוקדו, נבט חיטה או שומשום. חייבים להוסיף שמן שיחדיר את החומרים לפנים. העור של המטופלים שמן. מוסיפים שמן קל שיחדור ויספג מהר.

נשתמש בשמנים הבאים: שמן מקדמיה, נבט חיטה – מכיל ויטמין E טוב לשיקום העור.

שמנים אתריים 2%

- 1% לבנדר.
- 1% עץ התה.

שמנים אתריים אלה: לבנדר ועץ התה, משמשים לכל בעיות העור. השימוש זהה בשני השמנים. לעץ התה ריח פחות טוב. בד"כ משתמשים בלבנדר. במידה ונגמר הלבנדר, ניתן להשתמש בעץ התה.

ספירולינה

אצה של מים מתוקים. מולטי ויטמין בצמח אחד. מכיל את כל הויטמינים, המינרלים וחומצות האמינו.

מזון יחיד כמזון מושלם. התגלה בעקבות מחקר שבוצע ע"מ להאכיל את התושבים באפריקה. ניתן לחיות לבד מצמח זה.

היפנים גילו את זה. מגדלים אצה זו בחוות בדרום הארץ, רוב האספקה העולמית מגודלת בישראל. כל השדה מראש מכור ליפן למשך 10 שנים.

הספירולינה מגיעה לבורסה בגרמניה ומשם קונים אותה. נמכר בחנויות טבע בקפסולות.

מעבר לבליעה, נותן אנרגייה לגוף, ויטמינים, מינרלים, חומצות אמינו ואבני הבנין לגוף. טוב להזנת העור. טוב לעור מבוגר, פגוע, לעור חסר חיות.

בלקיחה פנימית - ממריצה, נותנת אנרגיה, מעלה לחץ דם.

באצה זו אין יוד, ניתן לקחת אותה לבעיות בבלוטת התריס. אצות אחרות של מי ים מכילות יוד.

אצה זו מכינים על המקום למטופל.

לאצה זו טעם וריח של דשא.

הכנת מסכת יופי מספירולינה

ניתן להכין אצה זו בשילוב עם אדמת חוואר ביחס של 70% אדמת חוואר ו- 30% ספירולינה.

או להוסיף את הספירולינה למים ולהכין קרם.

או לערבב את הספירולינה עם קרם בסיס.

ספירולינה בשילוב עם קרם בסיס מחזיקה שבוע ימים.

למוצר זה אין תחרות.

ניתן להכין תרכובת משולבת

- 20 גרם חוואר.
- 5 גרם ספירולינה.
- 100 – 50 גרם קרם בסיס.

במידה ולא מתחבר, מוסיפים מעט מים, עוד לפני שהוספנו את קרם הבסיס. קרם הבסיס נועד כדי לספוג את החומרים. אנו נוסיף קרם בסיס עד שנגיע לתחושה נעימה בקרם. נגיע למרקם נעים.

הטיפול מתבצע ע"י החוואר והספירולינה.

ניתן להוסיף כמה טיפות שמן אתרי מנדרין לריח. ולערבב.

היערכות שיווקית

- עלינו לחשוב על שיווק המוצרים אותם אנו מייצרים.
- עלינו למתג את המוצרים שלנו לעומת המתחרים שלנו בשוק.
- עלינו לדעת למשוך אלינו לקוחות.
- אנו נגבה את התשלום עבור המוצר שהכנו עבור היידע שלנו, לכן נעבוד על רווח של כ- 400%.

לדוגמה

100 cc קרם – העלות שלו 15 ש"ח עבורינו.

בהכנה של קרם ידיים, אנו נכין קרם מבושל שיכיל לחות והזנה ונשווק אותו כקרם טיפולי לידיים.

החום פותח את האמולגטור של חומר הבסיס.

השיווק "לקרם טיפולי" יגיע מהרכיבים אותם נוסיף לקרם, שישמש עבור טיפול בעור סדוק, חתכים ופצעים.

נשתמש במרקם שומני – שמנים וחמאת שיאה.

לסגירת חתכים – נוסיף קלנדולה, קמומיל ולבנדר.

בשלב מתקדם יותר נוסיף אקסטרקטים לבעיות עור.

בפאזה של השמן – נוסיף שמן עם ריח.

הקרם טיפולי שנכין יתחרה עם החברות המובילות בשוק כמו נוטרג'ינה.

אנו יכולים לגבות 100 ש"ח עבור המוצר שהכנו.

קרם לקופורוזיס

קרם בסיס

תערובת אקסטרקטים

- 2% ארניקה.
- 1% קפה.
- 2% הליקריסיום.
- 1% אובליפיחה.
- 2% רימונים.
- 1% ורדים.

בחורף, מוסיפים שמן לקרם. בקיץ לא נוסיף שמן לקרם, שלא יהיה שמן מידי וע"מ שיספג מהר.

שמנים נשאים 4%

- 1% שמן מקדמיה. שמן קל.
- 1% ויטמין E.
- 1% קוקוי. שמן שנספג מהר.
- 1% בוראז'.

אופן ההכנה

- קרם בסיס + מעט מים (להתאים לסמיכות הרצוייה).
- הוספנו אקסטרקטים וערבבנו לתערובת הומוגנית.
- הוספת שמני נשאים בתקופת החורף.

קרם עיניים

אנו נוסיף ארניקה – להורדת הנפיחות מתחת לעיניים.

בקרם עיניים לא מוסיפים שמנים אתריים, בגלל הרגישות של העיניים.

ניתן להוסיף ריח וורדים לקרם.

קרם עיניים וורדים

קרם בסיס

תערובת אקסטרקטים 6%

- 1.5% ורדים / נירולי.
- 1.5% יסמין.
- 1.5% רימונים.
- 1.5% ארניקה.

שמנים נשאים 4%

- 2% שמן מקדמיה.
- 2% שמן נר הלילה.
- 1% ויטמין E.

פאזה מימית – 5% מי וורדים.

אופן ההכנה

- קרם בסיס, מוסיפים מעט מים במידה וסמיך מידי.
- מוסיפים אקסטרקטים ומערבבים ערבוב הומוגני.
- מוסיפים שמנים נשאים.
- מוסיפים פאזה מימית.

בקרם שהכנו הוספנו נרולי במקום הוורדים בתערובת האקסטרקטים.

קרם עיניים נירולי

קרם עיניים, הקיים בחוברת המרשמים שקבלנו. לא הכנו קרם זה.

קרם בסיס

תערובת אקסטרקטים

- 1.5% רוז היפ.
- 1.5% נרולי.
- 1.5% אובליפיחה.
- 1.5% ארניקה.

שאר המרכיבים של השמנים הנשאים והפאזה המימית זהים.

השוני בין הקרמים בא לידי ביטוי בתערובת האקסטרקטים.

שימוש בקרם זה ברוז היפ ואובליפחה, במקום רימונים ויסמין בקרם הקודם.

רכישת מוצרים מרונן

- קרם בסיס 1 ק"ג 120 ש"ח.
- קרם בסיס לבישול 1 ק"ג 240 ש"ח.
- אקסטרקטים תערובת לאנטי אג'ינג 100 100 cc ש"ח.
- אקסטרקטים בנפרד 50 50 cc ש"ח.
- תערובת שמנים לאנטי אג'ינג 250 100 cc ש"ח.
- תערובת שמנים לאנטי אג'ינג 1 ליטר 400 ש"ח.
- שמן אתרי – עץ התה (בעיות עור) 50 60 cc ש"ח.
- שמן אתרי – לבנדר גרמני (בעיות עור) 50 70 cc ש"ח.
- שמנים אתרים ברוש ולימון (טחורים, פיסורה) 50 70 cc ש"ח.
- תערובת של 7 שמנים אתרים לכאבים 50 90 cc ש"ח.
- גרגרי משמש לפילינג 50 גרם 30 ש"ח.
- שמפו צמחי ללא צבע וריח 1 ליטר 60 ש"ח.
- שמן גוף / אמבט / פילינג גוף 1 ליטר 60 ש"ח.
- מלח אמבט (מלח של ים המלח) 1 ק"ג 15 ש"ח.
- שמפו צמחי 1 ליטר 60 ש"ח.
- חומר משמר - עובד על פאזה שומנית ומימית 50 60 cc ש"ח.
- חוואר 1 ק"ג 20 ש"ח.
- חמאת שיאה גרמנית – האיכות הגבוהה (3 דרגות) 1 ק"ג 140 ש"ח.
- ספירולינה 100 גרם 40 ש"ח.
- תערובת של שמנים איתריים לצחצוח שיניים 50 95 cc ש"ח.

בשוק קיימים 24 אקסטרקטים.

בשלב הראשון, ניתן לרכוש פורמולות מוכנות מראש של אקסטרקטים לאקנה וכו'.

פילינג גוף, ממלאים צנצנת במלח, שופכים שמן ומציפים את הצנצנת ויוצרים פילינג גוף.

רוב המשקל של הצנצנת – מלח.

ניתן להכין לחג ערכה מוכנה של מלח אמבט.

ניתן לשים חמאת שיאה בקופסת דוגמית קטנה – כקרם לשפתיים.

רצוי לבצע רכישה מרוכזת של צנצנות ובקבוקים.

חברה שמוכרת אריזות – וריפק – הקניה בארגזים.

הכנת קרם מבושל

הקרם המבושל נשמר כשנה לאחר ההכנה.

הקרם הלבן הרגיל מכיל בתוכו חומר משמר.

הקרם המהווה בסיס לקרם המבושל, לא מכיל חומר משמר ולכן יש להוסיף חומר משמר לתערובת.

במקור מכינים קרם מבושל בבן מרי. אנו נשתמש בשיטה מקוצרת.

אנו נשתמש בקערה גדולה אותה ניתן להכניס למיקרו.

אופן ההכנה של קרם הגוף המבושל

- 1 ק"ג קרם מבושל.
- 10% - 15% - חמאת שיאה (היחס בהתאם לקרם המבושל).
- 10% - 20% שמן נשא (עם ריח או בלי) השמנים הנשאים: אבוקדו, שקדים, נבט חיטה. ניתן להוסיף אחד מהם או את שלושתם. היחס בהתאם לקרם המבושל.
  - קלנדולה – עור.
  - קמומיל – עור.
  - יסמין / ורדים – לטיפוח העור.
  - גוטו קולה – לסימנים וצלקות בעור.
- 200% - 300% מים רותחים, לפתיחת האמולגטור. היחס בהתאם לקרם המבושל. הכמות בהתאם לסמיכות הקרם הרצוייה.
- 0.5% - 1% - חומר משמר. היחס בהתאם לקרם המבושל.

לאחר הוספת החומרים (לא כולל החומר המשמר), מכניסים את הקערה למיקרו למשך 4 דקות.

המים החמים שהוספנו והחום של המיקרו יעזרו לפתוח את האמולגטור. את החומר המשמר נוסיף בהמשך כאשר האמולגטור נפתח.

עובדים עם מיקסר ידני לפתיחת התערובת. כאשר המיקסר מתחמם נותנים לו כמה דקות להתקרר.

השלב הראשון – ניטרול הגושים.

השלב השני – פתיחת האמולגטור.

השלב השלישי – האמולגטור נפתח – השמן צף למעלה.

השלב הרביעי – איחוד של התערובת.

ניתן לעבוד עם מאוורר לצינון החום.

ניתן להכניס את הקערה למקרר לצינון הקרם, בתהליך העבודה של הכנת הקרם.

הקרם מוכן כאשר הוא הומוגני ובטמפרטורת החדר.

בשלב זה ניתן למזוג את הקרם לבקבוק עם משאיבה.

הקרם יישאר במצב נוזלי למשך כ- 24 שעות עד שיתקשה.

תמונות מהתהליך

האמולגטור נפתח – השמן צף למעלה



התערובת מתאחדת – קבלת גוון לבן אחיד



09

פרק

אימונוסטימולנטים

האימונוסטימולציה הנו תהליך של שפעול והמרצה בלתי ספציפיים של מערכת החיסון.

קיימים מספר מנגנונים. הפעולה נעשית באמצעות רכיבים כימיים הנקראים אימונוסטימולנטים.

רכיבים אל פועלים בד"כ על המרצה, אבל הם יכולים לעורר לפעולה גם את תאי הלימפוציטים מסוג T, המדכאים את מערכת העצבים ובכך להפחית את התגובה החיסונית.

מנגנון האימוסטימולציה

1. רכיבים אימונוסטימולנטים יכולים להמריץ מאקרופאגים, תאים בולעניים, ההורגים את החיידקים והווירוסים. רכיבים אלה מעודדים את הפרשת האנזימים הליזוזומיים (מערכת החיסון). המנגנון מבוסס על התקשרות לרצפטורים המצויים על פני המאקרופאג. האנזימים המופרשים הופכים את המאקרופאג לתא ציטוטוקסי (הופך לתא רעיל).
2. רכיבים הפועלים על לימפוציטים יכולים לשפעל לימפוציטים מסוג T באופן ישיר. אפשרות נוספת היא שיפעול הלימפוציטים באמצעות המאקרופאגים.
3. רכיבים הפועלים על גרנולוציטים ומאקרופאגים מעודדים את מערכת החיסון בפעילותם כנגד החיידקים. בעוד שרכיבים המשפעלים לימפוציטים מגבירים פעילות אנטי ווירלית ואנטי סרטנית.

מנגנון האימונוסטימולציה אנו גורם להפעלה של זיכרון מערכת החיסון בניגוד לנוגדנים.

כדי להשיג פעילות ממריצה של מערכת החיסון יש להשתמש בצמחים המכילים אימונוסטימולנטים באופן מתמשך. אין זיכרון וחשיפה לווירוסים. אין תופעות ללואי.

מסיבה זו רק צמחים חסרי רעילות לחלוטין וללא קונטרה אינדיקציה, הם צמחים שבטוחים לכולם.

צמחים אשר ניתן להשתמש בהם לאורך זמן, הם לא רעילים וללא תופעות לוואי.

אנו נעזרים בצמחים אימונוסטימולנטים במקרים בהם קיים כשל זמני או מתמשך (יכול להיות כשל אקוטי או כרוני):

- כסיוע לטיפול בזיהומים ויראליים (ווירוסים).
- במקרים של זיהומים מתמשכים כטיפול פרופילקטי (מתמשך) אצל חולים בעלי סיכון גבוה כמו: סכרת, לחץ דם, כולסטרול, אנשים מבוגרים.

צמחים העובדים על כל המערכות

- סמבוק שחור.
- אכינציאה - 3 זנים - SPP.
- פרופוליס.
- ריישי.
- כורכום.
- קמיליה סיננסיס.
- רוז היפ.

- אסטרגולוס.
- רימון.
- אונקריה.

צמחים הממריצים את מערכת החיסון

- איכניצאה – SPP – כל 3 הזנים.
- בפטיסייה. צמח מדהים ויקר.
- אלקטרוקוקוס – ג'ינסאנג סיבירי
- פנקס ג'ינסאנג – שם כולל לכל סוגי הג'ינסאנג המזרחיים.
- ויטניה משכרת – אשוואגנדה.
- דביקון לבן.
- אסטרוגולוס – קדד.
- ריישי (יפני) – גונדרמה (שם אנגלי) – מדובר בפטרייה.
- אונקריה – אונה דה גאטו.
- מורינדה – נוני – בית מרקחת שלם בצמח אחד. משתמשים בפירות הצמח.
- מור.
- קלנדולה.

10

פרק

מונוגרפים – מחקרים שנעשו על צמחים

בפרק זה

- איכינציאה
- אונקרייה
- דבקה זייפנית
- ניל הצבעים
- נוני
- טבבויה
- נים
- סמבוק שחור
- אלתיאה
- ג'ינסנג אסייתי
- טימוס
- רוזמרין
- מליסה
- אורגנו
- מנטה
- מרווה
- לבנדר
- היפריקום

מונוגרף

איכינציאה

Echinacea spp.





השם בעברית	קיפודנית (נראה כמו קיפוד).
השם באנגלית	ConeFlower
משפחה	מורכבים – Compositae
מוצא	צפון אמריקה.

קיימים 9 מינים של אכיניציאה הגדלים בצפון אמריקה. כמה מינים היו נפוצים אצל האינדיאנים.

3 מינים נחקרו ופעילותם הפיזיולוגית הוכחה.

מחקרים רבים ניסו לברר איזה מבין 3 המינים פעיל יותר. היום מקובל לשלב את שלושתם, ניתן להשתמש בהם לסירוגין או לערבב אותם יחד.

3 המינים הנפוצים הם

- קיפודנית – ארגמנית. שם נפוץ – איכיניציאה פורפוריאה – Echinacea Pirpurea
- קיפודנית – חיוורת. שם נפוץ – איכיניציאה פילידה – Echinacea Pallida
- קיפודנית - צרת עלים. שם נפוץ – איכיניציאה אנגוסטיפוליה - Echinacea Angustifolia

חלקי הצמח בשימוש – שורש, עלים ופרחים.

המרכיבים החשובים

- פוליסכרידים (סוג של אימונוסטימולנט). אינולין (inulin) בריכוז של 5%.
- שמן נדיף המופק מנוף הצמח (כל הצמח). המכיל בורניאול (Borneol) - משכך כאבים.
- בורניל (Bornyl) - חומר אנטיספטי.
- נגזרות של חומצה קפאית – (Caffaric Acid)
- צינרין (Cynarine) - (מנקה את הכבד).

- חומצה ציקורית (Acid Chicoric) - אנטי אוקסידנטית.
- חומצה כלורגינית (פנולים – אנטיאוקסידנט).
- פלבנואידים – אנטיאוקסידנט – אלרגייה.

רפואה עממית

האינדיאנים השתמשו במיני האיכיניציאה השונים לטיפולים הבאים:

- במחלות עור שונות.
- הקשות נחשים.
- עקיצות של יתושים וחרקים.
- כאבי ראש.
- כאבי שיניים.
- התנפחות וכאב של בלוטת לימפה.
- דלקות חניכיים.
- דלקות גרון.
- הצטננות.
- אגזמה.

פעילות

- אימונוסטימולנט.
- אנטי בקטריאלי.
- אנטי ווירלי.
- נוגד עוויתות (בבטן – ספאזם, שרירים, טיקים, כאבי מחזור).
- אנטי דלקתי.
- מרפא פצעים.

תאור הפעילות

הפוליסכרידים והחומצה הצ'יקורית ממריצים את הפאגוציטים.

פעילות אימונוסטימולנטית הוכחה בבני אדם ובחיות מעבדה. מנגנון האימונוסטימולציה הוא כנראה קישור של הפוליסכרידים לרצפטורים הקיימים על פני השטח של תאי T (לימפוציטים).

כתוצאה מכך מתקיימות הפעולות הבאות

- מתקבלת הפעלה של לימפוציטים.
- הגברת ייצור אינטרפרון (Interferon) . חלבון המשתחרר בתגובה לנוכחות פתוגנים כמו: וירוסים, בקטריות, פרזיטים ותאי גידול.

- לימפוקינים – חומר המחיש שחרור של TNF ממאקרופאגים (שחרור החומר הרעיל התוקף את מחוללי המחלות).
- החומצות הקפאית והצ'יקורית מעכבות אנזימים בעקבות הפעילות האנטי ווירלית והאנטי בקטריאלית שיש להם.

בפעילות האנטי בקטריאלית - הוכחה פעילות כנגד חיידקי ה- E-COLI, סטפולוקוקים, סטריפטוקוקים. סוגים שונים של מחוללי מזון מקולקל, אוכל לא נקי הגורם לשילשולים ולכאבי בטן.

בפעילות האנטי ווירלית – הוכח עיכוב של ווירוסים כגון שפעת ווירוס ההרפס.

התוויות

שימוש פנימי

- הצטננות.
- זיהומים של דרכי הנשימה.
- זיהומים של דרכי השתן.
- שפעת.
- הרפס לסוגיו השונים.
- כטיפול מונע במקרים של כשל חיסוני. בעיקר משמש אחרי טיפול הקרנות.

שימוש חיצוני

- לריפוי פצעים שאינם מגלידים (לסכרתיים).
- כיבים – פצע פתוח שלא מגליד.
- פצע דלקתי.
- אגזמה.
- פסוריאזיס.

תופעות לוואי – אין.

התוויות נגד

- מומלץ לא להשתמש בצמח כמניעה לתקופה ארוכה.
- יש להימנע משימוש בצמח במקרים של מחלות אוטואימוניות (הגוף תוקף את עצמו).

אינטרקצייה לתרופות אחרות

עם הצמח אין בעייה.

התנגשות עם תרופות אחרות – לא קיים.

הכנות ומינון

מרתח

1 כפית ל- 1 כוס 3 X פעמים ביום. (מרתיחים ונותנים לבעבע למספר דקות).

מינון

טינקטורה: 45: 4: 1

בין 30 – 15 טיפות 5 – 2 פעמים ביום.

במצב אקוטי – 1 כפית 3 פעמים ביום.

מונוגרף

אונקרייה

Uncaria tomentosa



השם הנפוץ	אונה דה גאטו.
השם באנגלית	Uncaria
משפחה	פואתיים
מוצא	פרו.
חלקי הצמח בשימוש	גזע, קליפת השורש (הצמח היבש מגיע עם קוביות של גזע או שערות).

תיאור בוטני

האונקרייה הוא צמח מטפס שמוצאו בפרו. מקור השם הספרדי - אונה דה גאטו, אונה משמעותו - ציפורן. לצמח יש קוצים ארוכים המאפשרים לצמח לטפס על עצים אחרים. אורכו של הצמח יכול להגיע ל- 40 מטרים.

קיימים כמה מינים של אונקרייה המכונים בשם זה, אבל הסוג העיקרי הוא אונקרייה טומטוסה, זה הזן שנסחר.

המרכיבים החשובים

- טנינים (מכווצים).
- פרואנטוציאנידינים – אנטי מיקרוביאליים, אנטי אוקסידנטים – חזק באדומים.
- סטרואידים צימחיים.
- אלקלואידים.

רפואה עממית

הצמח היה בשימוש בקרב השבטים האינדיאנים שגרו בפרו. הם השתמשו בצמח לשימושים הבאים:

- ארתריטיס (דלקת פרקים).

- דלקת בדרכי השתן.
- לריפוי פצעים עמוקים.
- דלקות בדרכי העיכול.
- אולקוס.
- סרטן.
- דלקות בשד.
- זיהומים ויורליים.
- כאמצעי מניעה לנשים.

עפ"י המסורת האינדיאנית, שתיית מרתח מהצמח בתקופת המחזור מונעת הריון במשך כל החודש.

פעילות

- אימונוסטימולנט.
- אנטי דלקתי.
- אנטי ויורלי.
- אנטי מוטגני (אנטי סרטני – נוגד סרטן).

תכונות אלו מיוחסות לפוליפלונים.

האימונוסטימולנטים פועלים בעזרתם של האלקלואידים המגבירים את הפאגוציטים.

אנטי סרטני – הוכחה פעילות של האלקלואידים כנגד לוקמיה וכנגד סוגי סרטן אחרים.

מחקרים הראו שהצמח מעכב ויורוסים רבים (בפורמולצייה אנו מגבירים את טווח הפעילות).

מחלות כמו: הרפס, שפעת, ויורוסים הגורמים למחלת הנשיקה.

מחקרים רבים שנערכו על תכונתו של הצמח לעכב את ויורוס האידס. נערך מחקר במשך 6 שנים על חולי איידס שטופלו באונקרייה הראה הקלה רבה בסימפומים כבר מהשנה הראשונה.

נשאים של הוויורוס, ללא סימפטומים נשארו בריאים לאורך כל תקופת המחקר, אבל המשיכו לשאת את הוויורוס.

התוויות

- ארתריטיס – דלקת פרקים.
- ראומטיזים – סוג של דלקת פרקים.
- גסטריטיס – דלקת במערכת העיכול.
- דלקת בשד (ניתן לטפל גם בזרעים טחונים של חבוש).
- הרפס גנטאלי – הרפס במערכת הרבייה של האישה.

- הרפס זוסטר – שלווקת חוגרת. אבטות בחגורת הבטן.
- מחלת קרוה
- ן.
- זיהומים של דרכי העיכול עם טפילים שונים.
- אולקוס.
- קנדידה.
- סרטן.
- כשל חיסוני.
- נשאים של ווירוס האיידס.

התוויות נגד

- הצמח ידוע ברפואה העממית של פרו כגורם לאי-פוריות. תכונה זו הוכחה אצל עכברים.
- הצמח אינו גורם להפלה.

אינטרקצייה לתרופות אחרות

מחקרים לגבי תכונות טוקסיות, מרעילות, של הצמח, תופעות לוואי ואינטרקציות עם תרופות אחרות – לא הושלמו.

הצמח נחשב כבטוח לשימוש.

הצמח נמצא בשימוש נרחב בעולם.

השתמשנו בצמח זה בטינקטורה של מערכת החיסון.

הכנות ומינון

מרתח

6 – 3 גרם ליום בכמות של 1 ליטר, לשתות במשך היום.

מינון

כפסולות: בין 4 – 2 ליום.

טינקטורה: 45: 3: 1

בין 40 – 30 טיפות 3 – 2 פעמים ביום.

במצב אקוטי – 1 כפית ביום.

הצמח נחשב כבטוח לשימוש עבור ילדים.

המינון לילדים מתחת לגיל 12 הוא מחצית מהמינון של המבוגרים.

מונוגרף

דבקה זייפנית

Galium aparine





משפחה פואטינים.

תיאור בוטני: בארץ גדלים כ-20 מיני דבקה.

מין: דבקה זייפנית.

נפוץ: במיוחד בצפון הארץ. זהו צמח חד שנתי, המגיע לגובה של 1 מ', פורח באביב. הפרחים לבנים.

מרכיבים

- חומצה קפאית (אנטי אוקסידנטית).
- חומצה גאלית.
- חומצה בנזואית (סוג של חומר משמר).
- חומצה סליצילית (ערבה לבנה – אנטי דלקתי).
- חומצה ציטרית (כמו מלח לימון. שומר – שלא תיווצר התגבשות של סידן).
- פלבנואידים (אנטי אוקסידנט, נוגד אלרגיה)
- טנינים – מכווץ (Astringent).
- השורש מכיל נגזרות של אנתרקינון (חומר משלשל, נמצא גם באלוורה).

פעילות

- מנקז בלוטות לימפה.
- דיורטי עדין (משתן - Diuretic)
- אסטריגנט - (Astringent). (מכווץ – מכיל טנינים).

- אנטי דלקתי (קפאית).
- טוניק (עוזר לגוף לעבוד בצורה תקינה לאורך זמן).

התוויות

- לבלוטות לימפה מוגדלות.
- הפרעות בדרכי השתן (דלקות אצירת שתן, צריבה).
- ציסטות בשלפוחית השתן.
- פסוריאזיס.

לשימוש חיצוני

- משמש כאסטריגנט (מכווץ). הצמח מותח מעט את העור ומשתמשים בו כנגד קמטים לקרמים לחזה. מורחים על החלק העליון של החזה, הכיווץ למעשה גורם להרמת החזה.

בארצות שונות באירופה נחשב ה- Galium Aparine לצמח רפואי חשוב שנהגו להשתשמש בו למטרות הבאות:

- לאבנית בכליות.
- בלוטות לימפה מוגדלות.
- אנמיה.
- צהבת.
- עצירת שטפי דם.
- טיפול בליקויים של בלוטת התריס (היפו והיפר).
- לפגיעה במתרי הקול.

חליטה מהצמח או טינקטורה מהצמח, משתמשים בהם לתכשירים למתיחת עור הפנים.

ניתן להכין קרם ובמקום להוסיף מים כנוזל הנדרש בהכנת הקרם, ניתן להוסיף חליטה או טינקטורה, ניתן להוסיף את הטינקטורה / החליטה בריכוז בין 5% - 3%.

בקרם לחזה להוסיף את הטינקטורה / החליטה בריכוז של 10%.

בלוטת התריס – היפו או היפר, בעבודה טבעית בעזרת צמחים קשה להגיע לאיזון. בעזרת התרופה הקונבנציונלית קל יותר לאזן.

למקרים אלה נוטלים 2 צמחים ספציפיים לחוסר איזון של בלוטת התריס. להכין טינקטורה של Galium Aparine וטינקטורה של בזיליקום. טינקטורה משולבת של שני הצמחים יחד. שני צמחים אלה אינם מכילים יוד, אבל הם גורמים לשיפעול נכון של בלוטת התריס.

הכנות ומינון

חליטה

1 כפית לכוס 3 X פעמים ביום.

טינקטורה: 45: 5: 1 (מומלץ 45 : 4 : 1)

בין 2 – 4 3 X CC פעמים ביום. (80 – 40 טיפות בלקיחה).

1 20 – 22 = CC טיפות.

מונוגרף

ניל הצבעים

Baptisia tinctoria





משפחה	פרפרניים.
חלקי הצמח בשימוש	שורש + עלים.

מרכיבים

- פלבונים – (Flavones) (סוג של אנטי אוקסידנטים).
- איזופלבוניים - (Isoflavones) (סוג של אנטי אוקסידנט, פעילות אסטרוגנית).
- פיטואסטרוגן – הורמונים צמחיים - משמש עבור גיל המעבר.
- אלקלואידים – תרכובות אורגניות המכילות בסיס חנקני.
- פוליסכרידים – (Polysaccharides) (אנטי אוקסידנטים. מגבירים פאגוציטים. מגביר את הבליעה של הפאטוגנים).

פעילות

- אנטיספטי (מחטא).
- אנטי מיקרוביאלי (חיידקים, וירוסים, פטריות)
- ממריץ ניקוז של בלוטות לימפה.
- אימונוסטימולנט (ממריץ את מערכת החיסון).
- מוריד חום – אנטי דלקתי.
- לקסטיב (משלשל).

צמח זה המכיל פוליסכרידים, זהו צמח חזק מבין הצמחים הקיימים עבור מערכת החיסון לטיפול בוירוסים, חיידקים ופטריות.

1 ק"ג של צמח זה עולה בסביבות 1,200 ש"ח.

התוויות

- זיהומים בדם.
- חום גבוה עם ירידה בוויטליות.
- בלוטות לימפה מוגדלות.
- מחלת הנשיקה – מונונוקלאוזיס.
- כוויות (נטייה לזיהום. הצמח אנטי דלקתי ואנטי מיקרוביאלי).
- פצעים בפה – אבטות. (השימוש בויטמנים B קומפלקס עוזר. ניתן לטפל גם עם אבקת סודה לשתייה. לטבול באבקה ולהניח על הפצע בפה – שורף ונעלם. גם דבש חרובים עוזר).
- דלקות בחניכיים.
- כיבים בשיניים התותבות (שן כלואה, דלקת).
- דלקות גרון (יעיל מאוד).
- דיזינטריה.
- כיב קיבה – אולקוס.
- כיב בתריסריון.
- דלקת בקיבה – סטומטיטיס.
- נמק.

התוויות נגד

- מינון גבוה יכול לגרום להקאה.

הכנות ומינון

מרתח

להרתיח על הגז ולתת לבעבע במשך 10 דקות. הכמות 1 – 0.5 גרם ליום.

טינקטורה: (60: 10: 1)

בין 30 – 40 טיפות X 3 פעמים ביום.

שימוש חיצוני

לטיפול בפצעים מוגלתיים ובפצעים שאינם מגלידים, פצעים שהזדהמו.

ניתן להשתמש בטינקטורה ולהוסיף לקרמים.

ניתן להכין קומפרסים מטינקטורה מהולה ביחס של 4 : 1 עם מים. לטבול בצמר גפן ולהניח על המקום.

לשימוש עבור שטיפה וואגינלית. כאשר יש פטריות או גירויים. ה- PH בוואגינה צריך להיות חומצי. הסבון מוריד את החומציות. ניתן להכין שטיפה אינטימית. פורמולה לטיפול ומניעה.

למהול את הטינקטורה לשטיפה ביחס של 10 : 1 . זו הסיבה שמוסיפים חומץ, ע"מ שלא להוריד את רמת החומציות.

פורמולה לשטיפה ואגינלית

1. חומץ טבעי 5%.
2. שמן עץ התה או לבנדר (לבנדר ריח טוב יותר, עץ התה מאלחש קצת)
3. מים מזוקקים או מים מורתחים שקוררו.
4. אגס (בלון מגומי כולל צינורית, ניתן לרכוש בבית מרקחת).

אופן ההכנה

- 10 טיפות של שמן אתרי עץ התה או לבנדר, למהול בכף של חומץ בתוך כוס עד שנמס.
- אחרי שהתערובת נמסה, להוסיף את המים עד סוף הכוס. מידת הכוס 100 cc (כוס חד פעמית). החומץ מהווה אמולגטור. השמן לא נמס במים.
- מכניסים לאגס את התערובת.
- נכנסים לאמבטיה ומחדירים את התערובת לוואגינה.

החומץ הורג את החיידקים ומוריד את ה- PH.

עץ התה מרגיע גירויים וצריבה והוא גם משמש כאנטיספטי.

צירופים מומלצים לשימוש חיצוני של ה- Baptisia Tiactoria

- אכיניצאה.
- מור.
- גליום.
- ארטיקום לפה (עובד על בעיות עור).

מונוגרף

נוני

Morinda citrifolia (Noni)





משפחה פואטיניים.

תאור בוטני

מוצאו כנראה מדרום מזרח אסיה והגיע לאיי פולינזיה עם מהגרים קדומים. גדל לאורך חופי הים וביערות הרריים.

ה- Morinda Noni הוא עץ ירוק עד. מגיע לגובה של 8 – 5 מ', בעל עלים גדולים ורחבים. הפרחים קטנים וצבעם לבן. העץ פורח ונותן פירות במשך כל השנה. הפרי דומה בצורתו לאנונה. כשהפרי בשל הוא נעשה רך וגוונו צהוב, הריח של הפרי מסריח.

הנוני (Morinda Noni) שמגיע לארץ, הנו יבש ובצבע שחור. הזרעים מצויים בבליטות הפרי, צבעם חום – אדום והם מפוזרים על פני כל הפרי. לכל זרע מחובר שק אוויר קטן המאפשר לו לצוף על פני האוקינוס במשך חודשים. משערים שבדרך זו הוא התפזר בכל איי פולינזיה.

בשנים האחרונות, לאחר שחברה אמריקאית בשם Morinda , התחילה להתעניין בפרי, הפך הנוני לענף חשוב ביותר בפרנסתם של התושבים. רבים מתושבי האיים עוסקים באיסוף הפרי ומחירתו לחברות העוסקות בתוספי מזון.

שימוש ברפואה העממית בפולינזיה

ה- Morinda Noni שימש כצמח צבע, אדום – צהוב. השתמשו בו לצביעת אריגים וחצאיות (ריקוד חצאית מסיבים). נהגו להשרות את האריגים במים קרים ואז היה מתקבל צבע צהוב לימון יציב.

באיים השונים של פולינזיה הרבו להשתמש בעלים הקטנים, בפרי ובקליפת הגזע לשימוש רפואי.

בארץ זמין הפרי המיובש בלבד המגיע בצבע שחור.

שימוש מסורתי

- משקה מחזק - הפולינזים כתשו את העלים וקליפת הגזע ובשלו יחד, סחטו מהם מיץ הנחשב כמחזק.
- טיפול בשחפת- מיץ מהפרי הטרי שחומם באמצעות אבנים רותחות – שימש לטיפול בשחפת.
- תחבושות מהעלים - העלים שימשו כתחבושת במקרים של דלקת בשד וכטיפול בכאבים ראומתיים.

שימוש מסורתי בטהיטי

- ברונכיטיס, אנגינה ועקיצות - השתמשו בפרי הירוק הבשל לברונכיטיס, אנגינה ועקיצות חרקים.
- כוויות - בעלים נהגו להשתמש לטיפול בכוויות.
- סכרת - בקלפת הגזע טיפלו בסכרת.

כיום לאחר שהפרי התפרסם במערב, נוהגים רבים לשתות ממיץ הפרי.

אופן השימוש בחלקי הצמח

- לטיפול באפצס – 2 חופנים של עלים, לרסק ולמרוח על האבצס.
- לטיפול באנגינה – לגרגר מיץ מהפרי הטרי.
- לדלקת בשד – לרסק 2 פירות בשלים ולמרוח על השד.
- לטיפול בסכרת – לקחת 4 קליפות בגודל 2 ס"מ ולבשל אותם.

מרכיבים

- קסרונינה (Xeronine).
- פרוקסרונינה. בהשפעת האנזים פרוקסרונין Proxeronine)) הופך להיות קסרונין לאלקלואיד ההכרחי לתפקוד של החלבונים.
- ויטמין C.
- סלניום - (Selenium) – מינרל חשוב, הגוף זקוק לכמות זעירה ממנולהגנה מפני מחלות הסרטן. אנטי אוקסידנט חזק .
- חומצות שומניות מסוג אומגה 3.

המחקרים הוכיחו שהנוני (Morinda Noni) הוא צמח אימונו סטימולנט.

הפעולות הודות לקסרונין

- ממריץ פעולת לימפוציטים מסוג T.
- מעכב גידולים סרטניים.
- מסדיר פעילות של תאים.
- מסייע לרגנרצייה (שפעול) של תאים פגועים.
- אנטי מיקרוביאלי.

- אנטי דלקתי.
- מסייע להורדת לחץ דם.
- משכח כאבים ראומתיים.
- משכח כאבי מחזור.

התוויות

- לטיפול בייתר לחץ דם.
- סכרת.
- ארתריטיס (דלקת פרקים).
- אולקוס.
- כאבי מחזור.
- מחלות אלרגיות (הפרי מכיל ויטמין C).
- הפרעות עיכול.
- טרשת עורקים.
- מחלות זיהומיות: שפעת, דלקת גרון, הצטננות.

שימוש חיצוני – לטיפול בפצעים, חתכים או סדקים.

ניתן לקחת טינקטורה או חליטה.

קשה להכין חליטה – לא ניתן לסחוט את הפרי היבש, הוא קשה כמו אבן. שמים את הפרי היבש במסננת ושופכים את המים דרך המסננת.

ניתן למרוח ישירות על העור במקרים של כוויות.

יחס טינקטורה של הנוני

את הטינקטורה ניתן למהול במים.

משמש למטרות הבאות

- לעקיצה של חרקים שונים.
- מכת שמש (שריפה של מכת השמש).
- סדקים.
- פצעים.

הנוני (Morinda Noni) נמצא בפורמולות של מולטי ויטמינים.

כאשר מכינים טינקטורה של מולטי ויטמינים, הטינקטורה תכיל בין הייתר את הנוני.

האפקט של הטינקטורה, מי שמעשן – מפסיק לעשן, החשק לסיגרייה יורד בעקבות לקיחת הטינקטורה.

מונוגרף

טבבויה

Tabebuia · La Pacho





מקור השם – בספרות המקצועית מופיע בשם טבבויה. השם הנפוץ לאפצ'ו.

תאור בוטני: עץ טרופי ירוק עד שמוצאו מברזיל, גובהו יכול להגיע עד מעל 40 מ'. לטבבוייה כ- 140 זנים. ברוב הזנים הפריחה בצהוב. הסוג הרפואי פורח בגוון ורוד – סגול.

חלקי הצמח בשימוש: קליפת הגזע.

רפואה מסורתית

הצמח מצוי בשימוש כבר למעלה מ- 1000 שנים. צמח זה היה אחד מהצמחים הנפוצים ביותר בקרב האינדיאנים. האינדיאנים השתמשו בצמח לבעיות הבאות:

- כוויות.
- דלקות במעי.
- דיזינטרייה.
- חום.
- דלקת גרון.
- פצעים.
- דלקות מפרקים.
- ציסטות.
- מחלות בדרכי הנשימה.
- הקשות נחשים.
- עגבת.
- דלקות בדרכי השתן
- סוגים שונים של סרטן.

מרכיבים: הקליפה הפנימית של הגזע מהווה את החלק העיקרי. גם הקליפה החיצונית מכילה ריכוזים נמוכים של אותם המרכיבים.

המרכיבים העיקריים הם

- קינונים שונים, כולל נפטו קינונים.

הנפטו קינונים (Napthochinon) החשובים ביותר הם:

- לאפצ'ול (Laphchol).
- בטא לאפצ'ון (Beta-Lapachone) .

מרכיבים נוספים

- קוורציטין (Quercetin) - רגיעה, אלרגייה – קיים כתוסף מזון.
- ספונינים (Saponins).
- סטרואידים.
- אלקלואידים (Alkaloid).

לפאצ'ול (Laphchol) – המרכיב הראשון שנחקר. הלפאצ'ול בודד מהצמח בשנת 1882 וסונטז (הופק בצורה כימית) בשנת 1927. שלושת המרכיבים העיקריים הוכחו כבקטריאוצידים (נגד בקטריות) ופונגוציטים (נגד פטריות).

הפעילות

- אנטי בקטריאלי.
- אנטי ווירלי.
- אנטי פטרייתי.
- אסטריג'נט – מכווץ.
- אנטי סרטני.
- נוגד פרזיטים (ניתן לטיפול בקנדידה).
- מעכב מלריה.
- אימונוסטימולנט (מזרזים פעילות של מערכת החיסון בגוף).

הפעילות האנטי בקטריאלית - הוכחה במחקר קליני

כנגד חיידקי גרהם שליליים: ברוצלה - חיידקים של מערכת העיכול.

כנגד חיידקי גרהם חיוביים: סטרפילוקופים וסטרפטוקוקים.

פעילות אנטי ווירלית הוכחה כנגד הרפס 1 ו- 2, הרפס בפה, שלבקת חוגרת.

כנגד וירוס השפעת, וירוס הפוליו ומחלת הנשיקה.

האחראים לפעילות האנטי ווירלית – אנטראקינונים : Tabebuin, Chrysophanic Acid).

האנטראקינונים (Anthraquinons) מתערבים בתהליך הטרנספורט של האלקטרונים במסלול הנשימה של המיקרו אורגניזמים. הם חוסמים את הנשימה של מחולל המחלה. חוסר המעבר הורג את הווירוסים. זהו המנגנון של הצמח העובד כאנטי סרטני.

ווירוסים וחיידקים גורמים בעקיפין לגידולים סרטניים. בגוף שלנו קיימות כל הזמן מוטציות.

60% מהסרטנים נגרמים מווירוסים. הם חודרים ל- DNA של התא.

פעילות אנטי פטרייתית

הוכחה כנגד קנדידה וכנגד טריכומוניאזיס (Trichomonas) – סוג של פטרייה היכול לגרום לעקרות. זיהוי סוג הפטרייה מתבצע עפ"י צבע ההפרשה.

הפרשה ירוקה – טריכומוניס.

הפרשה צהובה – קלמידה.

הפרשה לבנה – קנדידה.

פעילות אנטי סרטנית

למקרים אלה משתמשים בטיקטורה, מיצוי מקליפת הגזע. הוכח אפיון של לפאצ'ול לתאים סרטניים.

הלפאצ'ול (Laphchol) - יודע לזהות את התא הפגוע. המנגנון הוא למעשה התערבות במטבוליזם של החמצן עבור התאים הסרטניים. ניתן למי שחווה סרטן ויצא ממנו.

כתוצאה מכך נוצרים רדיקלים חופשיים (רעלנים) שפעולת ההרס שלהם מתמקדת בחומצות הגרעין של התאים הסרטניים. הרדיקלים החופשיים שנוצרים רעילים עבור תאי הסרטן.

הבטא לפאצ'ול (Beta-Lapachone) – יש לו פעילות אנטי סרטנית ואנטי ווירלית חזקה. בייחוד כנגד ווירוסים העלולים לגרום לסרטן בעור וללוקמייה.

התוויות

- במקרים של זיהומים עם קנדידה לשימוש פנימי וחיצוני (פטרת בציפורניים, פטרת בלשון – לגרגר ולירוק, פטרת וואגינלית – ניתן להוסיף כמה טיפות של טבבויה לחומץ עבור השטיפה הוואגינלית).
- בקנדידה פעילה קיימת צריבה – הטבבוייה מקילה על הצריבה של הקנדידה.

פורמולה לקנדידה

- טבבוייה.
- ברבריס.
- אורגנו (אקסטרקט) – במידה ואין לשים טינקטורה.

להכין ביחס שווה של 1/3 כל מרכיב. ניתן להוסיף מעט שוש קריח למתיקות.

לטיפול בקנדידה – טבבויה – הראשון שיעלה.

לטבבויה יתרון בטיפול בפטריות.

שימושים

- זיהומים פטרייתיים – מלריה ומחלות אחרות הנגרמות ע"י פרזיטים.
- דלקות של הפה, האף והגרון.
- הפרעות במערכת העיכול. סינדרום המעי הרגיז / הרגיש - IBS. מעבר בין שילשולים לעצירות.
- דלקות של קרומים ריריים – אולקוס.
- קוליטיס.
- מחלת קרוהן – הפתרון סטרואידים – מושפע ממצב נפשי.
- דיזינטריה.
- כיב בתריסריון – כמו אולקוס, נמצא בתריסריון.
- הפרעות במערכת האורוגנטאלית – מערכת המין המשותפת לגבר ולאישה.
- גסטריטיס – דלקות בקיבה.
- פצעים בכלל.
- כיבים – פצע שלא נרפא.
- פיסטולה.
- אנמיה.
- פגעי עור הקשורים לניקוז בלתי יעיל (חצקון, אקנה, פרונקל)
- אגזמה.
- כאבי מפרקים.
- אסתמה.
- ברונכיט.

שימוש חיצוני

במקרים של זיהום ע"י חיידקים, וירוסים או פטריות.

אסטרקט טבבויה – לשימוש חיצוני במצבים הבאים – ההופכים לאקנה:

- פצע.
- אקנה.
- שערה קלועה.
- דלקת.
- כל בלוטות החלב נסתמות וחוטפים זיהומים מבחוץ.

- פטרייה.
- חיידקים

התוויות נגד

אינו מומלץ בהריון (מהרפואה המסורתית). לא מצאו השפעה שלילית במיפוי הצמח השלם בתקופת ההריון.

בניסוי שנערך על חולדות, לאפצ'ול במינון של 100 מיליגרם ל- 1 ק"ג גרם להפלה.

הכנות ומינון

מרתח

2.5 – 1.5 גרם בכוס (קליפת השורש) 3 X פעמים ביום.

טינקטורה

45: 5: 1 בין 7 – 3 מיליגרם ליום. כ- 5cc לחלק את הלקיחה למספר פעמים ביום.

האנטראקינונים נמסים טוב יותר באלכוהול מאשר במים, זו הסיבה שמשתמשים ב- 45% אלכוהול ולא ב- 30%.

את הטינקטורה מכינים רגיל, אין צורך לסחוט, רק לסנן.

שתייה

ניתן להרתיח 10 מיליגרם מהצמח בתוך 700 מיליליטר מים, לסנן ולשתות במשך היום.

טיפים

- מה שנשאר מהצמח מומלץ לפזר על צמחים חולים – משמש כריסוס טבעי.

מונוגרף

נים

Azadirachta indica (Neem)



הצמח מסריח, מכיל גופרית ובעל ריח של גופרית.

משפחה: איזדרכת.

חלקי הצמח בשימוש: כל חלקי הצמח.

- קליפת הגזע.
- קליפת השורש.
- פירות.
- זרעים.
- עלים.
- שמן מהזרעים.

תיאור בוטני: עץ ירוק עד בגובה של 18 – 12 מ'. דומה מאוד לאיזדרכת. הפריחה בצבע לבן.

מוצא מהודו. רוב חלקי העץ בעלי טעם מר מאוד. העץ יכול לגדול כ- 200 שנה.

רפואה מסורתית: הצמח ידוע בהודו כבית מרקחת כפרי.

במשך יותר מ- 4,500 שנה הוא מומלץ למצבים הבאים:

- אנטי בקטריאלי.
- אנטי וירלי.
- נוגד תולעים.
- נוגד סכרת.
- נוגד מלריה.
- השתמשו בו גם לטיפול במחלות דלקתיות:

- ארתריטיס.
- שיגרון.
- דלקת חניכיים.
- דלקת אוזניים.
- דלקת בדרכי השתן.
- הנצרים הצעירים משמשים לניקוי השיניים ולמניעת עששת.
- לשימוש חיצוני – השתמשו בצמח למניעת מחלות עור.

מרכיבים

- קליפת הגזע - מכילה טנינים בריכוז של 16% - 2% - מרכיבים מרים.
- הגזע - מכיל צבע אדום שנהגו להשתמש בו גם לצביעה. הגזע יכול לשמש גם כמרכיב אנטי וירלי. הגזע מפריש נוזל בצבע ענבר המתקשה ומשחיר עם הזמן. נוזל זה הוא גומי הנקרא – East Indian Gum. הגומי מכיל אלקלואיד בשם מרגוזין (Margosine) המתגבש למחטים לבנות.
- העלים - מכילים נגזרת של מרגוזין. נגזרת זו מסיסה טוב יותר במים. השרף מסיס באלכוהול. העלים הבוגרים מכילים ריכוז גבוה של סידן, זרחן, ברזל, כל ויטמיני ה- B וה- C. הברזל נספג טוב יותר בזכות הויטמין C.
- הזרעים - מכילים שמן בריכוז של 30% - 23% ממשקלם. השמן המופק מהזרעים נקרא – Oil Neem או Oil of Margoza. מכיל אלקלואיד בשם Margasopicrin השמן מר מאוד וריחו דומה מאוד לשום (השום גם מכיל גופרית). השמן מכיל חומצה מרגוזית ותרכובות אורגניות גופרתיות. בנוסף, השמן מכיל גם אומגה 6 ואומגה 3.
- רכיב אנטי בקטריאלי עיקרי - בעץ הנים – Nimbidin.

פעילות

- קליפת הגזע – אסטריג'נט ונוגד תולעים.
- הגומי המופרש מהעלים – סטימולנט ומרכך.
- העלים והנצרים קרימינטיביים (נגד עוויתות). מסייעים לעיכול – נוגדי תולעים, נוגדי עששת ודלקות חניכיים.
- מיצוי מימי של העלים בריכוז של 10% הוא אנטי וירלי חזק מאוד.
- מיצוי אלכוהולי של העלים מעכב חיידקי גרהם חיוביים ושליליים. באקסטרקט הריח פחות דומיננטי.
- היתרון של צמח הנים – ריסוס טבעי מצמח הנים.
- הפרחים – הפעילות:
- משלשלים.
- מרככים עבור העור (יובש, פצעים).
- נוגדי תולעים.
- יעילים ביותר בדלקות בדרכי השתן וטחורים.

- הזרעים – אנטי וירליים ואנטי פטרייתיים.
- שמן מהזרעים:
- הורג חיידקים.
- הורג חרקים.
- משכך כאבי אוזניים.
- מרפא מחלות פה ולסת.
- אנטי בקטריאלי.
- נגד חיידקי גרהם שליליים (סטרפטוקוקים) וחיוביים.
- אנטי ספטי (מחטא).
- בשימוש חיצוני –
- יעיל למחלות עור.
- ראומטיזם.
- כיבים (פצעים מוגלתיים וחתכים שלא נרפאים).
- צרעת.

מונוגרף

סמבוק שחור

Sambucus nigra





משפחה יערתיים.

תיאור בוטני: עץ נשיר, בגובה 5 – 3 מ', בעל קליפת גזע בצבע אפור והעלים גדולים, בעלי עלעלים קטנים.

פרחים קטנים בצבע לבן – צהבהב, גדלים בתפרחות דמויות סוכך גדול.

הפירות קטנים, שחורים ומבריקים מסודרים באשכול. טעמם חמצמץ.

העץ פורח בתחילת הקיץ, הפירות מבשלים בסתיו.

(משקה הסמבוקה – שקוף ולבן – מוצאו באיטליה. באירופה הסמבוק נחשב לצמח קדוש).

מקור השם סמבוק – כלי נגינה יווני בשם סמבוקה, שהיו בונים אותו מגזע עץ הסמבוק.

מקור העץ: העץ נפוץ מאוד במרכז וצפון אירופה. בארץ מגדלים את הסמבוק כעץ נוי. העץ פורח באביב אבל אינו נותן פרי בגלל הליכלוך.

חלקי הצמח בשימוש: פירות, פרחים, קליפת הגזע.

רפואה מסורתית: במשך אלפי שנים השתמשו בחלקים שונים של הסמבוק כצמח רפואי חשוב.

בכתבים של פוליניוס (רופא יווני), פדניוס דיוסקורידיס (רופא, פרמקולוג ובוטניקאי יווני) והיפוקרטס מקוס (רופא יווני – אבי הרפואה המערבית) הצמח הומלץ לטיפול בהצטננות, שיעול וזיהומים של דרכי הנשימה.

בנוסף, השתמשו בפירות או בחלקים שונים של העץ להפקת צבע. הפירות – בגוון אדום – שחור. הפרחים – בגוון צהוב. הפירות שמשו להכנת יינות, וזיוף של יין הפורט (היין מפורטוגל).

מרכיבים: כל חלקי הצמח מכילים מרכיבים פעילים ויש להם שימוש רפואי.

קליפת הגזע – לא זמינה.

- שרף רזין רך.
- לקטונים (Lectones).
- פקטין (שרף שמתנפח).
- חומצה טנית – Tannic Acid(מכווץ).

עלים

- אלקלואיד הנקרא סמבוצין (Sambucine).
- גליקוזיד הנקרא סמבוניגרין (Sambunigrin).
- פלבנואידים: רוטין (Rutin) - טחורים ווירידים ברגליים, קוורציטין (Quercetin) -מערכת חיסונית, אלרגיות).

פרחים: שמן נדיף חצי מוצק המכיל

- חומצות שומניות חופשיות – בעיקר חומצה לינולנית, לינולאית (חומצות שומן רב בלתי רוויות) ופאלמיטולאית (חומצת שומן חד בלתי רווייה – זית ובוטנים).
- פלבנואידים: קוורציטין, רוטין, חומצות פאנוליות, פקטין.

פירות: מכילים חומצות פירות

- חומצה מלית (חומצה המופקת מתפוח ועוזרת לספיגת הסידן).
- חומצה ציטרית (מלח, לימון).
- חומצה ולריאנית (מרגיעה).
- חומצה טנית (מכווצת).
- ויטמינים: C, B1, B2, B6. קבוצת B - מרגיעה, טובה למערכת העצבים.
- טנינים (מכווצים).
- ארתוציאנידינים (אנטי אוקסידנט חזק).

פעילות

קליפת הגזע

- משלשל.
- דיאורטי (משתן).
- במינון גבוה גורם להקאות.
- נוגד שיגרון (פרקים).

עלים

- מרכך עור.
- מרפא פצעים.
- מגביר הזעה (להורדת חום ולהוציא רעלים מהגוף).

פרחים

- מגבירים הזעה.
- מגבירים הפרשות מהסימפונות.
- נוגדי שיעור.
- בין הצמחים הנפוצים והידועים עבור מערכת החיסון.
- אנטי אלרגני – חשוב לאלרגיות, לשיעול.

פירות

- מגביר הזעה.
- אנטי וירלי.
- דיאורטי (משתן).
- מרגיע כאבים ראומתיים.
- מגביר הפרשת מיצי מרה.

התוויות

עלים – לשימוש חיצוני כקרם או כקומפרסים

- לטיפול בשריטות, חבורות (מכות).
- נקע (טיפול בנפיחות).
- דלקת עיניים. הצמח יעיל מאוד לדלקות עיניים (גם הקמומיל). ניתן להכין חליטה מהעלים ולשים כקומפרסים על העינים.

פרחים

- הצטננות.
- שיעול.
- צרידות.
- מחלות דרכי הנשימה העליונות.
- אלרגיות.
- לשימוש חיצוני – ישמש כקרם המגן על העור או כניקוי לעור. לוקחים חליטה (1 כפית מהפרחים בכוס עם מים חמים, כשמתקרר לוקחים צמר גפן טובלים בחליטה ומנקים את עור הפנים).

פירות

- שפעת.
- הצטננות.
- דלקת גרון.
- וירוס השפעת – הסמבוק מעכב זנים שונים של וירוס השפעת.
- ווירוסים רבים אחרים (וירוס ההרפס, אפשטיין בר (מחלת הנשיקה), וירוס האידס (HIV).

אופן השימוש

מיץ מהפרחים או פירות הסמבוק הטרי.

טינקטורה: 40: 3: 1.

תכשירים: סירופים, סמבוקול, קיימים בשוק סירופים מסמבוק, כדורים, טבליות וטינקטורה.

תופעות לוואי : מעט מאוד, אם בכלל.

התוויות נגד : אין.

אינטרקציות עם תרופות אחרות: אין.

רצוי להתחיל עם התכשיר שהכנו מהסמבוק מיד עם הופעת הסימפטומים הראשונים של השפעת.

מונוגרף

אלתיאה

Althaea





שם בעברית (2 שמות)	ניטופית, חותמית.
משפחה	חלמותיים.
חלקי הצמח בשימוש	עלים גדולים ושורש.

מקור השם: אלתיאה מהמילה היוונית אלתו, משמעות המילה אלתו – לרפא.

הצמח ידוע בשימוש קרוב ל- 3,000 שנה. נהגו להשתמש בצמח כתחבושת נוגדת דלקת וכמרכך. הצמח הוא מוצילג (הג'ל שנוצר מרכך). הג'ל עוזר לדלקת – הג'ל מקרר את המקום.

העלים והשורש מוזכרים ב- דיוס קורידיס מקורות שונים כמרככים, מרפאי פצעים (כל צמח מוצילג – מרפא פצעים), דיאורטיים (משתן), נוגדי שיעול (שיעול יבש, שעלת – מרכך), עוצר שיעול ומסכך.

כל סירופ מסכך במבנה הצמיגי שלו. הצמח טוב לאולקוס.

מרכיבים

- פוליסכרידים ריריים בין 9% - 6% (אנטי אוקסידנט).
- פלבנואידים.
- חומצות פאנוליות.
- טנינים.
- שמן נדיף (שמן אתרי).

פעילות: מרכך ומרפד קרומים ריריים.

התוויות

- מונע נזק לריריות הפה, הגרון ודרכי הנשימה (מסכך).
- טוב למקרים של הצטננות.
- דלקת גרון ושיעול.
- טוב לסיכוך קרומים שונים בגוף במקרים של דלקות בקרומים אלה.
- בדלקת יש כאב, מגן על הקיבה בלקיחת תרופות.

התוויות נגד – אין.

אינטרקציות עם תרופות אחרות

יכול להפריע לספיגה של תרופות הנלקחות בו זמנית עם האלתיאה. הסמיכות לתרופה תגרום לעיכוב בעיכול התרופה. לא לקחת בצמוד לתרופה.

הכנות ומינון

2 – 1 גרם 2 – 3 X פעמים ביום.

חליטה או השרייה – משאירים למשך 6 שעות.

טינקטורה

30: 4: 1 – לקנות מוכן.

1 ק"ג אלתיאה נותן 800 cc. קשה להוציא את הנוזל.

את הטנקטורה ניתן לקחת ולמרוח על היד והפנים. מחליק את העור ומותח אותו.

.


מונוגרף

ג'ינסנג אסייתי

Panax ginseng

הג'ינסנג דומה בצורת השורש שלו לגוף האדם.





תכונות סיניות: מתוק, מריר ומחמם.

משמעות השם הסיני: ריין (תמצית) שיין (אדם). הכוונה - תמצית האדם.

היסטוריה

הג'ינסנג הוא הצמח הנערץ ביותר בסין ובארצות אסיה האחרות, במיוחד בקוריאה וביפן. גם באירופה ובארה"ב הצמח נערץ בקרב בני קהילת המהגרים הסינים.

במשך אלפי שנים משתמשים האנשים העשירים בסין בג'ינסנג באופן קבוע בכדי להגביר את החיוניות ולשמור על הנעורים. מיעוטי היכולת השתמשו בצמח לעיתים נדירות יותר למצבים של חוסר אנרגייה.

בספר סיני שנכתב בשנת 100 לפני הספירה כתוב:

"הג'ינסנג תומך ב- 5 האיברים"

- מרגיע את העצבים.
- מרגיע את הרוח.
- מרחיק רוחות רעות.
- מוסיף בהירות לראייה.
- מחזק את הזיכרון.

שימוש יומיומי בג'ינסנג מחזק את ה- Yin וה- Yang ומאריך את תוחלת החיים. הג'ינסנג שומר על איזון בגוף. ביציאה מאיזון – אנו חובים מחלה.

בספרים עתיקים רבים, כמו לדוגמה - ספר הקיסר הצהוב, תיארו את הג'ינסנג והיללו אותו. הג'ינסנג הובא לאירופה במאה ה- 12 בידי מרקו פולו. הקושי להשיג את הג'ינסנג, היה מחירו הגבוה. מנעו שימוש נרחב בצמח.

בשנת 1697 ג'יימס בלדלין הקריא מאמר לפני אנשי האקדמייה הצרפתית למדע על הג'ינסנג ומאותו הרגע מדענים בארה"ב ואירופה החלו להתעניין בג'ינסנג כצמח רפואי. הג'ינסנג ידוע למערב כצמח רפואי מעל 300 שנה.

בעבר נהגו לקטוף את הצמח בר באזור מנצ'וריה (צפון סין). במאה ה- 14 החלו לגדל את הג'נסנג בצורה מרוכזת בחוות. מקומות הגידול היו סגורים לקהל ונשמרו ע"י סמוראים. מי שנתפש גונב ג'ינסנג נענש בעריפת ראש. חוק זה היה קיים עד שנת 1950.

הזנים הקיימים

ישנם כמה סוגים של ג'ינסנג הגדלים במזרח והם נקראים:

- P - קיצור ל- Panax – הזן היפני – ג'פוניקה.
- P – הזן הקוריאני – הגדל בקוריאה.
- P – קאוליני – איזור בסין.

תנאי הגידול

הטמפרטורה לגידול הג'ינסנג אמורה להיות בטווח שבין 10+ - 10- מעלות צלזיוס.

כמות המשקעים באזור הגידול בין 1000 – 500 מ"מ גשם.

הצמח מטיב לגדול בהרים.

המחקר שעסק במרכיבים הפעילים של הג'ינסנג נמשך למעלה מ- 100 שנים (כל פעם משתכללת הטכנולוגיה ומגלים מרכיבים חדשים).

משפחה: קיסוסיים.

חלקי הצמח בשימוש: שורש ועלים.

מרכיבים

- שמן נדיף 0.05%.
- ספונינים (מקציף) הנקראים ג'ינסנוסידים (Ginsenosides) או אנקסואידים (חומרים שנמצאו האופייניים רק עבור הג'ינסנג).
- פוליסכרידים (אנטי אוקסידנט).
- חומצות שומניות.
- ויטמינים: B1, B2, C.

פעילות ושימוש רפואי

הצמח ממריץ ויעיל של הצ'י (Qi – אנרגיית החיים). התפיסה הסינית אומרת שלכל איבר יש צ'י (Qi) משלו.

כאשר אנרגיית החיים נגמרת בגוף – הגוף נחלש.

תשישות ה- צ'י המתבטאת בחוסר אנרגיית חיים, יכולה לבוא לידי ביטוי באופנים הבאים

- חולשה.
- קוצר נשימה.
- קור בידיים וברגליים.
- הזעות ספונטניות (לא הורמונליות).
- דופק חלש.
- בראייה הסינית – מחלות אוטואימוניות.

השימושים בג'ינסנג

- הג'ינסנג מחזק את הריאות ולכן מומלץ למקרים של חוסר באנרגיית הריאות הבאה לידי ביטוי בקוצר נשימה ובקושי לנשום.
- הג'ינסנג מחזק את הטחול והקיבה ולכן מומלץ במקרים הבאים:
- חולשה במערכת העיכול.
- איבוד תיאבון.
- עודף גזים.
- נפיחות של הבטן והחזה.
- שלשול כרוני.
- צניחת רחם.
- צניחת פי הטבעת.
- הג'ינסנג מועיל ל- Yin (מייצר נוזלים) ול- Yang (עצמות, איברים קשים). לכן מומלץ במקרים של צימאון רב.
- הג'ינסנג יעיל במקרים בהם הצ'י (Qi) והנוזלים נפגעו בעקבות חום גבוה (בסינית) או מצב של הזעה מרובה.
- הג'ינסנג מועיל לצ'י (Qi) של הלב, הוא מרגיע את ה – Shen (רוח או עצבים) ולכן מומלץ במקרים הבאים:
- פלפיטציות (טיקים).
- חרדה.
- הפרעות בשינה.
- חוסר מנוחה (בעקבות חוסר של צ'י (Qi) וחוסר דם (אנמיה)).
- נשים בגיל מחזור.

תפוצת הגינסנג בשוק

- ג'ינסנג לבן – עבר טיפול עם סוכר ולכן משתמשים בו לטיפול בחוסר צ'י (Qi) ובחוסר Yin.
- ג'ינסנג אדום – עבר טיפול באדים, הוא נעשה חם יותר ומשתמשים בו לטיפול בחוסר צ'י (Qi) ובחוסר Yang.
- ג'ינסנג קוריאני – הוא בד"כ אדום והוא עובד על שניהם – חוסר צ'י (Qi) וחוסר Yin ו – Yang.

התוויות נגד ברפואה הסינית

חוסר Yin בשילוב עם חום ו- Yang של הכבד, עולה למעלה (לחץ דם גבוה) שימוש ייתר עלול לגרום לתופעות הבאות:

- כאבי ראש.
- הפרעות בשינה.
- פלפיטציות (טיקים).
- עלייה בלחץ הדם.

תוצאות / מחקרים על ג'ינסנג

הצמח מיוחד. במינונים גבוהים משפיע אחרת מאשר במינונים נמוכים מאוד.

תוצאות מחקרים מערביים על מערכות שונות בגוף

השפעה על המערכת הקרדיו - ווסקולרית (דם ולב).

- ריכוזים נמוכים גורמים לכיווץ כלי הדם.
- ריכוזים גבוהים גורמים להרחבת כלי הדם.

הג'ינסנג גרם להרחבת כלי דם כליליים וכלי דם של המוח ובנוסף, הוא שיפר את זרימת הדם למוח. יעילות זו מוסברת ע"י ההשפעה של הספונינים, הגורמת להרפייה של השרירים החלקים בכלי הדם.

בנוסף, ג'ינסנג ממריץ את חלוקת התאים במוח העצם ומסייע במצבים של אנמיה.

מיצויים של ג'ינסנג אדום מסייעים גם להורדת רמת הכולסטרול (הפלק הקיים בווריד כתוצאה מהכולסטרול מפריע לזרימת הדם, כתוצאה מכך לחץ הדם עולה). כתוצאה מעליית זרם הדם בווריד / עורקים יכול להשתחרר אחד מהפלקים ויכול לגרום בכך לתסחיף. לכן יכולת הג'ינסנג בסיוע למניעת טרשת העורקים. (הכורכום עוזר להמיס את הפלקים מכלי הדם).

השפעה על מערכת העצבים

הג'ינסנג נמצא תחת הקטגוריה של אדפטוגן, נותן לגוף לסחוב כאשר קשה לנו.

דווח על השפעה מרגיעה על מערכת העצבים.

חוקרים רוסים דיווחו על שיפור בפעילות המוח, שיפור בריכוז ובכושר הלימוד.

חושבים ומשערים שהג'ינסנג מגביר רגישות של קליפת המוח ב- Cortex לגירויים חיצוניים ופנימיים.

ההשפעה המרגיעה בולטת יותר כאשר משתמשים בריכוזים גבוהים של הצמח.

הג'ינסנג ממריץ ייצור של אציטילכולין (Acetylcholine).

אציטילכולין (Acetylcholine) – הסבר

האציטילכולין הוא מוליך עצבי של המערכת המוטורית ומערכת העצבים הפאראסימפתטית בגוף האדם.

אצטילכולין משוחרר בכל סינפסה בה תא עצב מסתיים ברקמת שריר / שלד. האצטילכולין מכוון למבנים קטנים המכונים end platesעל תאי השריר, אשר מכוסים במולקולות של קולטנים. כאשר קולטנים אלו מופעלים על ידי אצטילכולין, הם גורמים לתחילתו של קישור מולקולרי בתוך תאי השריר, אשר גורם לו בסופו של דבר להתכווץ.

אצטילכולין חשוב מאוד באזור המוח הקדמי, יש לו תפקיד חשוב ביצירת זכרונות חדשים, הוא מהווה מוליך הקשור לזיכרון וללמידה.

כאמור, האציטילכולין עובד גם על פעולת המוח. שיפור בכושר הלימוד נמצא אצל בני האדם ואצל חיות המעבדה.

השפעה על המערכת האנדוקרינית (ההורמונלית)

ההשפעה על המערכת האנדוקרינית היא הבולטת והברורה ביותר.

מחקרים הראו המרצה של ACHT – Adreno Cortico Tropic Hormoneהורמון היוצא מההיפוזיה - הורמון זה מגיע לבלוטת יותרת הכליה, שם הוא מעודד את ייצור כל הורמוני הבלוטה. עיקר פעולתו ביותרת הכליה - לזירוז הפרשת קורטיזול- הורמון העקה. הורמון זה הוא שיוצר את המשוב השלילי. לקורטיזול תפקיד חיוני כאשר האדם נכנס למצבי סטרס (בין אם הסטרס נפשי, כגון התרגשות, ובין אם הוא גופני, כגון ניתוח).

כמו כן נמצאה השפעה ישירה של הג'ינסנג על ההיפותלמוס וההיפופיזה.

הוכח שלג'ינסנג השפעה ממריצה על התיירואיד והוא פועל גם על הורמונים סטרואידים. פעולה זהה כמו אפרודיזיאק (חשק מיני).

בקרב חיות מעבדה, נמצאה השפעה ממריצה על התפקוד המיני אצל ארנבות.

נמצאה עלייה במספר תאי הזרע והתנועתיות שלהם. גם לאימפוטנצייה ולאיכות הזרע.

אימפוטנצייה נשית – מגביר את סף הרגישות בקצות העצבים באברי החישה של האישה.

אצל הנקבות, נמצאה התבגרות מינית מוקדמת ומהירה יותר בשל השפעת הג'ינסנג.

בקרב נשים, ב- 1/3 האחרון של ההריון, שהתפתחות הרחם אצלם הייתה איטית ובלתי מספקת, נמצא שלקיחה יומית של ג'ינסנג גרמה לגידול של הרחם ולעלייה ברמת הפרוגסטרון (Progesterone) בשליה. המחקרים נעשו בסין.

הפרוגסטרון – הורמון מין, המופרש בעיקר מן הגופיף הצהוב (Corpus Luteum) שבשחלה לאחר הביוץ.
הפרוגסטרון מופרש במידה קטנה יותר מבלוטת יותרת הכליה ומהשליה. הפרוגסטרון אחראי על עיבוי רירית הרחם לפני ההריון, על כן הוא מופרש בשבועיים האחרונים למחזור.

השפעה על מערכת החיסון

הג'ינסנג מגביר עמידות למחלות זיהומיות. בקרב החיות, נמצאה הגברה של ייצור נוגדנים.

הספונינים של הג'ינסנג מגבירים את הפעילות של מערכת החיסון. מחקרים על נשים וזקנים הראו הגברה של החיוניות (הוויטליות) וירידה בעייפות ובמתח.

בסין נחשב הג'ינסנג לצמח הנעורים. כנראה שההשפעות השונות של הצמח על שיפור זרימת הדם למוח ושיפור המטבוליזם מסייעים להאטה של תהליך ההזדקנות.

רעילות

הג'ינסנג נחשב לצמח בלתי רעיל לחלוטין.

בקרב אנשים שקבלו 100 מיל' טינקטורה ליום, נמצא ריגוש קל.

כאשר לקחו 200 מיל' טינקטורה ביום – הופיעו תופעות של מנת ייתר – כאבי ראש, סחרחורות, גירוד, דימום מהאף, והפרעות בשינה.

הכנות

השורש הפרוס, ניתן ללעיסה. לוקחים חתיכה ולועסים.

ניתן להכין מיצוי של ג'ינסנג בריכוז 10% - 3% בתוך יין משובח.

ניתן להוסיף ליין משובח 10% - 3% אבקת ג'ינסנג. לא לסחוט את היין. האלכוהול של היין שומר על המיצוי.

בסין נוהגים להשתמש בצמח כמרתח.

הוראות הכנה

טינקטורה: 45: 3: 1.

ריכוז 3 סוגי הג'נסנג והתכונות שלהם

תכונות	ג'ינסנג קוריאני- אסייתי	ג'ינסנג סיביר – אלקטרוקוקוס	ג'ינסנג אמריקאי
פעילות	חזק	בינוני	בנוני
חום (יוצר חום)	חם (בגיל המעבר משפיע)	בינוני	קר (מתאים לגיל מעבר ונשים).
מין	גברי	אנדרוגינוס (גבר + אישה)	נשי (מתאים למערכת הנשית – חלש יותר).

זמינות מחיר ל- 1 ק"ג	בינוני קל להשיג, אך קיימים זיופים רבים. 400 – 800 ש"ח	קל 200 – 400 ש"ח	קשה (אין ביקוש המחיר יקר) 800 – 1400 ש"ח
סקס / אורח חיים / אנרגייה	חזק	בינוני	נשים מותאם למערכת הנשית.
זיכרון וריכוז	בינוני	חזק	

מונוגרף

טימוס

Thymus vulgaris



משפחה	שפתניים (דומה לזעתר).
חלקי הצמח בשימוש	עלים ופרחים.

מרכיבים

- שמן אתרי הכולל:
- תימול (thymol). רכיב הנמצא בשמנים אתריים – מחטא חזק.
- קרבקול (carvacrol). מחטא.
- אגנול (eugenol). חומר פעיל מרגיע כאב. ניתן לשים טיפה על השיניים מרגיע את הכאב, כטיפול עזרה ראשונה.
- טרפנואידים.
- גליקוזידים.
- פאנולים.
- פלבנואידים (אנטי אוקסידנט).
- חומצה קפאית (caffeic acid).
- חומצה רוזמרינית (rosmarinic acid).
- חומצה אורסולית (ursolic acid).

- ספונינים.

פעולות

- מכייח (כל סירופ טבעי מכיל טימוס לכיוח).
- אנטי בקטריאלי.
- נוגד עוויתות בדרכי הנשימה (שיעול שאינו נשלט).
- נוגד אלרגייה (פלבנואידים).
- סופח גזים (קרמינטיבי).
- נוגד תולעים.
- נוגד שיעול. (הצמח עובד על מספר פזות במערכת הנשימה – שיעול נבחני. שילוב זה נותן לו יתרון).

רפואה מסורתית

השתמשו בצמח לטיפול בבעיות הבאות

- גסטריטיס (דלקת בקיבה).
- אסתמה.
- שעלת. מחלה של מערכת הנשימה. מחלה מדבקת – חיידקית. כיום מחסנים את הילדים ממחלה זו.
- ברונכיט.
- לרינגיטיס – (Laryngitis) דלקת במיתרי הקול.
- קוצר נשימה.
- גאוט (דקירה בבוהן – חומצות שתן שלא מתפרקת. מגיע מבשר אדום. לואי ה- 14 חלה במחלה זו.
- כתבלין – נהגו להוסיף אותו לגבינות ומשקאות. הטימוס הוא אנטי מיקרוביאלי.

התוויות

- לטיפול בברונכיט.
- שעלת זיהומית של דרכי הנשימה.
- סטומטיטיס (שם כולל לכל סוגי הדלקות בקיבה).
- ריח לא נעים מהפה. לשתות טינקטורה או ללעוס כמה עלים משפר את המצב. משפר גם את העיכול לאחר ארוחה כבידה הכוללת בשר.

אינטרקציות עם תרופות אחרות והתוויות נגד – בלתי ידוע.

הכנות ומינון

חליטה

2 – 1 גרם לכוס X 3 פעמים ביום.

אין תופעות של מנת ייתר.

סירופ

רצוי לשלב את הטינקטורה עם צמחים אחרים וליצור סירופ בריכוז של 50% - 20%.

טיפים

שמן אתרי טימוס או הצמח טרי בגינה – מרחיק מזיקים.

ניתן לטפטף כמה טיפות שמן אתרי טימוס ליד קן נמלים – הנמלים לא יגיעו יותר.

מונוגרף

רוזמרין

Rosmarinus officinalis





משפחה שפתניים.

תאור בוטני: שיח ירוק עד המגיע לגובה של עד 2 מ'. העלים שלו קטנים ודמויי מחט. הצמח בעל ריח אופייני. הצמח גדל בר בארצות הים התיכון. בארץ צמח זה נפוץ מאוד כצמח תרבות.

הצמח אינו רגיש למליחות הקיימת בקרבת הים, ומכן שמו הלטיני – טל הים.

חלקי הצמח בשימוש: עלים.

מרכיבים

- שמן אתרי בין 2.5% - 1.5%. נחשב הרבה, לכן הוא זול.
- חומצות פאנוליות (רוזמרינית, קפאית).
- פלבנואידים.
- טנינים.

פעילות

- נוגד עוויתות.
- אנטי בקטריאלי.
- קרמנטיבי.
- ממריץ הפרשת מיצי מרה (מומלץ לאחר ארוחה כבידה).
- אנטי אוקסידנט.
- נוגד דלקת.

- מפחית חדירות של כלי דם נימיים (כלי בדם הקטנים לא נשברים). לקופרוזיס ונימים ברגליים. הרוזמרין – לא לשימוש עבור טחורים – מרחיב ומגדיל את הטחורים.

לשימוש חיצוני

מגביר זרימת דם ומשכך כאבים.

רפואה מסורתית

הצמח היה בשימוש באירופה במשך אלפי שנים. השתמשו בצמח למטרות הבאות:

- כממריץ ומחזק.
- קרמינטיבי (גזים).
- לכאבי בטן.
- כאבי ראש. הצמח יעיל לכאבי ראש לא עבור מיגרנה.
- שיפור הזיכרון.
- לטיפול בהצטננות.

התוויות

- שיפור פעילות הכבד וכיס המרה.
- לטיפול בעודף גזים במערכת העיכול.
- לטיפול בכאבי ראש הנובעים מלחץ דם נמוך.

התוויות לטיפול פנימי וחיצוני

- חליטה או שמן מהול עם שמן בסיס.
- לשימוש חיצוני, משמש לכאבים במחלות ראומטיות. ניתן להוסיף אות לתערובת שמנים לכאבי גב ולכאבים בכלל.
- לבעיות בזרימת הדם ברגליים.
- שמן רוזמרין – משכך כאבים ודוחה כינים.
- מומלץ למחלות שגרוניות ולכאבי גב.
- טוב לנשירת שיער ונגד כינים, לכן מופיע בשמפו לשיער.
- מעכב נשירה.

תופעות לוואי והתוויות נגד – בלתי ידוע.

- הרוזמרין אינו מומלץ לשימוש בתקופת ההריון.
- אין בעייה לשימוש בתקופת ההנקה.

אינטרקציות עם תרופות אחרות – בלתי ידוע.

הכנות ומינון

חליטה - 6 – 4 גרם ליום, בליטר נוזל.

טינקטורה – 40: 5: 1

טיפים

יין רוזמרין – להשרות 20 גרם עלים (ללא הגבעול) ב- 1 ליטר יין למשך 5 ימים.

עדיפות ליין אדום, מכיל פרואנטו ציאנידינים.

שתייה מומלת 1- כוס יין פעם ביום.

שימוש חיצוני – כשמן לאמבט, או אמבט לרגליים (לטיפול בכאבי רגליים).

ניתן להוסיף לאמבט הרגליים 50 cc טינקטורה.

לא להוסיף טיפות שמן, השמן צף במים, לכן עדיף טינקטורה.

ניתן לקחת את השמן האתרי ולערבב עם שמן נשא ולמרוח על הרגל הכואבת.

שיזוף – חומר הגנה טבעי.

לקחת מספר שקיות תה, לחלוט במים. החומר הפעיל – תאין. את הנוזל המתקבל למרוח על העור. נותן גוון עור ברונזה.

מונוגרף

מליסה

Melissa officinalis





שם בעברית	מליסה.
משפחה	שפתניים.

תאור בוטני: בן שיח רב שנתי הגדל באזור הים התיכון. בארץ נפוץ מאוד באזור הכרמל והצפון. ריח: לימוני, נעים ואופייני.

טעם: מעט מר.

מרכיבים

- פלבנואידים.
- קוורציטין.
- גליקוזידים.
- חומצה רוזמרינית.
- טנינים.
- שמן נדיף (בין 0.3 – 0.05) יקר מאוד, כמעט ואין שמן.

פעולות

- קרימינטיבי.
- מרגיע (נפשית).
- מגביר הזעה.
- מרגיע את מערכת העצבים המרכזית.

- ספזמוליט – נוגד עוויתות.
- אנטי בקטריאלי.

פעולות בשימוש חיצוני: אנטי וירלי (הרפס).

התוויות

- הפרעות בשינה.
- מתח.
- לטיפול בהיסטריה.
- לטיפול בכאבים עוויתיים (כאבי מחזור).
- להורדת חום – ההזעה מקררת את הגוף.
- להרגעת כאבי בטן.
- נוגד דיכאון.

התוויות בשימוש חיצוני

- לטיפול בפצע ווירלי, בייחוד בהרפס סימפלקס של הפה. (הרפס זיסטי – שלבקת חוגרת).

הצמח נחשב בטוח לשימוש.

התוויות נגד – אין.

תופעות לוואי ואינטרקציות

- רצוי לא להשתמש כאשר יש בעייה בתיירואיד (היפו או היפר)
- רצוי לא להשתמש כאשר קיימת רגישות לפול.

הכנות

טינקטורה – 40: 3: 1.

חליטה - 4.5 – 1.5 גרם ליום.

מונוגרף

אורגנו

Origanum





משפחה	שפתניים.
שם בעברית	איזובית מצוייה.
חלקי הצמח בשימוש	נוף הצמח (כל החלק העליון).

תיאור בוטני: בן שיח רב שנתי בעל גבעול מסועף. גובה של 90 ס"מ, מוצאו מאירופה. בארץ גדלים המינים: איזובית מצוייה ואזובית רמון (באזור מצפה רמון – זן אנדמי הקיים רק בארץ).

מרכיבים

- שמן נדיף 1%.
- תימול (Thymol).
- בורנאול (Borneol).
- פלבנואידים.
- חומצות פנוליות.
- ויטמינים.

קיימים הבדלים גדולים ביחס בין המרכיבים של הצמח האתרי הגדל באזורים שונים. האורגנו המיובא ישן. לכן עדיף להשתמש בטימוס, המכיל את אותן התכונות.

פעולות

- אנטי פטרייתי.
- נוגד תולעים חזק (תימול, קרבקרול).
- ספזמוליטי (נוגד עוויתות).
- מכייח.
- ממריץ.
- מגביר הזעה.
- אנטי אוקסידנטי (פלבנואידים).
- אנטי ספטי.

רפואה מסורתית

- נהגו להשתמש בצמח כממריץ.
- מחזק של מערכת העצבים.
- לטיפול בשיעול או באסתמה.
- לכאבי שיניים.
- כאבי ראש.
- כמכייח במחלות דרכי הנשימה.

התוויות

- הצטננות.
- שיעול.
- ברונכיט.
- חוסר תיאבון.

התוויות נגד: אין. הצמח חסר רעילות לחלוטין.

הכנות

טינקטורה – 40: 3: 1.

אקסטרקט – 40: 1: 1

האקסטרקט – טינקטורה מרוכזת, מיועד לבליעה.

הצמח לא יקר.

מונוגרף

מנטה

Mentha spp.





SPP - כל הזנים.

שם משפחה: שפתניים.

חלקי הצמח בשימוש: נוף הצמח.

תיאור בוטני: צמח ארומתי רב שנתי, נפוץ בעולם. הסוג מנטה כולל כ- 29 מינים ולמעלה מ- 2,000 זנים.

בארץ גדלים 4 המינים הראשונים

1. נענע משובלת (אחד הזנים של המנטה).
2. נענעת הכדורים.
3. נענעת הריחנית.
4. נענעת המים.
5. נענע קטנת עלים (פליאו – נענע הגדילה בסיני, הבדואים קוראים לה חאבאק).

השמות מנטה ונענע מופיעים בתלמוד כשמות נרדפים.

המינים הנפוצים ביותר בשימוש

- מנטה פיפריטה - Mentha Piperita(המנטה הרגילה).
- מנטה ספיקטה - Mentha Spicata (הנענע הנפוצה).

מרכיבים

- שמן נדיף בין 1.5% – 0.5%. קיימים 2 סוגים של שמן אתרי מנטה בשוק (65% מנטול, 95% מנטול).
- מנטול (Menthol) - – 30% - 50%.
- מנטון (Menthone) - – 20% - 30%.

- מטיל אצטט - (Menthyl Acetate) בין 10% - 3%.
- לימונן (Limonene) (חומר הנמצא בלימון).
- פלבנואידים.
- כולון.
- חומצה רוזמרינית.

רפואה מסורתית

- בתרבויות שונות השתמשו במינים שונים של מנטה להרגעת כאבי בטן.
- צמח ממריץ.
- אנטי ספטי (כל הצמחים והשמנים האתריים הם אנטי ספטיים). לצמח תכונה אנטי ספטית חזקה.
- מרגיע כאבים.
- נוגד בחילה (מאוד קר כששותים אותו או מריחים אותו)
- משתלט על ריחות, מכסה ריחות אחרים.
- מקרר ומקפיא תחושות אחרות. גבישי המנטול (מקפיאים את הפה).
- לטיפול בהצטננות וכאבי ראש.
- מנטה לכאבי ראש – לשים מעט על הרכה.
- מנטה + מים מגביר אפקט של קור.
- כאב שיניים – מקפיא את הפה.
- טיפול בשלשול – מכווץ.
- כאבי מפרקים וכאבי גב.

רפואה מסורתית לשימוש חיצוני: השתמשו בעלי הנענע לטיפול בעקיצות של דבורים, צרעות וחרקים אחרים - אנטי ספטי ומאלחש.

פעילות

- אנטי ספטי - Antiseptic.
- קרמינטיבי – Carminative .
- אנטי בקטריאלי.
- מגביר הזעה - Diaphoretic.
- ממריץ הפרשות מיצי מרה - Cholagogue.
- מצנן.
- נוגד בחילה והקאה - Antiemetic.
- ספזמוליטי.

התוויות

- לכאבי בטן (עודף גזים).
- לתופעת המעי הרגיז.
- מחלות דרכי הנשימה העליונות.
- דלקות של ריריות הפה.
- שיעול.
- הצטננות ודלקת גרון. בכל בעייה בגרון – מומלץ לשים מנטה.

התוויות נגד

- חסימות של דרכי המרה.
- אבנים במרה.
- השמן האתרי מנטה אינו מומלץ לשימוש בקרב ילדים. בשתיית עלי נענע בתה אין בעייה.

הכנות ומינון

חליטה: בין 6 – 3 גרם לליטר.

טינקטורה: 45: 3: 1.

10 מיליגרם ליום (10 cc).

שימוש חיצוני: רצוי להכניס את השמן האתרי לפורמולות לשיכוך כאבים.

מונוגרף

מרווה

Salvia





מרווה רגילה רפואית, מרווה משולשת – בשמנים האתריים קיים הבדל.

משפחה: שפתניים.

חלקי הצמח בשימוש: עלים.

תיאור בוטני: בן שיח רב שנתי בעל גבעולים עבים. על הבסיס ישנם עלים עשבוניים בחלק העליון, לא על כל הגבעול. הפרחים בצבע ורוד – סגול. השם נגזר מהשם הלטיני סלבר (להושיע).

בתרבות הנוצרית מגרשים איתו רוחות ושדים, עורכים טיהור לבית מצמח זה.

מרכיבים

- שמן נדיף 1.5% - 2.8%.
- טנינים 3% - 8% (מכווץ חזק).
- חומצות פנוליות (קפאית, רוזמרינית).
- פלבנואידים 1% - 3%.

פעילות

- אנטי בקטריאלי.
- אנטי פטרייתי.
- אנוי וירלי.
- אסטרג'נט (מכווץ).
- מפחית הזעה.
- נוגד עוויתות.

רפואה מסורתית

הצמח הומלץ במצריים, יוון ורומא כעוצר דימומים (מכווץ), מרפא פצעים וכיבים, מסייע לשיפור הזיכרון (לא הוכח), מרפא דלקות גרון.

התוויות

- להפרעות במערכת העיכול.
- הזעת ייתר.
- דלקות גרון.
- דלקות בלוע.
- לטיפול במחלות זיהומיות.

התוויות לשימוש חיצוני

- לשטיפת פה.
- לטיפול בדלקות חניכיים.
- אבטות ופצעים בפה. בייחוד כיבים בפה.
- לפצעים הנגרמים משיניים תותבות.

התוויות נגד

- הטינקטורה והשמן הנדיף אינם מומלצים בתקופת ההריון וההנקה. בתה – אין בעייה, זה חלש.
- גרד כתופעת לוואי – עלול להופיע לאחר שימוש ממושך ומוגזם.

הכנות ומינון

חליטה - 3 - 1 גרם X 3 פעמים ביום.

טינקטורה - 50: 4: 1

שימוש חיצוני – 2.5 גרם בתוך 100 מיליליטר מים רותחים. – לגרגר.

או

1 כפית טינקטורה בתוך 100 מיליליטר מים.

מונוגרף

לבנדר

Lavandula





שם באנגלית	Lavandula.
שם בעברית	אזובין רפואי
משפחה	שפתניים.

תאור בוטני: צמח רב שנתי בעל עלים המכוסים בשערות צפופות, מעין פלומה, הנותנים לעלים גוון אפור.

מוצאו באזור הים התיכון. הפריחה בצבע סגול בהיר. לפרחים ריח אופייני נעים.

מקור השם במונח הלטיני "לברה" שמשמעותו להתרחץ. בעקבות המנהג הנפוץ להוסיף פרחי לבנדר למי הרחצה לטיהור.

חלקי הצמח בשימוש: פרחים.

רפואה מסורתית

- נהגו להשתמש בצמח כמחטא, אנטי בקטריאלי בשימוש פנימי וחיצוני.
- בפרס העתיקה, יוון ורומא השתמשו בצמח לטיהור חדרי חולים וכמרגיע המסייע לשינה.
- ברפואה הטיבטית – השתמשו בממרח של הפרחים בתוך חמאה של יאק (בהמת משא טיבטית), במקרים של מחלות נפש.

רכיבים

- שמן נדיף בין 3% - 1.5%.
- טנינים בין 10% - 5% - מכווץ.
- קומרינים (Coumarin).

- פלבנואידים (הצבע האדום).
- פרואנטוציאנידינים (הצבע האדום).

פעילות

- מרגיע.
- קרמינטיבי (סופח גזים).
- נוגד דיכאון.
- נוגד שיגרון.
- משכך כאב.
- אנטי פטרייתי.

התוויות בשימוש פנימי

לא בולעים שמנים אתריים, רק טינקטורה או חליטות. שמן אתרי – לא יודעים האם נגרם נזק בדם. השמן מאוד מרוכז. שמנים אתריים יקרים, לעיתים מדללים אותם בטרפנטין. לטרפנטין אין ריח.

- עצבנות.
- נדודי שינה.
- קיבה עצבנית.
- תסמונת המעי הרגיז.
- עודף גזים במערכת העיכול.

התוויות בשימוש חיצוני

- להרגעה.
- לטיפול בכאבי ראש, מורחים על הרקה.
- לכאבי פרקים. השמנים לכאבי פרקים אלימים וחזקים יחסית, ע"מ שיעבדו מהר על הדלקת. הלבנדר, בא להגן על העור.
- לכל בעיות העור – ריפוי פצעים, כוויות (להניח ישירות על הכוויה), ונגד פטריות.
- אין מניעה לשימוש בתקופת ההריון וההנקה.

דומה בפעילות לעץ התה.

עץ התה – מקרר.

לבנדר – נטרלי.

הלבנדר , אחד מצמחי הבושם החשובים ביותר.

כאשר מקבלים כוויה, לקחת את הבקבוק ולשפוך על הכוויה.

תופעות לוואי – אין.

אינטרקצייה לתרופות אחרות – אין.

הכנות ומינון

חליטה (לשימוש פנימי)

2 – 1 כפיות לכוס 3 – 4 X פעמים ביום. (1 כפית = 0.8 גרם).

טינקטורה 60: 5: 1 (הצמח מכיל הרבה שמן אתרי, לכן נדרש הרבה אלכוהול).

בטינקורה מריחים חזק את ריח הלבנדר.

שמן נדיף – 4: 1 ישיר או מדולל על העור.

מונוגרף

היפריקום

Hypericum





שם בעברית	פרע מחורר
משפחה	פרעיים.

תאור בוטני: לסוג היפריקום משתייכים כ- 370 מינים, המפוזרים על פני כדור הארץ.

הזן הרפואי הוא עשב רב שנתי המגיע לגובה של 60 – 30 ס"מ. הפריחה בחודשים: יוני – אוגוסט. הפרחים צהובים.

בארץ גדל גם זן הפרע המסולסל. אנו עובדים רק עם המחורר. הזן המסולסל חלש יותר.

חלקי הצמח בשימוש: פרחים, ניצנים ועלים.

הפרחים והעלים המצויים בצמרת הענף מכילים כמות מכסימלית של מרכיבים פעילים, לכן יש לקטוף רק את החלק העליון של הענף.

בקיבוץ שדה אליהו גדל ההיפריקום הטוב בעולם. היבול האיכותי ביותר מבחינת החומר הפעיל.

היסטוריה

לפני כ- 5 שנים היפריקום היה צמח חזק להרגעה. להיפריקום אין תופעות לוואי. הצמח משפיע מיד, ניתן להפסיק את השימוש בצמח, לא קיימת התמכרות.

הפיריצין (Hypericins)– החומר הפעיל בצמח, בודדו אותו לכמוסה.

המחקר המתקדם בנושא היפריקום – בצמח יש מעל 500 מרכיבים שונים. ההיפריצין – מרגיע. קיימים בצמח חומרים נוספים שלא בודדו. סך החומרים הפעילים בצמח פועלים טוב יותר מאשר החומר הבודד אשר בודד לכמוסה.

ההיפריקום ידוע כצמח לבסיס נפשי, עובד גם על מערכת החיסון.

מקור השם היפריקום הוא מיוונית ומשמעותו "מעל לתופעה". שם זה ניתן לו כנראה בעקבות השימוש שנעשה בצמח בזמן קדום כמגן מפני רוחות רעות. בכיתביהם של היפוקרטס, דיוס קורידיוס וגלאן - מתואר הצמח כמרפא פצעים.

הצמח היפריקום צבעו אפור – חום. בטינקטורה הוא מקבל גוון אדום דם. כל צמח שהוא אדום –מרפא פצעים.

השתמשו בצמח למטרות הבאות

- כמשתן.
- משכח כאב.
- כנגד דיכאון.
- נוגד תולעים.
- להרטבת לילה בקרב ילדים.
- לעצירת דימומים. (כל האדומים מכווצים וכולם עוצרים דימומים).
- נהגו להשתמש בחליטה מהצמח במינון של 3 – 2 גרם 3 – 5 X פעמים.

במאה ה- 19 רופאים בארה"ב המליצו להשתמש בהיפריקום במקרים של היסטרייה ודיכאון.

מרכיבים

- טנינים בין 15% - 6.5% (מכווץ חזק, ההפרשים נובעים מהאיכויות השונות).
- פלבנואידים (אנטי אוקסידנטים).
- רוטין (Rutin) (ורידים ברגליים וטחורים).
- קוורציטין (Quercetin) (אלרגייה).
- קוורציטרין (Quercitrin)
- פרואנטוציאנידינים.
- חומצות פאנוליות (חומצה קפאית, חומצה רוזמרינית).
- שמן נדיף בין 1% - 0.05%.
- ההיפריצין (Hypericins) עד 1.8% (החומר הפעיל לדיכאון).
- היפרפורין (Hyperforin) עד 4% , שייך לקבוצת הפלואורוגלוקינולים.
- ויטמינים: C, A. קרטונואידים.
- כולין (מוח).
- קסנטונים (xanthones).

פעילות

- היפריצין. אנטי ווירלי ונוגד דיכאון.
- פסאודו היפריצין (Pseudohypericins). אנטי ווירלי ונוגד דיכאון. כאשר יש דיכאון מערכת החיסון יורדת.
- פרואנטוציאנידינים. אנטי אוקסידנטים, אנטי מיקרוביאליים, אנטי ווירליים. כל הצמחים האדומים והסגולים מכילים פרואנטוציאנידינים.
- מחזקי כלי דם נימיים.
- סנטונים. נוגדי דיכאון, אנטי מיקרוביאליים, אנטי ווירליים.
- דאורטים. (משתן).

מחקרים רבים אישרו שההיפריקום הוא צמח

- אנטי דיכאוני.
- אנטי ווירלי.
- מרפא פצעים.

פעילות אנטי ווירלית

התכונה האנטי ווירלית הוכחה במעבדה (Invitro) ועל בני אדם (Invivo).

חל עיכוב של הווירוסים הבאים

- וירוס השפעת – Influenza
- HIV.
- וירוס הרפס סימפלקס 1 ו- 2 - Herpes Simplex Virus
- וירוס במערכת העיכול – Stomatitis Virus.

פעילות נוגדת דיכאון - הוכחה בבני אדם וגם בחיות – כלבים וחתולים.

לאחרונה התגלה שהיפרפורין אחראי לפעילות האנטי דיכאונית והאנטי ווירלית של הצמח יותר מאשר ההיפרצין.

טינקטורה ביחס של 3 : 1 תשפיע טוב יותר מהכדור.

התוויות

- דיכאון.
- הפרעות בשינה.
- דאגנות ייתר.
- רגזנות.
- חוסר מנוחה.

- נברוזות (התנהגות כפייתית).
- מיגרנות קשות. רק תרופות הרגעה חזקות להורדת כאבים.
- מחלת הנפילה.
- אישיאס (דלקת עיצבית).
- כאבים ודלקות עיצביות.
- פציאליס.
- כאבים כרוניים לאחר שברים.
- הרפס.
- כאבי שרירים.
- אולכוס.
- דלקת קיבה ומעיים.
- טחורים פנימיים (פחות כואב, מאופיין בדימום בצואה – טיפול בבליעה).
- טחורים חיצוניים (טיפול במשחה).
- שפעת (וירוס השפעת).

שימוש חיצוני

- כאבים ודלקות בפה (נחשב כאזור חיצוני, כולל הגרון – לגרגר ולירוק).
- שמן היפריקום או אקסטרקט – מומלץ לטיפול:
- בכוויות.
- עקיצות.
- חתכים.
- טחורים.
- הרפס (שפתיים).
- כיבים שאינם נרפאים (כמו בחולה סכרת).
- מומלץ להוסיף את הצמח (בחליטה או טינקטורה) לשטיפת פה ולגרגר.

התוויות נגד – לא ידוע.

תופעות לוואי – הצמח מגביר רגישות לאור השמש, בעיקר בקרב בעלי העור הבהיר.

מחקרים שנערכו בבני אדם ובבעלי חיים הראו השפעות פוטוטוקסיות (רעילות של העור), רק כאשר משתמשים במינונים הגדולים פי 50 – 30 מהמינון המומלץ.

הכנות ומינון

חליטה – 2 כפיות בכוס. לקחת בין 3 – 1 כוסות ביום.

טינקטורה – 45: 4: 1

מינון בין 60 - 30 טיפות 1 – 4 X פעמים ביום לפי הצורך.

השימוש בטינקטורה נמצא יעיל יותר מאשר השימוש בחליטה.

11

פרק

מחלות

בפרק זה

- תסמונת העייפות הכרונית – CFS – Chronic Fatigue Syndrome
- מחלות ויראליות – נגיפיות.
- צמחים אנטי ויראליים
- רדיקלים חופשיים
- פלבנואידים
- אלרגיות

תסמונת העייפות הכרונית – CFS – Chronic Fatigue Syndrome

המחלה מתאפיינת ברמת עייפות שלא מאפשרת תפקוד. קיימת השפעה חזקה של המצב הנפשי.

לאחר מלחמת המפרץ הראשונה המחלה התפרצה בקרב החיילים האמריקאים שחזרו חזרה לארצם.

מחלת העייפות הכרונית CFS הוגדרה באופן רישמי בשנת 1988. בשנתיים האחרונות הכירו במחלה זו גם בארץ. דיווחים על הסימפטומים של המחלה פורסמו בספרות המקצועית כבר בשנת 1986.

מגדירים CFS כמצב של תשישות, ירידה באנרגייה וקושי לתפקד שנמשך לפחות 6 חודשים.

כאשר מאבחנים את המחלה, יש לשלול את כל שאר המחלות העלולות לגרום לעייפות מרובה.

לא קיימת מחלה שלא גורמת לעייפות, יש לבצע את כל סדרת הבדיקות.

מחלה זו מתאפיינת יותר בקרב הנשים.

תדירות הסימפטומים	האחוזים
עיפות כרונית קשה	100%
חום נמוך מ- 35 מעלות	80%
כאבי שרירים	80%
הפרעות בתפקוד השכלי	80%
דיכאון	70%
מצבי רוח משתנים	70%
חוסר התמצאות במרחב	70% - 80%
הפרעות בשיווי משקל	70%
מחלה דמויית שפעת (כל הסימטומים של שפעת)	75%
קושי להתרכז	60%
בלבול בדיבור	60%
כאב גרון (כמו דלקת)	75%
חולשה של שרירים	70%
בחילה וסחרחורות	50%

הפרעות בשינה	50%

75% מהסימפטומים שמאופיינים מצביעים על מחלה זו.

קיימות מספר סיבות אפשריות למחלת ה- CFS.

הסיבה המדוייקת למחלה אינה ידועה.

קיימות מספר השערות שקושרות את המחלה למצב של כשל חיסוני המאפשר למיקרו אורגניזם לגרום למחלות זיהומיות חוזרות ונשנות.

סיבה 1 – וירוס מחלת הנשיקה – EBV – Epstein Barr Virus

זהו וירוס השייך למשפחת ההרפס. הוירוס נפוץ מאוד בקרב האוכלוסיה ויכול להישאר בגוף במצב רדום במשך שנים רבות לאחר הזיהום הראשוני ולהתפרץ מידי פעם. נראה כביכול ריפוי והוירוס מתפרץ שוב.

מערכת החיסון מתמודת בד"כ עם וירוסים, אבל במצב של כשל חיסוני הוירוסים נעשים פעילים, מתרבי וגורמים למחלה זיהומית.

אצל רבים הסובלים מהעייפות הכרונית מוצאים רמה גבוה של נוגדנים ל- EBV.

סיבה 2 – פטריית השמרים הלבנה - קנדידה אלביקנס – Candida Albicans

השמר הלבן מהווה חלק מהפלורה הטבעית של צינור העיכול, הקנדידה אלביקנס מפריעה רק במצבים בהם יש ריבוי ייתר והתפשטות לרקמות אחרות.

גידול ייתר של קנדידה עלול לגרום להפרעות במערכות השונות כולל המערכת האנדוקרינית (הבלוטות), מערכת העצבים ובעיקר מערכת החיסון.

סיבה 3 – כשל חיסוני

כנראה שזו הסיבה העיקרית למחלת ה- CSV. נמצא כמאפיין אצל החולים במחלה את הסימפטומים הבאים:

- פעילות קטנה יותר של פאגוציטים (תאי הרג טבעיים).
- ריכוז נמוך יותר של אינטרפרון (Interferon). (חלבונים המופרשים מתאים בתגובה לחדירה של גורמים פולשניים כגון: וירוסים, חיידקים, פרזיטים או בתגובה להפיכת התא לסרטני).
- רמה נמוכה יותר של צינוקינים (Cytokines) - תאי הרג. (חלבונים קטנים אשר מהווים את הבסיס לתקשורת בין תאי מערכת החיסון ובין תאים השייכים לרקמות הגוף.)

טיפול ב- CSV באמצעות צמחים

בעזרת צמחי מרפא ניתן לקצר את זמן המחלה ולשפר את איכות החיים. שיפור איכות החיים מהווה שיפור משמעותי עבור החולה.

השימוש בצמחים מתבסס על המרכיבים הבאים

- מערכת חיסון.
- נוגדי כאב.
- דיכאון.
- אדפטוגנים.
- צמחים שעובדים על טווח פעילות רחב.
- צמחים למערכת העיכול. משפרי עיכול.
- הפרעה במרחב.
- זיכרון – בלבול.
- ניקוי רעלים.
- אנטי ווירליים.
- חיזוק מערכת העצבים.
- מרגיעים.
- מנקזים. כאבי שרירים – ניקוז חומצות לקטיות.

טיפול באמצעות צמחים

הצמחים נחלקים לקבוצות שונות בהתאם לפעולה הנדרשת.

יתכן וצמח יופיע ביותר מקבוצה אחת.

צמחים אימונוסטימולנטים - הם צמחים העובדים על מערכת החיסון.

- איכיניצאה SPP כל הזנים.
- אסטרוגולוס.
- בפטיסיה.
- טבבויה.
- אונקריה ועוד.

צמחים המבצעים פעולת ניקוי.

- מליסה.
- גדילן.
- ברבריס.
- שן ארי.
- קלנדולה.
- לפה.

- תלתן אדום.
- ארטישוק.

צמחים אדפטוגנים – צמחים העוזרים לגוף להסתגל למצבים קשים.

- ג'ינסנג סיבירי.
- אסטרגלוס.
- ליקוריץ (שוש קריח).
- ויטניה משכרת (אשוואגנדה – ג'ינסנג הודי – גדל גם בארץ).

צמחים ממריצים ומחזקים.

- ג'קובילובה.
- רוזמרין.
- סירפד (מכיל הרבה ויטמינים ומינרלים וגם משתן).
- ריישי.
- אבנה סטיבה (שיבולת שועל).
- ג'ינג'ר (זנגוויל) – מומלץ לבחילות, תולעים, אמבות, כאבי פרקים, מומלץ לדרכי העיכול, צמח מחמם - אסור לשימוש בגיל המעבר.
- פוקוס (אצת ים) – צמח נפוץ וידוע. אסור למי שיש לו בעייה בבלוטת התריס, הצמח מכיל יוד. ישנן אצות שלא מכילות יוד. הפוקוס עוזר לדיאטה, הפוקוס מזין ומכיל ויטמינים ומינרלים.
- היפריקום – צמח שמומלץ למצבי דיכאון. הצמח עובד על מערכת העצבים. הצמח יעיל ועוזר. לצמח אין תופעות לוואי והוא משפיע באופן מיידי ואין תופעה של התמכרות. "רימוטיב" הצמח בכמוסה, מכיל רק חומר אחד מהצמח. החומר מבודד. הצמח מוכר לנושא הרגעה, מומלץ לדרכי השתן. הצמח אנטי אוקסידנט. הטינקטורה של הצמח אדומה – הצמח מכיל פרואנטיציאנידינים. כאשר קיימת בעייה של חרדות לתת קודם את התרופה הזו. כל צמח שהפעילות הרפואית שלו הוכחה, נמכר תחת בית מרקחת.

צמחים מרגיעים.

- מליסה (מתאים למתח המתנקז בבטן וגם להרגעה).
- ורבנה (לואיזה) – עוזרת למערכת העצבים אך לא עובדת בפני עצמה.
- טיליה – צמח זה הופך לאדום בטינקטורה.
- היפריקום.
- לבנדולה (לבנדר).
- מטריקריה (קמומיל).

בניית הפורמולות

בניית הפורמולות השונות בהתאם לאבחון שאנו עורכים למטופל. יש לדעת לקרוא את המוטפל.

60% מהפורמולה – צמחים המתייחסים למקור המחלה.

20% - 40% מהפורמולה – צמחים המתייחסים לסימפטומים של המחלה.

יש לספק תוצאות מיידיות עבור הלקוח.

פורמולה 1 – מחלת CSF + אנרגייה

- 15% - ג'ינקו בילובה – לבעיית זיכרון.

קונטרה אינדיקצייה – אסור לתת למי שלוקח תרופות לדילול הדם – אספירין או קומדין (תרופות נוגדות קרישה).

- 10% - אבנה סטיבה (שיבולת שועל) – לא אוכלים טוב, מערכת עיכול לא מתפקדת, במידה ואין בנמצא אבנה סטיבה ניתן להשתמש באלפא אלפא או ספירולינה.

קונטרה אינדיקציה – אסור לקחת עם גלוטן.

- 10%- טורנרה (דמיינה) – לבעיות סקס. מתאים עבור גברים ונשים. הפורמולה מתאימה להרגעה, למצבים של בעיות במיניות לגבר או לאישה. אין קונטרה אינדיקציה.
- 10% - טרקסקום (שן ארי) – אין קונטרה אינדיקציה.
- 15% - קולה ורה (איגוז קולה) – הצמח מכיל מרכיב מהותי קפאין. הקפאין ממריץ ומעורר. במצבים של לחץ דם גבוה – אסור לתת. מתאים לטיפול בלחץ דם נמוך.

קונטרה אינדיקציה – אסור לתת לאנשים הסובלים מלחץ דם גבוה.

- 10% - ג'ינג'ר – בחילות, בעיות בקיבה, דלקות פרקים.

קונטרה אינדיקצייה – לא לשימוש בגיל המעבר.

- 15% - פוקוס.

קונטרה אינדיקציה – למי שיש בעיות בבלוטת התריס.

- 15% אורטיקה (סירפד).

קונטרה אינדיקצייה – הצמח משתן, מי שלוקח פוסיד לתת לו במינון נמוך.

פורמולה 2 – מחלת CSF

- 10% - שוש קריח – טוב לאולקוס, מערכת הנשימה, לטיפול בכאבים, עוזר נגד אלרגיות. קונטרה אינדיקצייה – מכיל סטרואידים טבעיים. נמצא בכל הפורמולות הסיניות – לשיפור הטעם.
- 15% ברבריס – מתאים לטיפול בקנדידה. אין קונטרה אינדיקצייה.
- 15% רוזמרין.
- 15% דמיינה.

- 15% היפריקום.
- 15% אורטיקה.
- 15% גוארנה – תחליף לאגוז קולה. שניהם מכילים קפאין.

צמחים מומלצים לטיפול במחלת העייפות הכרונית

- איכניציאה – אנטי ווירלי, אימונוסטימולמט.
- אסטרגלוס – אימונוסטימולנט, אנטי ווירלי, אדפטוגן.
- אלקטרו קוקוס (ג'ינסנג סיבירי) – אדפטוגן, אימונוסטימולנט, מגביר זיכרון וריכוז.
- גליום אפירין (דבקה זייפנית) – אימונוסטימולנט, מכווץ, מנקז, מסייע לניקוי מערכת הלימפה.
- ג'קו בלובה – צמח שחי הכי הרבה שנים. העצים בארה"ב בני 1500 – 1000 שנים. העץ נותן פרי לאחר 40 שנה. העץ היחיד ששורד הרבה שנים. מכיל בתוכו חומרים הדוחים כנימות, חרקים ומזיקים. לכן הוא יכול לשרוד שנים. צורת העץ דומה ל- 2 האונות של המוח. ממריץ זרימת דם וספיגה של הגלוקוז והחמצן במוח. הסוכר והחמצן חשובים לתפקוד המוח.
- גוטו קולה (ספלילה) צמח מהודו. בית מרקחת שלם בצמח אחד. צמח זמין. טוב לשיפור פעילות המוח, לאנרגייה, מכיל כונדרטין סולפט, עוזר לשיקום הסחוסים, מערכת העיכול וכו'.
- לפאצ'ו (טבבויה) – האונקריה והטבבויה מגיעות מאזור דומה, לצמחים אלה תכונות דומות. שניהם מיקרוביאליים, אנטי ווירליים, אנטי פטרייתיים באופן חזק, נוגדי טפילים ואימונוסטימולנטים. הטבבויה – חזק כנגד פטריות. האונקרייה – חזק בווירוסים.
- אונקריה – אנטי ווירלי, אימונוסטימולנט, אדפטוגן.
- מדיקדו (אספסת – אלפא אלפא) – מחזק, עשיר בוויטמינים ומינרלים (אנמייה, ספיגה וכו').
- היפריקום – אנטי ווירלי חזק (אדום), אנטי דיכאוני, משכך כאב. כל צמח מרגיע במידה והוא משכך כאב.
- סקוטרליה – צמח למערכת העצבים, צמח מרגיע, נגד דיכאון, סטרס וחרדות.
- מליסה – מערכת עיכול, מערכת עצבים.
- פסיפלורה – מרגיעה (העלים).
- טיליה – מרגיע.

מחלות ווירליות – נגיפיות.

הווירוסים



הווירוסים הינם היצורים הקטנים ביותר. הם בנויים מחומצת גרעין ומוקפים במבנה חלבוני הנקרא – קופסית. לחלק מהווירוס יש מעטפת המקיפה את הקופסית המורכבת משומנים וחלבונים.

הווירוסים מכילים רק חומצת גרעין אחת – RNA או DNA.

עפ"י סוג חומצת הגרעין הם נחלקים למקיפי RNA (שליח) או DNA.

מקור השם וירוס הוא מיוונית. משמעות השם "רעל".

ההסבר שניתן למחלות ווירליות (בראייה לפני 2,000 שנה) היה שמקורן ברעל החודר לגוף.

השם העברי לווירוס – נגיף.

הווירוסים אינם פועלים כיצורים חיים, כאשר הם מצויים מחוץ לתא המאחסן. הם אינם נושמים ואינם מתרבים בשלב זה. מצב של מת – חי.

על מנת לחדור לתא המאחסן, על הווירוס להיצמד אל קרום התא. ההצמדות לקרום התא מתבצעת באמצעות גליקופרוטאינים (Glycoprotein) הבולטים מהמעטפה של התא כזיזים ומהווים אתרי קישור.

הגליקופרוטאינים הם האנטיגנים העיקריים של הנגיף. מערכת החיסון יוצרת כנגדם נוגדנים.

ע"י עיכוב או מניעת ההצמדות של הווירוס לקרום התא, ניתן למנוע מחלה ווירלית. כך בעצם הווירוס לא פעיל.

כאשר הווירוס חודר לתא, הוא מעביר לתא מידע המצוי בחומצות הגרעין שלו וגורם בכך לתא לייצר את מרכיביו של הווירוס. בצורה זו הוא מתרבה בתוך התא המאחסן ומשכפל את עצמו בדרך זו.

שלבי ההדבקה עם נגיף ה- RNA (השליח)

DNA - קוד גנטי.

RNA – השליח. הגוף לא מזהה אותו.

1. הצמדות של הנגיף אל קרום התא המודבק.
2. התא מחדיר את הנגיף לתוך הציטופלזמה שלו.

3. אנזימים תאיים מפרקים את הקופסית והחלבונים העוטפים את חומצת הגרעין.
4. ה- RNA נחשף. ה- RNA מכיל את המידע התורשתי. נגיפי ה- RNA הינם היחידים בטבע המכילים מידע תורשתי ב- RNA ולא ב- DNA.
5. ה- RNA הנגיפי משכפל את עצמו. הוא מתנהג כ- RNA שליח. ה- RNA, מוסר את המידע התורשתי כתבנית לייצור חלבון לריבוזומים של התא, אשר אינם יודעים להבחין בין ה- RNA הנגיפי לבין ה- RNA - השליח של התא. ווירוס ה- RNA הופך מ- RNA שליח ל- RNA שהוא למעשה DNA. במקרים אחרים הנגיף מכיל בתוכו אנזים ההופך אותו ל- RNA שליח.
6. הריבוזומים מייצרים חלבונים, חומצת גרעין ואנזימים עפ"י המידע המצוי ב- RNA של הנגיף (ה- RNA המקורי של השליח). התא משתעבד לחלוטין לנגיף ומייצר את המרכיבים של הנגיף, הדרושים לשכפול RNA נגיף. בדרך זו הנגיף מתרבה.
7. חלבוני הקופסית מתחברים עם חומצת הגרעין ויוצרים חלקיקי נגיף חדשים.
8. חלקיקי הנגיף גורמים להרס התא המאחסן ומשתחררים ממנו ויכולים לתקוף תאים אחרים.
9. במקרים אחרים, חלקיקי הנגיף, מתעטפים בקרום התא המקורי ויוצאים ממנו בדרך של הנצה. דרך נוספת של עבודה על מערכת החיסון בגוף.

תהליך זה אורח 7 שעות. ה- RNA מתקדם מהר יותר מאשר ה- DNA.

שלבי ההדבקה עם נגיף ה- DNA – נגיף קלסי (לדוגמה: הרפס)

1. הנגיף חייב להיצמד לקרום התא של המאחסן.
2. התא מכניס אותו לציטופלזמה, שם הוא מפרק את חלבוני הקופסית וחושף את ה- DNA.
3. ה- DNA חודר אל גרעין התא, רק שם הוא יכול לשכפל את עצמו.
4. המידע הגנטי המצוי ב- DNA הנגיפי מועתק למולקולות של ה- RNA השליח. שיוצאות אל הציטופלזמה ומעבירות את תבנית החלבון לריבוזום.
5. התא המאחסן, מייצר את החלבונים וחומצת הגרעין של הנגיף. החלבונים וחומצות הגרעין של הנגיף, מתחברים ביניהם ויוצרים חלקיקי נגיף חדשים.
6. חלקיקי הנגיף משתחררים ע"י הריסת התא, או שהם יוצאים מהתא בדרך של "הנצה" (כמו ניצן), וכך הם מדביקים תאים נוספים.

תהליך זה נמשך 18 שעות.

מנגנוני ההגנה של הגוף למחלות ווירליות

הפעלת לימפוציטים B ו- T.

תאי T האחראים להגנה התאית של הגוף, קושרים אליהם את חלקיקי הנגיף התוקף ומכינים אותם למסירה לתאי לימפוציט מסוג B.

תאי B יוצרים נוגדנים כנגד המרכיבים של הנגיף. כך הם מנטרלים אותם.


הנוגדנים מהווים את ההגנה העיקרית של הגוף כנגד הנגיף.

הנוגדנים נוצרים בזמן מחלה קלינית או קדם-קליני הנגרמת ע"י נגיפים וכן ע"י נוגדנים (כפעולה).

חיסון – הזרקה של נגיף מוחלש.

חלק מהנוגדנים נשארים בגוף שלנו לכל החיים. ולכן מחלות ויריליות כמו: אדמת, חצבת, אבעבועות רוח וכו' אנו חולים במחלות אלה רק פעם אחת.

מנגנון אינטרפרון - Interferon



האינטרפרון הוא חלבון קטן, המיוצר בציטופלזמה ע"י התאים כתגובה להדבקה של נגיפים.

הפקודה לייצור אינטרפרון יוצאת מגרעין התא המודבק אל הריבוזומים באמצעות ה- RNA של התא עצמו.

האינטרפרון לא מסוגל לעכב את פעילות הנגיף בתוך התא.

האינטרפרון יכול לצאת מתוך התא המותקף ולהעביר אינפורמצייה לתאים הסמוכים.

מולקולת האינטרפרון מתקשרת לקולטנים המצויים על פני קרום התאים ומוסרת להם הודעה על הנגיף עצמו.

התאים מגיבים בייצור אנזימי "רנז" המפרק את ה- RNA הנגיפי.

כאשר הנגיף משתחרר מהתא המודבק וינסה לחדור לתאים אחרים, התאים אומנם ימשיכו לפרק את הקופסית שלו ולשחרר את ה- RNA של הנגיף (זהו תהליך השכפול). אבל ה"רנז" שהתא ייצר, יכול לפגוע ב- RNA של הנגיף ולהרוס אותו. ברגע שה- RNA יוצא מהקופסית ע"מ להשתכפל, ה"רנז" הורס אותו.

במקרים של מחלות ויריליות מוצאים עלייה באינטרפרון בגוף החולה.

3 סוגי וירוסים שונים ואופן חדירתם לתא המאחסן – הסבר - דורית גיא

הגדרות –

DS – Double Stranded

SS – Single Stranded

להלן כל הוריאציות הקיימות של חומצות הגרעין הנמצאות בווירוסים:

1. DS RNA

2. + SS RNA
3. – SS RNA
4. DS DNA
5. SS DNA

וירוס השפעת – Influenza

חומצת הגרעין שלו - SS RNA –.

התהליך בגוף


- הווירוס נכנס לתא המאחסן דרך הציטופלזמה של התא המאחסן.
- חומצת הגרעין של הווירוס ה- SS RNA – הופכת לחומצת גרעין SS RNA +, השינוי מתאפשר בעזרת החלבון הקיים בווירוס עצמו. ה- SS RNA + הוא למעשה הופך ל- MRNA של האדם (ה- Messenger של האדם).
- הווירוס לא צריך להיכנס לגרעין התא המאחסן, הוא הולך ישר לריבוזומים ומתורגם לחלבון.
- החלבון החכם בווירוס יודע לעשות את תרגום החלבונים של מעטפת הווירוס.
- חלבון חכם נוסף, מפרק את ה- MRNA של האדם מהתא עליו השתלט.
- וירוס האידס - - Human Immunodeficiency Virus HIV חומצת הגרעין שלו - SS RNA + לווירוס יש חלבון הנקרא : Reverse Transcriptace. Reverse Transcriptace – זהו למעשה שעתוק מ- DNA ל- RNA.

הווירוס מבצע היפוך מ- RNA ל- DNA (של התא).


הווירוס – קופסית של חלבונים שמסביבו מעטפת שומנית.

התהליך בגוף

- אופן החדירה של הווירוס לתא המאחסן. הווירוס נצמד למולקולה - CD4 הקיימת על מעטפת התא המאחסן, לימפוציטים מסוג T helper, השייכים למערכת החיסון. המעטפת השומנית של הווירוס נכנסת לתוך מעטפת של התא המאחסן, והקופסית של הווירוס חודרת לתוך התא.
- ה- DNA של הווירוס נכנס לתוך התא המאחסן ומשתלב בתהליך הרגיל של התא המאחסן ומנצל את התא לצרכים שלו.
- במקביל ה- DNA של הווירוס נכנס לתוך הרצף של ה- DNA של האדם. במצב זה לא ניתן להוציא אותו משם. מערכת החיסון לא מסוגלת להתמודד.



נגיף HIV חדש שהשתחרר מלימפוציט.



דיאגרמת השכפול של הווירוס HIV

וירוסים של ה- DNA

וירוסים כמו: הרפס, אבעבועות והפטיטיס A.

וירוסים אלה מנצלים את מנגנון התא ולא מגיעים עם חלבונים מתוחכמים משלהם.

ווירוסים אלה מטים את התא לתרגם את החלבונים שלהם.

ווירוס ההרפס - HSV – Herpes Simplex Virus

שייך למשפחת נגיפי ההרפס הנפוצים מאוד בקרב בני האדם. בודדו כמה מבני המשפחה של ההרפס.

1HHV – (Human Herpes Virus)

נגיף נפוץ ביותר. מופיע כשלפוחיות בחלל הפה.

המחלה מלווה מלווה בחום ובהגדלת בלוטות הלימפה בצוואר.

עלול לגרום לדלקת עיניים או דלקת קרום המוח (בעיקר בקרב ילדים).

אתר הפעילות שלו- מערכת העצבים ובעיקר באזור השליטה על הלחיים ובמערכת העצבים המרכזית.

הנגיף עשוי לעבור דה-אקטיבצייה תקופתית ולנדוד לאזור הפה, הלסת, האף או העיניים ולגרום להופעת השלפוחית והכאב.

לא נפתרים מהרפס. הדה- אקטיבצייה משמעותה שהווירוס חוזר. הווירוס עובר תהליך של שפעול ממצב רדום למצב של חזרה לפעילות. כאשר הווירוס במצב רדום, הוא ממוקם בקצות העצבים.

הטריגר לדה אקטיבצייה

- חום.
- סטרטס.
- שפעת.
- מערכת חיסונית חלשה.

HHV- 2

נגיף נפוץ הקשור לזיהומים באברי המין. הנגיף עלול להיות קשור לסרטן צוואר הרחם.


אתר הפעילות שלו – מערכת העצבים ובאזור אברי המין. בד"כ סף הגירוי באזור זה יורד.

HHV- 3

בזן של הרפס זוסטר הנקרא – Varicella Zoster.

זהו וירוס הגורם לאבעבועות רוח.

אתר הפעילות שלו – במערכת העצבים.



HHMV

סוג נוסף של הרפס.

נגיף נפוץ ביותר הגורם למגוון רחב של מחלות בבני אדם. יכול להתבטא בזיהומים סמויים, דלקות בכבד, מחלות של דרכי הנשימה, דלקות ריאות.

אתר הפעילות שלו: בלוייקוציטים. אך קיימת פגיעה גם בכליות, בלב ובשקדים.

ניתן לבדוק וירוס זה בבדיקת מעבדה.

מחלת הנשיקה - EBV – Epshtein Barr Virus

בשנות ה- 70 פרצה מגיפה זו. זהו נגיף מאוד נפוץ, עלול לגרום למחלת הנשיקה (מונונוקלאוזיס).

רוב בני האדם נושאים את הנגיף ומפתחים נגדו נוגדנים עוד בגיל הילדות. המעטים שלא באו במגע עם הנגיף או לא פיתחו נוגדנים נגדו, עלולים לחלות בגילאים 25 – 17, או אף מאוחר יותר.

הנגיף מתרבה בלוע וגורם לשינויים בבלוטת הלימפה.

אתר הפעילות של הנגיף – לימפוציטים מסוג B, תאי החיך והשקדים.

נמצא קשר ישיר בין וירוס זה לכמה סוגי סרטן ובייחוד סרטן לימפומה.

וירוס האפשטיין בר פורץ בזמן חולשה פזית או נפשית.

ישנן מחלות החשודות כמתפתחות מוירוס האפשטיין בר:

- מחלת הנשיקה.
- עייפות כרונית.
- פיברומילגיה.
- קנדידה.
- דלקות דרכי השתן. דלקת וואגינלית או פטרייה יכולה להתפתח כתוצאה מהדלקת בדרכי השתן.

HHV – Human Herpes Virus

וירוס הגורם לאדמת בקרב תינוקות.

אתר הפעילות שלו – אינו ידוע, כנראה בבלוטת הרוק.

צמחים אנטי ויראליים

וירוסים תוקפים צמחים וגורמים למחלות ויראליות בקרב הצמחים. הצמחים פתחו מנגנונים שונים כדי להגן על עצמם מפני הווירוסים.

אחד המנגנונים הוא מניעת הצמדות של הווירוסים לקרום התא. וירוס שלא חדר לתא – לא יוכל להתרבות ולגרום למחלה.

מנגנונים שונים אחרים הם עיכוב אנזימים הדרושים לשכפול חומצות הגרעין של הווירוס או חיזוק והמרצה של מערכת החיסון, בעיקר הלימפוציטים B ו- T.

ישנם גם צמחים בעלי פעילות ויראוצידית (נוגדת וירוסים) שיכולים להרוג וירוסים שונים (מאקרופגים).

פלבנואידים - קוורציטין

בעל פעילות וירוצידית (נוגד וירוסים) בעלי מעטפת כגון: וירוס הרפס סימפלקס.

בנוסף, הקוורציטין מעכב רפליקצייה (התרבות) של ווירוסים.

מחקרים הראו פעילות של קוורציטין כנגד וירוס הפוליו בנוכחות אנטי אוקסידנטית כגון: ויטמינים C ו- E.

כמו כן נמצא שהקוורציטין יעיל כנגד הפטיטיס B (מחלת כבד).

בתוספי מזון, נפוץ שנותנים את הקוורציטין עבור אלרגיות.

טנינים

הטנינים נקשרים לחלבונים וגורמים לחלבונים לשקוע. מניחים שפעילותם האנטי וירלית נובעת מהתקשרות הטנינים לחלבון הנמצא על פני הקופסית (מבנה התא של הנגיף) או על הקרום של התא המאחסן, בכך הם מונעים הדבקה של הוירוס לתא. פעילות זו הינה וירוצידית (אנטי וירוס).

לדוגמה: Eugeniin, המצוי בצמח - Syzygium Aromatica (ציפורן) – זהו חומר המעכב וירוסים מסוג הרפס.

חומצות פולי פנוליות

חומצה קפאית – הפעילות שלה הוכחה כנגד שפעת וכנגד וירוס ההרפס סימפלקס.

בנוסף, נגזרות החומצה הקפאית, כגון: חומצה רוזמרינית, חומצה כלורוגנית (Chlorogenic acid) וחומצה צ'יקורית, הן בעלות פעילות אנטי וירלית.

הפוליפנולים – מהווים את האנטי אוקסידנט הכי חזק שקיים. מכיל הרבה מרכיבים.

ספונינים (Saponins)

מקציפים כמו סבון. להקצפה אין קשר לניקיון.

שוש קריח – צמח המכיל ספונינים שמעכבים וירוסים הגורמים להפטיטיס B (דלקת בכבד), כמו כן צמח זה ידוע כצמח המגן על ריריות הקיבה.

הצמח הפעיל שעובד במקרה זה הוא – Anagalis arvensis. צמח זה פעיל כנגד וירוס הפוליו וכנגד ההרפס סימפלקס.

מנגנון הפעולה – עיכוב של רפליקצייה (עיכוב השיפעול מחדש של הוירוס).

בטיפול חיצוני – הצמח יעיל כנגד דלקות עיניים וירליות.

תערובת צמחים נגד וירוסים

- טבבויה 20%.
- היפריקום 20% .

- אורגנו 16%.
- מליסה 16%.
- טויה 16%.
- אכיניציאה 12%

תערובת נוספת כנגד וירוסים

- אכיניציאה 15%.
- אונקריה 20%.
- היפריקום 15%.
- טבבויה 20%.
- אסטרגלוס 15%.
- אורגנו 15%.

הפורמולות כלליות לווירוסים

כל הצמחים – הפעילות שלהם היא אנטי וירלית.

לווירוס לגרון או לבטן נתאים את הפורמולה הספציפית לאזור שנפגע מהווירוס.

בפורמולה לווירוס - 50% התייחסות בפורמולה לווירוס ו- 50% התאמה לבעייה. הטיפול משולב.

קצת כאבי בטן – הפורמולה תכיל 80% התייחסות לווירוס ו- 20% התייחסות ספציפית לבטן.

עלינו לתת למטופל את העזרה הראשונה בהתאם לבעייה שלו.

תקציר עבור הווירוסים

מליסה

צמח אנטי וירלי. יכול להיכנס לכל פורמולה של החיסון.

צמח טעים, ניתן החליטה.

בטינקטורה – ניתן לבד בפני עצמו.

צמח אנטי וירלי העובד גם על מערכת העיכול, מתאים בעיקר לאנשים שהחולשה שלהם מתבטאת במערכת העיכול. צמח שעובד חזק מאוד בשימוש חיצוני בעיקר על הרפס סימפלקס.

ניתן לשים אקסטרקט מליסה ישירות על הפנים.

מיצוי מימי מטינקטורה של המליסה הוכח כמעכב של הרפס סימפלקס 1 ו- 2.

הפעילות האנטי וירלית של הצמח מיוחסת לתרכובות הפוליפנוליות וגם לחומצות הקפאיות והנגזרות שלהן.

חליטה

1 כף מהצמח בכוס מים 3 – 5 X פעמים ביום.

טינקטורה

1 כפית (5 cc) 2 – 3 X פעמים ביום.

משחה – קרם / ג'ל

- 5% בתוך קרם בסיס.

עדיף את האקסטרקט או השמן האתרי. במידה ולא קיים נשתמש בטינקטורה.

נענע

תת קבוצה של מנטה.

נענע פליו (גדל לפני פסח).

ויטמין C – הופך ממצב של אנטי אוקסידנט, עובר תהליך התחמצנות והופך לרדיקל חופשי, לחומצה אסקורבית.

ויטמין B3 ניאצין – יוצר חום בגוף, מרחיב כלי דם וגורם לניקוי הגוף, טוב לטיפול כנגד דלקות.


חלק מהטיפול של B3, זה אפקט החום. כאשר B3 לא מכיל את אפקט החום, הורדנו 80% מהחומר הפעיל שלו.

מוצילג – סוג של ג'ל. הג'ל מתנפח. כתוצאה מכך הקרם ממצק ומותח את העור לפרק זמן מסויים. בטיפול נכון בעור ניתן לעכב קמטים עתידיים.

הגורמים להאצת תהליך הקמטים בעור

- עישון.
- תזונה לא טובה.
- מתח נפשי.
- חוסר היגיינה (לא מנקים את הפנים).

רדיקלים חופשיים



הרדיקלים החופשיים נוצרים כתוצרי לוואי של תהליכים מטבוליים המתרחשים באופן קבוע בכל תא חי צמחי או אנימל (בעל חי – בני אדם).

אלה הם תהליכים חיוניים כגון: נשימה, עיכול, פוטוסינטזה (הצבע הירוק ההופך לחמצן – כלורפיל). ופעילויות של מערכות אחרות בגוף המהוות מקור לייצור רדיקלים חופשיים בגוף.

החמצן הוא היסוד החיוני והפעיל בכל התהליכים המטבוליים. ריאקצייה כימית שבה משתתף חמצן היא תמיד ריאקצייה של חימצון.

החמצן מקבל אלקטרונים מהאטום השני ואז הוא מחמצן את האטום שנתן לו את האלקטרונים, תהליך זה נקרא - תגובת חימצון.

תגובה כימית או ריאקציה כימית (הרחבה)

התגובה הכימית הנו תהליך שבו משתנה מבנה המולקולות המרכיבות את החומר. תרכובות המוצא נקראות "מגיבים" ואלה הנוצרות בסופה של התגובה קרויות "תוצרים." מספר האטומים, מספר סוגי היסודות ומספר האלקטרונים אינו משתנה במהלך התגובה, זאת לפי חוק שימור המסה. בדרך כלל משתתף בתגובה יותר ממגיב אחד ולעתים קיימים גם חומרי ביניים.

השינוי מתקיים במבנה המרחבי בלבד, כמו בהרתחת מים לאדים, איננו מהווה תגובה כימית מאחר שלא חל שינוי בקשרים הכימיים בתוך המולקולות אלא בקשרים שבין המולוקולות בלבד. בתגובה כימית מולקולות עשויות להתרכב וליצור תרכובת של מולקולות גדולות יותר, להתפרק וליצור מולקולות קטנות יותר או ליצור סידור מחדש של האטומים בתוך המולקולה. תגובה כימית כרוכה, בדרך כלל, ביצירה או בשבירה (או בשניהם יחד) של קשרים כימיים, ובצריכה או בפליטה של אנרגיה.

קיימות 3 סוגי תגובות כימיות עיקריות.

אחת מהן תגובות חמצון-חיזור בהן יש מעבר אלקטרונים בעקבות זאת משתנות דרגות החמצון של היסודות.

הרדיקלים החופשיים הם חומרים בלתי יציבים ופעילים המנסים להגיע ליציבות ואיזון בעזרת הפעילות שלהם בלקיחת אלקטרונים ממולקולות אחרות. בכך הם גורמים להיווצרות תהליך שרשרת שבו כל אטום או מולקולה שממנה נלקח אלקטרון, הופכת להיות רדיקל חופשי ותוקפת אחרים.

התהליך יכול להיעצר ע"י תרומה של אלקטרון מחומר שיכול לתת אלקטרון מבלי להפוך לרדיקל חופשי. חומר כזה נקרא אנטי אוקסידנט, כיוון שהוא יכול לעצור את שרשרת החימצון.

הרדיקלים החופשיים עלולים לתקוף

- חלבונים.
- שומנים.
- פחממות.
- חומצות גרעין.

הרדיקלים החופשיים עלולים לתקוף את השומנים המצויים בקרומי התאים ולגרום בכך לזרוז תהליכי החימצון שלהם. חימצון השומנים שבקרום התא יגרום להגברת חדירות התאים. החדירות הסלקטיבית נפגעת, דבר זה עלול לגרום לפגיעה בתפקוד ולהרס של תאים ורקמות.

תא שנהרס, קיימת בו יותר חדירות לווירוסים, חיידקים ופטריות. פגיעה ב- DNA עלולה לגרום למוטציה בתא, להרס בתוך הגוף ולהתחלת תהליך סרטני.

הרדיקלים החופשיים נחשבים למסרטנים ונוגדי החימצון נחשבים לאנטי סרטניים.

סכנה נוספת היא פגיעה של רדיקלים חופשיים בקפילריות (נימיות) של הדם. הקפילריות בנויות משכבה אחת של תאים, פגיעה של הרדיקלים החופשיים בקרומים של תאים אלה או בקפילריות תגרום להגברת החדירות של הקפלריות ולהחדרת חומרים בלתי רצויים לזרם הדם וליציאה של חומרים חשובים אל מחוץ לזרם הדם.

מכיוון שהרדיקלים החופשיים נוצרים בתאים הצמחיים והאנימליים באופן קבוע, היה צורך בטבע ע"מ לייצר מרכיבים נוגדי חימצון, כהגנה מפני הנזק שהרדיקלים החופשיים עלולים לגרום.

קיימים מיצויים נוגדי חימצון המסיסים במים ופועלים בשכבה המימית ואחרים הנמסים בשומן ופועלים בשכבה השומנית כמו: A, D, E, K. כל הויטמינים הקשורים ל- B קומפלקס – יוצאים בשתן.

בדיקה לגבי ויטמין C – לוקחים עד שמקבלים שלשול, כך יודעים את גבולות הגוף.

מרכיבים נוגדי חימצון

נוגדי חימצון המסיסים במים

- חומצה אסקורבית.
- גלוטטיון (אנטי אוקסידנט על בסיס מים).
- B קומלפקס – כל הויטמנים של קבוצת B.
- נוגדי חימצון המסיסים בשומן: A, D, E, K וקרטונואידים, כמו בטה קרוטן, אלפא, ביתא, גמא ודלתא.

ויטמין E

ויטמין E הוא נוגד החימצון היעיל ביותר בשכבה השומנית.

ויטמין E מגן על השומנים המצויים בקרומי העור והתאים מפני החימצון של הרדיקלים החופשיים.

ויטמין E מגן על כלי הדם ומונע מחלות לב וכלי דם.

אנשים הסובלים מלחץ דם גבוה, יש לקחת ויטמין E יבש ולא את השומני. השומני מעלה קצת את לחץ הדם.

ויטמין E יש לקחת עם מזון שומני ע"מ שייספג טוב. גם ויטמין D יש לקחת עם מזון שומני לספיגה טובה יותר.

מניסויים שנערכו נמצא כי ויטמין C גורם לחזרה של ויטמין E למצב פעיל. כלומר, מונע ממנו בהמשך להפוך לאנט אוקסידנט.

ויטמין E טוב לעור (כמו גם קיטניות, אגוזים ובשר).

ניתן להוסיף ויטמין E כטיפות בקרם. יש להשתמש בקרם זה בערב, הקרם סמיך.

ויטמין C

זו חומצה אסקורבית. ויטמין C הוא נוגד החימצון היעיל ביותר הפועל בסביבה המימית.

זהו חומר מוצק, גבישי, חסר ריח, בצבע לבן ובטעם חומצי. חומצה זו בעלת משקל מולקולרי נמוך ונמסה במים. חומצה זו בלתי יציבה בריכוזים נמוכים.

מים מועשרים – 1/2 כפית אבקת ויטמין C לערבב עם מים עד שנמס. הויטמין C מוציא את הרעלים מהמים והמים מזינים יותר.

ויטמין C נפוץ מאוד בעולם הצומח ומצוי ברוב חלקי הצמח ובפרט בפירות ובעלים הירוקים (פטרוזיליה, נענע).

ויטמין C מתפקד כנוגד חימצון, הפועל בסביבה מימית, מגן על חלבונים ועל DNA מפני החימצון ע"י הרדיקלים החופשיים, משום כך ויטמין C נחשב לאנטי סרטני.

ויטמין C תורם אלקטרון ובכך הוא מנטרל את הרדיקלים החופשיים ומחזר (מחזיר חזרה) מתכות כגון: ברזל ונחושת.

אנזימים המכילים יונים של ברזל ונחושת מעורבים בסינטזה של קולגן, קרטינין ונור-אפדרין.

חוסר בברזל וחוסר בויטמין C – רואים בעור.

חוסר משמעותי בויטמין C גורם לצפדינה.

מחזר – לקבל אלקטרון.

מחמצן – לתת אלקטרון.

פלבנואידים

הפלבנואידים שייכים לקבוצה גדולה של מרכיבים הנקראים פוליפנולים - Polyphenols

המשותף לכולם – מולקולה של פנול. פולי – במובן של הרבה.

אלה הם מרכיבים הבנויים רק ממולקולה אחת של פנול ונקראים פנולים פשוטים.


לדוגמה: התימול בטימוס. התימול משמש להדברה.

פנול טבעי

הגוון הירוק – השדות הטבעיים.

שדות בעלי מטען שלילי – בגוון כתום אדום.

שדות בעלי מטען חיובי - בגוון כחול.



איגנול

נמצא בצמח איגניאה ריחנית Syzygium Aromatica- (ציפורן).

הליגנול (Lignol) הוא החומר הפעיל אותו מפיקים מהציפורן. זהו חומר מאלחש.

רופאי השיניים מזריקים חומר זה להרדמה.

כל הפלבנואידים הם פוליפנוליים. אבל לא להיפך.

לעיתים קרובות מצויים הפלבנואידים בצמח כגליקוזידים. כלומר, קשורים למולקולות של סוכר (גליקו = סוכר).

הפלבנואידים נפוצים מאוד בעולם הצומח, הם מצויים בכל חלקי הצמח כולל: שורש, פירות, זרעים, פולן (אבקת הפרחים שהדבורים לוקחות), עיצה (צינורות המים של הצמח).

בפירות הפלבנואידים מצויים בעיקר בקליפת הפרי.

עד היום בודדו כ- 4,000 מיני פלבנואידים שונים הנבדלים זה מזה במבנה הכימי שלהם.

להלן מספר דוגמאות של פלבנואידים מצויים

- קוורציטים - מצויים בבצל, תפוח, תותים, תה, יין אדום ומגוון פירות וירקות.
- קזפרטין - פירות הדר, יין אדום ומגוון פירות וירקות.
- אפיקטצ'ין - תה, קקאו ותותים.
- כורכומינואידים (Curcuminoids) - תבלין כורכום מלא.

הפלבנואידים מסיסים במים וחלקם מהווים פגמנטים.

בעלי צבע צהוב עד כחול כהה (כחול + צהוב = ירוק).

מולקולות של פלבנואידים יכולות להיקשר זו לזו דרך טבעות וליצור שרשרת.

- דימרים – 2 מולקולות.
- טרימרים – 3 מולקולות.
- פולימרים – מעל 3 מולקולות.

הפולימרים החשובים והנפוצים ביותר בטבע הם הפרונטוציאנידינים (Proanthocyanidins).

הפרואנטוציאנידינים מורכבים בד"כ מ- 30 - 20 יחידות של פלבנואידים.

הפרואנטוציאנידינים הם בעלי משקל מולקולרי נמוך והם בד"כ בעלי טעם מר.

הפרואנטוציאנידינים בעלי המשקל המולקולרי הגבוה ביותר הם הטנינים בעלי תכונות מכווצות.

אנטוציאנידינים - Anthocyanidins

אלה הם פגמנטים מסיסי מים (לשד). פגמנטים אלה אחראים לצבעים והגוונים השונים של כחול, סגול, ארגמן ורוב גווני האדום של הפירות והגבעולים.

חשיבותם הגדולה היא בייחסי הגומלין בין הצמחים והחרקים והמשיכה של החרקים לצורך האבקת הצמח.

הפעילות זהה לפלבנואידים. הצבע שונה.

פלבונים - Flavones

זוהי אחת מקבוצת הפלבנואידים הנפוצות ביותר בטבע.

הפלבון הנפוץ ביותר הוא הקווציטין (אלרגיות).

פלבונים נפוצים נוספים

- לוטאין (Lutein) - תוסף מזון לעיניים.
- אפגנין (Apigenin) - לבעיות עור, לא קיים בצורת תוסף.

הפלבנואידים הם אנטי אוקסידנטים חזקים מאוד ויש להם תפקידים נוספים.

בצמח אחד קיימים מספר פלבנואידים. קיימות מספר קבוצות.

לדוגמה תפוז.

בבשר הפרי – ויטמין C.

בקליפת התפוז – הלבן שמעל הפרי – הפלבנואידים.

התפוצה של הפלבנואידים בצמחים

הפלבנואידים מצויים בכל חלקי הצמח. לעיתים קרובות מצויים פלבנואידים שונים בחלקים שונים של הצמח.

האנטוציאנידינים והפרואנטוציאנידינים מצויים בריכוז גבוה יותר בקליפת הפרי ולכן הם מגינים על הזרע מפני קרני השמש.

לדוגמה: תה ירוק בכמוסות, תמצית רימונים, זרעי ענבים.

כולם מרכיבים שונים וצמחים שונים, כולם פרואנטוציאנידינים המכילים את אותו החומר.

הפלבנואידים קולטים מקרני השמש קרניים אולטרא סגוליות, הם מהווים מיסוך עבור הנבט העדין המצוי בזרע.

לדוגמה: בשמן זרעי ענבים, לא קיים פרואנטוציאניד, השמן הוא לא אדום הוא בצבע זהב. אין לו תכונה של אנטי אוקסידנט ואין לו הגנה מהשמש.

מומלץ לאכול בתזונה שלנו ירקות ופירות אדומים, יש בהם פרואנטוציאנידינים.

ייצור של פלבונים, פלבנואידים ונגזרותיהם תלוי באור ולכן ריכוזם גבוה יותר בעלים או בחלקים החיצוניים של הצמח הפונים אל האור.

לדוגמה: בכרוב אדום, הקליפה החיצונית שלו כהה יותר מאשר הקליפה הפנימית יותר.

ריכוז הפלבנואידים בחלקים שונים של הצמח יכול להיות בטווחים של מיקרו גרם (אלפית הגרם) ועד לריכוז משמעותי של 5% - 10% מהמשקל היבש של הצמח.

ריכוז הפלבנואידים בפירות וירקות

הצמח	מיליגרם פלבנואידים ל- ק"ג צמח
חסה	54 – 2. בחסה הערבית הכמות הגדולה ביותר.
עולש (ציקוריה - Cichorium)	9
כרשה	48 (הפלבנואידים נשארים בבישול).
כרוב סיני	7 – 20
קליפת תפוח עץ	97

קליפת אגס	28
עלה תה	700 (7 גרם)
אפונה ירוקה (לא נהרסת בקור בגלל הצבע הירוק).	1500 (טוב לאלרגייה).
אספסת – נבטי אלפאלפא	400
כישות (אופס) – בירה לבנה. בירה בלגית אחוז אלכוהול נמוך.	700
עלים של ירקות שורש / עלים ירוקים	100

טיפול במערכת הלב וכלי הדם

נטפל במכלול של הנושאים הבאים

- כולסטרול.
- זרימת דם.
- פלקים בכלי הדם.
- ווירידים ברגליים.
- לחץ דם.
- אנמיה.

עבור בעיות ספציפיות בלב – לא נטפל.

ניקוי רעלים

הפורמולה לניקוי רעלים משלבת בתוכה פינוי כלל מערכתי בגוף:

- צמחים המנקזים דרך השתן – סרפד.
- צמחים המנקזים דרך העור – לפה.
- צמחים המנקזים דרך הצואה – שן ארי.

כולסטרול

הפורמולה מבצעת פעילות במספר אופנים

- צמחים המבצעים עבודה על הכבד - שקיסנדרה – צמח הכי חזק בעבודה על הכבד בפעילות שלו. הצמח עובד חזק יותר מהתרופות הקונבנציונליות. הצמח יקר, לכן עובדים בעיקר עם הגדילן, שן ארי וכורכום.
- צמחים העובדים על הפלקים ופותחים אותם באופן עדין.
- צמחים הגורמים להורדת הטריגלצרידים.
- צמחים העובדים על המשקל.

- צמח הכורכום מדלל דם במידה מסויימת.

רשימת הצמחים בפורמולה

- גדילן.
- שן ארי.
- כורכום.
- ארטישוק.
- רימונים (אקסטרקט מזרעים).

כאשר בנוסף לכולסטרול קיימת בעייה משנית נוספת, ניתן להוסיף לפורמולה את הצמחים הנדרשים לטיפול בבעייה המשנית.

לדוגמה: - ניתן להוסיף לפה – עובדת על הכבד ועל העור.

ניתן להוסיף סרפד על הפורמולה הבסיסית – עובד על השתן והכבד, מכיל ברזל.

ריישי

צמח חזק לגידולים סרטניים.

הפוליסכרידים של הריישי יודעים לזהות את התא הסרטני ולדכא אותו.

הריישי קוטע את רצף הסרטן בזיהוי התחלתי.

טבבויה

מדכא את מערכת החיסון.

עובד על פטריות. הקנדידה הורסת את מערכת החיסון.

בטיפול המסורתי, ניתן למניעת הריון.

סרפד

משתן, יכול לגרום להתייבשות. מוריד את האשלגן יחד עם הנתרן. יכול לגרום התקף לב.

לאנשים שיש להם בעייה בלב, הסרפד יכול לגרום לבעייה.

אלרגיות

אלרגיה – בעברית רגשת.

אלרגיה היא תגובה לא צפויה של מערכת החיסון ולא רצויה של הגוף לחומרים, שבדרך כלל אינם מעוררי מחלות. בשעה שתגובה חיסונית כנגד פתוגנים (גורמים מעוררי מחלות) נחשבת לדבר חיובי, שבזכותו אנו

נשארים בריאים רוב הזמן, הרי שאלרגיה הינה "תקלה" במערכת החיסון, ומהווה תופעה שלילית. כ-12%-25% מאוכלוסיית העולם סובלים מאלרגיה כזו או אחרת. לנטייה לאלרגיה קיים מרכיב תורשתי מובהק.

מלבד אלרגיה, קיימות תופעות אחרות של רגישות או אי סבילות, כמו למשל רגישות לפול עקבחסר באנזים - G6PDהנפוץ בעיקר בקרב יוצאי כורדיסטן וצפון עיראק. או אי סבילות לסוכר החלב. תופעות אלו אינן קשורות במערכת החיסון ולכן אינן אלרגיות.

אחת הסיבות לתופעת האלרגיה היא רגישות יתר של מערכת החיסון כלפי חומרים מסוימים הנימצאים בסביבתנו - אלרגנים. רגישות יתר זו עשויה לגרום לתסמינים שונים בהתאם לסוג האלרגיה, חומרתה ודרך החשיפה לגורם האלרגיה. החומרים עלולים להוביל לתגובות אלרגיות שונות מאדם לאדם.

דוגמה לחומרים אלרגנים נפוצים

- קשקשים, ריר ושתן של חתולים (לאו דווקא שערות החתול).
- לטקס שהוא חלבון הגומי (לדוגמה בכפפות).
- עקיצת דבורים או צרעות.
- מזונות כגון חלב - אלרגיה לחלב, ביצים, אגוזים, תותים או בוטנים.
- הפרשותיה של קרדית אבק הבית וחרקים אחרים.
- אבקני פרחים עונתיים.
- מתכות כמו הניקל, הקובלט והכרום.
- תרופות מסוימות.
- תמרוקים וחומרים כימיים אחרים.

תהליך התפתחות האלרגיה

יש מספר סוגי אלרגיה, הנפוצה בהם היא האלרגיה המיידית הקשורה בנוגדני האלרגיה מסוגIgE . כאשר האדם נחשף לראשונה לאלרגן, התוצאה היא יצירת נוגדנים מסוג IgE המופיעים בדם. נוגדנים אלו נצמדים לדופן תאי פיטום (mast cells) הנמצאים בכל הרקמות בגוף, בעיקר ברקמות החשופות לסביבה (דרכי נשימה, מערכת העיכול ועור). כאשר האדם נחשף בפעם השנייה לאותו אלרגן, הדבר גורם לקישור של שני נוגדנים מסוג IgE על פני תאי הפיטום ולהפעלת מערכת תאית הגורמת להפרשה של חומרים המעוררים תגובה אלרגית ודלקתית שבראשן הוא החומר הקרוי היסטמינים. ההיסטמין גורם לתגובות האלרגיות כגון פריחה, גרד , אודם, נפיחות ונזלת.

תסמינים

חשיפה לאלרגן יכולה לגרום לתופעות במערכות ואברי גוף שונים:

- קושי בנשימה, בצקת ואף חנק כתוצאה מכיווץ שרירים והפרשות בדרכי הנשימה - למעשה זהו התקף של אסתמה) גנחת).
- הרחבת כלי הדם וירידת לחץ הדם עד כדי הלם אנפילקטי, אובדן הכרה, ובמקרים קיצונים גם מוות.

- נזלת מתמדת, עיטושים, גרד ו"התקררויות" חוזרות ונשנות עשויים להיות ביטוי לנזלת אלרגית.
- דלקות אוזניים חוזרות ונשנות.
- עיניים אדומות, דומעות ומגרדות בהתמדה ביטוי לדלקת עיניים אלרגית.
- כאב בטן , שלשול והקאות.
- פריחות מסוגים שונים (כמו אקזמה וסרפדת).
- דלקת עור אטופית ("אסתמה של העור").
- אלרגיה לתמרוקים נעשתה לבעיה נפוצה וחשובה, והיא עשויה לגרום לדלקות עור כרוניות.
- אלרגיה למזון עשויה להתבטא בתפרחת, בקוצר נשימה, בהפרעות עיכול ולעתים אפילו בעילפון ובהלם עד כדי סכנת חיים.
- אירועים חוזרים ונשנים של קוצר נשימה, שיעול טורדני או "דלקות ריאה" אפשר שהם ביטוי לגנחת הסימפונות - אסתמה.

טיפול וריפוי

הטיפול מתחיל קודם כל בזיהוי הגורם האלרגני והימנעות ממנו. כאשר ההימנעות קשה לביצוע, עוברים לטיפול תרופתי. בין הטיפולים לאלרגיות ניתן למצוא תרופות אנטי-היסטמיניות המנטרלות את פעילות ההיסטמין ,סטרואידים המעכבים את הדלקת הנגרמת עקב האלרגיה, נוגדי גודש, נוגדי לויקוטריאנים ואמצעים רפואיים רבים אחרים. בחירת הטיפול המתאים נעשית על פי סוג האלרגיה, חומרתה ותדירותה.

אחת השיטות היעילות לריפוי של ממש מהאלרגיה ולא רק טיפול בתסמינים, הוא חיסון. בשיטה זו המכונה אימונותרפיה, מקבל החולה, במינונים הולכים ועולים, תמציות מגורם האלרגיה, באופן כזה שבסופו של דבר הוא מתחסן מפני השפעותיו המזיקות. התהליך הוא איטי וקיים בו סיכון לתגובה אלרגית קשה במהלכו ולכן מבוצע רק על ידי רופאים מומחים לאלרגיה.

הטיפול התרופתי הניתן לחולה, בעצם מעצים את פעילות האלרגן בגוף ומחליש את מערכת החיסון ובכך הוא בעצם מקטין את התגובה האלרגית בגוף.

בהחלשת מערכת החיסון והקטנתה, אנו גורמים למערכת החיסון להיות חשופה לווירוסים וחיידקים מבחוץ שעלולים לתקוף את החולה.

רפואה טבעית

אנו יודעים שיש להפסיק את המלחמה הקיימת בין האלרגן למערכת החיסון.

אחד מהם צריך לנצח ע"מ להוריד את התגובה האלרגית.

הרפואה הטבעית מחזקת את מערכת החיסון בהתמודדות מול האלרגן. פעולה הפוכה מדרך הפעולה הננקטת ברפואה הקונבנציונלית. כתוצאה מחיזוק מערכת החיסון, התגובה האלרגית יורדת והגוף אינו חשוף למחוללי מחלות נוספים.

תהליך זה לוקח יותר זמן. לא נדרש לקחת תרופה לאורך זמן.

תאוריה זו מתאימה לרמה מסויימת של אלרגייה.

במצב של אלרגיות קשות לא לנסות לטפל ברפואה טבעית.

אדם היודע שהוא אלרגי, נותנים לו משהו קבוע למערכת החיסון.

כמו: ויטמין C, אנטי אוקסידנטים, פרואנטוציאנידינים.

בהיחשפות לאלרגן בעתיד, התגובה האלרגית תהייה קלה יותר.

לכל סוג אלרגייה נותנים חומר אחר.

לגירוד – אנטי אוקסידנט + משהו לגירוד.

הפורמולה למערכת החיסון היא אנטי אוקסידנטית.

טינקטורות או חליטת של צמחים העובדים על העיניים:

- סמבוק.
- תה ירוק.
- קמומיל

תה ירוק או קמומיל - ניתן להכין רטייה או לעשות קומפרסים לעין.

בטינקטורה – יש לדלל את האלכוהול בעזרת הוספה של מים חמים לטינקטורה. מצננים את המים וניתן להניח על העיניים בשימוש בקומפרסים או רטייה.

דוגמאות הצמחים שקבלנו ותכונותיהם

קמומיל – כאבי בטן, גזים, פריחה בעור.

מרווה – מערכת עיכול, מערכת הנשימה, מחטא.

טוב בחליטה חזקה.

מומלץ לצביעת השיער – שטיפה.

סמבוק שחור – אלרגייה, מערכת החיסון, שפעות.

טבבוייה – לפאצ'ו – אנטי מיקרוביאלי, פטריות – במיוחד קנדידה.

פקעות ורדים – ויטמין C חומצי.

כורכום – דלקת פרקים, חיטוי.

אסטרגולוס - מערכת חיסונית, ג'ינסנג של הילדים.

טימוס – מערכת הנשימה, אנטי מיקרוביאלי, דוחה חרקים. כמה טיפות ליד קן נמלים והן בורחות משם.

אלתיאה – מוצילג, מערכת העיכול, מערכת הנשימה, טוב לשימוש חיצוני לעור, מזין את העור.

אונקרייה – קליפת הגזע. – אנטי מיקרוביאלי, מערכת חיסון.

שקיסנדרה – צמח הכי חזק לניקוי רעלים בכבד. עובד טוב יותר מתרופות קונבנציונליות.

ארטישוק - כבד, כולסטרול, טריגליצרידים.

מליסה – הרגעה, מערכת העיכול - בעיות במערכת העיכול כתוצאה ממתח.

12

פרק

ריכוז טיפים

בפרק זה

- אבחון אנשים מידע כללי
- ג'ל לכאבים
- ציטרונלה – דוחה יתושים
- ג'ל בסיס לעקיצות וגירודים
- רוטה / פיגם / זרביה
- גרעיני חבושים
- חומץ
- טיפול בשלפוחית ברגל

אבחון אנשים מידע כללי

שחור מתחת לעיניים – בעיות כבד. להבדיל מעירקים, כורדים, פרסים, קווקז, אפגניסטן – גנטיקה.

בנוסף, בדיקה באישון העין.

בדיקה בציפורן – לחיצה על הציפורן, בדיקה שהצבע חוזר מיד.

אנשים לחוצים – ישיבה רגל על רגל, ידיים שלובות – אנשים סגורים בתוך עצמם

סימפטומים ללחץ – שרירי השכמות נתפסים, כאבי ראש, בעיות עיכול.

יציבות נפשית – הליכה נורמלית – יד ורגל נגדיים.

אדם המשקר – יראה את גב כף היד.

אדם דובר אמת מראה את כף היד.

שדה אנרגטי – קרבה רגשית.

ג'ל לכאבים

100 g ג'ל.

15 cc ארניקה.

5 cc שמנים אתריים לכאבים.

ציטרונלה – דוחה יתושים

- ניתן להוסיף את הציטרונלה לג'ל, ביחס של 5% - 3%, נמרח מהר יותר. לשיפור הריח ניתן לבצע את היחס הבא:
- 4% ציטרונלה.
- 1% גרניום בורבון (גם הוא דוחה יתושים).
- ניתן להוסיף את הציטרונלה לשמן נשא.
- ניתן לפזר בחדר כמה טיפות.
- ניתן לשים במבער מספר טיפות ציטרונלה.

ג'ל בסיס לעקיצות וגירודים

- אקסטרקטים בריכוז של 15% המכיל (קלנדולה, לבנדר, אלוורה, לפה).

- שמנים אתריים בריכוז של 6% המכילים לבנדר ועץ התה.
- ג'ל כנגד גירודים – פועל מהר וחזק. קרם כנגד גירודים פועל רגוע ולאורך זמן. השומן שבקרם מרגיע.

ג'ל לעקיצות

- 10% ציטרונלה.
- 3 - 2 טיפות גרניום בורבון לריח.
- במצבים של דלקות אוזניים ושפעת ניתן לשפוך מי חמצן 3% לתוך האוזן.
- סידן ציטראט מליט קלדימט – חברת GNC – הכי טוב.
- משחת שיניים Maswax מומלצת לבעיות חניכיים. מכילה B קרבונת להלבנה.
- סודה לשתייה מלבינה את השיניים, מהווה את התרופה הטובה ביותר כנגד אפטות בפה.
- קומפרזה Ibrid משמש לסינוסיטיס ולדלקות עיניים.

שמן אתרי תימוס או הצמח טרי בגינה – מרחיק מזיקים.

- ניתן לטפטף כמה טיפות שמן אתרי תימוס ליד קן נמלים – הנמלים לא יגיעו יותר.
- טיפול בפשפשים – באמצעות חומץ טבעי רגיל.

רוטה / פיגם / זרביה

השם הלטיני – רוטה (Ruta Graveolens). בעברית פיגם, ובערבית זרביה.

שיח. הצמח משמש כנגד עין הרע.

הצמח לא מיועד לבליעה.

משתמשים בו בתערובת להכנת זיתים.

גרעיני חבושים

חבושים הקיימים עכשיו בשוק מיובאים מטורקייה. ניתן לחתוך אותם ולהכין ריבה.

גרעיני החבושים – לייבש בשמש ולשמור בצנצנת קטנה.

משמש לדלקות בהנקה, דלקות בפטמה.

מועכים את הזרע, שמים בכלי עם מעט מים חמים (כמות המים פי 2 מכמות הזרע) נוצר ג'ל. את הג'ל מורחים על הפטמה לטיפול בדלקת . לא רעיל עבור התינוק.

חומץ

כאשר מקבלים כוויה ממדוזה – למרוח חומץ.

פשפשים – הרעל דוגר בגוף. למרוח חומץ רגיל על הפצעים / העקיצות של הפשפש.

יין רוזמרין – להשרות 20 גרם עלים (ללא הגבעול) ב- 1 ליטר יין למשך 5 ימים.

עדיפות ליין אדום, מכיל פרואנטו ציאנידינים.

שתייה מומלת 1- כוס יין פעם ביום.

שימוש חיצוני – כשמן לאמבט, או אמבט לרגליים (לטיפול בכאבי רגליים).

ניתן להוסיף לאמבט הרגליים 50 cc טינקטורה.

לא להוסיף טיפות שמן, השמן צף במים, לכן עדיף טינקטורה.

ניתן לקחת את השמן האתרי ולערבב עם שמן נשא ולמרוח על הרגל הכואבת.

שיזוף – חומר הגנה טבעי.

לקחת מספר שקיות תה, לחלוט במים. החומר הפעיל – תאין. את הנוזל המתקבל למרוח על העור. נותן גוון עור ברונזה.

וסטיבוליטיס (Vulvar Vestibulitis Syndrome (VVS)) – צריבה וכאב בעת קיום יחסי מין.

במקרה זה חומר פעיל של צמחים לא יעזור.

יש לפנות לפאן הנפשי. המוח מדחיק, כדי לשמור על שפיות.

- מומלץ לעבוד עם 15 – 10 שמנים אתריים. השמנים האתריים יקרים, מחזיקים כשנה. הכוח שלהם יורד.
- הרגעה לשינה - ברגמונט, לבנדר, מליסה, גרניום.
- לטיפול בכוויה, לקחת את הבקבוק של הלבנדר ולשפוך על הכוויה. להניח על הכוויה תחבושת הספוגה בלבנדר, לא יהיה סימן לכוויה.

המלצה לבירה-

- בירה עם השריית דובדבנים – למבוק בטעמים: תות, תפוח, תאנים, בננה.

טיפול בשלפוחית ברגל

- לקחת בצל, לפרוס לפרוסות.
- להניח את פרוסות הבצל על השלפוחית ולקשור.
- זה שואב את המים מהשלפוחית.
- רכישת ספרים משומשים בנושא צמחים – חנות בשם "אלפר" באלנבי ת"א מול בית הכנסת הגדול.
- ספר צמחים – מרטין דל – יוצא במהדורה מעודכנת בכל שנה. ניתן לרכוש מהדורות ישנות במחיר מוזל.
- אתרים מומלצים לצמחי מרפא – רן צמחים, עילם, על-עלים.

1 שמים במים קרים כדי לשחרר 100% חומר פעיל. במים חמים החומר הפעיל שישתחרר יהיה רק 40%.↩

מכללת תילתן

הצטרפו להצלחה

1-800-880-111

052-3494744 · 053-5515322

info@tiltancampus.co.il