

TYPE 15

↓
Numbers

Average of the numbers like

Consecutive/ even/odd/natural/prime

क्रमागत/सम/विषम/प्राकृतिक/अभाज्य....

जैसी संख्याओं का औसत

❖ Sum of first 'n' natural Even numbers = $n(n+1)$

प्रथम 'n' सम प्राकृतिक संख्याओं का योग = $n(n+1)$ ✓

$$\underline{2, 4, 6, 8, 10, \dots} = 5 \times 6 = 30$$

❖ Average of first 'n' natural even numbers = $n+1$

प्रथम 'n' सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत = $n+1$

$$A = \frac{\cancel{n}(n+1)}{\cancel{n}} = \textcircled{n+1}$$

1. What is the average of first 11 even numbers?

प्रथम 11 सम संख्याओं का औसत क्या है?

[A] 11ⁿ

[B] 13

~~[C] 12~~

[D] 14

$n+1$

2. What is the average of first 15 even numbers?

प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत क्या है?

~~[A] 16~~ [B] 17 [C] 15 [D] 12

$$n = 15$$

$$n + 1 = 16$$

3. The average of first K natural even number is 31 then what is K ?

प्रथम K प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत 31 है तो K क्या है ?

[A] 31 ~~[B] 30~~ [C] 32 [D] 29

$$K+1 = 31$$

$$K = 30$$

$n \rightarrow$ सम प्राकृतिक संख्याएँ हैं।
 $n \rightarrow$ even natural no. है।

$$\text{Sum} = n(n+1)$$

$\downarrow$
 $100 \times 101 = 10,100$

$$\text{Average} = n+1 = 101$$

$n = 100$

The average of certain first consecutive even natural number is

101, Find their sum?

निश्चित रूप से पहले लगातार सम संख्या का औसत 101 है। उनका योग ज्ञात कीजिये?

[A] 25,000

[B] 33,600

~~[C]~~ 10,100

[D] 24,960

❖ Sum of square of first n natural numbers = $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग = $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 =$$

❖ Average of square of first n natural numbers = $\frac{(n+1)(2n+1)}{6}$

पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत = $\frac{(n+1)(2n+1)}{6}$

$$\frac{\cancel{n}(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\cancel{n}$$

$$\frac{(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\frac{12^2 \times 23}{6} = 46$$

1. What is the average of square of first 11 natural numbers?

प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें

[A] 45 [B] 46 [C] 47 [D] 48

2. What is the average of square of first 17 natural numbers?

प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें

[A] 105 [B] 110 [C] 100 [D] 95

$$\frac{(n+1)(2n+1)}{6}$$
$$\frac{18 \times 35}{6} = 105$$

3. What is the average of square of first 8 natural numbers?

प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें

[A] 24 [B] 25.5 [C] 26.5 [D] 24.5

$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 + 7^2 + \dots + n^2$ Find the average of this sequence

1, 2, 2, 3, 3, 3, ..., 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7

दिए गए अनुक्रम का औसत ज्ञात करें?

$$\text{Average} = \frac{\text{Sum}}{\text{No.}} \Rightarrow \frac{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}{\frac{n(n+1)}{2}}$$

[A] 5

[B] 7

[C] 8

[D] 4

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + \dots + n$$

$$= \frac{2n+1}{3} = \frac{15}{3} = 5$$

$$3 + 3 + 3 = 3^2$$

$$4 + 4 + 4 + 4 = 4^2$$

5. Find the average of this sequence

1,2,2,3,3,3.....15,15,15,(upto 15 times)

दिए गए अनुक्रम का औसत ज्ञात करें?

~~[A]~~ $\frac{31}{3}$

[B]

[C] 8

[D] 4

$$\frac{2n+1}{3} = \frac{31}{3}$$

❖ **Sum of cube of first n natural numbers** = $\left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$

पहले n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग = $\left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$
 $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3$

❖ **Average of cube of first n natural** = $\frac{n(n+1)^2}{4}$

पहले n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत = $\frac{n(n+1)^2}{4}$

$$\frac{n(n+1)^2}{4} = \frac{7 \times 64}{4}$$

1. What is the average of cube of first 7 natural numbers?

प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करें

~~[A]~~ 112 [B] 111 [C] 113 [D] 109

$$\frac{n(n+1)^2}{4} = \frac{5 \times 121}{4}$$

$$= \frac{605}{2}$$

2. What is the average of cube of first 10 natural numbers?

प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करें

[A] 311.5

[B] 202.5

~~[C] 302.5~~

[D] 300

3. Find the average of this sequence

1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3

दिए गए अनुक्रम का औसत ज्ञात करें?

[A] 12 [B] $\frac{18}{7}$ [C] $\frac{15}{7}$ [D] 8

$$A = \frac{1^3 + 2^3 + 3^3}{1 + 4 + 9} = \frac{36}{14} = \frac{18}{7}$$

Consecutive Number

क्रमगत संख्याएँ

20, 21, 22, 23, 24 //

15, 18, 21

27, 32, 37, 42

1. What is the average of

2, 4, 6, 8, 10

का औसत ज्ञात करें

[A] 5


[B] 6

[C] 7

[D] 8

$$\frac{2+4+6+8+10}{5} = \frac{30}{5} = 6$$

15, 20, 25, 30, 35, 40, 45



$$\frac{15+45}{2} = 30$$

$$\frac{20+40}{2} = 30$$

$$\frac{25+35}{2} = 30$$

no. of term = n

15, 20, 25, 30, 35, 40, 45

($n \rightarrow \text{odd}$) = 7

$$\text{Average} = \left(\frac{n+1}{2} \right)^{\text{th}} \text{ term} = \left(\frac{7+1}{2} \right)^{\text{th}} = 4^{\text{th}}$$

($n \rightarrow \text{even}$)

$$\text{Average} = \frac{\left(\frac{n}{2} \right)^{\text{th}} + \left(\frac{n}{2} + 1 \right)^{\text{th}}}{2}$$

no. of term = n

15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

32.5

($n \rightarrow \text{odd}$)

Average = $\left(\frac{n+1}{2}\right)^{\text{th}}$ term

($n \rightarrow \text{even}$) = 8

$$\text{Average} = \frac{\left(\frac{n}{2}\right)^{\text{th}} + \left(\frac{n}{2} + 1\right)^{\text{th}}}{2} = \frac{4^{\text{th}} + 5^{\text{th}}}{2} = \frac{30 + 35}{2}$$

1. What is the average of

2, 4, 6, 8, 10

का औसत ज्ञात करें

[A] 5

[B] 6


[C] 7

[D] 8

$$n = 5 (\text{odd})$$

$$A = \left(\frac{5+1}{2} \right)^{\text{th}} \text{ term} = 3^{\text{rd}}$$

$$\frac{2^1 + 3^1}{2}$$



2. What is the average of
6, 13, 20, 27

का औसत ज्ञात करें

[A] 13 [B] 14 ☒ [C] 16.5 [D] 15.5

6, 13, 20, 27

10, 15, 20, 25
17.5

2ⁿ 3ⁿ

3. What is the average of four numbers.

10, 15, 20, 25

चार संख्याएं 10, 15, 20, 25 का औसत ज्ञात करें

[A] 17.5 [B] 17

[C] 18

[D] 16.5

$$n = 6$$
$$\begin{matrix} 3 & 4 \end{matrix}$$

A =

4. What is the average of
1, 6, 11, 16, 21, 26

का औसत ज्ञात करें

[A] 11

[B] 16

[C] 13

[D] 13.5

$$1, 6, 11, 16, 21, 26$$
$$\boxed{13.5}$$

4*

5*

5. What is the average of
7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56
का औसत ज्ञात करें

[A] 28

[B] 35

☒ [C] 31.5

[D] 30.5

31.5

$$\begin{array}{ccccccc}
 30 & & 32 & & 34 & & 36 \\
 a & , & b & , & c & , & d \\
 & & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & & & \\
 & & 33 & & & &
 \end{array}$$

$$b \times d - a \times c$$

$$32 \times 36 - 30 \times 34$$

$$\begin{array}{r}
 2 \\
 0 \\
 \hline
 2
 \end{array}$$

6. The average of four consecutive even numbers a , b , c and d is 33 then the value of $(bd - ac)$ is.

चार क्रमागत सम संख्याओं a , b , c और d का औसत 33 है। $(bd - ac)$ का मान क्या है?

[A] 130 [B] 132 [C] 134 [D] 136

20 , 22 , 24 , 26

23

20 22 24 26

(23)

4- अगागत मना मण्डि ३६



$$\begin{array}{cccccc}
 4 & 6 & 8 & 10 & 12 \\
 a & b & c & d & e \\
 & & \downarrow & & \\
 & & c=8 & &
 \end{array}$$

7. If a, b, c, d, e are five consecutive odd numbers, their average is:

यदि a, b, c, d, e लगातार पांच विषम संख्याएं हैं, तो उनका औसत है।

~~$5(a+4)$~~

~~$\frac{abcde}{5}$~~

~~$5(a+b+c+d+e)$~~ ☒ N.O.T

$$7 \quad \dots \quad \text{I} \quad \dots \quad L$$

(47)

$$\frac{7 + L}{2} = 47$$

$$7 + L = 94$$

$$L = 87$$

8. The average of A.P series is 47. Find the last term of series if the first term is 7.

एक समांतर श्रेणी (A.P) का औसत 47 है। यदि पहला पद 7 है तो श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात कीजिए।

~~[A] 87~~
[C] 100

[B] 90
[D] 110

f _ _ _ _ 129

$$\frac{f + 129}{2} = 60$$

$$f = -9$$

9. If the last term of A.P series is 129.
And the average of the series is 60,
then find first term

यदि समांतर श्रेणी का अंतिम पद 129 है।
और श्रेणी का औसत 60 है, तो पहला पद
जात कीजिए।

[A] 9

[C] 10

☒ [B] -9

[D] 11

$x, x+2, x+4, x+6, x+8$

$\downarrow$

11, 13, 15

$\downarrow$

13

10. If the mean of 5 observations $x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8$ is 11, then the mean of the last three observation is.


यदि 5 प्रेक्षण गए $x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8$ का औसत 11 है, तो अंतिम तीन प्रेक्षण का औसत है।

[A] 11

☒ [B] 13

[C] 15

[D] 17



Midd = 5 6

11. The average of 10 consecutive odd numbers is 20. Find the average of first five numbers in that series.

10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम पांच संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।


[A] 75 [B] 25 [C] 15 [D] 6

$$\begin{array}{c} - \quad - \quad \boxed{\begin{array}{c} 15 \\ \downarrow \\ A \end{array}} \quad - \quad \frac{17}{1} \quad \frac{19}{1} \end{array}$$

11. The average of 10 consecutive odd numbers is 20. Find the average of first five numbers in that series.

10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम पांच संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

[A] 75 [B] 25 [C] 15 [D] 6



$$46 \times 50$$

12. The average of five consecutive natural numbers A, B, C, D and E is 48. What is the product of A and E?

पांच क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं A, B, C, D और E का औसत 48 है, तो A तथा E का गुणनफल ज्ञात करें?

[A] 2000

[C] 1500

☒ [B] 2300

[D] 2400

- - - $\downarrow$ - - -
A

$$\frac{f+l}{2} = 179$$

$$f+l = 358$$

13. If average of 58 consecutive number is 179. Find the sum of first and last digit?

यदि 58 लगातार संख्याओं का औसत 179 है तो पहली और अंतिम संख्या का योग ज्ञात करें?

[A] 350

[C] 835

☒ [B] 358

[D] 583

$$f + L = 2 \times A \\ = 2 \times 89$$

14. If the average of 85 consecutive odd number is 89. Find the sum of first and last number.

यदि 85 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 89 है। पहली और अंतिम संख्या का योग ज्ञात कीजिए।

- ☒ [A] 178 [B] 180
[C] 182 [D] 184

15. If the average of 25 even consecutive number is 56. Then find the sum of first and last number.

यदि 25 सम क्रमागत संख्याओं का औसत 56 है, तो पहली और अंतिम संख्या का योग ज्ञात कीजिए।

[A] 102 [B] 110 [C] 112 [D] 120



16. The average of 41 consecutive numbers is 45 then find the sum of the first and last number.

41 लगातार संख्याओं का औसत 45 है। पहली और आखिरी संख्या का योगफल क्या है?

[A] 80

[B] 90

[C] 100

[D] 110

— — — — —

$$4Nb \times 2 = 8$$

17. If the average of 5 consecutive odd number is 73 then find the difference between first and last number.

यदि 5 क्रमागत **विषम** संख्याओं का औसत 73 है, तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए।

[A] 6 [B] 8 [C] 10 [D] 12

$$12 \times 2 = 24$$

18. If the average of 13 consecutive even number is 204 then find the difference between first and last number.

यदि 13 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 204 है, तो पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

[A] 20 [B] 22 ☒ [C] 24 [D] 26

✶ - - - - -

$$11 \times 6 = 66$$

19. If the average of 12 consecutive multiple of 6 is 69. Find the difference between first and last number

यदि 6 के लगातार 12 गुणकों का औसत 69 है। पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए

[A] 66 [B] 65 [C] 67 [D] 68

$$\begin{array}{r} 6 \times 12 = 72 \\ \times \end{array}$$

$$3 \times 6$$

$$4 \times 38 = 152$$


$$4, 8, 12$$

$$4 \times 2 = 8$$

20. If the average of 39 consecutive multiple of 4 is 104. Find the difference between first and last number.

यदि 4 के लगातार 39 गुणकों का औसत 104 है। पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

[A] 150 [B] 152 [C] 154 [D] 156

2

$$7 \times 2 = 14$$

21. The average of 8 consecutive odd numbers is 52.5 then find the difference between the first and last number

8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 52.5 है, पहली और आखिरी संख्या का अंतर क्या है?

[A] 12 ~~[B] 14~~ [C] 10 [D] 16

$$16 \times 2 = 32$$

22. The average of 17 consecutive odd numbers is 165 then find the difference between the first and last number

17 लगातार विषम संख्याओं का औसत 165 है। पहली और आखिरी संख्या का अंतर क्या है?

[A] 30 [B] 31 ☒ [C] 32 [D] 33

$$\frac{272}{2}$$

23. The average of all odd numbers from 113 to 159 is _____.

113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत _____ है।

[A] 135

[B] 134

[C] 133

☒ [D] 136

24. Average of all even numbers between 222 and 250 is ____.

222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत ____ है।

$$\frac{224 + 248}{2} = \frac{472}{2} = 236 \checkmark$$

[A] 234
☒ [C] 236

[B] 232
[D] 230



25. Average of all even numbers between 104 and 148 is.

104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा?

$$\frac{104 + 148}{2} = \frac{252}{2} = 126$$

[A] 128

[B] 130

[C] 124

☒ [D] 126


26. What will be the average of even numbers between 11 and 63 ?

11 और 63 के बीच की सम संख्याओं का औसत क्या है?

[A] 37.5 [B] 47 [C] 42 ~~[D] 37~~

$$\frac{12 + 62}{2}$$

21^{वाँ}




27. The average of 41 consecutive odd numbers is 49. What is the largest number.


41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है?

[A] 89 [B] 91 [C] 93 [D] 95

Middle term $\rightarrow \frac{41+1}{2} = 21^{\text{वाँ}}$

$$\frac{7+1}{2} = 4^k$$





28. The average of 44 consecutive odd numbers is 144. What is the largest number?

44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?

$$21 \times 2 = 42$$


[A] 189

[B] 191

[C] 187

[D] 193

$$\frac{44}{2} \quad \begin{array}{cc} 22^{\text{वीं}} & 23^{\text{वीं}} \\ \hline & 2 \end{array}$$



$$2 \times 20 = 40$$

29. If the average of 41 consecutive even numbers is 152. Find the largest number.

41 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 152 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें।

[A] 112

[B] 152

[C] 182

[D] 192

$$\frac{41+1}{2}$$

$$\begin{array}{ccc} & -4 & 3^{\text{rd}} \\ 68 & \text{---} & 72 \\ \hline & & \end{array}$$

$$2 \times 2$$

30. The average 5 consecutive even numbers is 72. Then find the smallest number?

⑤ लगातार सम संख्याओं का औसत 72 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें?

~~[A] 68~~ [B] 70 [C] 72 [D] 74

$$\frac{5+1}{2} = 3^{\text{rd}}$$

31. The average of 6 consecutive odd numbers is 86 then find the first and last number?

$$F+L=172$$

6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 86 है, तो पहली और आखिरी संख्या बताओ?

~~[A]~~ 81, 91

~~[C]~~ 83, 93

~~[B]~~ 82, 92

~~[D]~~ 80, 90

$$\begin{array}{c}
 19^{\text{th}} \\
 +36 \\
 \hline
 112 \quad \dots \quad 148
 \end{array}$$

$$18 \times 2 = 36$$

32. Average of 37 consecutive even number is 112. Find the largest number?

37 लगातार सम संख्याओं का औसत 112 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें?

[A] 141

[B] 125

~~[C] 148~~

[D] 253

$$\frac{37+1}{2} = 19^{\text{th}}$$

$$\begin{array}{r}
 19 \times 2 \\
 - 38 \\
 \hline
 84
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 20 \\
 \hline
 122
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 21 \times 2 \\
 + 38 \\
 \hline
 162
 \end{array}$$

123

$$39 \times 2 = 78$$

33. Average of 40 consecutive even number is 123. Find/40 लगातार सम संख्या का औसत 123 है, तो ज्ञात करें-

- (i) The smallest number/ छोटी संख्या $\begin{array}{c} 20^{th} \quad 21^{th} \\ \quad \quad \quad 2 \end{array}$
- (ii) The largest number/ बड़ी संख्या
- (iii) Difference between first to last number
पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर

- ~~[A]~~ (i) 84 (ii) 162 (iii) 78
- [B] (i) 90 (ii) 165 (iii) 75
- [C] (i) 102 (ii) 179 (iii) 77
- [D] (i) 111 (ii) 215 (iii) 104

104, - - - - - 195

$$\frac{299}{2} = 149.5$$

34. What is the average of all numbers between 100 and 200 which are divisible by 13?

100 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का औसत क्या है, जो 13 से विभाज्य हों?

[A] 147.5

[B] 145.5

[C] 143.5

☒ [D] 149.5

$$\begin{array}{r} 13 \overline{) 200} \\ \underline{169} \\ 31 \\ \underline{26} \\ 50 \\ \underline{39} \\ 11 \end{array}$$

$$10, 12, \overset{+2}{\underbrace{14}}, \overset{+2}{\underbrace{16}}, \overset{+2}{\underbrace{18}}$$

Average $\Rightarrow$

$$12, \overset{+1}{\underbrace{13}}, \overset{+1}{\underbrace{14}}$$

20, 30, 40, 50, 60




A = 30, 35, 40



$$x, x+10, x+20, x+30, \boxed{x+40}$$

$+10$

$$A \quad \overset{+5}{\curvearrowright} \quad \textcircled{A+5}$$



Average =


$+7$

35. The average of 5 consecutive even number is k , if one more consecutive is included what will be average?

पाँच लगातार सम संख्याओं का औसत k है। यदि इसमें एक और क्रमागत संख्या शामिल करते तो औसत क्या होगा?

~~[A]~~ $k + 1$
[C] $k + 2$

[B] $k - 1$
[D] $k - 2$



$$2 \text{ gap} \times 2 = \textcircled{+4}$$

36. If the average of n consecutive even number is k . What will be the average if we include two more successive term?

यदि n लगातार सम संख्याओं का औसत k है। यदि दो लगातार क्रम को और जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा?

- [A] $k + 1$
[C] $k + 4$

- [B] $k + 2$
[D] $k + 6$



$$4 \times 1 = (+4)$$

$$x \xrightarrow{+2} x+2$$

37. The average of 50 consecutive natural numbers is x . What will be the new average when the next four natural numbers are also included?

50 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत x है। यदि अगले चार प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, तो नया औसत (माध्य) क्या होगा?

[A] $x - 2$

[C] $x + 3$


~~[B] $x + 2$~~

[D] $x - 3$

38. The average of N consecutive natural numbers is 23, find the average $N + 4$ consecutive numbers? $4 \times 1 = +4$

यदि N क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत (23) है, तो $N + 4$ क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।

- ☒ [A] 25 [B] 26 [C] 27 [D] 28



39. 5 members of a team are weighted consecutively and their average weight calculated after member is weighted. If the average weight increases by one kg each time, how much heavier is the last player then first one?/एक टीम के 5 सदस्यों के भार को क्रमानुसार मापा गया और उनके औसत भार की गणना, प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की गई। तदनुसार, यदि हर बार, औसत भार 1 किग्रा. की वृद्धि हुई हो, तो अंतिम खिलाड़ी का भार, पहले खिलाड़ी से कितना ज्यादा है?

[A] 4 kg [B] 20 kg [C] 8 kg [D] 5 kg

$$+6 \times 5 = 30 \text{ kg}$$

40. The weight of 6 members out of 17 is measured in sequence and the average of weight is calculated, after the measuring of weight of each member, then each time the average weight is increased by 3 kg Find the difference between weight of first and last member

~~17~~ से 6 व्यक्तियों का वजन क्रम से मापा गया और प्रत्येक वजन को मापने के बाद औसत वजन निकाला गया तो हर बार औसत वजन में 3 किग्रा की वृद्धि हुई तो पहले और अंतिम व्यक्ति के वजन का अन्तर क्या है?

~~[A]~~ 30 [B] 15 [C] 20 [D] 25

$$10 \text{ gap} \times 2 \text{ kg} = 20 \text{ kg}$$

$$+ 2 \text{ kg}$$

41. The weight of 11 members out of 26 is measured in sequence and the average weight is calculated after the measuring of weight of each member then each time average weight is increased by 1 kg. Find the difference between the weight of first and last member / 26 में से 11 सदस्यों का वजन क्रम से मापा जाता है और प्रत्येक सदस्य के वजन को मापने के बाद औसत वजन की गणना की जाती है फिर हर बार औसत वजन में 1 किलो की वृद्धि की जाती है। पहले और अंतिम सदस्य के भार के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए
- [A] 16 [B] 18 [C] 20 [D] 22

$$19 \text{ gap} \times 3 \text{ kg} = 57 \text{ kg.}$$

43.

+ 3 kg.

+ 1.5 kg.

The weight of 20 players is measured in sequence and the average weight is calculated after the measuring of weight of each player, then each time the average weight is increased by 1.5 kg. Find the difference between weight of first and last. (20 खिलाड़ियों का वजन क्रम से मापा जाता है और प्रत्येक खिलाड़ी के वजन को मापने के बाद औसत वजन की गणना की जाती है, फिर हर बार औसत वजन में 1.5 किलो की वृद्धि की जाती है। पहले और अंतिम खिलाड़ी के वजन के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

[A] 55 kg [B] 57 kg [C] 59 kg [D] 60 kg