



$$\frac{60}{60} = 1 \text{ hour}$$

57. Two trains, each having a speed of 30 km/h, are headed at each other on the same track. A bird that can fly 60 km/h flies off the front of 1 train when they were 60 km apart and heads directly to the other train. On reaching the train, the bird flies back to the first train. What is the total distance the bird travels before the train collide?

दो रेलगाड़ियाँ, प्रत्येक की गति 30 किमी/घंटा है, एक ही ट्रैक पर एक-दूसरे की ओर चल रही हैं। एक पक्षी जो 60 किमी/घंटा की गति से उड़ सकता है, वह 1 ट्रेन के सामने से तब उड़ता है जब वे 60 किमी दूर थे और सीधे दूसरी ट्रेन की ओर चला जाता है। ट्रेन पहुंचने पर पक्षी पहली ट्रेन की ओर उड़ जाता है। ट्रेन से टकराने से पहले पक्षी ने कुल कितनी दूरी तय की?

[A] 60 km

[B] 70 km

[C] 80 km

[D] 150 km




57. Two trains, each having a speed of 30 km/h, are headed at each other on the same track. A bird that can fly 60 km/h flies off the front of 1 train when they were 60 km apart and heads directly to the other train. On reaching the train, the bird flies back to the first train. What is the total distance the bird travels before the train collide?

दो रेलगाड़ियाँ, प्रत्येक की गति 30 किमी/घंटा है, एक ही ट्रैक पर एक-दूसरे की ओर चल रही हैं। एक पक्षी जो 60 किमी/घंटा की गति से उड़ सकता है, वह 1 ट्रेन के सामने से तब उड़ता है जब वे 60 किमी दूर थे और सीधे दूसरी ट्रेन की ओर चला जाता है। ट्रेन पहुंचने पर पक्षी पहली ट्रेन की ओर उड़ जाता है। ट्रेन से टकराने से पहले पक्षी ने कुल कितनी दूरी तय की?

$$60 \text{ km/h} \times 1 \text{ h} = 60 \text{ km}$$

- ☒ [A] 60 km [B] 70 km
[C] 80 km [D] 150 km



$$D = S \times t$$

$$= 1 \text{ km/h} \times \frac{5}{18} \times 10$$

50 मीटर

59. A policeman noticed a thief from 300 m. The thief started running and the policeman was chasing him. The thief and the policeman ran at the speeds of 8 km/hr and 9 km/hr, respectively. What was the distance between them after 3 minutes?/एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 km/hr और 9 km/hr की चाल से भागे। 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी थी?

[A] 225 m ☒ [B] 250 m [C] 300 m [D] 200 m

$$1 \text{ m} = 60 \text{ sec.}$$

60. A thief is spotted by a constable from 200 m. When the constable starts the chase, the thief also starts running. If the speed of the constable is 8 km/hr and thief runs at the speed of 6 km/hr, then how far (in m) will the thief be able to run before he is overtaken?

एक सिपाही किसी चोर को 200 m की दूरी से देखता है। जब सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है, तो चोर भी दौड़ने लगता है। यदि सिपाही की चाल 8 km/hr है और चोर 6 km/hr की चाल से दौड़ता है, तो सिपाही के चोर को पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी (m में) तय कर पाएगा?

[A] 600

[B] 400

[C] 550

[D] 500



$$\frac{60 \text{ km/h} \times \frac{1}{2}}{15} = 2 \text{ hour}$$

61. 2 trains for delhi leaves Jaipur at 8:30 & 9:00 am and travel at 60km/hr and 75km/hr respectively. How many km away from Jaipur will the two train meet?

2 ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए क्रमशः 8:30 am और 9:00 am रवाना होती है और उनकी गति क्रमशः 60 और 75 किमी./घंटा है। जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी?

[A] 100 ☒ [B] 150 [C] 200 [D] 250

9:00 (C)
 25 km/h
 2:00 (P)
 $35 \text{ km/h} \times \frac{25}{2}$
 $\frac{25 \times 5}{10}$
 $\frac{25}{2} \text{ hours}$

62. A train travelling at 25 km/hr leaves Delhi at 9.00 am, another train travelling at 35 km/hr at 2.00 pm, in the same direction. How many km from Delhi will they meet together?

25 किमी./घंटा की चाल से एक ट्रेन सुबह 9 बजे दिल्ली से चलती है और दूसरी ट्रेन 35 किमी./घंटा की चाल से दोपहर 2 बजे चलती है और उसी दिशा में जाती है। ज्ञात करो कि दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी?

[A] $50\frac{1}{2}$

[B] $437\frac{1}{2}$

[C] $150\frac{1}{2}$

[D] $437\frac{1}{2}$



1 minute = 60 sec.

225 m.
P C
50 m/m 30 m/m

$$\frac{225}{20} = \frac{45}{4} \text{ m}$$

$$\Rightarrow 11 \frac{1}{4} \text{ m}$$

11 m 15 sec.

63. A constable Ram is 225 m behind a thief Somesh. Ram runs 50 m and Somesh runs 30 m in a minute. At what time will the constable Ram catch the thief Somesh?

सिपाही राम, चोर सोमेश से 225 m पीछे हैं। एक मिनट में, राम 50 m और सोमेश 30 m दौड़ता है। सिपाही राम, चोर सोमेश को कितने समय में पकड़ लेगा?

[A] 10 minutes 16 seconds

[B] 15 minutes 11 seconds

[C] 16 minutes 10 seconds

[D] 11 minutes 15 seconds

$$\frac{1}{4} m \times 60^{15}$$

64. A thief is chased by a policeman and distance between them is 3 km. The speed of policeman is 75 km/h and the speed of the thief is 60 km/h. The policeman will be able to catch the thief when the thief would have covered the distance of _____ km.

एक चोर का एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किया जाता है और उनके बीच की दूरी 3 km हैं। पुलिसकर्मी की चाल 75 km/h है और चोर की चाल 60 km/h हैं। पुलिसकर्मी चोर को तब पकड़ पाएगा जब चोर km की दूरी तय कर चुका होगा।


[A] 18

[B] 12

[C] 15

[D] 10

$$12 \text{ m} \times 60$$



$$D = S \times t$$

$$500 = x \times 12 \times 60$$

$$x = \frac{25}{36}$$

65. A policeman chasing a thief is 0.5 km behind the thief. The speed of thief is 80% of the speed of the policeman and policeman catches him in 12 minutes. What is the speed of the thief (in km/h)?

एक चोर का पीछा करते हुए कि पुलिसकर्मी चोर से 0.5 km पीछे हैं। चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल की 80% है और पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता हैं। तो बताइए कि चोर की चाल (km/h में) क्या हैं?

25 ☒ [A] 10 [B] 12.5 [C] 15 [D] 7.5
 $4 \times \frac{25}{36} \text{ m/sec} \times \frac{18}{5}$

$$\begin{array}{r} 1000 \text{ mt.} \\ -200 \\ \hline 800 \end{array}$$

C $\xrightarrow{15 \text{ km/h}}$

P $\xrightarrow{x \text{ km/h}}$

$$D = S \times t$$

$$\frac{800}{1000} = (x - 15) \times \frac{16}{60}$$

$$3 = x - 15$$

$$x = 18 \text{ km/h}$$

66. A thief steals an item and escapes, running at a speed of 15 km/h. A policeman arrives at the spot of the crime after 4 minutes and immediately starts chasing the thief. 16 minutes after the policeman started to chase the thief; there is still a gap of 200 m between the two. At what distance from the spot of the crime will the policeman catch up the thief and what is the speed (in km/h) of the policeman?

एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 km/h की चाल से वहाँ से भाग जाता है। एक पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद घटना स्थल पर पहुँचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच 200 m का अंतर रहता है। घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी की चाल (km/h में) क्या है?


[A] 5.5 km; 16.5

[C] 6.5 km; 19.5

☒ [B] 6 km; 18

[D] 5 km; 15

1000 mt.



$\frac{1}{3}$ hour

66. A thief steals an item and escapes, running at a speed of 15 km/h. A policeman arrives at the spot of the crime after 4 minutes and immediately starts chasing the thief. 16 minutes after the policeman started to chase the thief; there is still a gap of 200 m between the two. At what distance from the spot of the crime will the policeman catch up the thief and what is the speed (in km/h) of the policeman?

एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 km/h की चाल से वहाँ से भाग जाता है। एक पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद घटना स्थल पर पहुँचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच 200 m का अंतर रहता है। घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी की चाल (km/h में) क्या है?

[A] 5.5 km; 16.5

[C] 6.5 km; 19.5

☒ [B] 6 km; 18

[D] 5 km; 15


$$D = S \times t$$

$$D = \cancel{15 \text{ mth}} \times \frac{1}{\cancel{15}}$$

$$= 1 \text{ km}$$

$$D = 1000 \text{ mt.}$$

$$\frac{4'}{\cancel{60} 15}$$



$$\text{Tiger} = 5 \text{ jump} \times 8 \text{ m} = 40 \text{ m/m}$$

$$\text{Deer} = 4 \text{ jump} \times 5 \text{ m} = 20 \text{ m/m}$$

67. A tiger is 50 of its own leaps behind a deer. The tiger takes 5 leaps per minute to the deer's 4. If the tiger and the deer cover 8m and 5m per leap respectively, what distance will the tiger have to run before it catches the deer?

एक चीता अपनी 50 छलांग के बराबर एक हिरण से पीछे है। चीता प्रत्येक मिनट में 5 छलांग लगाता है

जबकि हिरण 4 छलांग लगाता है। यदि चीता


और हिरण अपने प्रत्येक कदम में क्रमशः 8 व 5 मी दूरी को तय करते हैं। कितनी दूरी पहले चीता दौड़ेगा की वह हिरण को पकड़ ले?

[A] 600 m

[B] 700 m

[C] 800 m

[D] 1000 m



1 मिनट

$$\text{Tiger} = 5 \text{ jump} \times 8 \text{ m} = 40 \text{ m/min}$$

$$\text{Deer} = 4 \text{ jump} \times 5 \text{ m} = 20 \text{ m/min}$$

$$\frac{400}{20} = 20 \text{ मिनट}$$

$$20 \text{ मिनट} \times 5 \text{ jump}$$

$$100 \text{ jump} \times 8 \text{ m.}$$

$$800 \text{ m.}$$



1 minute =

$$\text{Dog} = 4 \text{ jump} \times 2.5 \text{ m} = 10 \text{ m/min}$$

$$\text{Rabbit} = 6 \text{ jump} \times 1.5 \text{ m} = 9 \text{ mt/min}$$

68. A hare is 400 his own leaps ahead from a hound. A hound takes 4 leaps for every 6 leaps of a hare. The hare and a hound covers the distance in one leap 1.5m and 2.5 m respectively. Then find how many leaps will the hound take to catch the hare :

एक खरगोश अपनी 400 छलांग के बराबर, एक कुत्ते से आगे है। जब कुत्ता 4 छलांगे लगाता है तब खरगोश

6 छलांगे लगाता है, खरगोश एवं कुत्ते के द्वारा क्रमशः

एक छलांग में 1.5 मी. और 2.5 मी. दूरी चलते है।

तब कितनी छलांगों में वह कुत्ता, खरगोश को पकड़ लेगा?

[A] 2400

[B] 1800

[C] 1200

[D] 1600

$\times 1.5$
400 jump
600 mt.

Dog
 $\rightarrow$
10 m/min

Rabbit
 $\rightarrow$
9 m/min

1 minute $\Rightarrow$

Dog = 4 jump

$\times 2.5 \text{ m} = 10 \text{ m/min}$

Rabbit = 6 jump $\times 1.5 \text{ m} = 9 \text{ mt/min}$

~~600~~
+

600 मिनट
 $\times 4 \text{ jump}$

2400 jump #

400 jump



1 minute =

Dog = 4 jump $\times 5$

Rabbit = 6 jump $\times 3$

ख	ड
1.5	2.5
3	5

68. A hare is 400 his own leaps ahead from a hound. A hound takes 4 leaps for every 6 leaps of a hare. The hare and a hound covers the distance in one leap 1.5m and 2.5 m respectively. Then find how many leaps will the hound take to catch the hare :

एक खरगोश अपनी 400 छलांग के बराबर, एक कुत्ते से आगे है। जब कुत्ता 4 छलांगे लगाता है तब खरगोश

6 छलांगे लगाता है, खरगोश एवं कुत्ते के द्वारा क्रमशः एक छलांग में 1.5 मी. और 2.5 मी. दूरी चलते है। तब कितनी छलांगों में वह कुत्ता, खरगोश को पकड़ लेगा?

[A] 2400

[B] 1800

[C] 1200

[D] 1600

400 jump
23

1200

Dog
→

Rabbit
→

$$\frac{1200}{2} = 600 \text{ m} \times 4$$

1 minute =

Dog = 4 jump $\times 5 = 20 \text{ m/m}$

Rabbit = 6 jump $\times 3 = 18 \text{ m/m}$

68. A hare is 400 his own leaps ahead from a hound. A hound takes 4 leaps for every 6 leaps of a hare. The hare and a hound covers the distance in one leap 1.5m and 2.5 m respectively. Then find how many leaps will the hound take to catch the hare :

एक खरगोश अपनी 400 छलांग के बराबर, एक कुत्ते से आगे है। जब कुत्ता 4 छलांगे लगाता है तब खरगोश

6 छलांगे लगाता है, खरगोश एवं कुत्ते के द्वारा क्रमशः

एक छलांग में 1.5 मी. और 2.5 मी. दूरी चलते है।

तब कितनी छलांगों में वह कुत्ता, खरगोश को पकड़ लेगा?

[A] 2400

[B] 1800

[C] 1200

[D] 1600

1 Sec.

$$L \times 4 \text{ jump} = 5 \text{ jump} \times T$$

$$\frac{L}{T} = \frac{5}{4}$$

जो Distance
चक्करों के
= 8

$$L \text{ में दूरी} = 3 \text{ jump} \times 5m$$

$$\text{Tiger} = 5 \text{ jump} \times 4m$$

69. In a circus there was a leopard and a tiger walking in the two different rings of same radii. There I observed that when leopard moved 3 steps, tiger moved 5 steps in the same time, but the distance travelled by leopard in 4 steps is equal to the distance travelled by tiger in 5 steps. What is the number of rounds that a leopard made when tiger completed 100 rounds?


एक सर्कस में तेंदुआ और शेर दो अलग-अलग समान त्रिज्या के रिंग में चल रहे हैं तब मैंने वहाँ देखा कि जब एक ही समय में तेंदुआ 3 कदम चलता है तब शेर 5 कदम चलता है। लेकिन तेंदुआ द्वारा 4 कदम में चली गयी दूरी शेर के 5 कदमों में चली गई दूरी के बराबर है तब तेंदुआ कितने चक्कर और लगाएगा जब शेर द्वारा 100 चक्कर लगा दिये गये।

[A] 120

[B] 48

[C] 75

[D] None of these



1 Sec.

$$L \text{ में दूरी} = 3 \text{ jump} \times 5m = 15m/\text{Sec} \quad \begin{matrix} 4 \text{ Sec.} \\ \swarrow \end{matrix}$$

$$Tiger = 5 \text{ jump} \times 4m = 20m/\text{Sec} \quad \begin{matrix} 3 \text{ Sec.} \\ \swarrow \end{matrix}$$

60m

69. In a circus there was a leopard and a tiger walking in the two different rings of same radii. There I observed that when leopard moved 3 steps, tiger moved 5 steps in the same time, but the distance travelled by leopard in 4 steps is equal to the distance travelled by tiger in 5 steps. What is the number of rounds that a leopard made when tiger completed 100 rounds?

एक सर्कस में तेंदुआ और शेर दो अलग-अलग समान त्रिज्या के रिंग में चल रहे हैं तब मैंने वहाँ देखा कि जब एक ही समय में तेंदुआ 3 कदम चलता है तब शेर 5 कदम चलता है। लेकिन तेंदुआ द्वारा 4 कदम में चली गयी दूरी शेर के 5 कदमों में चली गई दूरी के बराबर है तब तेंदुआ कितने चक्कर और लगाएगा जब शेर द्वारा 100 चक्कर लगा दिये गये।

[A] 120

[B] 48

[C] 75

[D] None of these



75 चक्कर

शेर

~~300~~
4

100 चक्कर $\times$ 3 sec.

300 sec.

69. In a circus there was a leopard and a tiger walking in the two different rings of same radii. There I observed that when leopard moved 3 steps, tiger moved 5 steps in the same time, but the distance travelled by leopard in 4 steps is equal to the distance travelled by tiger in 5 steps. What is the number of rounds that a leopard made when tiger completed 100 rounds?

एक सर्कस में तेंदुआ और शेर दो अलग-अलग समान त्रिज्या के रिंग में चल रहे हैं तब मैंने वहाँ देखा कि जब एक ही समय में तेंदुआ 3 कदम चलता है तब शेर 5 कदम चलता है। लेकिन तेंदुआ द्वारा 4 कदम में चली गयी दूरी शेर के 5 कदमों में चली गई दूरी के बराबर है तब तेंदुआ कितने चक्कर और लगाएगा जब शेर द्वारा 100 चक्कर लगा दिये गये।

[A] 120

[B] 48

[C] 75

[D] None of these

R 125 jump



1 Sec.

$$\text{Dog} = 3 \text{ jump} \times 11 \text{ mt.}$$


$$\text{Rabbit} = 4 \text{ jump} \times 7 \text{ mt.}$$

$$\begin{array}{r} R \\ \cancel{1.75} \\ 7 \end{array} \quad \begin{array}{r} D \\ 2.75 \\ 11 \end{array}$$

70. A dog chases rabbit. The rabbit is 125 leaps ahead of itself jumps from dog. The rabbit can jump 4 times in a time in which the dog can jump 3 times. The distance covered by the rabbit & dog in one jump is 1.75m and 2.75m. In how many jumps the dog will catch the rabbit?

एक कुत्ता एक खरगोश के पीछे भागता है। खरगोश, कुत्ते से अपने 125 कदम आगे है। खरगोश जितनी देर में 4 बार छलांग लगाता है और कुत्ता उतनी देर में 3 छलांग लगाता है। खरगोश और कुत्ते द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी क्रमशः 1.75 मी. और 2.75 मी. है। ज्ञात करो कि कितने छलांग में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा।

[A] 525 [B] 500 [C] 600 [D] 625



$$\text{Dog} = 3 \text{ jump} \times 11 \text{ mt.} = 33 \text{ jump/min.}$$

$$\text{Rabbit} = 4 \text{ jump} \times 7 \text{ mt.} = 28 \text{ jump/min.}$$

70. A dog chases rabbit. The rabbit is 125 leaps ahead of itself jumps from dog. The rabbit can jump 4 times in a time in which the dog can jump 3 times. The distance covered by the rabbit & dog in one jump is 1.75m and 2.75m. In how many jumps the dog will catch the rabbit?

एक कुत्ता एक खरगोश के पीछे भागता है। खरगोश, कुत्ते से अपने 125 कदम आगे है। खरगोश जितनी देर में 4 बार छलांग लगाता है और कुत्ता उतनी देर में 3 छलांग लगाता है। खरगोश और कुत्ते द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी क्रमशः 1.75 मी. और 2.75 मी. है। ज्ञात करो कि कितने छलांग में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा।

[A] 525 [B] 500 [C] 600 [D] 625

$$\begin{array}{ccc}
 & R & \\
 & 125 \text{ jump} \times 7 & \\
 & \hline
 & 125 \times 7 \text{ mt.} & \\
 \hline
 \begin{array}{c} \text{D} \\ \rightarrow \end{array} & & \begin{array}{c} \text{R} \\ \rightarrow \end{array} \\
 33 \text{ jump/min} & & 28 \text{ jump/min.}
 \end{array}$$

1 min


Dog = $3 \text{ jump} \times 11 \text{ mt.} = 33 \text{ jump/min.}$

Rabbit = $4 \text{ jump} \times 7 \text{ mt.} = 28 \text{ jump/min.}$

$$\begin{array}{r}
 25 \\
 + 125 \times 7 \\
 \hline
 5
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 175 \text{ min.} \\
 \times 3 \\
 \hline
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 525 \text{ jump} \\
 \hline
 \hline
 \end{array}$$



71. A, B and C start from Delhi at 10am, 11am and 12.00 towards Goa & their speed are 3km/hr, 4km/hr & 5km/hr & after meeting on the way, B send back A to C with a message. At what time C will get the message from A?


A, B, C दिल्ली से गोवा के लिए क्रमशः 10, 11 और 12 बजे चलते हैं और उनकी चाल क्रमशः 3 किमी./घंटा, 4 किमी./घंटा और 5 किमी./घंटा है। मिलने के बाद B, A को संदेश के साथ वापिस C के पास भेजता है। C को A से किस समय संदेश प्राप्त होगा?

[A] 2:15 PM


[B] 3:15 PM

[C] 5:15 PM


[D] 4:15 PM




$$5 \text{ km/h} \times 2 = \underline{10 \text{ km}}$$




2:15



$$\frac{2 \text{ km}}{8} = \frac{1}{4} \text{ hour} \times 60 = 15 \text{ minutes}$$



$$\frac{3 \text{ km}}{1} = \text{"3 hour"}$$



72. A, B and C can walk at the rates of 6, 8 and 10 km/h respectively, They start from the same place at 2, 4 and 6 pm in the evening in the same direction respectively. When B catches A, B sends him back with a message to C. When will C get the message?


A, B और C क्रमशः 6, 8 और 10 किमी./घंटे की चाल से जाते हैं। वे समान स्थान से शाम को क्रमशः 2, 4 और 6 p.m. पर समान दिशा में चलते हैं। जब B, A को पकड़ता है, B उसकी वापस सूचना के साथ C पर पहुँचता है। तब C ने सूचना कब प्राप्त की

[A] 10 : 30 pm

[B] 8 : 30 pm

[C] 9 : 30 pm

[D] 11 : 30 pm



$$10 \text{ km/h} \times 4 = 40 \text{ km}$$

72. A, B and C can walk at the rates of 6, 8 and 10 km/h respectively, They start from the same place at 2, 4 and 6 pm in the evening in the same direction respectively. When B catches A, B sends him back with a message to C. When will C get the message?

10:00
A
6 km/h

A, B और C क्रमशः 6, 8 और 10 किमी./घंटे की चाल से जाते हैं। वे समान स्थान से शाम को क्रमशः 2, 4 और 6 p.m. पर समान दिशा में चलते हैं। जब B, A को पकड़ता है, B उसकी वापस सूचना के साथ C पर पहुँचता है। तब C ने सूचना कब प्राप्त की

[A] 10 : 30 pm

[B] 8 : 30 pm

[C] 9 : 30 pm

[D] 11 : 30 pm


10:30 pm

2:00 pm
A $\xrightarrow{6 \text{ km/h}}$
4 pm
B $\xrightarrow{8 \text{ km/h}}$
6 pm
C $\xrightarrow{10 \text{ km/h}}$



$$10 \text{ km/h} \times 4 = 40 \text{ km}$$

$$\frac{8}{16} = \frac{1}{2} \text{ hours} \times 60 = 30 \text{ min.}$$



72. A, B and C can walk at the rates of 6, 8 and 10 km/h respectively, They start from the same place at 2, 4 and 6 pm in the evening in the same direction respectively. When B catches A, B sends him back with a message to C. When will C get the message?

10:00
A
6 km/h

A, B और C क्रमशः 6, 8 और 10 किमी./घंटे की चाल से जाते हैं। वे समान स्थान से शाम को क्रमशः 2, 4 और 6 p.m. पर समान दिशा में चलते हैं। जब B, A को पकड़ता है, B उसकी वापस सूचना के साथ C पर पहुँचता है। तब C ने सूचना कब प्राप्त की

[A] 10 : 30 pm

[B] 8 : 30 pm

[C] 9 : 30 pm

[D] 11 : 30 pm

HV

73. Three persons A, B and C can travel with a speed of 3 km/hr, 4 km/hr and 5 km/hr respectively. They travels from the same place respectively at 7, 8 and 9 'o' clock. When B meets A, B sends him back with a message to C. When will C get the message and how much distance will he has travelled ?

तीन व्यक्तियों A, B तथा C की चाल क्रमशः 3, 4 तथा 5 कि. मी./घंटा है। व तीनों एक ही स्थान से क्रमशः 7 बजे , 8 बजे तथा 9 बजे चलना आरम्भ करते हैं। जब B, A से मिलता है तब वह उसे C के लिए संवाद देकर वापस भेज देता है। C कितने बजे उस संवाद को प्राप्त करेगा तथा वह कितनी दूरी चल चुका होगा ?

[A] 11:15 मिनट, $11\frac{1}{4}$ कि.मी.


[B] 12 बजे, 12.5 कि.मी.

[C] 11 बजे, 10 कि.मी.

[D] 2:15 मिनट, 12 कि.मी

$$175x$$

$$175 \times 12 = 2100 \text{ km}$$



$$15x = 180$$

$$x = 12$$

x hour

74. Two trains start at same time from Delhi and Jaipur towards each other with a speed of 80 km/hr and 95 km/hr. When they meet the faster train covers 180 km more distance than the other. Find the distance between Delhi & Jaipur.


दिल्ली और जयपुर से दो ट्रेनें एक-दूसरे की तरफ 80 किमी./घंटा और 95 किमी./घंटा की चाल से चलती हैं। जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन ने दूसरी से 180 किमी. ज्यादा दूरी तय की थी। दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी ज्ञात करो।

[A] 2200

[B] 3300

☒ [C] 2100

[D] 3200




$$5x = 80$$

$$x = 16$$

75. Two trains start at same time from two stations towards each other at 20km/hr and 25km/hr. When they meet the faster train cover 80km more distance than other. Find the distance.

दो ट्रेन एक-दूसरे की तरफ एक समय पर 20 किमी./घंटा और 25 किमी./घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी से 80 किमी. ज्यादा चल चुकी होती है। दूरी ज्ञात करो।

[A] 900 [B] 840 [C] 960 [D] 720



$$20 \text{ km/h} \times 1 \text{ h}$$

76. Two stations A and B are 110 km apart. One train starts from A at 7:00 am and travel towards B at 20km/hr. Another train starts from B at 8:00 am towards A at 25km/hr. At what time will they meet?


दो स्टेशन A और B 110 कि.मी दूरी पर है। एक ट्रेन 20 किमी./घंटे की रफ्तार से A से B की तरफ सुबह 7.00 बजे रवाना होती है। दूसरी ट्रेन B से A की तरफ 25 किमी./घंटा की चाल से सुबह 8.00 बजे चलती है। मिलने का समय ज्ञात करो।

[A] 10:00 AM

[B] 10:15 AM

[C] 10:05 AM

[D] 10:07 AM





76. Two stations A and B are 110 km apart. One train starts from A at 7:00 am and travel towards B at 20km/hr. Another train starts from B at 8:00 am towards A at 25km/hr. At what time will they meet?

दो स्टेशन A और B 110 कि.मी दूरी पर है। एक ट्रेन 20 किमी./घंटे की रफ्तार से A से B की तरफ सुबह 7.00 बजे रवाना होती है। दूसरी ट्रेन B से A की तरफ 25 किमी./घंटा की चाल से सुबह 8.00 बजे चलती है। मिलने का समय ज्ञात करो।

☒ [A] 10:00 AM
[C] 10:05 AM

[B] 10:15 AM
[D] 10:07 AM





$$\frac{135}{45} = 3 \text{ hours}$$

10:00

110 km



76. Two stations A and B are 110 km apart. One train starts from A at 7:00 am and travel towards B at 20km/hr. Another train starts from B at 8:00 am towards A at 25km/hr. At what time will they meet?

दो स्टेशन A और B 110 कि.मी दूरी पर है। एक ट्रेन 20 किमी./घंटे की रफ्तार से A से B की तरफ सुबह 7.00 बजे रवाना होती है। दूसरी ट्रेन B से A की तरफ 25 किमी./घंटा की चाल से सुबह 8.00 बजे चलती है। मिलने का समय ज्ञात करो।

[A] 10:00 AM

[B] 10:15 AM

[C] 10:05 AM

[D] 10:07 AM