```
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[finnish] {babel}
%\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ansinew]{inputenc}
\usepackage{graphicx}
\begin{document} \thispagestyle{empty}
\begin{center}
\includegraphics[width=4cm]{soihtu}
\end{center}
\vspace{3.0cm}
\large
\begin{center}
GRADUN OTSIKKO
\end{center}
\vspace{0.5cm}
\begin{center}
Ewert Kupiainen
\end{center}
\vspace{0.5cm}
\begin{center}
Pro gradu -tutkielma\\
Joulukuu 2006
\end{center}
\vspace{5.0cm}
\begin{center}
UNIVERSITY OF TURKU\\
DEPARTMENT OF MATHEMATICS\\
FIN-20014 TURKU\\
FINLAND
\end{center}
```

\end{document}

- % suomenkielinen tavutus ja sanasto
- % valitaan ääkkösfonttikoodaus
- % windowsin ääkköskoodaus



GRADUN OTSIKKO

Ewert Kupiainen

Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2006

UNIVERSITY OF TURKU
DEPARTMENT OF MATHEMATICS
FIN-20014 TURKU
FINLAND

```
\documentclass[10pt,a4paper]{article}
\usepackage[latin1] {inputenc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[finnish] {babel}
\usepackage[usenames]{color}
% Levennetään tekstiä ja korjataan kappale keskelle:
\addtolength{\textwidth}{2.0cm}
\addtolength{\hoffset}{-1.0cm}
% Sama suurennus pystysuuntaan:
\addtolength{\textheight}{2cm}
\addtolength{\voffset}{-1cm}
% Suomenkielessä ei sisennetä kappaleen alkua
\setlength{\parindent}{Opt}
% Määritellään hieman fontteja, joilla om mukava leikkiä:
\newcommand{\bookman}[1]{{\fontfamily{pbk}\selectfont #1}}
\newcommand{\courier}[1]{{\fontfamily{pcr}\selectfont #1}}
\newcommand{\cmodern}[1]{{\fontfamily{cmr}\selectfont #1}}
\newcommand{\helvetic}[1]{{\fontfamily{phv}\selectfont #1}}
\newcommand{\newcent}[1]{{\fontfamily{pnc}\selectfont #1}}
\newcommand{\tmroman}[1]{{\fontfamily{ptm}\selectfont #1}}
\newcommand{\script}[1]{{\fontfamily{pzc}\selectfont #1}}
\begin{document}
% Ei sivunumerointia tälle sivulle ja lisäksi
% numerointi aloitetaan vasta seuraavasta sivusta
\thispagestyle{empty}
\addtocounter{page} {-1}
\hspace*{-2.5cm}\includegraphics[height=2cm]{soihtu}
\vspace*{-1.6cm}
\begin{minipage}[t]{0.8\textwidth}
\begin{flushleft}
\tmroman{\large
UNIVERSITY OF TURKU \\
Department of Mathematics
}
\vspace*{8cm}
{\scshape\Large
Ewert Kupiainen\\[1.5em]
Rengasteoriaa separoituvissa kenkäavaruuksissa ja
polynomiaalisen yhtäköryhmän ratkaisemisesta \\[2em]
Pro Gradu}
\end{flushleft}
\vspace*{7cm}
\textsl{
\begin{tabbing}
                 \= Aihe hyväksytty laitosneuvoston kokouksessa 5.2.2006 \\
\hspace{4.5cm}
                \= Prof.\ N.N (Turun yliopisto) \\
\> Tarkastajat:
              \> \> Prof.\ M.M. (Kuopion yliopisto)
\end{tabbing}}
\end{minipage}
% Tämä kommentoidaan pois, kun gradu on valmis
\vspace*{-22cm} \hspace*{7cm}
```

```
\newpage
Tähän kirjoitan graduni.
% tai mieluummin kirjoitat erillisiin tiedostoihin ekaosa.tex,...
% ja sanot tässä
%\include{ekaosa}
%\include{tokaosa}
%\include{loppuosa}
\end{document}
```

\rotatebox{-40}{\resizebox{!}{3cm}{\color{Gray}{\script Vedos}}}





EWERT KUPIAINEN

RENGASTEORIAA SEPAROITUVISSA KENKÄAVARUUKSISSA JA POLYNOMIAALISEN YHTÄKÖRYHMÄN RATKAISEMISESTA

Pro Gradu

Tähän kirjoitan graduni. Tähän kirjoitan graduni.