

## **PSEUDOCODE**

### **A. Pemrograman 1:**

MULAI

INPUT teks

Simpan hasil pemisahan teks berdasarkan spasi  
ke dalam variabel kata

Hitung banyaknya elemen pada variabel kata  
Simpan sebagai jumlah\_kata

Hitung banyaknya tanda titik (.) pada teks  
Simpan sebagai jumlah\_kalimat

OUTPUT jumlah\_kata

OUTPUT jumlah\_kalimat

SELESAI

### **B. Pemrograman 2:**

MULAI

Buat string K1 berisi "Saya tak 'kan menyerah."

Buat string K2 berisi

"Ia berkata, "Aku menyayangimu.""

Buat string K3 berisi

```
""Coba jelaskan pengertian 'cross-validation'
dalam Machine Learning!""
```

Buat string K4 berisi

```
"Surat keputusan itu bernomor
62/UN.34/19/2023."
```

Tampilkan K1

Tampilkan K2

Tampilkan K3

Tampilkan K4

SELESAI

### **C. Pemrograman 3:**

Mulai

Input a

Input b

Input c

$D \leftarrow b^2 - 4ac$

Jika  $D > 0$  maka

$$x_1 \leftarrow (-b + \sqrt{D}) / (2a)$$

$$x_2 \leftarrow (-b - \sqrt{D}) / (2a)$$

Tampilkan "Akar real berbeda"

Tampilkan  $x_1$  dan  $x_2$

Jika tidak, jika  $D = 0$  maka

$$x \leftarrow -b / (2a)$$

Tampilkan "Akar real kembar"

Tampilkan  $x$

Jika tidak maka

Tampilkan "Persamaan memiliki akar-akar imajiner"

Selesai

D. Pemrograman 4:

Mulai

Input NIP

Jika panjang NIP  $\neq 18$  maka

Tampilkan "NIP harus terdiri dari 18 digit"

Jika tidak maka

tahun  $\leftarrow$  4 digit pertama NIP

bulan ← 2 digit ke-5 dan ke-6 NIP

tanggal ← 2 digit ke-7 dan ke-8 NIP

Jika bulan = "01" maka

nama\_bulan ← "Januari"

Else jika bulan = "02" maka

nama\_bulan ← "Februari"

Else jika bulan = "03" maka

nama\_bulan ← "Maret"

Else jika bulan = "04" maka

nama\_bulan ← "April"

Else jika bulan = "05" maka

nama\_bulan ← "Mei"

Else jika bulan = "06" maka

nama\_bulan ← "Juni"

Else jika bulan = "07" maka

nama\_bulan ← "Juli"

Else jika bulan = "08" maka

nama\_bulan ← "Agustus"

Else jika bulan = "09" maka

nama\_bulan ← "September"

Else jika bulan = "10" maka

nama\_bulan ← "Oktober"

Else jika bulan = "11" maka

nama\_bulan ← "November"

Else jika bulan = "12" maka

nama\_bulan ← "Desember"

Else

nama\_bulan ← "Tidak Valid"

Jika nama\_bulan = "Tidak Valid" maka  
Tampilkan "Bulan pada NIP tidak valid"

Else jika tanggal < 1 atau tanggal > 31 maka  
Tampilkan "Tanggal pada NIP tidak valid"

Else  
Tampilkan "Tanggal lahir ASN : "  
tanggal, nama\_bulan, tahun

Selesai

E. Pemrograman 5:

Mulai

Tentukan pusat cluster:

$$A = (2, 1, 3)$$

$$B = (1, -4, 6)$$

$$C = (-2, 3, -2)$$

Input x1, x2, x3

Simpan titik U = (x1, x2, x3)

$$\text{Hitung jarakA} = \sqrt{[(x1 - 2)^2 + (x2 - 1)^2 + (x3 - 3)^2]}$$

$$\text{Hitung jarakB} = \sqrt{[(x1 - 1)^2 + (x2 + 4)^2 + (x3 - 6)^2]}$$

$$\text{Hitung jarakC} = \sqrt{[(x1 + 2)^2 + (x2 - 3)^2 + (x3 + 2)^2]}$$

Jika  $\text{jarakA} < \text{jarakB}$  dan  $\text{jarakA} < \text{jarakC}$  maka

cluster = "A"

Else jika  $\text{jarakB} < \text{jarakA}$  dan  $\text{jarakB} \leq \text{jarakC}$  maka

cluster = "B"

Else

cluster = "C"

Tampilkan "Titik U berada pada Cluster", cluster

Selesai

#### F. PEMOGRAMAN 6:

Mulai

Input  $p_{\text{hat}}$

Input n

Input alpha

Jika  $p_{\text{hat}} < 0$  atau  $p_{\text{hat}} > 1$

Tampilkan "Error: proporsi harus antara 0 dan 1"

Selesai

Jika  $\alpha = 0.10$

$z \leftarrow 1.645$

Jika tidak, jika  $\alpha = 0.05$

$z \leftarrow 1.96$

Selain itu

Tampilkan "Alpha tidak valid"

Selesai

Hitung SE

$SE \leftarrow \sqrt{(p_{\text{hat}} \times (1-p_{\text{hat}}))/n}$

Hitung batas bawah

Batas\_bawah  $\leftarrow p\_hat - z \times SE$

Hitung batas atas batas\_atas  $\leftarrow p\_hat + z \times SE$

Tampilkan "Interval Kepercayaan"


Tampilkan

batas\_bawah  $< p <$  batas\_atas

Selesai


FLOWCHART

A. PEMOGRAMAN 1:







B. PEMOGRAMAN 2:




### C. PEMOGRAMAN 3:



#### D. PEMOGRAMAN 4:



#### E. PEMOGRAMAN 5



## F. PEMOGRAMAN 6

