



teamlinks 数据库字典

1). t_business_annex 附件表.....	4
2). t_business_annex_address 附件地址表.....	4
3). t_business_contact_person 合同联系人.....	5
4). t_business_contract 合同表.....	5
5). t_business_contract_details 合同明细表（合同计划资金）.....	6
6). t_business_customer_information 客户信息管理.....	7
7). t_business_meeting_room 会议室管理.....	9
8). t_business_meeting_room_bookings 会议室预定管理.....	10
9). t_business_memorandum 商务备忘.....	10
10). t_business_memorandum_enclosure 商务备忘附件表.....	11
11). t_business_schedule 日程.....	11
12). t_business_schedule_look_user_relationship 日程查看用户关联表.....	12
13). t_company_info 公司表.....	12
14). t_company_info_temp 企业认证副表.....	14
15). t_contact_person.....	15
16). t_customer_information.....	16
17). t_offi_advantage 首页-我们的优势.....	18
18). t_offi_banner 官网 Banner 表.....	18
19). t_offi_community 社群表.....	19
20). t_offi_community_collection 社群收藏表.....	20
21). t_offi_content 官网内容.....	20
22). t_offi_design 立可设计.....	21
23). t_offi_event_registration 活动报名表.....	22
24). t_offi_index_recommend 首页推荐团队、项目.....	22
25). t_offi_question 常见问题表.....	23
26). t_offi_question_type 常见问题类型表.....	23
27). t_offi_recruitment 职位.....	24
28). t_offi_recruitment_type 岗位类型.....	24
29). t_offi_resume 加入我们简历表.....	25
30). t_offi_team_contact 团队联系我们.....	26
31). t_personal_account_info_temp 账号基础信息副表.....	26
32). t_personal_account_upgrade 账号升级信息记录表.....	28
33). t_personal_areas_expertise 用户擅长领域表.....	28
34). t_personal_areas_expertise_temp 用户擅长领域表副表.....	28
35). t_personal_bank 用户银行卡记录表.....	29
36). t_personal_base_info 设计师基础信息.....	29
37). t_personal_change_output_value 用户产值变动明细.....	31
38). t_personal_goods_stage 用户擅长阶段模块表.....	31
39). t_personal_goods_stage_temp 用户擅长阶段模块表副表.....	31
40). t_personal_learning_experience 学习经历.....	32
41). t_personal_learning_experience_temp 学习经历副表.....	32



42). t_personal_login_info 用户登录信息表.....	32
43). t_personal_mail_send_record 邮件发送记录表.....	33
44). t_personal_message 消息表.....	33
45). t_personal_output_value_withdraw 产值提现表.....	34
46). t_personal_preferences 用户偏好设置表.....	34
47). t_personal_product_apply_record 用户产品申请表.....	35
48). t_personal_project_experience 项目经历.....	35
49). t_personal_project_experience_temp 项目经历副表.....	36
50). t_personal_project_output_value_change 用户项目产值变动表.....	37
51). t_personal_target_output_value_apply_record 用户目标产值申请记录.....	37
52). t_personal_target_output_value_record 用户目标产值记录.....	38
53). t_personal_verification_code_record 手机验证码发送记录表.....	38
54). t_personal_won_prize_info 个人获奖情况表.....	39
55). t_personal_work_experience 工作经历.....	39
56). t_personal_work_experience_temp 工作经历副表.....	39
57). t_platform_operation_log 系统日志.....	40
58). t_project_annex 项目附件表.....	40
59). t_project_annex_temp 项目附件附表.....	41
60). t_project_approval 项目立项信息.....	41
61). t_project_approval_temp 项目立项信息认证副表.....	42
62). t_project_archiving 归档记录表.....	43
63). t_project_archiving_history 归档记录历史表（废弃）.....	44
64). t_project_attachment_temp 项目附件认证副表（废弃）.....	44
65). t_project_base_information 项目基础表.....	45
66). t_project_begining 项目启动表.....	46
67). t_project_begining_temp 项目启动认证副表（废弃）.....	47
68). t_project_claim_record 认领记录.....	48
69). t_project_communication_member.....	48
70). t_project_communication_message.....	49
71). t_project_delivery 项目投放表.....	49
72). t_project_focus_work 重点工作记录表.....	50
73). t_project_importer_change_output_value 产值变动明细表.....	51
74). t_project_importer_info 项目导入方.....	51
75). t_project_importer_info_temp 项目导入方副表.....	52
76). t_project_information 项目基础表.....	53
77). t_project_information_temp 项目基础信息认证副表.....	55
78). t_project_invite 邀请表.....	57
79). t_project_key.....	57
80). t_project_module 模块.....	57
81). t_project_module_evaluation 评价表.....	58
82). t_project_module_task 任务表.....	59
83). t_project_module_template_use_record 模块模版使用记录表（暂无使用）.....	60
84). t_project_open_pause_record 项目暂停开启记录表.....	60
85). t_project_output_value_add 产值添加记录.....	61
86). t_project_program_design_submission 方案设计提交记录.....	61



87). t_project_program_design_submission_file 方案提交文件.....	62
88). t_project_project_stage_invitation_view 项目阶段邀请查看表.....	62
89). t_project_results_required 项目成果要求.....	62
90). t_project_results_required_temp 项目成果要求副表.....	63
91). t_project_stage 项目阶段表.....	63
92). t_project_stage_apply_opening.....	63
93). t_project_stage_subkey 阶段子项.....	64
94). t_project_stage_subkey_collection 项目阶段子项归集表（废弃）.....	64
95). t_project_stage_subkey_redo 重做记录表（暂不开发）.....	65
96). t_project_stage_temp 项目阶段——认证副表.....	65
97). t_project_stage_template_subkey_use_record 阶段模版子项使用记录（暂不使用）.....	65
98). t_project_stage_template_use_record 阶段模版使用记录表（暂不使用）.....	66
99). t_project_top 项目置顶表.....	66
100). t_sys_admin 管理员表.....	66
101). t_sys_admin_role 管理员角色表.....	67
102). t_sys_areas_expertise 擅长领域.....	67
103). t_sys_bank 银行表.....	68
104). t_sys_chart 图表管理.....	68
105). t_sys_city 省市区表.....	69
106). t_sys_config 系统配置表.....	69
107). t_sys_customize_report_template 报表模版.....	69
108). t_sys_download 官网下载.....	70
109). t_sys_good_major_classification 擅长大类型.....	71
110). t_sys_good_modules 擅长模块.....	71
111). t_sys_good_stage 擅长阶段.....	71
112). t_sys_good_tools 擅长工具.....	72
113). t_sys_good_type 擅长类型.....	72
114). t_sys_grade_output_value 等级产值信息表.....	73
115). t_sys_home_second_joint 首页第二联.....	73
116). t_sys_message_template 消息模板.....	74
117). t_sys_module_template 模块模版表.....	74
118). t_sys_part 官网导航栏目表.....	75
119). t_sys_product 产品表.....	75
120). t_sys_product_right 产品权限表.....	76
121). t_sys_project_cycle 项目周期表.....	76
122). t_sys_recommend_city 推荐城市.....	77
123). t_sys_report_form 报表管理.....	77
124). t_sys_report_form_field 表单字段管理.....	78
125). t_sys_report_form_push_chart 报表推送图表.....	79
126). t_sys_report_form_push_record 报表推送用户记录.....	79
127). t_sys_right 权限表.....	80
128). t_sys_role 系统角色表.....	80
129). t_sys_role_right 角色权限表.....	80
130). t_sys_stage_template 阶段模块.....	81
131). t_sys_stage_template_subkey 阶段子项模板.....	81

132). t_sys_task_template 任务模版表.....	82
133). t_sys_team_cost_type 团队成本类型.....	82
134). t_sys_template_stage_subkey_relationship 模板阶段子项关系表.....	83
135). t_sys_type 类型管理.....	83
136). t_sys_type_info 类型信息.....	83
137). t_sys_web_right web 权限表.....	83
138). t_team_basic_information 团队基本信息表.....	84
139). t_team_certification_temp 团队认证副表.....	85
140). t_team_collection 团队收藏表.....	86
141). t_team_cost_management 团队成本管理表.....	86
142). t_team_member 团队成员表.....	87
143). t_team_monthly_actual_output_value_record 团队年度月度实际产值记录.....	88

1). t_business_annex 附件表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	ID	bigint		√	√	×	NULL
2	annex_type_id	附件类型（关联 t_sys_type_info, type 等于 1 时 t_sys_type_info 表 type_id 等于 25, type 等于 2 时 t_sys_type_info 表 type_id 等于 31）	bigint		×	×	√	NULL
3	content	内容	varchar	300	×	×	√	NULL
4	description	附件说明	varchar	100	×	×	√	NULL
5	annex	附件	varchar	300	×	×	√	NULL
6	object_id	外键 ID, type 等于 1 时关联 t_business_customer_information type 等于 2 时关联 t_business_contract	bigint		×	×	√	NULL
7	type	1 客户信息 2 合同附件	smallint		×	×	√	NULL
8	name	附件名称	varchar	100	×	×	√	NULL
9	annex_file_name	附件文件名	varchar	100	×	×	√	NULL

2). t_business_annex_address 附件地址表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	ID	bigint		√	√	×	NULL
2	annex_name	附件名称	varchar	100	×	×	√	NULL

	e							
3	create_time		datetime		×	×	√	NULL
4	annex_url		varchar	100	×	×	√	NULL
5	annex_id	附件表 ID 关联 t_business_annex	bigint		×	×	√	NULL
6	is_del	是否删除 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0

3). t_business_contact_person 合同联系人

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	录入人关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	customer_information_id	所属客户信息关联 t_business_customer_information	bigint		×	×	√	NULL
4	name	联系人姓名	varchar	100	×	×	√	NULL
5	age	年龄	int		×	×	√	NULL
6	position	职位	varchar	100	×	×	√	NULL
7	job_title_id	职称关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 26	bigint		×	×	√	NULL
8	birthday	生日	datetime		×	×	√	NULL
9	contact_address	个人联系地址	varchar	100	×	×	√	NULL
10	office_phone	办公电话	varchar	100	×	×	√	NULL
11	phone	移动电话	varchar	100	×	×	√	NULL
12	fax	传真	varchar	100	×	×	√	NULL
13	personal_hobby	个人爱好	varchar	100	×	×	√	NULL
14	email	电子邮件	varchar	100	×	×	√	NULL
15	remarks	备注	varchar	100	×	×	√	NULL
16	company_id	公司 id	bigint		×	×	√	NULL
17	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
18	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
19	is_del	是否删除 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0

4). t_business_contract 合同表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
----	----	----	------	----	----	----	-----	-----

1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	录入人关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	name	合同名称	varchar	100	×	×	√	NULL
4	number	合同编号	varchar	100	×	×	√	NULL
5	signing_time	签订时间	datetime		×	×	√	NULL
6	contract_category_id	合同类别关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 27	bigint		×	×	√	NULL
7	contract_type_id	合同类型关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 28	bigint		×	×	√	NULL
8	effective_date	生效日期	datetime		×	×	√	NULL
9	contract_amount	合同金额（万元）	double		×	×	√	NULL
10	contract_unit	合作单位	varchar	100	×	×	√	NULL
11	contract_stage_id	合同阶段关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 29	bigint		×	×	√	NULL
12	plan_completion_time	计划完成日期	datetime		×	×	√	NULL
13	construction_unit	建设单位	varchar	100	×	×	√	NULL
14	contact_person_id	联系人关联 t_business_contact_person	varchar	100	×	×	√	NULL
15	project_id	所属项目关联 t_project_base_information	bigint		×	×	√	NULL
16	project_number	所属项目编号	varchar	100	×	×	√	NULL
17	parent_id	不为-1 时为分包子合同	bigint		×	×	√	-1
18	company_id	公司 id 关联 t_company_info	bigint		×	×	√	NULL
19	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
20	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
21	is_del	是否删除 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0

5). t_business_contract_details 合同明细表（合同计划资金）

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL

2	contract_id	合同 ID 关联 t_business_contract	bigint		×	×	√	NULL
3	proportion	所占比例%	double		×	×	√	NULL
4	stage_funds	阶段资金（万元）	double		×	×	√	NULL
5	payment_phase	支付阶段	varchar	100	×	×	√	NULL
6	stage_id	对 应 阶 段 t_sys_type_info 表 type_id 等于 30	bigint		×	×	√	NULL
7	invoice_amount	开票金额（万元）	double		×	×	√	NULL
8	billing_time	开票时间	datetime		×	×	√	NULL
9	received_amount	收款金额（万元）	double		×	×	√	NULL
10	collection_time	收款时间	datetime		×	×	√	NULL

6). t_business_customer_information 客户信息管理

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	用户 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	customer_name	客户名称	varchar	100	×	×	√	NULL
4	customer_number	客户编号	varchar	100	×	×	√	NULL
5	company_nature_id	公 司 性 质 t_sys_type_info 表 type_id 等于 19	bigint		×	×	√	NULL
6	customer_type_id	客 户 类 型 t_sys_type_info 表 type_id 等于 20	bigint		×	×	√	NULL
7	industry_owned_id	所 属 行 业 t_sys_type_info 表 type_id 等于 21	bigint		×	×	√	NULL
8	customer_province_id	省份关联 t_sys_city	int		×	×	√	-1
9	customer_province	省份名称	varchar	100	×	×	√	
10	customer_city_id	城市关联 t_sys_city	int		×	×	√	-1
11	customer_city	城市名称	varchar	100	×	×	√	

12	customer_area	客户区域	varchar	100	×	×	√	NULL
13	customer_level_id	客户级别关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 22	bigint		×	×	√	NULL
14	credit_rating_id	等级信用关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 23	bigint		×	×	√	NULL
15	customer_source_id	客户来源关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 24	bigint		×	×	√	NULL
16	cooperation_time	合作时间	datetime		×	×	√	NULL
17	contact_information	联系地址	varchar	100	×	×	√	NULL
18	zip_code	邮编	varchar	100	×	×	√	NULL
19	company_website	公司网址	varchar	100	×	×	√	NULL
20	first_contact_person	首要联系人	varchar	100	×	×	√	NULL
21	office_phone	办公电话	varchar	100	×	×	√	NULL
22	position	职位	varchar	100	×	×	√	NULL
23	phone	移动电话	varchar	100	×	×	√	NULL
24	fax	传真	varchar	100	×	×	√	NULL
25	mailbox	邮箱	varchar	100	×	×	√	NULL
26	qq_or_wechat	qq/微信	varchar	100	×	×	√	NULL
27	legal_representative	法定代表人	varchar	100	×	×	√	NULL
28	company_type	公司类型	varchar	100	×	×	√	NULL
29	registered_capital	注册资本	decimal		×	×	√	NULL
30	paid_capital	实缴资本	decimal		×	×	√	NULL
31	scope_business	经营范围	varchar	100	×	×	√	NULL
32	business_closing_time_type	营业截至时间类型 (0 非永久 1 永久)	smallint		×	×	√	0
33	business_closing_time	营业截至时间	datetime		×	×	√	NULL

34	remarks	备注	varchar	100	×	×	√	NULL
35	billing_name	客户开票信息——名称	varchar	100	×	×	√	NULL
36	billing_taxpayer_identification_number	客户开票信息——纳税人识别号	varchar	100	×	×	√	NULL
37	billing_address	客户开票信息——地址	varchar	100	×	×	√	NULL
38	billing_phone	客户开票信息——电话	varchar	100	×	×	√	NULL
39	billing_bank	客户开票信息——开户银行	varchar	100	×	×	√	NULL
40	billing_account_number	客户开票信息——开户账号	varchar	100	×	×	√	NULL
41	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
42	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
43	company_id	公司 id 关联 t_company_info	bigint		×	×	√	NULL
44	is_del	是否删除 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0

7). t_business_meeting_room 会议室管理

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	title	会议室名称	varchar	100	×	×	√	NULL
3	address	会议室地址	varchar	100	×	×	√	NULL
4	manager	管理员	varchar	100	×	×	√	NULL
5	phone	管理员电话	varchar	100	×	×	√	NULL
6	email	管理员邮箱	varchar	100	×	×	√	NULL
7	seats	席位	int		×	×	√	NULL
8	conference_equipment	会议设备	varchar	1000	×	×	√	NULL
9	remark	备注	varchar	300	×	×	√	NULL
10	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
11	company_id	公司 id 关联 t_company_info	bigint		×	×	√	NULL

12	member_id	录入人 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
13	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
14	is_del	是否删除(0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
15	is_enabled	是否启用 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0

8). t_business_meeting_room_bookings 会议室预定管理

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	theme	会议主题	varchar	100	×	×	√	NULL
3	remark	备注	varchar	300	×	×	√	NULL
4	start_time	使用开始时间	datetime		×	×	√	NULL
5	end_time	使用结束时间	datetime		×	×	√	NULL
6	number	与会人数	int		×	×	√	NULL
7	conference_equipment	会议设备	varchar	1000	×	×	√	NULL
8	due_people	预定人	varchar	100	×	×	√	NULL
9	phone	电话	varchar	100	×	×	√	NULL
10	other	其他	varchar	100	×	×	√	NULL
11	priority	优先级(1 普通 2 重要 3 紧急)	smallint		×	×	√	NULL
12	is_cancel	是否取消(0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
13	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
14	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
15	member_id	录入人关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
16	company_id	公司 id 关联 t_company_info	bigint		×	×	√	NULL
17	is_del	是否删除(0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
18	meeting_room_id	会议室 ID 关联 t_business_meeting_room	bigint		×	×	√	NULL
19	address	会议室地址	varchar	100	×	×	√	NULL

9). t_business_memorandum 商务备忘

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
----	----	----	------	----	----	----	-----	-----

1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	录入人关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	annex_type_id	附件类型关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 18	bigint		×	×	√	NULL
4	content	内容	varchar	500	×	×	√	NULL
5	description	附件说明	varchar	100	×	×	√	NULL
6	project_id	所属项目关联 t_project_base_information	bigint		×	×	√	NULL
7	annex	附件（废弃）	varchar	1000	×	×	√	NULL
8	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
9	create_time_temp	创建时间戳	bigint		×	×	√	NULL
10	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
11	company_id	公司 id 关联 t_company_info	bigint		×	×	√	NULL
12	is_del	是否删除（0 否 1 是）	smallint		×	×	√	0
13	project_name	所属项目名称	varchar	100	×	×	√	NULL

10). t_business_memorandum_enclosure 商务备忘附件表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	memorandum_id	备忘 id 关联 t_business_memorandum	bigint		×	×	√	NULL
3	enclosure_name	附件名称	varchar	100	×	×	√	NULL
4	enclosure_url	附件地址	varchar	200	×	×	√	NULL

11). t_business_schedule 日程

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	type	日程类型（1 个人活动 2 工作任务 3 会议出差 4 项目节点）	smallint		×	×	√	NULL
3	title	日程标题	varchar	100	×	×	√	NULL
4	address	地址	varchar	100	×	×	√	NULL
5	start_time	开始时间	datetime		×	×	√	NULL

	e							
6	end_time	结束时间	datetime		×	×	√	NULL
7	is_all_day	是否全天 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	NULL
8	is_repeat	是否重复 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	NULL
9	is_remind	是否提醒 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	NULL
10	participants	参与者	varchar	1000	×	×	√	NULL
11	is_privacy	是否隐私 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	NULL
12	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
13	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
14	is_del	是否删除 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	NULL
15	member_id	录入人关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
16	project_delivery_id	项目投放 ID 关联 t_project_delivery	bigint		×	×	√	NULL

12). t_business_schedule_look_user_relationship 日程查看用户关联表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	用户 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	focus_user_id	关注用户 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
4	focus_delivery_id	关注项目投放 id (t_project_delivery 表 id)	bigint		×	×	√	-1
5	type	关注类型 (1: 人员 2: 项目投放)	int		×	×	√	-1
6	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
7	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
8	is_del	是否删除 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0

13). t_company_info 公司表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	申请人关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	certifier	认证人关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL

	_id							
4	name	公司名称	varchar	100	×	×	√	NULL
5	nature_id	公司性质关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 5	bigint		×	×	√	NULL
6	industry_id	公司行业关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 6	bigint		×	×	√	NULL
7	address	公司办公地址	bigint		×	×	√	NULL
8	detailed_address	详细地址	varchar	100	×	×	√	NULL
9	province_id	省 id 关联 t_sys_city	bigint		×	×	√	NULL
10	city_id	市 id 关联 t_sys_city	bigint		×	×	√	NULL
11	area_id	区 id 关联 t_sys_city	bigint		×	×	√	NULL
12	province_name	省名称	varchar	20	×	×	√	NULL
13	city_name	市名称	varchar	20	×	×	√	NULL
14	area_name	区名称	varchar	20	×	×	√	NULL
15	public_legal_representative	公法人代表	varchar	100	×	×	√	NULL
16	registered_capital	注册资本	decimal		×	×	√	NULL
17	business_scope_id	经营范围关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 7	bigint		×	×	√	NULL
18	company_website	公司网址	varchar	100	×	×	√	NULL
19	taxpayer_identification_number	纳税人识别号	varchar	100	×	×	√	NULL
20	account_address	开户地址	varchar	100	×	×	√	NULL
21	open_phone	开户电话	varchar	100	×	×	√	NULL
22	bank	开户银行	varchar	100	×	×	√	NULL
23	account_number	开户账号	varchar	100	×	×	√	NULL
24	business_license	营业执照	varchar	200	×	×	√	NULL
25	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
26	update_name	更新人	varchar	20	×	×	√	
27	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL

	me							
28	is_del	是否删除 (0: 否, 1: 是)	bigint		×	×	√	0

14). t_company_info_temp 企业认证副表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	申请人关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	name	公司名称	varchar	100	×	×	√	NULL
4	nature_id	公司性质关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 5	bigint		×	×	√	NULL
5	industry_id	公司行业关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 6	bigint		×	×	√	NULL
6	address	公司办公地址	bigint		×	×	√	NULL
7	detailed_address	详细地址	varchar	100	×	×	√	NULL
8	province_id	省 id 关联 t_sys_city	bigint		×	×	√	NULL
9	city_id	市 id 关联 t_sys_city	bigint		×	×	√	NULL
10	area_id	区 id 关联 t_sys_city	bigint		×	×	√	NULL
11	province_name	省名称	varchar	20	×	×	√	NULL
12	city_name	市名称	varchar	20	×	×	√	NULL
13	area_name	区名称	varchar	20	×	×	√	NULL
14	public_legal_representative	公法人代表	varchar	100	×	×	√	NULL
15	registered_capital	注册资本	decimal		×	×	√	NULL
16	business_scope_id	经营范围关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 7	bigint		×	×	√	NULL
17	company_website	公司网址	varchar	100	×	×	√	NULL
18	taxpayer_identification_number	纳税人识别号	varchar	100	×	×	√	NULL
19	account_address	开户地址	varchar	100	×	×	√	NULL
20	open_phone	开户电话	varchar	100	×	×	√	NULL
21	status	审核状态 (0 待审核 1 已审核 2 已拒绝)	smallint		×	×	√	0

22	reject_reason	拒绝原因	varchar	100	×	×	√	NULL
23	bank	开户银行	varchar	100	×	×	√	NULL
24	account_number	开户账号	varchar	100	×	×	√	NULL
25	business_license	营业执照	varchar	550	×	×	√	NULL
26	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
27	update_id	修改人 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
28	update_name	修改人名称	varchar	100	×	×	√	NULL
29	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
30	is_del	是否删除 (0: 否, 1: 是)	bigint		×	×	√	0

15). t_contact_person

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	录入人	bigint		×	×	√	NULL
3	customer_information_id	所属客户信息	bigint		×	×	√	NULL
4	name	联系人姓名	varchar	100	×	×	√	NULL
5	age	年龄	int		×	×	√	NULL
6	position	职位	varchar	100	×	×	√	NULL
7	job_title_id	职称	bigint		×	×	√	NULL
8	birthday	生日	datetime		×	×	√	NULL
9	contact_address	个人联系地址	varchar	100	×	×	√	NULL
10	office_phone	办公电话	varchar	100	×	×	√	NULL
11	phone	移动电话	varchar	100	×	×	√	NULL
12	fax	传真	varchar	100	×	×	√	NULL
13	personal_hobby	个人爱好	varchar	100	×	×	√	NULL
14	email	电子邮件	varchar	100	×	×	√	NULL
15	remarks	备注	varchar	100	×	×	√	NULL
16	company_id	公司 id	bigint		×	×	√	NULL

17	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
18	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
19	is_del	是否删除(0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0

16). t_customer_information

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	int		√	√	×	NULL
2	member_id	用户 ID	bigint		×	×	√	NULL
3	customer_name	客户名称	varchar	100	×	×	√	NULL
4	customer_number	客户编号	varchar	100	×	×	√	NULL
5	company_nature_id	公司性质	bigint		×	×	√	NULL
6	customer_type_id	客户类型	bigint		×	×	√	NULL
7	industry_owned_id	所属行业	bigint		×	×	√	NULL
8	customer_area	客户区域	varchar	100	×	×	√	NULL
9	customer_level_id	客户级别	bigint		×	×	√	NULL
10	credit_rating_id	等级信用	bigint		×	×	√	NULL
11	customer_source_id	客户来源	bigint		×	×	√	NULL
12	cooperation_time	合作时间	datetime		×	×	√	NULL
13	contact_information	联系地址	varchar	100	×	×	√	NULL
14	zip_code	邮编	varchar	100	×	×	√	NULL
15	company_website	公司网址	varchar	100	×	×	√	NULL
16	first_contact_person	首要联系人	varchar	100	×	×	√	NULL
17	office_phone	办公电话	varchar	100	×	×	√	NULL
18	position	职位	varchar	100	×	×	√	NULL

19	phone	移动电话	varchar	100	×	×	√	NULL
20	fax	传真	varchar	100	×	×	√	NULL
21	mailbox	邮箱	varchar	100	×	×	√	NULL
22	qq_or_wechat	qq/微信	varchar	100	×	×	√	NULL
23	legal_representative	法定代表人	varchar	100	×	×	√	NULL
24	company_type	公司类型	varchar	100	×	×	√	NULL
25	registered_capital	注册资本	decimal		×	×	√	NULL
26	paid_capital	实缴资本	decimal		×	×	√	NULL
27	scope_business	经营范围	varchar	100	×	×	√	NULL
28	business_closing_time_type	营业截至时间类型(0 非永久 1 永久)	smallint		×	×	√	0
29	business_closing_time	营业截至时间	datetime		×	×	√	NULL
30	remarks	备注	varchar	100	×	×	√	NULL
31	billing_name	客户开票信息——名称	varchar	100	×	×	√	NULL
32	billing_taxpayer_identification_number	客户开票信息——纳税人识别号	varchar	100	×	×	√	NULL
33	billing_address	客户开票信息——地址	varchar	100	×	×	√	NULL
34	billing_phone	客户开票信息——电话	varchar	100	×	×	√	NULL
35	billing_bank	客户开票信息——开户银行	varchar	100	×	×	√	NULL
36	billing_account_number	客户开票信息——开户账号	varchar	100	×	×	√	NULL
37	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
38	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
39	company_id	公司 id	bigint		×	×	√	NULL

	d							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

17). t_offi_advantage 首页-我们的优势

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	title	名称	varchar	20	×	×	√	
3	img	图片地址	varchar	100	×	×	√	
4	sort	排序	int		×	×	√	0
5	is_enabled	是否启用：0 否 1 是	smallint		×	×	√	1
6	is_del	是否删除：0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
7	create_id	创建 ID	bigint		×	×	√	NULL
8	create_name	创建人名称	varchar	100	×	×	√	
9	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
10	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
11	update_name	修改人名称	varchar	100	×	×	√	
12	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
13	update_time_temp	修改时间戳	bigint		×	×	√	NULL

18). t_offi_banner 官网 Banner 表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	name	名称	varchar	20	×	×	√	
3	part_id	栏目 ID(t_sys_part)	bigint		×	×	√	NULL
4	type	类型 1 图片 2 视频	smallint		×	×	√	1
5	sort	排序字段	int		×	×	√	0
6	is_enabled	是否启用：0 否 1 是	smallint		×	×	√	1
7	is_del	是否删除：0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
8	url	图片视频地址	varchar	100	×	×	√	
9	video_url	视频地址	varchar	100	×	×	√	NULL
10	action_url	跳转地址	varchar	100	×	×	√	
11	content	内容	text	65535	×	×	√	NULL

12	create_id	创建人 ID	bigint		×	×	√	NULL
13	create_name	创建人名称	varchar	20	×	×	√	
14	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
15	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
16	update_name	修改人名称	varchar	20	×	×	√	
17	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
18	update_time_tamp	修改时间戳	bigint		×	×	√	NULL
19	the_chain	是否外链 (0:否, 1:是)	bigint		×	×	√	0
20	title	标题	varchar	255	×	×	√	
21	small_title	小标题	varchar	255	×	×	√	
22	link_type	跳转类型	smallint		×	×	√	1
23	link_id	跳转类型对应 ID	bigint		×	×	√	NULL

19). t_offi_community 社群表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	title	标题	varchar	100	×	×	√	
3	description	描述	varchar	200	×	×	√	
4	type	类型 1 技术分享 2 活动	smallint		×	×	√	NULL
5	is_del	是否删除 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
6	start_time	报名开始时间	datetime		×	×	√	NULL
7	end_time	报名结束时间	datetime		×	×	√	NULL
8	content	内容	text	65535	×	×	√	NULL
9	collection_num	收藏数	int		×	×	√	0
10	img	图片	varchar	100	×	×	√	
11	pview	浏览量	int		×	×	√	0
12	sorting	排序	int		×	×	√	0
13	activity_time	活动时间	datetime		×	×	√	NULL
14	active_remarks	活动备注	varchar	200	×	×	√	
15	is_recomm	是否推荐 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0

	end							
16	enrollmen t_num	报名数	int		×	×	√	0
17	is_publis h	是否发布（0 否 1 是）	smallint		×	×	√	0
18	event_org anizer	活动承办方	varchar	200	×	×	√	NULL
19	speaker	主讲人	varchar	200	×	×	√	NULL
20	location	活动地点	varchar	200	×	×	√	NULL
21	create_id	创建人 ID	bigint		×	×	√	NULL
22	create_na me	创建人名称	varchar	20	×	×	√	
23	create_ti me	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
24	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
25	update_na me	修改人名称	varchar	20	×	×	√	
26	update_ti me	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
27	update_ti me_tamp	修改时间戳	bigint		×	×	√	NULL

20). t_offi_community_collection 社群收藏表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	用户 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	community _id	社群 ID 关联 t_offi_community	bigint		×	×	√	NULL
4	is_del	是否删除 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
5	create_ti me	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
6	create_ti me_temp	创建时间戳	bigint		×	×	√	NULL

21). t_offi_content 官网内容

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	ID	bigint		√	√	×	NULL
2	title	标题	varchar	100	×	×	√	
3	descripti on	描述	varchar	200	×	×	√	

4	part_id	栏目 ID 关联 t_sys_part	bigint		×	×	√	NULL
5	is_enabled	是否启用 0 否 1 是	smallint		×	×	√	1
6	content	内容	text	65535	×	×	√	NULL
7	is_del	是否删除 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
8	sorting	排序	int		×	×	√	NULL
9	create_id	创建人 ID	bigint		×	×	√	NULL
10	create_name	创建人名称	varchar	20	×	×	√	
11	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
12	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
13	update_name	修改人名称	varchar	20	×	×	√	
14	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
15	update_time_tamp	修改时间戳	bigint		×	×	√	NULL

22). t_offi_design 立可设计

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	title	标题	varchar	100	×	×	√	
3	description	描述	varchar	200	×	×	√	
4	img	封面图	varchar	100	×	×	√	
5	is_recomm	是否推荐 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
6	pv	浏览量	int		×	×	√	0
7	content	内容	text	65535	×	×	√	NULL
8	is_del	是否删除：0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
9	is_publish	是否发布：0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
10	create_id	创建 ID	bigint		×	×	√	NULL
11	create_name	创建人名称	varchar	100	×	×	√	
12	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
13	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
14	update_name	修改人名称	varchar	100	×	×	√	

	me							
15	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
16	update_time_temp	修改时间戳	bigint		×	×	√	NULL

23). t_offi_event_registration 活动报名表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	ID	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	用户 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	activity_id	活动 ID 关联 t_offi_community	bigint		×	×	√	NULL
4	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
5	create_time_temp	创建时间戳	bigint		×	×	√	NULL
6	is_del	是否删除 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0

24). t_offi_index_recommend 首页推荐团队、项目

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	type	类型 1 项目 2 团队	smallint		×	×	√	NULL
3	show_img	显示图片	varchar	100	×	×	√	NULL
4	sorting	排序字段	int		×	×	√	0
5	is_enabled	是否启用：0 否 1 是	smallint		×	×	√	1
6	is_del	是否删除：0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
7	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
8	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
9	update_name	修改人名称	varchar	20	×	×	√	
10	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
11	object_id	关联 ID(类型等于 1 时时关联 t_project_base_information, 类型等于 2 时关联 t_team_basic_information)	bigint		×	×	√	NULL

25). t_offi_question 常见问题表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	ID	bigint		√	√	×	NULL
2	type_id	问题类型关联 t_offi_question_type	bigint		×	×	√	NULL
3	title	标题	varchar	100	×	×	√	
4	sorting	排序	int		×	×	√	0
5	content	答案内容	varchar	200	×	×	√	
6	is_enabled	是否启用 0 否 1 是	smallint		×	×	√	1
7	is_del	是否删除：0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
8	create_id	创建 ID	bigint		×	×	√	NULL
9	create_name	创建人名称	varchar	100	×	×	√	
10	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
11	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
12	update_name	修改人名称	varchar	100	×	×	√	
13	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
14	update_time_temp	修改时间戳	bigint		×	×	√	NULL

26). t_offi_question_type 常见问题类型表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	常见问题类型 ID	bigint		√	√	×	NULL
2	type_name	类型名称	varchar	50	×	×	√	
3	sorting	排序	int		×	×	√	0
4	is_enabled	是否启用 0 否 1 是	smallint		×	×	√	1
5	is_del	是否删除：0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
6	create_id	创建人 ID	bigint		×	×	√	NULL
7	create_name	创建人名称	varchar	20	×	×	√	
8	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
9	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
10	update_name	修改人名称	varchar	20	×	×	√	
11	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL

	me							
12	update_time_tamp	修改时间戳	bigint		×	×	√	NULL

27). t_offi_recruitment 职位

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	type_id	职位类型 id 关联 t_offi_recruitment_type	bigint		×	×	√	NULL
3	title	职位名称	varchar	100	×	×	√	
4	content	内容	text	65535	×	×	√	NULL
5	sorting	排序	int		×	×	√	0
6	is_enabled	是否启用 0 否 1 是	smallint		×	×	×	1
7	is_del	是否删除：0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
8	create_id	创建 ID	bigint		×	×	√	NULL
9	create_name	创建人名称	varchar	100	×	×	√	
10	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
11	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
12	update_name	修改人名称	varchar	100	×	×	√	
13	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
14	update_time_temp	修改时间戳	bigint		×	×	√	NULL
15	address	职位所属城市	varchar	100	×	×	√	NULL

28). t_offi_recruitment_type 岗位类型

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	title	标题	varchar	100	×	×	√	
3	img	logo	varchar	100	×	×	√	
4	label	标签	varchar	100	×	×	√	
5	description	描述	varchar	200	×	×	√	
6	sorting	排序	int		×	×	√	0
7	is_enabled	是否启用 0 否 1 是	smallint		×	×	√	1

	d							
8	create_id	创建人 ID	bigint		×	×	√	NULL
9	create_name	创建人名称	varchar	20	×	×	√	
10	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
11	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
12	update_name	修改人名称	varchar	20	×	×	√	
13	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
14	update_time_tamp	修改时间戳	bigint		×	×	√	NULL

29). t_offi_resume 加入我们简历表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	recruitment_id	职位 ID 关联 t_offi_recruitment	bigint		×	×	√	NULL
3	name	姓名	varchar	20	×	×	√	
4	phone	手机	varchar	11	×	×	√	
5	email	邮箱	varchar	50	×	×	√	
6	job_statuses	求职状态 0 已离职 1 在职	smallint		×	×	√	0
7	edu_background	教育背景	varchar	500	×	×	√	
8	work_history	工作经历	varchar	500	×	×	√	
9	project_history	项目经历	varchar	500	×	×	√	
10	personal_summary	个人小结	varchar	500	×	×	√	
11	resume_file	上传附件	varchar	200	×	×	√	
12	status	状态 0 未处理 1 已处理	smallint		×	×	√	0
13	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
14	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
15	update_name	修改人名称	varchar	20	×	×	√	
16	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL

17	update_time_tamp	修改时间戳	bigint		×	×	√	NULL
----	------------------	-------	--------	--	---	---	---	------

30). t_offi_team_contact 团队联系我们

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	name	姓名	varchar	20	×	×	√	
3	company	公司	varchar	100	×	×	√	
4	email	邮箱	varchar	50	×	×	√	
5	phone	联系电话	varchar	11	×	×	√	
6	content	内容	varchar	500	×	×	√	
7	status	处理状态 0 未处理 1 已处理	smallint		×	×	√	0
8	create_id	创建 ID	bigint		×	×	√	NULL
9	create_name	创建人名称	varchar	100	×	×	√	
10	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
11	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
12	update_name	修改人名称	varchar	100	×	×	√	
13	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
14	update_time_tamp	修改时间戳	bigint		×	×	√	NULL
15	remark	备注	varchar	100	×	×	√	NULL
16	is_del	是否删除 (0: 否, 1: 是)	smallint		×	×	√	0

31). t_personal_account_info_temp 账号基础信息副表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	用户 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	authentication_type	认证类型 1 设计师 2 项目经理	smallint		×	×	√	NULL
4	entry_type	入驻类型 1 团队入驻 2 自由职业 3 兼职	smallint		×	×	√	NULL
5	team_name	团队名称	varchar	100	×	×	√	NULL
6	team_id	团队 ID 关联 t_team_basic_information	bigint		×	×	√	NULL
7	name	姓名	varchar	100	×	×	√	NULL

8	id_card	身份证号	varchar	100	×	×	√	NULL
9	gender	性别(0 女 1 男)	smallint		×	×	√	NULL
10	email	邮箱	varchar	100	×	×	√	NULL
11	phone	手机	varchar	20	×	×	√	NULL
12	job_title	岗位职称	varchar	100	×	×	√	NULL
13	school_name	学校名称	varchar	100	×	×	√	NULL
14	attendance_start_time	就读开始时间	datetime		×	×	√	NULL
15	attendance_end_time	就读结束时间	datetime		×	×	√	NULL
16	faculty	院系	varchar	100	×	×	√	NULL
17	profession	专业	varchar	100	×	×	√	NULL
18	education_id	学历 ID 关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 1	bigint		×	×	√	NULL
19	diploma	学历证书	varchar	700	×	×	√	NULL
20	professional_certificate	专业证书	varchar	700	×	×	√	NULL
21	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
22	status	审核状态(0 待审核 1 已审核 2 已拒绝)	smallint		×	×	√	0
23	reject_reason	拒绝原因	varchar	100	×	×	√	NULL
24	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
25	update_id	修改人	bigint		×	×	√	NULL
26	update_name	修改人名称	varchar	100	×	×	√	NULL
27	application_type	申请类型(1 认证 2 账号升级)	smallint		×	×	√	NULL
28	work_experience_id	工作经验关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 32	bigint		×	×	√	NULL
29	city	现在所在城市	varchar	100	×	×	√	NULL
30	good_character	擅长角色 1 项目经理 2 设计师 3 质量审核员	varchar	10	×	×	√	NULL

32). t_personal_account_upgrade 账号升级信息记录表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	用户 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	certification_id	申请认证 ID 关联 t_personal_account_info_temp	bigint		×	×	√	NULL
4	create_time	申请时间	datetime		×	×	√	NULL

33). t_personal_areas_expertise 用户擅长领域表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	areas_expertise_id	擅长领域 id 关联 t_sys_areas_expertise	bigint		×	×	√	NULL
3	good_type_ids	擅长类型 IDs 关联 t_sys_good_type	varchar	100	×	×	√	NULL
4	good_tool_ids	擅长工具 IDs 关联 t_sys_good_tools	varchar	100	×	×	√	NULL
5	member_id	用户 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
6	is_del	是否删除 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
7	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
8	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL

34). t_personal_areas_expertise_temp 用户擅长领域表副表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	areas_expertise_id	擅长领域 id 关联 t_sys_areas_expertise	bigint		×	×	√	NULL
3	good_type_ids	擅长类型 IDs 关联 t_sys_good_type	varchar	100	×	×	√	NULL
4	good_tool_ids	擅长工具 IDs 关联 t_sys_good_tools	varchar	100	×	×	√	NULL
5	certification_id	认证 ID 关联 t_personal_account_info_temp	bigint		×	×	√	NULL

35). t_personal_bank 用户银行卡记录表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	用户 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	bank_id	银行卡 ID 关联 t_sys_bank	bigint		×	×	√	NULL
4	name	用户名	varchar	100	×	×	√	NULL
5	bank_card	银行卡号	varchar	100	×	×	√	NULL
6	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
7	is_del	是否删除 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
8	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
9	address	开户地址	varchar	100	×	×	√	NULL
10	branch	开户支行	varchar	100	×	×	√	NULL

36). t_personal_base_info 设计师基础信息

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	用户 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	authentication_type	认证类型 (1 设计师 2 项目经理)	smallint		×	×	√	NULL
4	entry_type	入驻类型 (1 团队入驻 2 自由职业 3 兼职)	smallint		×	×	√	NULL
5	team_name	团队名称	varchar	100	×	×	√	NULL
6	team_id	团队 ID 关联 t_team_basic_information	bigint		×	×	√	NULL
7	name	姓名	varchar	100	×	×	√	NULL
8	id_card	身份证号	varchar	100	×	×	√	NULL
9	gender	性别 (0 女 1 男)	smallint		×	×	√	NULL
10	email	邮箱	varchar	100	×	×	√	NULL
11	phone	手机	varchar	20	×	×	√	NULL
12	job_title	岗位职称	varchar	100	×	×	√	NULL
13	school_name	学校名称	varchar	100	×	×	√	NULL
14	attendance_start_time	就读开始时间	datetime		×	×	√	NULL
15	attendance_end_time	就读结束时间	datetime		×	×	√	NULL

16	faculty	院系	varchar	100	×	×	√	NULL
17	profession	专业	varchar	100	×	×	√	NULL
18	education_id	学历 ID 关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 1	bigint		×	×	√	NULL
19	diploma	学历证书	varchar	700	×	×	√	NULL
20	professional_certificate	专业证书	varchar	700	×	×	√	NULL
21	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
22	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
23	update_id	修改人	bigint		×	×	√	NULL
24	update_name	修改人名称	varchar	100	×	×	√	NULL
25	is_upgrade	是否升级 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
26	work_experience_id	工作经验关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 32	bigint		×	×	√	NULL
27	province_id	省份 id	int		×	×	√	-1
28	province_name	省份	varchar	100	×	×	√	
29	city_id	城市 id	int		×	×	√	-1
30	city_name	城市	varchar	100	×	×	√	
31	area_id	区域	int		×	×	√	-1
32	area_name	区域名称	varchar	100	×	×	√	
33	city	现在所在城市 (废弃)	varchar	100	×	×	√	NULL
34	birthday	生日	datetime		×	×	√	NULL
35	location	所在地	varchar	100	×	×	√	NULL
36	specific_address	具体地址	varchar	100	×	×	√	NULL
37	company	所在公司	varchar	100	×	×	√	NULL
38	working_post	在职岗位	varchar	100	×	×	√	NULL
39	personal_description	个人描述	varchar	600	×	×	√	NULL
40	is_del	是否删除 (0: 否, 1: 是)	bigint		×	×	√	0
41	good_character	擅长角色 1 项目经理 2 设计师 3 质量审核员, 擅长多个用逗号隔开	varchar	10	×	×	√	NULL

37). t_personal_change_output_value 用户产值变动明细

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	project_id	项目 id 关联 t_project_base_information	bigint		×	×	√	NULL
3	member_id	用户 id 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
4	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
5	output_value	产值变化值	decimal		×	×	√	NULL
6	remark	备注	varchar	100	×	×	√	NULL
7	type	类型 1 提现 2 模块确认 3 项目归档	smallint		×	×	√	NULL

38). t_personal_goods_stage 用户擅长阶段模块表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	good_stage_id	擅长阶段 ID 关联 t_sys_good_stage	bigint		×	×	√	NULL
3	good_modules	擅长模块 ids 关联 t_sys_good_modules	varchar	100	×	×	√	NULL
4	member_id	用户 id 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
5	areas_expertise_id	擅长领域 id 关联 t_sys_areas_expertise	bigint		×	×	√	NULL
6	is_del	是否删除 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
7	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
8	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL

39). t_personal_goods_stage_temp 用户擅长阶段模块表副表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	good_stage_id	擅长阶段 ID 关联 t_sys_good_stage	bigint		×	×	√	NULL
3	good_modules	擅长模块 ids 关联 t_sys_good_modules	varchar	100	×	×	√	NULL
4	areas_expertise_id	擅长领域 id 关联 t_sys_areas_expertise	bigint		×	×	√	NULL
5	certification_id	认证 ID 关联	bigint		×	×	√	NULL

	tion_id	t_personal_account_info_temp						
--	---------	------------------------------	--	--	--	--	--	--

40). t_personal_learning_experience 学习经历

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	用户 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	certification_id	认证 ID (废弃)	bigint		×	×	√	NULL
4	design_work	设计作品	varchar	600	×	×	√	NULL
5	work_description	作品描述	varchar	300	×	×	√	NULL
6	is_del	是否删除 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
7	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
8	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL

41). t_personal_learning_experience_temp 学习经历副表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	ID	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	用户 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	certification_id	认证 ID 关联 t_personal_account_info_temp	bigint		×	×	√	NULL
4	design_work	设计作品	varchar	600	×	×	√	NULL
5	work_description	作品描述	varchar	300	×	×	√	NULL

42). t_personal_login_info 用户登录信息表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	role_id	角色 ID (1 普通用户 2 设计师 3 项目经理 4 项目导入方)	int		×	×	√	1
3	wechat_id	微信 ID	varchar	100	×	×	√	NULL
4	email	邮箱	varchar	100	×	×	√	NULL
5	phone	手机号	varchar	100	×	×	√	NULL
6	password	密码	varchar	100	×	×	√	NULL

7	header	头像	varchar	100	×	×	√	NULL
8	login_time	最后登录时间	datetime		×	×	√	NULL
9	registration_time	注册时间	datetime		×	×	√	NULL
10	is_disable	是否禁用 (0: 否, 1: 是)	bigint		×	×	√	0
11	nick_name	昵称	varchar	100	×	×	√	
12	certification_login_flag	认证登录标识 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0

43). t_personal_mail_send_record 邮件发送记录表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	用户 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	verification_key	验证 key	varchar	100	×	×	√	NULL
4	email	邮箱	varchar	100	×	×	√	NULL
5	is_ver	是否验证 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
6	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
7	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
8	fail_time	失效时间	datetime		×	×	√	NULL

44). t_personal_message 消息表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	用户 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	type	消息类型 (1 待修改清单 2 系统消息 3 日程通知)	smallint		×	×	√	NULL
4	title	消息标题	varchar	100	×	×	√	NULL
5	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
6	is_read	是否已读 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
7	processing_time	处理时间	datetime		×	×	√	NULL
8	create_id	创建人 ID	bigint		×	×	√	NULL
9	create_name	创建人名字	varchar	100	×	×	√	NULL

	me							
10	object_id	关联 ID	bigint		×	×	√	NULL

45). t_personal_output_value_withdraw 产值提现表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	申 请 人 ID 关 联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	type	申请人类型(1 项目经理 2 设计师)	smallint		×	×	√	NULL
4	bank_no	银行号	varchar	100	×	×	√	NULL
5	output_value	申请提现产值	decimal		×	×	√	NULL
6	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
7	status	状态(0 待确认 1 已确认 2 已拒绝)	smallint		×	×	√	0
8	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
9	reject_reason	拒绝原因	varchar	200	×	×	√	NULL
10	project_id	项 目 id 关 联 t_project_base_information	bigint		×	×	√	NULL
11	module_id	模块 id 关联 t_project_module	bigint		×	×	√	NULL

46). t_personal_preferences 用户偏好设置表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	member_id 关 联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	import_content	导入内容(1 项目未通过审核 2 项目正式发布 3 项目收到新的报名认领)	varchar	20	×	×	√	NULL
4	project_collaboration	项目协同 (1 项目创建 2 项目归档 3 子项编辑 4 审核反馈 5 审核通过 6 截至提醒 7 截至时间修改提醒)	varchar	20	×	×	√	NULL
5	project_transaction	项目交易 (1 项目导入 2 邀请 3 确认 4 启动 5 任务支付 6 审核确认 7 评价 8 产值交付)	varchar	20	×	×	√	NULL
6	stroke	行程 (1 会议提醒 2 活动提醒 3 冲突提醒 4 修改提醒)	varchar	20	×	×	√	NULL
7	default_notification	默认通知 (1 时间排序 2 未读排序)	smallint		×	×	√	NULL

	on							
8	notification_mode	通知方式（1 邮件 2 站内信 3 短信）	varchar	20	×	×	√	NULL
9	default_display_mode	默认协同办公首页（1 列表 2 缩略图）	smallint		×	×	√	NULL
10	open_way	任务详情打开方式（1 弹框 2 侧边划出）	smallint		×	×	√	NULL
11	default_permutation_view	默认排列视图（1 列表 2 缩略图）	smallint		×	×	√	NULL
12	is_accept_invitation	接受邀请（0 打开 1 关闭）	smallint		×	×	√	NULL

47). t_personal_product_apply_record 用户产品申请表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	申请人 id 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	product_id	产品 id 关联 t_sys_product	bigint		×	×	√	NULL
4	status	状态(0 待审核 1 已通过 2 已拒绝)	smallint		×	×	√	0
5	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
6	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
7	update_id	修改人	bigint		×	×	√	NULL
8	update_name	修改人昵称	varchar	100	×	×	√	NULL
9	remark	备注	varchar	300	×	×	√	NULL

48). t_personal_project_experience 项目经历

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	project_venue	项目地点	varchar	100	×	×	√	NULL
3	project_name	项目名称	varchar	100	×	×	√	NULL
4	project_type	项目类型关联 t_sys_type_info 表	bigint		×	×	√	NULL

	ype	type_id 等于 2						
5	project_size	项目规模	double		×	×	√	NULL
6	design_team	设计团队	varchar	100	×	×	√	NULL
7	as_role	担任角色关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 3	bigint		×	×	√	NULL
8	start_time	工作开始时间	datetime		×	×	√	NULL
9	end_time	工作结束时间	datetime		×	×	√	NULL
10	member_id	用户 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
11	project_img	项目图片多个图片用逗号隔开	varchar	800	×	×	√	NULL
12	project_desc	项目描述	varchar	500	×	×	√	NULL
13	is_del	是否删除(0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
14	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
15	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL

49). t_personal_project_experience_temp 项目经历副表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	project_venue	项目地点	varchar	100	×	×	√	NULL
3	project_name	项目名称	varchar	100	×	×	√	NULL
4	project_type	项目类型关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 2	bigint		×	×	√	NULL
5	project_size	项目规模	double		×	×	√	NULL
6	design_team	设计团队	varchar	100	×	×	√	NULL
7	as_role	担任角色关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 3	bigint		×	×	√	NULL
8	start_time	工作开始时间	datetime		×	×	√	NULL
9	end_time	工作结束时间	datetime		×	×	√	NULL
10	certification_id	认证 ID 关联 t_personal_account_info_temp	bigint		×	×	√	NULL
11	project_img	项目图片多个图片用逗号隔开	varchar	800	×	×	√	NULL

	mg							
12	project_desc	项目描述	varchar	500	×	×	√	NULL

50). t_personal_project_output_value_change 用户项目产值变动表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	project_id	项目 id 关联 t_project_base_information	bigint		×	×	√	NULL
3	project_type	项目级别 1 一级项目 2 二级项目	smallint		×	×	√	NULL
4	stage_id	阶段 id 关联 t_project_stage	bigint		×	×	√	NULL
5	output_value	产值变动	decimal		×	×	√	NULL
6	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
7	member_id	用户 id 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
8	object_id	外键 id (项目类型是 1 级时关联 t_project_base_information, 二级关联 t_project_module)	bigint		×	×	√	NULL
9	type	类型 (1 提现 2 归档 3 确认)	smallint		×	×	√	NULL

51). t_personal_target_output_value_apply_record 用户目标产值申请记录

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	录入人 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	applied_member_id	被申请用户 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
4	output_value	产值	decimal		×	×	√	NULL
5	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
6	status	审核状态 (0 待审核 1 已通过 2 已拒绝)	smallint		×	×	√	0
7	reject_reason	拒绝原因	varchar	255	×	×	√	NULL
8	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
9	type	申请类型 (1 个人申请 2 团队申请)	smallint		×	×	√	NULL

10	team_id	团队 ID（当类型等于 2 的时候关联 t_team_basic_information）	bigint		×	×	√	NULL
11	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
12	update_name	修改人姓名	varchar	100	×	×	√	NULL

52). t_personal_target_output_value_record 用户目标产值记录

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	用户 id 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	target_output_value	目标总产值	decimal		×	×	√	NULL
4	completed_output_value	已完成产值	decimal		×	×	√	NULL
5	difference	差额	decimal		×	×	√	NULL
6	planned_output_value	策划产值	decimal		×	×	√	NULL
7	year	年份	int		×	×	√	NULL
8	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
9	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL

53). t_personal_verification_code_record 手机验证码发送记录表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	phone	手机号	varchar	20	×	×	√	NULL
3	member_id	用户 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
4	code	验证码	varchar	10	×	×	√	NULL
5	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
6	failure_time	失效时间	datetime		×	×	√	NULL
7	use_flag	是否使用 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
8	type	类型 1 登录 2 注册 3 更换手机号 4 修改密码	smallint		×	×	√	NULL

54). t_personal_won_prize_info 个人获奖情况表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	用户 id 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	title	获奖标题	varchar	100	×	×	√	NULL
4	detail	获奖详情	varchar	300	×	×	√	NULL

55). t_personal_work_experience 工作经历

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	company	所在公司	varchar	100	×	×	√	NULL
3	start_time	开始时间	datetime		×	×	√	NULL
4	end_time	结束时间	datetime		×	×	√	NULL
5	description	工作描述	varchar	300	×	×	√	NULL
6	member_id	用户 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
7	is_del	是否删除 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
8	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
9	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL

56). t_personal_work_experience_temp 工作经历副表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	company	所在公司	varchar	100	×	×	√	NULL
3	start_time	开始时间	datetime		×	×	√	NULL
4	end_time	结束时间	datetime		×	×	√	NULL
5	description	工作描述	varchar	300	×	×	√	NULL
6	certification_id	认证 ID 关联 t_personal_account_info_temp	bigint		×	×	√	NULL

57). t_platform_operation_log 系统日志

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	user_id	管理员 ID	bigint		×	×	√	NULL
3	user_name	管理员名称	varchar	100	×	×	√	NULL
4	main_model_name	操作主模块	varchar	200	×	×	√	NULL
5	sub_model_name	操作子模块	varchar	200	×	×	√	NULL
6	operation_desc	操作描述	varchar	1000	×	×	√	NULL
7	operation_content	操作内容	varchar	1000	×	×	√	NULL
8	operation_method_name	操作方法名	varchar	500	×	×	√	NULL
9	operation_method_args	操作方法参数 JSON	longtext	4294967295	×	×	√	NULL
10	operation_ip	发起操作人 ip 段	varchar	100	×	×	√	NULL
11	create_time	创建时间	varchar	100	×	×	√	NULL
12	create_time_stamp	创建时间戳	bigint		×	×	√	NULL

58). t_project_annex 项目附件表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	录入人关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	project_id	项目 ID 关联 t_project_base_information	bigint		×	×	√	NULL
4	file_name	文件名	varchar	100	×	×	√	NULL
5	file_url	文件路径	varchar	100	×	×	√	NULL
6	size	大小（单位 byte）	int		×	×	√	NULL
7	is_del	是否删除 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
8	type	附件类型 1 基础资料 2 往来文件 3 参考资料 4 标准图库	smallint		×	×	√	1
9	description	描述	varchar	255	×	×	√	
10	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL

	me							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

59). t_project_annex_temp 项目附件附表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	录入人关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	project_id	项目 ID 关联 t_project_information_temp 表 ID	bigint		×	×	√	NULL
4	file_name	文件名	varchar	100	×	×	√	NULL
5	file_url	文件路径	varchar	100	×	×	√	NULL
6	size	大小 (单位 byte)	int		×	×	√	NULL
7	is_del	是否删除 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
8	type	附件类型 1、项目附件 2、项目资料、3 参考资料	smallint		×	×	√	1
9	description	描述	varchar	255	×	×	√	
10	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL

60). t_project_approval 项目立项信息

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	project_id	项目 ID 关联 t_project_base_information	bigint		×	×	√	NULL
3	project_type	项目类别关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 12	bigint		×	×	√	NULL
4	contract_signing	合同签订 (1 无合同 2 有合同)	smallint		×	×	√	NULL
5	contract_content	合同主体关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 14	bigint		×	×	√	NULL
6	team_id	选择团队关联 t_team_basic_information	bigint		×	×	√	NULL
7	team_name	团队名称	varchar	100	×	×	√	NULL
8	design_cycle	设计周期关联 t_sys_project_cycle	bigint		×	×	√	NULL
9	end_time	完成至	datetime		×	×	√	NULL
10	design_conditions_ids	设计条件 t_sys_type_info 表 type_id 等于 15 (多个用逗号隔开)	varchar	100	×	×	√	NULL
11	wbs_type	wbs 类型 (1 方案 2 全过程)	smallint		×	×	√	NULL

12	business_value	经营产值	double		×	×	√	NULL
13	production_output	生产产值	double		×	×	√	NULL
14	management_assessment_ids	经营评估 t_sys_type_info 表 type_id 等于 17(多个用逗号隔开)	varchar	100	×	×	√	NULL
15	other_business_judgment	其他商务判断	varchar	400	×	×	√	NULL
16	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
17	status	状态(0 未采编 1 已采编) (废弃)	smallint		×	×	√	NULL
18	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
19	design_cycle_value	设计周期值	int		×	×	√	NULL
20	design_cycle_unit	周期单位 1 天 2 周 3 月 4 年	smallint		×	×	√	NULL

61). t_project_approval_temp 项目立项信息认证副表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	project_id	项目 ID (t_project_information_temp 表 ID)	bigint		×	×	√	NULL
3	project_type	项目类别关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 12	bigint		×	×	√	NULL
4	contract_signing	合同签订(1 无合同 2 有合同)	smallint		×	×	√	NULL
5	contract_content	合同主体 t_sys_type_info 表 type_id 等于 14	bigint		×	×	√	NULL
6	team_id	选择团队关联 t_team_basic_information	bigint		×	×	√	NULL
7	team_name	团队名称	varchar	100	×	×	√	NULL
8	design_cycle	设计周期关联 t_sys_project_cycle	bigint		×	×	√	NULL
9	end_time	完成至	datetime		×	×	√	NULL
10	design_conditions_ids	设计条件 t_sys_type_info 表 type_id 等于 15(多个用逗号隔开)	varchar	100	×	×	√	NULL
11	wbs_type	wbs 类型(1 方案 2 全过程)	smallint		×	×	√	NULL

12	business_value	经营产值	double		×	×	√	NULL
13	production_output	生产产值	double		×	×	√	NULL
14	management_assessment_ids	经营评估 t_sys_type_info 表 type_id 等于 17(多个用逗号隔开)	varchar	100	×	×	√	NULL
15	other_business_judgment	其他商务判断	varchar	400	×	×	√	NULL
16	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
17	status	状态(0 未采编 1 已采编)	smallint		×	×	√	NULL
18	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
19	design_cycle_value	设计周期值	int		×	×	√	NULL
20	design_cycle_unit	周期单位 1 天 2 周 3 月 4 年	smallint		×	×	√	NULL

62). t_project_archiving 归档记录表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	memberid	录入人 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	stage_subkey_id	阶段子项 ID 关联 t_project_stage_subkey	bigint		×	×	√	NULL
4	project_id	项目 ID 关联 t_project_base_information	bigint		×	×	√	NULL
5	stage_id	阶段 ID 关联 t_project_stage	bigint		×	×	√	NULL
6	description	归档说明	varchar	100	×	×	√	NULL
7	status	审核状态 0 待审核 1 成功 2 拒绝	smallint		×	×	√	0
8	file_name	文件名	varchar	100	×	×	√	NULL
9	annex_url	附件地址	varchar	100	×	×	√	NULL
10	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
11	update_id	审核人关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
12	reject_reason	拒绝原因	varchar	100	×	×	√	NULL
13	update_time	审核时间	datetime		×	×	√	NULL

14	is_resubmit	是否重新提交 0 没有 1 是	smallint		×	×	√	0
15	type	类型 1 归档阶段 2 归档子集阶段	smallint		×	×	√	NULL

63). t_project_archiving_history 归档记录历史表（废弃）

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	memberid	memberid	bigint		×	×	√	NULL
3	stage_subkey_id	阶段子项 ID	bigint		×	×	√	NULL
4	project_id	项目 ID	bigint		×	×	√	NULL
5	stage_id	阶段 ID	bigint		×	×	√	NULL
6	description	归档说明	varchar	100	×	×	√	NULL
7	annex_url	附件地址	varchar	100	×	×	√	NULL
8	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
9	update_id	审核人	bigint		×	×	√	NULL
10	reject_reason	拒绝原因	varchar	100	×	×	√	NULL
11	update_time	审核时间	datetime		×	×	√	NULL
12	record_id	记录 ID	bigint		×	×	√	NULL
13	status	审核状态 0 待审核 1 拒绝 2 成功	smallint		×	×	√	0
14	file_name	文件名	varchar	100	×	×	√	NULL

64). t_project_attachment_temp 项目附件认证副表（废弃）

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	录入人关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	project_id	项目 ID	bigint		×	×	√	NULL
4	file_name	文件名	varchar	100	×	×	√	NULL
5	file_url	文件路径	varchar	100	×	×	√	NULL
6	size	大小	int		×	×	√	NULL
7	is_del	是否删除	smallint		×	×	√	0
8	delete_member_id	删除人	bigint		×	×	√	NULL
9	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL

	me							
10	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL

65). t_project_base_information 项目基础表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	project_number	项目编号	varchar	30	×	×	√	NULL
3	company_id	公司 id 关联 t_company_info	bigint		×	×	√	NULL
4	manager_id	项目经理 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
5	member_id	录入人 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
6	project_name	项目名称	varchar	100	×	×	√	NULL
7	details	项目详情	varchar	300	×	×	√	NULL
8	project_status	项目状态 (2 采编中 2、4 认领中、5 进行中 6、已完成、7 已取消、8 已暂停)	smallint		×	×	√	NULL
9	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
10	status	审核状态 (0 待审核 1 已审核) 废弃	smallint		×	×	√	0
11	update_id	最后修改人	bigint		×	×	√	NULL
12	update_name	最后修改人名称	varchar	100	×	×	√	NULL
13	final_certification_time	最后认证时间 (废弃)	datetime		×	×	√	NULL
14	is_automatic_release	是否自动发布 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
15	is_top	是否置顶 (废弃)	smallint		×	×	√	0
16	invite_manager_ids	邀请项目经理 ID 关联 t_personal_login_info (多个用逗号隔开)	varchar	100	×	×	√	NULL
17	type	发布类型 1 选择心仪项目经理 2 选择直接发布到一级市场	smallint		×	×	√	NULL
18	recommend	是否推荐: 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
19	start_time	项目实际开始时间	datetime		×	×	√	NULL

20	end_time	项目实际结束时间	datetime		×	×	√	NULL
----	----------	----------	----------	--	---	---	---	------

66). t_project_begining 项目启动表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	project_leader	项目负责人	varchar	100	×	×	√	NULL
3	technical_director	技术负责人	varchar	100	×	×	√	NULL
4	business_executive	商务负责人	varchar	100	×	×	√	NULL
5	reader	校对人员	varchar	100	×	×	√	NULL
6	plan_approval_person	审图人	varchar	100	×	×	√	NULL
7	project_assistant	项目助理	varchar	100	×	×	√	NULL
8	building_superintendent	建筑负责人	varchar	100	×	×	√	NULL
9	structural_director	结构负责人	varchar	100	×	×	√	NULL
10	green_building_manager	绿建负责人	varchar	100	×	×	√	NULL
11	electrical_manager	电气负责人	varchar	100	×	×	√	NULL
12	person_charge	给排水负责人	varchar	100	×	×	√	NULL
13	hvac_head	暖通负责人	varchar	100	×	×	√	NULL
14	landscape_manager	景观负责人	varchar	100	×	×	√	NULL
15	research_director	科研负责人	varchar	100	×	×	√	NULL
16	survey_officer	地勘负责人	varchar	100	×	×	√	NULL
17	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
18	status	状态（1 未采编 2 已采编）废弃	smallint		×	×	√	NULL
19	project_id	项目 ID 关联 t_project_base_information	bigint		×	×	√	NULL

67). t_project_begining_temp 项目启动认证副表（废弃）

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	project_id	项目 ID （关联 t_project_information_temp）	bigint		×	×	√	NULL
3	project_leader	项目负责人	varchar	100	×	×	√	NULL
4	technical_director	技术负责人	varchar	100	×	×	√	NULL
5	business_executive	商务负责人	varchar	100	×	×	√	NULL
6	reader	校对人	varchar	100	×	×	√	NULL
7	plan_approval_person	审图人	varchar	100	×	×	√	NULL
8	project_assistant	项目助理	varchar	100	×	×	√	NULL
9	building_superintendent	建筑负责人	varchar	100	×	×	√	NULL
10	structural_director	结构负责人	varchar	100	×	×	√	NULL
11	person_in_charge	给排水负责人	varchar	100	×	×	√	NULL
12	hvac_head	暖通负责人	varchar	100	×	×	√	NULL
13	electrical_manager		varchar	100	×	×	√	NULL
14	landscape_manager	景观负责人	varchar	100	×	×	√	NULL
15	research_director	科研负责人	varchar	100	×	×	√	NULL
16	survey_officer	地勘负责人	varchar	100	×	×	√	NULL
17	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
18	status	状态（1 未采编 2 已采编）	smallint		×	×	√	NULL

68). t_project_claim_record 认领记录

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	project_delivery_id	项目投放ID关联 t_project_delivery	bigint		×	×	√	NULL
3	member_id	用户ID关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
4	output_value	报价产值	decimal		×	×	√	NULL
5	work_plan	工作计划	varchar	500	×	×	√	NULL
6	start_time	工作开始	datetime		×	×	√	NULL
7	end_time	工作结束时间	datetime		×	×	√	NULL
8	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
9	status	状态(0 待审核 1 已审核 2 审核失败)	smallint		×	×	√	NULL
10	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
11	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
12	reject_reason	拒绝原因	varchar	100	×	×	√	NULL
13	type	认领类型 0 独立认领 1 邀请他人	smallint		×	×	√	0
14	is_view	是否查看 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0

69). t_project_communication_member

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	用户ID关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	project_id	项目ID关联 t_project_base_information	bigint		×	×	√	NULL
4	stage_id	阶段ID关联 t_project_stage	bigint		×	×	√	NULL
5	type	类型 1 项目经理（项目经理阶段ID不必填）2 项目设计师 3 项目审核员 4 邀请人员	bigint		×	×	√	NULL
6	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
7	is_del	是否删除(0 否 1 是)	smallint		×	×	√	NULL
8	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL

70). t_project_communication_message

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	project_id	项目 ID 关联 t_project_base_information	bigint		×	×	√	NULL
3	stage_id	阶段 ID 关联 t_project_stage	bigint		×	×	√	NULL
4	member_id	发送人 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
5	message	消息	varchar	500	×	×	√	NULL
6	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
7	is_del	是否删除 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
8	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
9	type	类型 1 消息 2 附件	smallint		×	×	√	NULL
10	attachment_url	附件地址	varchar	100	×	×	√	NULL
11	attachment_name	附件名称	varchar	100	×	×	√	NULL

71). t_project_delivery 项目投放表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	project_id	项目 ID 关联 t_project_base_information	bigint		×	×	√	NULL
3	type	类型 0 一级项目 1 二级项目	smallint		×	×	√	NULL
4	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
5	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
6	status	状态 0 进行中 1 已结束	smallint		×	×	√	NULL
7	pv	浏览人数	int		×	×	√	NULL
8	claim_number	认领人数	int		×	×	√	0
9	end_time	项目认领截至时间	datetime		×	×	√	NULL
10	is_del	是否删除 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
11	job_type	工作类型 (1 设计师 2 审核员)	smallint		×	×	√	NULL
12	is_delivery	是否投放到市场 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
13	image	图片	varchar	255	×	×	√	
14	object_id	外键 ID (一级项目关联)	bigint		×	×	√	NULL

		t_project_base_information, 二级项目关联 t_project_module 表)						
15	is_show	是否显示 0 否 1 是	smallint		×	×	√	1
16	is_view	是否查看 0 否 1 是	smallint		×	×	√	1
17	project_name	项目名称	varchar	255	×	×	√	
18	output_value	产值	decimal		×	×	√	0.00
19	project_status	项目状态 1、一级项目认领中 2、一级项目采编 2 中 3、一级项目进行 中 4、一级项目已完成 5、一级项目已取消 6、一级项目已失效 7、一级项目已暂停 8、二级项目认领 中 9、二级项目进行 中 10、二级项目已完成 11、二级项目已失效	smallint		×	×	√	NULL
20	plan_start_time	开始时间	datetime		×	×	√	NULL
21	plan_end_time	计划结束时间	datetime		×	×	√	NULL
22	actual_start_time	实际开始时间	datetime		×	×	√	NULL
23	actual_end_time	实际结束时间	datetime		×	×	√	NULL
24	module_ids	模块 IDs 二级项目关联 t_project_module, 多个用逗号隔开 (废弃)	varchar	255	×	×	√	NULL
25	winning_bid	项目中标人关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
26	is_redo	是否重做 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
27	cycle_id	周期 ID 关联 t_sys_project_cycle	bigint		×	×	√	NULL
28	description	描述	varchar	255	×	×	√	NULL
29	cycle_value	项目周期值	int		×	×	√	NULL
30	cycle_unit	周期单位 1 天 2 周 3 月 4 年	smallint		×	×	√	NULL

72). t_project_focus_work 重点工作记录表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	用户 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	project_id	项目投放 ID 关联	bigint		×	×	√	NULL

	elivery_id	t_project_delivery						
4	is_del	是否删除 0 否 1 是	smallint		×	×	√	NULL

73). t_project_importer_change_output_value 产值变动明细表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	project_id	项目 ID 关联 t_project_base_information	bigint		×	×	√	NULL
3	output_value	产值	decimal		×	×	√	NULL
4	stage_id	阶段 ID 关联 t_project_stage	bigint		×	×	√	NULL
5	member_id	录入人关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
6	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
7	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
8	update_id	修改人	bigint		×	×	√	NULL
9	update_name	修改人名称	varchar	100	×	×	√	NULL
10	is_del	是否删除	smallint		×	×	√	0
11	status	审核状态 (0 待审核 1 已通过 2 审核失败)	smallint		×	×	√	NULL
12	reject_reason	拒绝原因	varchar	200	×	×	√	NULL
13	plan_output_value	计划产值	decimal		×	×	√	0.00
14	undelivered_output_value	未交付产值	decimal		×	×	√	0.00

74). t_project_importer_info 项目导入方

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	申请人关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	authentication_type	认证类型 1 个人入驻 2 公司入驻	smallint		×	×	√	NULL
4	company_id	公司 id 关联 t_company_info	bigint		×	×	√	-1

5	company_name	公司名称	varchar	100	×	×	√	NULL
6	name	姓名	varchar	100	×	×	√	NULL
7	id_card	身份证号码	varchar	18	×	×	√	NULL
8	gender	性别 0 女 1 男	smallint		×	×	√	NULL
9	birthday	生日	datetime		×	×	√	NULL
10	province_id	省份关联 t_sys_city	int		×	×	√	NULL
11	city_id	城市关联 t_sys_city	int		×	×	√	NULL
12	area_id	地区关联 t_sys_city	int		×	×	√	NULL
13	address	详细地址	varchar	100	×	×	√	NULL
14	email	邮箱	varchar	100	×	×	√	NULL
15	phone	手机	varchar	100	×	×	√	NULL
16	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
17	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
18	job_title	岗位职称	varchar	100	×	×	√	NULL
19	is_project_editing	是否是采编 1 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
20	is_project_editing_and_editing	是否是采编 2 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
21	description	个人描述	varchar	600	×	×	√	NULL

75). t_project_importer_info_temp 项目导入方副表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	申请人关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	authentication_type	认证类型 1 个人入驻 2 公司入驻	smallint		×	×	√	NULL
4	company_id	公司 id 关联 t_company_info	bigint		×	×	√	NULL
5	company_name	公司名称	varchar	100	×	×	√	NULL
6	name	姓名	varchar	100	×	×	√	NULL
7	id_card	身份证号码	varchar	18	×	×	√	NULL
8	gender	性别 0 女 1 男	smallint		×	×	√	NULL
9	birthday	生日	datetime		×	×	√	NULL

10	province_id	省份关联 t_sys_city	int		×	×	√	NULL
11	city_id	城市关联 t_sys_city	int		×	×	√	NULL
12	area_id	地区关联 t_sys_city	int		×	×	√	NULL
13	address	详细地址	varchar	100	×	×	√	NULL
14	email	邮箱	varchar	100	×	×	√	NULL
15	phone	手机	varchar	100	×	×	√	NULL
16	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
17	status	审核状态 (0 待审核 1 已审核 2 已拒绝)	smallint		×	×	√	0
18	reject_reason	拒绝原因	varchar	100	×	×	√	NULL
19	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
20	update_name	修改人名称	varchar	100	×	×	√	NULL
21	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
22	job_title	岗位职称	varchar	100	×	×	√	NULL
23	description	个人描述	varchar	600	×	×	√	NULL

76). t_project_information 项目基础表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	field_id	领域id关联 t_sys_areas_expertise	bigint		×	×	√	NULL
3	design_type_id	项目设计类型关联 t_sys_good_type	bigint		×	×	√	NULL
4	construction_unit	建设单位	varchar	100	×	×	√	NULL
5	contact_person	联系人	varchar	100	×	×	√	NULL
6	claim_id	认领 id (废弃)	int		×	×	√	NULL
7	phone	联系电话	varchar	100	×	×	√	NULL
8	project_construction_site	项目建设地 (废弃)	bigint		×	×	√	NULL
9	province_id	省 id 关联 t_sys_city	bigint		×	×	√	NULL
10	city_id	市 id 关联 t_sys_city	bigint		×	×	√	NULL
11	province_name	省	varchar	20	×	×	√	NULL

12	city_name	市名称	varchar	20	×	×	√	NULL
13	area	项目区域关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 8	bigint		×	×	√	NULL
14	detailed_address	项目地址	varchar	100	×	×	√	NULL
15	construction_area	建筑面积	double		×	×	√	NULL
16	planning_area	用地面积	double		×	×	√	NULL
17	project_status	项目状态（废弃）	smallint		×	×	√	NULL
18	personnel_requirements	人员要求	varchar	400	×	×	√	NULL
19	plan_start_time	计划开始时间	datetime		×	×	√	NULL
20	plan_end_time	计划结束时间	datetime		×	×	√	NULL
21	cycle_id	项目周期关联 t_sys_project_cycle	int		×	×	√	NULL
22	put_amount	项目投资金额	decimal		×	×	√	NULL
23	acquisition_type_id	项目获取类型关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 9	bigint		×	×	√	NULL
24	source_id	项目来源关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 10	bigint		×	×	√	NULL
25	results_required_ids	成果要求关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 11 多个用逗号隔开	varchar	100	×	×	√	NULL
26	related_information	相关资料备注	varchar	400	×	×	√	NULL
27	project_base_id	项目基础信息 id 关联 t_project_base_information	bigint		×	×	√	NULL
28	suspend_count	暂停时长	int		×	×	√	0
29	cycle_value	项目周期值	int		×	×	√	NULL
30	cycle_unit	周期单位 1 天 2 周 3 月 4 年	smallint		×	×	√	NULL

77). t_project_information_temp 项目基础信息认证副表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	project_number	项目编号	varchar	30	×	×	√	NULL
3	company_id	公司 id 关联 t_company_info	bigint		×	×	√	NULL
4	member_id	录入人 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
5	field_id	领域 id 关联 t_sys_areas_expertise	bigint		×	×	√	NULL
6	design_type_id	项目设计类型关联 t_sys_good_type	bigint		×	×	√	NULL
7	construction_unit	建设单位（废弃）	varchar	100	×	×	√	NULL
8	contact_person	联系人	varchar	100	×	×	√	NULL
9	phone	联系电话	varchar	100	×	×	√	NULL
10	province_id	省份 ID 关联 t_sys_city	bigint		×	×	√	NULL
11	province_name	省份名称	varchar	100	×	×	√	NULL
12	city_id	城市 ID 关联 t_sys_city	bigint		×	×	√	NULL
13	city_name	城市名称	varchar	100	×	×	√	NULL
14	area_id	项目区域关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 8	bigint		×	×	√	NULL
15	details	项目详情	varchar	400	×	×	√	NULL
16	detailed_address	项目地址	varchar	100	×	×	√	NULL
17	construction_area	建筑面积	double		×	×	√	NULL
18	planning_area	用地面积	double		×	×	√	NULL
19	project_name	项目名称	varchar	100	×	×	√	NULL
20	personnel_requirements	人员要求	varchar	400	×	×	√	NULL
21	plan_start_time	计划开始时间	datetime		×	×	√	NULL
22	plan_end_time	计划结束时间	datetime		×	×	√	NULL
23	cycle_id	项目周期关联 t_sys_project_cycle	int		×	×	√	NULL
24	put_amount	项目投资金额	decimal		×	×	√	NULL

	t							
25	acquisition_type_id	项目获取类型关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 9	bigint		×	×	√	NULL
26	source_id	项目来源关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 10	bigint		×	×	√	NULL
27	results_required_ids	成果要求关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 11 多个用逗号隔开	varchar	100	×	×	√	NULL
28	related_information	相关资料备注	varchar	400	×	×	√	NULL
29	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
30	status	审核状态 (0 待审核 1 已审核 2 已拒绝)	smallint		×	×	√	NULL
31	reject_reason	拒绝原因	varchar	100	×	×	√	NULL
32	update_id	最后修改人	bigint		×	×	√	NULL
33	update_name	最后修改人名称	varchar	100	×	×	√	NULL
34	project_status	项目状态 0: 基本信息维护、1: 采编中、2: 已取消	smallint		×	×	√	0
35	final_certification_time	最后认证时间	datetime		×	×	√	NULL
36	is_automatic_release	是否自动发布 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
37	invite_pm_ids	邀请项目经理 ID 关联 t_personal_login_info (多个用逗号隔开)	varchar	100	×	×	√	NULL
38	type	1 选择心仪项目经理 2 选择直接发布到一级市场	smallint		×	×	√	NULL
39	is_top	是否置顶 (废弃)	smallint		×	×	√	0
40	is_resubmit	是否重新发布 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
41	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
42	cycle_value	项目周期值	int		×	×	√	NULL
43	cycle_unit	周期单位 1 天 2 周 3 月 4 年	smallint		×	×	√	NULL

78). t_project_invite 邀请表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	project_id	项目 ID 关联 t_project_base_information	bigint		×	×	√	NULL
3	member_id	用户 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
4	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
5	is_del	是否删除 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
6	status	状态 (0 待审核 1 审核完成 2 已拒绝 3 已取消)	smallint		×	×	√	0
7	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
8	reject_reason	拒绝原因	varchar	100	×	×	√	NULL
9	type	类型 (1 设计师 2 审核员 3 一级项目投放)	smallint		×	×	√	NULL
10	object_id	外键 id 关联 t_project_delivery	smallint		×	×	√	NULL
11	invitees_id	被邀请人关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL

79). t_project_key

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	用户 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	delivery_id	项目投放 ID 关联 t_project_delivery	bigint		×	×	√	NULL
4	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
5	is_del	是否删除 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
6	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL

80). t_project_module 模块

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	design_type_id	项目类型 ID 关联 t_sys_good_type	bigint		×	×	√	NULL
3	name	模块名称	varchar	100	×	×	√	NULL

4	output_value	模块产值	double		×	×	√	NULL
5	cycle_id	周期 ID 关联 t_sys_project_cycle	bigint		×	×	√	NULL
6	start_time	开始时间	datetime		×	×	√	NULL
7	end_time	结束时间	datetime		×	×	√	NULL
8	description	描述	varchar	300	×	×	√	NULL
9	designer_id	设计师 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
10	auditor_id	审核员 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
11	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
12	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
13	stage_id	阶段 id 关联 t_project_stage	bigint		×	×	√	NULL
14	stage_subkey_id	阶段子项 ID 关联 t_project_stage_subkey	bigint		×	×	√	NULL
15	project_id	项目 ID 关联 t_project_base_information	bigint		×	×	√	NULL
16	status	状态（1 未开始 2 认领中 3 进行中 4 已评价 5 已确认 6 已暂停）	smallint		×	×	√	NULL
17	summarize_status	归集状态（1 未归集 2 已归集）（废弃）	smallint		×	×	√	NULL
18	type	是否投放二级市场（0 否 1 是）	smallint		×	×	√	NULL
19	suspend_count	暂停时长	int		×	×	√	0
20	is_priority	是否优先（0：否，1：是）	smallint		×	×	√	0
21	is_del	是否删除（0：否，1 是）	smallint		×	×	√	0
22	cycle_value	项目周期值	int		×	×	√	NULL
23	cycle_unit	周期单位 1 天 2 周 3 月 4 年	smallint		×	×	√	NULL
24	auditor_confirm	审核员确认（0 否 1 是）	smallint		×	×	√	0
25	manager_confirm	项目经理确认（0 否 1 是）	smallint		×	×	√	0

81). t_project_module_evaluation 评价表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
----	----	----	------	----	----	----	-----	-----

1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	member_id 关 联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	project_id	项 目 ID 关 联 t_project_base_information	bigint		×	×	√	NULL
4	module_id	模块 ID 关联 t_project_module	bigint		×	×	√	NULL
5	evaluate_identity	评价身份(1 设计师 2 项目经理 3 审核员)	smallint		×	×	√	NULL
6	evaluate_type	评价类型 (1 设计师 2 项目经理 3 审核员)	smallint		×	×	√	NULL
7	create_time	评价时间	datetime		×	×	√	NULL
8	overall_rating	综合评分	int		×	×	√	NULL
9	communication	沟通	int		×	×	√	NULL
10	quality	质量	int		×	×	√	NULL
11	timeliness	时效性	int		×	×	√	NULL
12	degree_completion	完成度	int		×	×	√	NULL
13	expression	表达	int		×	×	√	NULL
14	standard_specification	规范标准	int		×	×	√	NULL

82). t_project_module_task 任务表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	name	任务名称	varchar	100	×	×	√	NULL
3	start_time	开始时间	datetime		×	×	√	NULL
4	end_time	结束时间	datetime		×	×	√	NULL
5	description	描述	varchar	200	×	×	√	NULL
6	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
7	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
8	project_id	项 目 ID 关 联 t_project_base_information	bigint		×	×	√	NULL

9	module_id	模块 ID 关联 t_project_module	bigint		×	×	√	NULL
10	status	0 没有确认的 1 确认的	smallint		×	×	√	0
11	is_del	是否删除 (0: 否, 1: 是)	smallint		×	×	√	0
12	auditor_s ee	最新提交审核员查看 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	1
13	manager_s ee	最新提交项目经理查看 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	1
14	auditor_c onfirm	审核员确认 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
15	manager_c onfirm	项目经理确认 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0

83). t_project_module_template_use_record 模块模版使用记录表 (暂无使用)

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	ID	bigint		√	√	×	NULL
2	module_te mplate_id	模 块 模 版 ID 关 联 t_sys_module_template	bigint		×	×	√	NULL
3	member_id	用户 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
4	project_i d	项 目 ID 关 联 t_project_base_information	bigint		×	×	√	NULL
5	stage_sub key_id	阶 段 子 项 ID 关 联 t_project_stage_subkey	bigint		×	×	√	NULL
6	is_del	是否删除 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
7	create_ti me	创建时间	datetime		×	×	√	NULL

84). t_project_open_pause_record 项目暂停开启记录表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	member_id 关 联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	project_i d	项 目 ID 关 联 t_project_base_information	bigint		×	×	√	NULL
4	create_ti me	申请时间	datetime		×	×	√	NULL
5	update_ti me	审核时间	datetime		×	×	√	NULL
6	update_id	审核人	bigint		×	×	√	NULL
7	status	审核状态 (0 待审核 1 审核通过 2 拒 绝通过)	smallint		×	×	√	0

8	reject_reason	拒绝原因	varchar	100	×	×	√	NULL
9	is_del	是否删除（0 否 1 是）	smallint		×	×	√	0
10	pause_duration	暂停时长	bigint		×	×	√	NULL
11	type	类型（1 暂停 2 开启）	smallint		×	×	√	NULL

85). t_project_output_value_add 产值添加记录

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	object_id	外键 ID 类型等于 1 时关联 t_project_stage_subkey 类型等于 2 时关联 t_project_module	bigint		×	×	√	NULL
3	output_value	产值变化值	decimal		×	×	√	NULL
4	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
5	type	类型（1 阶段子项 2 模块）	smallint		×	×	√	NULL

86). t_project_program_design_submission 方案设计提交记录

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	task_id	任务 ID 关联 t_project_module_task	bigint		×	×	√	NULL
3	member_id	录入人 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
4	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
5	revise_opinion	修改意见	varchar	100	×	×	√	NULL
6	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
7	type	类型 1 设计师提交 2 提交修改意见	smallint		×	×	√	NULL
8	role_type	类型 1: 审核员, 2: 项目经理, 3: 设计师	smallint		×	×	√	NULL
9	submit_type	数据提交类型: 1: 提交, 2: 保存, 3: 修改	smallint		×	×	√	NULL
10	is_new	审核员项目经理是否新加（0: 否, 1: 是）	smallint		×	×	√	1

87). t_project_program_design_submission_file 方案提交文件

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	title	标题	varchar	100	×	×	√	NULL
3	key_word	关键字	varchar	100	×	×	√	NULL
4	description	描述	varchar	100	×	×	√	NULL
5	attachment	附件	varchar	100	×	×	√	NULL
6	record_id	记录 ID 关联 t_project_program_design_submission	bigint		×	×	√	NULL
7	file_name	文件名称	varchar	255	×	×	√	NULL

88). t_project_project_stage_invitation_view 项目阶段邀请查看表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	邀请人关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	invitees_id	被邀请人关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
4	project_id	项目 ID 关联 t_project_base_information	bigint		×	×	√	NULL
5	stage_id	阶段 ID 关联 t_project_stage	bigint		×	×	√	NULL
6	is_del	是否删除 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
7	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
8	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL

89). t_project_results_required 项目成果要求

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	project_id	项目 ID 关联 t_project_base_information	bigint		×	×	√	NULL
3	type_id	类型 ID 关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 11	bigint		×	×	√	NULL
4	type_name	类型名称	varchar	100	×	×	√	NULL
5	is_del	是否删除 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0

90). t_project_results_required_temp 项目成果要求副表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	project_id	项目 ID (临时表) 关联 t_project_information_temp	bigint		×	×	√	NULL
3	type_id	类型 ID 关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 11	bigint		×	×	√	NULL
4	type_name	类型名称	varchar	100	×	×	√	NULL
5	is_del	0 没删除 1 删除	smallint		×	×	√	0

91). t_project_stage 项目阶段表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	project_id	项目 ID 关联 t_project_base_information	bigint		×	×	√	NULL
3	stage_name	阶段名称	varchar	100	×	×	√	NULL
4	is_del	0 没删除 1 删除	smallint		×	×	√	0
5	stage_id	阶段 ID 关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 13	bigint		×	×	√	NULL
6	output_value	产值	decimal		×	×	√	NULL
7	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
8	status	阶段状态 0 待开通 1 已开通 2 已归档	smallint		×	×	√	0
9	delivered_output_value	已交付产值	decimal		×	×	√	0.00
10	residual_output_value	剩余产值 (未分配给阶段子项的产值)	decimal		×	×	√	0.00

92). t_project_stage_apply_opening

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	memberid	bigint		×	×	√	NULL
3	project_id	项目 ID	bigint		×	×	√	NULL
4	stage_id	阶段 ID	bigint		×	×	√	NULL

5	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
6	update_id	审核人	bigint		×	×	√	NULL
7	reject_reason	拒绝原因	varchar	100	×	×	√	NULL
8	update_time	审核时间	datetime		×	×	√	NULL
9	status	审核状态 0 待审核 1 已通过 2 已拒绝	smallint		×	×	√	0

93). t_project_stage_subkey 阶段子项

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	name	阶段子项名称	varchar	100	×	×	√	NULL
3	output_value	产值	double		×	×	√	NULL
4	start_time	开始时间	datetime		×	×	√	NULL
5	end_time	结束时间	datetime		×	×	√	NULL
6	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
7	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
8	stage_id	阶段 ID 关联 t_project_stage	bigint		×	×	√	NULL
9	project_id	项目 ID 关联 t_project_base_information	bigint		×	×	√	NULL
10	status	状态（1 未归集 2 已归集）（废弃）	smallint		×	×	√	NULL
11	residual_output_value	剩余产值	double		×	×	√	0
12	is_del	是否删除 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0

94). t_project_stage_subkey_collection 项目阶段子项归集表（废弃）

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	module_ids	模块 IDs	varchar	100	×	×	√	NULL
3	stage_subkey_id	阶段子项	bigint		×	×	√	NULL
4	is_del	是否删除（0 否 1 是）	smallint		×	×	√	0
5	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL

	me							
6	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL

95). t_project_stage_subkey_redo 重做记录表（暂不开发）

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	stage_subkey_id	阶段子项 ID	bigint		×	×	√	NULL
3	project_id	项目 ID	bigint		×	×	√	NULL
4	member_id	录入人 ID	bigint		×	×	√	NULL
5	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL

96). t_project_stage_temp 项目阶段——认证副表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	project_id	项目 ID 关联 t_project_information_temp	bigint		×	×	√	NULL
3	stage_id	阶段 ID 关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 13	bigint		×	×	√	NULL
4	stage_name	阶段名称	varchar	100	×	×	√	NULL
5	output_value	产值	double		×	×	√	NULL
6	is_del	0 没删除 1 删除	int		×	×	√	0
7	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL

97). t_project_stage_template_subkey_use_record 阶段模版子项使用记录（暂不使用）

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	ID	bigint		√	√	×	NULL
2	stage_template_subkey_id	阶段模版子项 ID	bigint		×	×	√	NULL
3	member_id	用户 ID	bigint		×	×	√	NULL
4	project_id	项目 ID	bigint		×	×	√	NULL

	d							
5	stage_id	阶段 ID	bigint		×	×	√	NULL
6	is_del	是否删除	smallint		×	×	√	0
7	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL

98). t_project_stage_template_use_record 阶段模版使用记录表（暂不使用）

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	ID	bigint		√	√	×	NULL
2	stage_template_id	阶段模版 ID	bigint		×	×	√	NULL
3	member_id	用户 ID	bigint		×	×	√	NULL
4	project_id	项目 ID	bigint		×	×	√	NULL
5	is_del	是否删除	smallint		×	×	√	0
6	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL

99). t_project_top 项目置顶表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	用户 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	project_id	项目 ID 类型等于 1 时关联 t_project_information_temp 项目列表时关联类型等于 2 时 t_project_base_information	bigint		×	×	√	NULL
4	type	类型(1 项目发布 2 项目列表)	smallint		×	×	√	NULL
5	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
6	is_del	是否删除(0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
7	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL

100). t_sys_admin 管理员表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	admin_name	管理员名	varchar	20	×	×	×	NULL

3	password	密码	varchar	20	×	×	×	NULL
4	member_id	用户 ID(t_member) 预留	bigint		×	×	√	NULL
5	telephone	电话	varchar	20	×	×	√	
6	email	邮箱	varchar	50	×	×	√	
7	status	是否可用： 0 否 1 是	smallint		×	×	√	1
8	is_del	是否删除： 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
9	last_login_ip	最后登录 IP	varchar	20	×	×	√	
10	last_login_time	最后登录时间	datetime		×	×	√	NULL
11	login_count	登录次数	int		×	×	√	0
12	create_id	添加人 id	bigint		×	×	√	NULL
13	create_name	添加人名	varchar	20	×	×	√	
14	create_time	添加时间	datetime		×	×	√	NULL
15	update_id	修改人 id	bigint		×	×	√	NULL
16	update_name	修改人名	varchar	20	×	×	√	
17	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL

101). t_sys_admin_role 管理员角色表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	admin_id	管理员 ID(t_admin)	bigint		×	×	×	NULL
3	role_id	角色 ID (t_role)	bigint		×	×	×	NULL

102). t_sys_areas_expertise 擅长领域

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	type_name	类型名称	varchar	100	×	×	√	NULL
3	is_enabled	是否启用 (0 否, 1 是)	smallint		×	×	√	NULL
4	sorting	排序	int		×	×	√	NULL
5	is_del	是否删除 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
6	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
7	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL

	me							
8	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
9	update_name	修改人名称	varchar	100	×	×	√	NULL
10	image	图片	varchar	100	×	×	√	NULL
11	is_major	是否有大分类（0 否 1 是）	smallint		×	×	√	0

103). t_sys_bank 银行表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	bank_name	银行名称	varchar	255	×	×	√	
3	bank_icon	银行图标	varchar	255	×	×	√	
4	card_icon	银行卡背景图	varchar	255	×	×	√	
5	num_count	银行卡号位数	int		×	×	√	0
6	status	状态 1 启用 2 禁用	smallint		×	×	√	1
7	create_time	创建时间	varchar	30	×	×	√	NULL
8	update_time	更新时间	varchar	30	×	×	√	NULL
9	is_del	是否删除（0:否，1: 是）	int		×	×	√	0

104). t_sys_chart 图表管理

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	chart_type	图表类型 1、饼图 2、折线图 3、柱状图 4、面积图 5、仪表图 6、雷达图 7、柱形叠放图 8. 组合图	smallint		×	×	√	NULL
3	report_form_type	表单类型（1 模板 2 表单）图表时区分模板图表还是表单图表	smallint		×	×	√	NULL
4	object_id	外键 ID 模板图表时为模板 ID，表单图表时为表单 ID	bigint		×	×	√	NULL
5	name	图表名称	varchar	100	×	×	√	NULL
6	create_id	创建人 ID	bigint		×	×	√	NULL
7	create_name	创建人	varchar	100	×	×	√	NULL
8	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
9	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
10	update_name	修改人	varchar	100	×	×	√	NULL

11	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
12	is_del	是否删除 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
13	is_enabled	是否启用 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
14	sql_maintenance	SQL 维护	varchar	1000	×	×	√	

105). t_sys_city 省市区表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	name		varchar	200	×	×	√	NULL
3	rank	省市区的登记划分	int		×	×	√	0
4	parent_id	默认值	int		×	×	√	0
5	vesymy	1: 中文版, 2: 英文版	int		×	×	√	1
6	isHot	是否热门城市 1: 是 0: 否	int		×	×	√	0

106). t_sys_config 系统配置表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	name	名称	varchar	255	×	×	√	
3	value	值 (以 json 格式保存)	varchar	1000	×	×	√	
4	content	协议等长文本字段	text	65535	×	×	√	NULL
5	status	是否开启 1: 是 0: 否, 默认开启	smallint		×	×	√	1
6	description	描述	varchar	500	×	×	√	
7	update_id	操作人 ID	bigint		×	×	√	NULL
8	update_name	操作人名	varchar	20	×	×	√	
9	update_time	操作时间	datetime		×	×	√	NULL

107). t_sys_customize_report_template 报表模版

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	name	模版名称	varchar	100	×	×	√	NULL
3	remark	备注	varchar	300	×	×	√	NULL

4	create_id	创建人 ID	bigint		×	×	√	NULL
5	create_name	创建人	varchar	100	×	×	√	NULL
6	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
7	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
8	update_name	修改人	varchar	100	×	×	√	NULL
9	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
10	is_del	是否删除（0 否 1 是）	smallint		×	×	√	NULL
11	is_enabled	是否启用（0 否 1 是）	smallint		×	×	√	0
12	usage_count	使用次数	int		×	×	√	0
13	sql_maintenance	sql 维护	varchar	1000	×	×	√	

108). t_sys_download 官网下载

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	title	标题	varchar	50	×	×	√	NULL
3	img	图片	varchar	200	×	×	√	NULL
4	version	系统版本	varchar	50	×	×	√	NULL
5	versionTwo	当前系统的第二个版本	varchar	50	×	×	√	NULL
6	create_id		bigint		×	×	√	NULL
7	create_time		datetime		×	×	√	NULL
8	create_name		varchar	100	×	×	√	NULL
9	update_id		bigint		×	×	√	NULL
10	update_time		datetime		×	×	√	NULL
11	is_enabled	是否启用 0 否 1 是	smallint		×	×	√	1
12	update_name		varchar	100	×	×	√	NULL
13	is_del	是否删除 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0

109). t_sys_good_major_classification 擅长大类型

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	ID	bigint		√	√	×	NULL
2	type_name	类型名称	varchar	100	×	×	√	NULL
3	is_enabled	是否启用 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
4	sorting	排序	int		×	×	√	NULL
5	is_del	是否删除 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
6	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
7	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
8	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
9	update_name	修改人名称	varchar	100	×	×	√	NULL
10	field_id	领域id关联t_sys_areas_expertise	bigint		×	×	√	NULL
11	image	图片（废弃）	varchar	100	×	×	√	NULL

110). t_sys_good_modules 擅长模块

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	type_name	类型名称	varchar	100	×	×	√	NULL
3	is_enabled	是否启用 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
4	sorting	排序	int		×	×	√	NULL
5	is_del	是否删除 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
6	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
7	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
8	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
9	update_name	修改人名称	varchar	100	×	×	√	NULL
10	stage_id	阶段 ID 关联 t_sys_good_stage	bigint		×	×	√	NULL

111). t_sys_good_stage 擅长阶段

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	type_name	类型名称	varchar	100	×	×	√	NULL

3	is_enable d	是否启用 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
4	sorting	排序	int		×	×	√	NULL
5	is_del	是否删除 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
6	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
7	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
8	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
9	update_name	修改人名称	varchar	100	×	×	√	NULL
10	field_id	领域id关联t_sys_areas_expertise	bigint		×	×	√	NULL

112). t_sys_good_tools 擅长工具

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	type_name	类型名称	varchar	100	×	×	√	NULL
3	is_enable d	是否启用 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
4	sorting	排序	int		×	×	√	NULL
5	is_del	是否删除 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
6	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
7	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
8	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
9	update_name	修改人名称	varchar	100	×	×	√	NULL
10	field_id	领域id关联t_sys_areas_expertise	bigint		×	×	√	NULL

113). t_sys_good_type 擅长类型

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	type_name	类型名称	varchar	100	×	×	√	NULL
3	is_enable d	是否启用 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
4	sorting	排序	int		×	×	√	NULL
5	is_del	是否删除 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
6	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL

7	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
8	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
9	update_name	修改人名称	varchar	100	×	×	√	NULL
10	field_id	领域id关联t_sys_areas_expertise	bigint		×	×	√	NULL
11	image	图片	varchar	100	×	×	√	NULL
12	major_classification_id	擅长大类型 ID 关联 t_sys_good_major_classification	bigint		×	×	√	NULL

114). t_sys_grade_output_value 等级产值信息表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	grade_name	等级名称	varchar	100	×	×	√	NULL
3	output_value_min	最小产值	int		×	×	√	NULL
4	output_value_max	最大产值	int		×	×	√	NULL
5	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
6	create_name	创建人昵称	varchar	100	×	×	√	NULL
7	create_id	创建人 id	bigint		×	×	√	NULL
8	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
9	update_id	修改人 id	bigint		×	×	√	NULL
10	update_name	修改人昵称	varchar	100	×	×	√	NULL
11	is_del	是否删除 0 没 1 删了	smallint		×	×	√	0
12	is_enabled	是否启用 1 启用 0 禁用	smallint		×	×	√	1
13	type	类型 0 设计师 1 项目经理	smallint		×	×	√	NULL

115). t_sys_home_second_joint 首页第二联

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	title	名称标题	varchar	20	×	×	√	NULL
3	english_d	英文描述	varchar	255	×	×	√	NULL

	escriptio n							
4	img	图标	varchar	255	×	×	√	NULL
5	is_enable d	是否启用 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
6	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
7	update_na me	修改人名称	varchar	100	×	×	√	NULL
8	update_ti me		datetime		×	×	√	NULL
9	to_url	跳转地址	varchar	100	×	×	√	NULL

116). t_sys_message_template 消息模板

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		×	√	×	NULL
2	message_t ype	消息类型	int		×	×	√	NULL
3	enable	是否启用	int		×	×	√	NULL
4	message_t itle	消息标题	varchar	100	×	×	√	NULL
5	send_type		varchar	100	×	×	√	NULL
6	center_co ntent	消息内容	text	6553 5	×	×	√	NULL
7	email_con tent		text	6553 5	×	×	√	NULL
8	phone_con tent		text	6553 5	×	×	√	NULL
9	notice_co ntent		text	6553 5	×	×	√	NULL
10	show_clou mn		varchar	500	×	×	√	NULL
11	show_name		varchar	500	×	×	√	NULL

117). t_sys_module_template 模块模版表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	template_ name	模版名称	varchar	100	×	×	√	NULL
3	is_enable d	是否启用 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0

4	usage_count	使用次数	int		×	×	√	NULL
5	sorting	排序	int		×	×	√	NULL
6	is_del	是否删除 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
7	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
8	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
9	update_name	修改人名称	varchar	100	×	×	√	NULL
10	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
11	stage_subkey_id	阶段子项 id 关联 t_sys_stage_template_subkey	varchar	100	×	×	√	NULL

118). t_sys_part 官网导航栏目表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	name	栏目名称	varchar	20	×	×	√	NULL
3	sort	头部排序	int		×	×	√	0
4	status	是否开启 1: 是 0: 否, 默认开启	smallint		×	×	√	1
5	content_type	0 无内容 1 单篇文章 2 多篇文章	smallint		×	×	√	0
6	display_area	显示位置 (1 顶部、2 底部)	smallint		×	×	√	1
7	parent_id	父级 id (一级-1)	bigint		×	×	√	-1
8	update_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
9	update_time_stamp	创建时间戳	bigint		×	×	√	NULL
10	is_banner	是否有 banner 栏目 (0:无, 1:有,)	smallint		×	×	√	0

119). t_sys_product 产品表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	product_name	产品名称	varchar	100	×	×	√	NULL
3	role_id	角色 id (2 设计师 3 项目经理 4 项目导入方)	smallint		×	×	√	NULL
4	product_description	产品描述	text	65535	×	×	√	NULL

	n							
5	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
6	create_id	创建人 id	bigint		×	×	√	NULL
7	create_name	创建人昵称	varchar	100	×	×	√	NULL
8	update_id	修改人 id	bigint		×	×	√	NULL
9	update_name	修改人昵称	varchar	100	×	×	√	NULL
10	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
11	is_enabled	是否启用 0 否 1 是	smallint		×	×	√	1
12	is_del	是否删除 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
13	sorting	排序	int		×	×	√	0

120). t_sys_product_right 产品权限表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	product_id	产品 id 关联 t_sys_product	bigint		×	×	√	NULL
3	right_id	权限 id 关联 t_sys_web_right	bigint		×	×	√	NULL

121). t_sys_project_cycle 项目周期表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	type_name	类型信息名称	int		×	×	√	NULL
3	unit	单位 1 天 2 周 3 月 4 年	smallint		×	×	√	NULL
4	is_enabled	是否启用	smallint		×	×	√	1
5	sorting	排序	int		×	×	√	NULL
6	is_del	是否删除 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
7	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
8	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
9	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
10	update_name	修改人名称	varchar	100	×	×	√	NULL

122). t_sys_recommend_city 推荐城市

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	city	城市名	varchar	100	×	×	√	NULL
3	is_del	是否删除 0 没有 1 删除	smallint		×	×	√	0
4	create_id		bigint		×	×	√	NULL
5	is_enabled	是否启用 1 启用 0 没有	smallint		×	×	√	1
6	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
7	update_id		bigint		×	×	√	NULL
8	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL

123). t_sys_report_form 报表管理

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	template_id	模版 ID	bigint		×	×	√	NULL
3	name	表单名称	varchar	100	×	×	√	NULL
4	end_time	截至时间	datetime		×	×	√	NULL
5	push_range	推送范围 1 所有用户 2 所有设计师 3 所有项目经理 4 所有项目导入方 5 自定义推送	smallint		×	×	√	NULL
6	create_id	创建人 ID	bigint		×	×	√	NULL
7	create_name	创建人	varchar	100	×	×	√	NULL
8	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
9	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
10	update_name	修改人	varchar	100	×	×	√	NULL
11	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
12	is_del	是否删除 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
13	is_enabled	是否启用 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
14	member_id	用户 ID	bigint		×	×	√	NULL
15	sql_maintenance	SQL 维护	text	65535	×	×	√	NULL

124). t_sys_report_form_field 表单字段管理

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	upper_level_id	上一级 ID	bigint		×	×	√	NULL
3	object_id	外键 ID (根据报表类型)	bigint		×	×	√	NULL
4	field_type	字段类型 (1 模板 2 表单 3 模板图表 4 表单图表)	smallint		×	×	√	NULL
5	field_name	字段名称	varchar	100	×	×	√	NULL
6	header_level	表头级别 (1 一级 2 二级 3 三级)	smallint		×	×	√	NULL
7	sorting	排序	int		×	×	√	NULL
8	data_type	数据类型 (1 关联下拉框-来源数据库型)	smallint		×	×	√	NULL
9	table_name	表名	varchar	100	×	×	√	NULL
10	field_source	字段来源类型 (1 已有字段 2 公用数据函数 3 公式)	smallint		×	×	√	NULL
11	field_source_name	来源数据库字段	varchar	100	×	×	√	NULL
12	common_function	公用数据函数	smallint		×	×	√	NULL
13	formula	公式	varchar	100	×	×	√	NULL
14	query_conditions	查询条件	varchar	100	×	×	√	NULL
15	is_total	是否底部增加合计 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
16	is_show	是否在报表中显示 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
17	table_width	表格宽度 (px)	int		×	×	√	NULL
18	alignment	对齐方式 (1 居中 2 居右 3 居左)	smallint		×	×	√	NULL
19	is_money	是否金额 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
20	decimal_places	小数位保留几位	int		×	×	√	NULL
21	is_show_percentage	是否显示百分比 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
22	create_id	创建人 ID	bigint		×	×	√	NULL
23	create_name	创建人	varchar	100	×	×	√	NULL
24	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
25	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
26	update_name	修改人	varchar	100	×	×	√	NULL

	me							
27	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
28	is_del	是否删除(0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
29	is_enabled	是否启用(0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
30	upper_level_ids	所有上级（多个用逗号隔开）	varchar	100	×	×	√	NULL
31	is_merge	是否合并	smallint		×	×	√	0
32	merge_fields	合并字段	varchar	100	×	×	√	

125). t_sys_report_form_push_chart 报表推送图表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	push_id	推送记录 ID	bigint		×	×	√	NULL
3	report_form_id	表单 ID	bigint		×	×	√	NULL
4	chart_id	图表 ID	bigint		×	×	√	NULL
5	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL

126). t_sys_report_form_push_record 报表推送用户记录

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	report_form_id	表单 ID	bigint		×	×	√	NULL
3	member_id	用户 ID	bigint		×	×	√	NULL
4	deadline	截至时间	datetime		×	×	√	NULL
5	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
6	create_name	创建人	varchar	100	×	×	√	NULL
7	create_id	创建人 ID	bigint		×	×	√	NULL
8	is_del	是否删除	smallint		×	×	√	0

127). t_sys_right 权限表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	right_name	功能名称	varchar	20	×	×	√	
3	description	功能描述	varchar	255	×	×	√	
4	action_url	访问链接	varchar	255	×	×	√	
5	parent_id	父菜单 ID	bigint		×	×	√	NULL
6	enable	是否启用：0 否 1 是	smallint		×	×	√	1
7	sorting	排序	int		×	×	√	0

128). t_sys_role 系统角色表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	role_name	角色名称	varchar	20	×	×	×	NULL
3	description	描述	varchar	200	×	×	√	
4	status	是否启用：0 否 1 是	smallint		×	×	√	1
5	is_del	是否删除：0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
6	create_id	添加人 ID	bigint		×	×	√	NULL
7	create_name	添加人名	varchar	20	×	×	√	
8	create_time	添加时间	datetime		×	×	√	NULL
9	update_id	更新人 id	bigint		×	×	√	NULL
10	update_name	修改人名	varchar	20	×	×	√	
11	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL

129). t_sys_role_right 角色权限表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	role_id	角色 ID(t_role)	bigint		×	×	×	NULL
3	right_id	菜单 ID(t_right)	bigint		×	×	×	NULL

130). t_sys_stage_template 阶段模块

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	template_name	模版名称	varchar	100	×	×	√	NULL
3	is_enabled	是否启用	smallint		×	×	√	0
4	usage_count	使用次数	int		×	×	√	NULL
5	sorting	排序	int		×	×	√	NULL
6	is_del	是否删除	smallint		×	×	√	0
7	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
8	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
9	update_name	修改人名称	varchar	100	×	×	√	NULL
10	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
11	img	图片	varchar	100	×	×	√	NULL

131). t_sys_stage_template_subkey 阶段子项模板

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	title	子项名称	varchar	100	×	×	√	NULL
3	background_image	背景图	varchar	100	×	×	√	NULL
4	is_enabled	是否启用	smallint		×	×	√	0
5	usage_count	使用次数	int		×	×	√	NULL
6	sorting	排序	int		×	×	√	NULL
7	is_del	是否删除	smallint		×	×	√	0
8	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
9	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
10	update_name	修改人名称	varchar	100	×	×	√	NULL
11	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL

132). t_sys_task_template 任务模版表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	template_name	模版名称	varchar	100	×	×	√	NULL
3	is_enabled	是否启用	smallint		×	×	√	0
4	usage_count	使用次数	int		×	×	√	NULL
5	sorting	排序	int		×	×	√	NULL
6	is_del	是否删除	smallint		×	×	√	0
7	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
8	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
9	update_name	修改人名称	varchar	100	×	×	√	NULL
10	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL

133). t_sys_team_cost_type 团队成本类型

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	is_del	是否删除 0 没有 1 删除	smallint		×	×	√	0
2	id	id	bigint		√	√	×	NULL
3	type_name	类型名称	varchar	20	×	×	√	NULL
4	description	描述	varchar	100	×	×	√	NULL
5	parent_id	父 ID	bigint		×	×	√	-1
6	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
7	create_time_temp	创建时间戳	bigint		×	×	√	NULL
8	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
9	update_name	修改人名称	varchar	100	×	×	√	NULL
10	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
11	sorting	排序字段	int		×	×	√	NULL

134). t_sys_template_stage_subkey_relationship 模板阶段子项关系表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	template_id	模板 id 关联 t_sys_stage_template	bigint		×	×	√	NULL
3	stage_subkey_id	阶段子项 id 关联 t_sys_stage_template_subkey	bigint		×	×	√	NULL

135). t_sys_type 类型管理

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	type_name	类型名称	varchar	100	×	×	√	NULL
3	sorting	排序字段	int		×	×	√	0

136). t_sys_type_info 类型信息

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	type_name	类型信息名称	varchar	100	×	×	√	NULL
3	type_id	类型 ID 关联 t_sys_type	bigint		×	×	√	NULL
4	is_enabled	是否启用 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
5	sorting	排序	int		×	×	√	NULL
6	is_del	是否删除 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
7	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
8	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
9	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
10	update_name	修改人名称	varchar	100	×	×	√	NULL
11	is_choose_team	是否能选择团队 (0 否 1 是)	smallint		×	×	√	0
12	color	色值	varchar	100	×	×	√	

137). t_sys_web_right web 权限表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL

2	role_id	角色 id(2 设计师 3 项目经理 4 项目导入方)	smallint		×	×	√	NULL
3	right_name	功能名称	varchar	20	×	×	√	
4	description	功能描述	varchar	255	×	×	√	
5	action_url	访问链接	varchar	255	×	×	√	
6	parent_id	父菜单 ID	bigint		×	×	√	NULL
7	enable	是否启用：0 否 1 是	smallint		×	×	√	1
8	sorting	排序	int		×	×	√	0

138). t_team_basic_information 团队基本信息表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	name	团队名称	varchar	20	×	×	√	NULL
3	industry	所属行业关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 4	bigint		×	×	√	NULL
4	address	团队地址	varchar	100	×	×	√	NULL
5	detailed_address	详细地址	varchar	100	×	×	√	NULL
6	representative_person	团队代表人	varchar	100	×	×	√	NULL
7	contact_number	联系电话	varchar	20	×	×	√	NULL
8	certification_introduction	团队认证介绍	varchar	300	×	×	√	NULL
9	founder	团队创建人关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
10	certifier	团队认证人关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
11	status	认证状态(0 未认证 1 已认证)(废弃)	smallint		×	×	√	0
12	first_certification_time	首次认证时间	datetime		×	×	√	NULL
13	final_certification_time	最后认证时间	datetime		×	×	√	NULL
14	head_portrait	团队头像	varchar	100	×	×	√	NULL

15	cover	前端封面	varchar	100	×	×	√	NULL
16	details_img	详情大图	varchar	100	×	×	√	NULL
17	show_introduction	团队显示介绍	varchar	1000	×	×	√	NULL
18	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
19	create_time_temp	创建时间戳	bigint		×	×	√	NULL
20	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
21	recommend	推荐 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
22	province_id	省 id 关联 t_sys_city	bigint		×	×	√	NULL
23	province_name	省名称	varchar	20	×	×	√	NULL
24	city_id	市 id 关联 t_sys_city	bigint		×	×	√	NULL
25	city_name	市名称	varchar	20	×	×	√	NULL
26	area_id	区 id 关联 t_sys_city	bigint		×	×	√	NULL
27	area_name	区名称	varchar	20	×	×	√	NULL

139). t_team_certification_temp 团队认证副表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	申请人关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	name	团队名称	varchar	20	×	×	√	NULL
4	industry	所属行业关联 t_sys_type_info 表 type_id 等于 4	bigint		×	×	√	NULL
5	address	团队地址	varchar	100	×	×	√	NULL
6	detailed_address	详细地址	varchar	100	×	×	√	NULL
7	representative_person	团队代表人	varchar	100	×	×	√	NULL
8	contact_number	联系电话	varchar	20	×	×	√	NULL
9	introduction	团队介绍	varchar	300	×	×	√	NULL
10	certifier	团队认证人关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
11	status	认证状态 (0 待认证 1 已认证 2 认证不通过)	smallint		×	×	√	0

12	reject_reason	拒绝原因	varchar	200	×	×	√	NULL
13	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
14	create_time_temp	创建时间戳	bigint		×	×	√	NULL
15	update_id	最后修改人	bigint		×	×	√	NULL
16	update_name	最后修改人名称	varchar	100	×	×	√	NULL
17	final_certification_time	最后认证时间	datetime		×	×	√	NULL
18	is_del	是否删除（0:否，1:是）	bigint		×	×	√	0
19	province_id	省 id 关联 t_sys_city	bigint		×	×	√	NULL
20	province_name	省名称	varchar	20	×	×	√	NULL
21	city_id	市 id 关联 t_sys_city	bigint		×	×	√	NULL
22	city_name	市名称	varchar	20	×	×	√	NULL
23	area_id	区 id 关联 t_sys_city	bigint		×	×	√	NULL
24	area_name	区名称	varchar	20	×	×	√	NULL

140). t_team_collection 团队收藏表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id		bigint		√	√	×	NULL
2	member_id	用户 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
3	team_id	团队 ID 关联 t_team_basic_information	bigint		×	×	√	NULL
4	is_del	是否删除 0 没有 1 删除	smallint		×	×	√	0
5	create_id	创建人	bigint		×	×	√	NULL
6	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL

141). t_team_cost_management 团队成本管理表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	time	时间	datetime		×	×	√	NULL
3	time_stamp	时间戳	bigint		×	×	√	NULL
4	money	金额	decimal		×	×	√	NULL

5	type_id	类型关联 t_sys_team_cost_type	bigint		×	×	√	NULL
6	subject_id	科目关联 t_sys_team_cost_type	bigint		×	×	√	NULL
7	responsible	责任人	varchar	100	×	×	√	NULL
8	description	说明	varchar	200	×	×	√	NULL
9	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
10	create_time_temp	创建时间戳	bigint		×	×	√	NULL
11	update_time	最后修改时间	datetime		×	×	√	NULL
12	is_del	是否删除 0 否 1 是	smallint		×	×	√	0
13	member_id	录入人关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
14	company_id	公司 id (废弃)	bigint		×	×	√	NULL
15	team_id	团队 ID 关联 t_team_basic_information	bigint		×	×	√	NULL
16	project_id	项目 ID 关联 t_project_base_information	bigint		×	×	√	-1
17	delivery_id	项目投放 ID 关联 t_project_delivery	bigint		×	×	√	NULL

142). t_team_member 团队成员表

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	team_id	团队 ID 关联 t_team_basic_information	bigint		×	×	√	NULL
3	member_id	用户 ID 关联 t_personal_login_info	bigint		×	×	√	NULL
4	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
5	create_time_temp	创建时间戳	bigint		×	×	√	NULL
6	update_id	修改人 ID	bigint		×	×	√	NULL
7	update_name	修改人名称	varchar	100	×	×	√	NULL
8	update_time	修改时间	datetime		×	×	√	NULL
9	status	状态 (0 待确认 1 已确认 2 已拒绝 3, 已解除)	smallint		×	×	√	0
10	reject_re	拒绝原因	varchar	100	×	×	√	NULL



	ason							
--	------	--	--	--	--	--	--	--

143). t_team_monthly_actual_output_value_record 团队年度月度实际产值记录

序号	字段	说明	数据类型	长度	自增	主键	允许空	默认值
1	id	id	bigint		√	√	×	NULL
2	team_id	团队 ID	bigint		×	×	√	NULL
3	actual_output_value	实际产值	decimal		×	×	√	NULL
4	create_time	创建时间	datetime		×	×	√	NULL
5	date	年月	varchar	10	×	×	√	NULL
6	update_time	最后修改时间	datetime		×	×	√	NULL