

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

information\_schema

mydb

mysql

performance\_schema

phpmyadmin

primer\_base\_datos\_crea

test

version1-worksite

Nueva

empresa

oferta\_laboral

reclutadores\_(entidad

rol\_(cargo\_general\_w

usuario

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: version1-worksite » Tabla: usuario

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Operaciones

Más

la consulta tardó 0,0007 segundos.)

Explicar SQL

Crear código PHP

Actualizar

is: 25 Filtar filas: Buscar en esta tabla

id	nombres	apellidos	contraseña	tipo_identificación	cedula	fecha_nacimiento	correo_electronico	genero	numero_telefono	rol
este campo pertenece al código unico del usuario	este campo corresponde al nombre personal de usuario	este campo pertenece al apellido personal del usua...	este campo pertenece al contraseña personal del u...	este campo pertenece al tipo de identificación que...	este campo pertenece al numero unico de identifica...	este campo pertenece al fecha de nacimiento del u...	este campo corresponde al correo personal activo	este campo pertenece al genero personal del usuario M...	este campo pertenece al numero personal del usuar...	
1	juan alejandro	asprilla angulo	5246658	CC	1111987654	0000-00-00	juanA@outlook.com	m	3165794123	propietario

los elementos que están marcados: 

Editar

Copiar

Borrar

Exportar

is: 25 Filtar filas: Buscar en esta tabla

Consola

phpMyAdmin

Reciente

Favoritas

Nueva

information\_schema

mydb

mysql

performance\_schema

phpmyadmin

primer\_base\_datos\_crea

test

version1-worksite

Nueva

empresa

oferta\_laboral

reclutadores\_(entidad

rol\_(cargo\_general\_w

usuario

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: version1-worksite » Tabla: usuario

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Operaciones

Más

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ 1 fila insertada. (La consulta tardó 0,0027 segundos.)

```
INSERT INTO `usuario`(`id`,`nombres`,`apellidos`,`contraseña`,`tipo_identificación`,`cedula`,`fecha_nacimiento`,`correo_electronico`,`genero`,`numero_telefono`,`rol`) VALUES ('1','juan alejandro','asprilla angulo','5246658','cc','1111987654','12/05/1988','juanA@outlook.com','m','3165794123','propietario');
```

[ Editar en línea ]

[ Editar ]

[ Crear código PHP ]

Warning: #1265 Datos truncados para columna 'fecha\_nacimiento' en la línea 1

phpMyAdmin

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: version1-worksite » Tabla: usuario

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Más

Reciente Favoritas

Nueva

- information\_schema
- mydb
- mysql
- performance\_schema
- phpmyadmin
- primer\_base\_datos\_crea
- test
- version1-worksite
  - Nueva
  - empresa
  - oferta\_laboral
  - reclutadores\_(entidad
  - rol\_(cargo\_general\_w
  - usuario

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla version1-worksite.usuario:

```
1 INSERT INTO `usuario` (`id`, `nombres`, `apellidos`, `contraseña`, `tipo_identificación`, `cedula`, `fecha_nacimiento`, `correo_electronico`, `genero`, `numero_telefono`, `rol`) VALUES ('1', 'juan alejandro', 'asprilla angulo', '5246658', 'cc', '1111987654', '12/05/1988', 'juanA@outlook.com', 'm', '3165794123', 'propietario')
```

id  
nombres  
apellidos  
contraseña  
tipo\_identificación  
cedula  
fecha\_nacimiento  
correo\_electronico  
genero  
numero\_telefono  
rol

SELECT \* SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar Formato

Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Consola

phpMyAdmin

Reciente

Favoritas

Nueva

information\_schema

mydb

mysql

performance\_schema

phpmyadmin

primer\_base\_datos\_crea

test

version1-worksite

Nueva

empresa

oferta\_laboral

reclutadores\_entidad

rol\_cargo\_general\_w

usuario

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: version1-worksite » Tabla: rol\_cargo\_general\_web

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Operaciones

Disparadores

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

SELECT \* FROM `rol\_cargo\_general\_web`

Perfilando

Editar en línea

Editar

Explicar SQL

Crear código PHP

Actualizar

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

id

titulo

descripción

estado

Editar

Copiar

Borrar

2

usuario

usurio secular

activo

Editar

Copiar

Borrar

3

propietario

dueña de la web

activo

Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

Editar

Copiar

Borrar

Exportar

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir

Copiar al portapapeles

Exportar

Mostrar gráfico

Crear vista

Consola

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

information\_schema

mydb

mysql

performance\_schema

phpmyadmin

primer\_base\_datos\_crea

test

version1-worksite

Nueva

empresa

oferta\_laboral

reclutadores\_(entidad

rol\_(cargo\_general\_w

usuario

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: version1-worksite » Tabla: rol\_(cargo\_general\_web)

ExaminarEstructuraSQLBuscarInsertarExportarImportarPrivilegiosOperacionesMás

Mostrar ventana de consultas SQL

1 fila afectada. (La consulta tardó 0,0035 segundos.)

UPDATE `rol\_(cargo\_general\_web)` SET `id`='3',`titulo`='propietario',`descripción`='dueña de la web',`estado`='activo' WHERE id = 1;

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

Consola

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- information\_schema
- mydb
- mysql
- performance\_schema
- phpmyadmin
- primer\_base\_datos\_crea
- test
- version1-worksite
  - Nueva
  - empresa
  - oferta\_laboral
  - reclutadores\_(entidad
  - rol\_(cargo\_general\_w
  - usuario

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: version1-worksite » Tabla: rol\_(cargo\_general\_web)

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Más

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla version1-worksite.rol\_(cargo\_general\_web):

```
1 UPDATE `rol_(cargo_general_web)` SET `id`='3', `titulo`='propietario', `descripción`='dueña de la web', `estado`='activo' WHERE id = 1;
```

id  
titulo  
descripción  
estado

SELECT \* SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar Formato

Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Consola

phpMyAdmin

Reciente

Favoritas

Nueva

information\_schema

mydb

mysql

performance\_schema

phpmyadmin

primer\_base\_datos\_crea

test

version1-worksite

Nueva

empresa

oferta\_laboral

reclutadores\_(entidad)

rol\_(cargo\_general\_w

usuario

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: version1-worksite » Tabla: reclutadores\_(entidad)

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Operaciones

Disparadores

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0012 segundos.)

SELECT \* FROM `reclutadores\_(entidad)`

Perfilando

Editar en línea

Editar

Explicar SQL

Crear código PHP

Actualizar

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

id

nombres

apellidos

tipo\_documento

identificacion

numero

correo

1

stiven fabian

rodriguez torres

cc

1008365489

3165789654

stivenf@hotmail.com

Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

Editar

Copiar

Borrar

Exportar

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir

Copiar al portapapeles

Exportar

Mostrar gráfico

Crear vista

Consola

phpMyAdmin

Reciente

Favoritas

Nueva

information\_schema

mydb

mysql

performance\_schema

phpmyadmin

primer\_base\_datos\_crea

test

version1-worksite

Nueva

empresa

oferta\_laboral

reclutadores\_(entidad)

rol\_(cargo\_general\_w

usuario

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: version1-worksite » Tabla: reclutadores\_(entidad)

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Operaciones

Más

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ 1 fila insertada. (La consulta tardó 0,0042 segundos.)

```
INSERT INTO `reclutadores_(entidad)`(`id`, `nombres`, `apellidos`, `tipo_documento`, `identificacion`, `numero`, `correo`) VALUES ('1', 'stiven fabian', 'rodriguez torres', 'cc', '1008365489', '3165789654', 'stivenf@hotmail.com');
```

[ Editar en línea ]

[ Editar ]

[ Crear código PHP ]

Consola



phpMyAdmin

Reciente

Favoritas

Nueva

information\_schema

mydb

mysql

performance\_schema

phpmyadmin

primer\_base\_datos\_crea

test

version1-worksite

Nueva

empresa

oferta\_laboral

reclutadores\_entidad

rol\_cargo\_general\_w

usuario

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: version1-worksite » Tabla: reclutadores\_(entidad)

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Operaciones

Más

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla version1-worksite.reclutadores\_(entidad):

1 INSERT INTO `reclutadores\_(entidad)`(`id`, `nombres`, `apellidos`, `tipo\_documento`, `identificacion`, `numero`, `correo`) VALUES ('1','stiven fabian','rodriguez torres','cc','1008365489','3165789654','stivenf@hotmail.com')

id

nombres

apellidos

tipo\_documento

identificacion

numero

correo

SELECT \*SELECTINSERTUPDATEDELETELimpiarFormato

Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

phpMyAdmin

Reciente

Favoritas

Nueva

information\_schema

mydb

mysql

performance\_schema

phpmyadmin

primer\_base\_datos\_crea

test

version1-worksite

Nueva

empresa

oferta\_laboral

reclutadores\_entidad

rol\_cargo\_general\_w

usuario

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: version1-worksite » Tabla: oferta\_laboral

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Operaciones

Más

Perfilando

Editar en línea

Editar

Explicar SQL

Crear código PHP

Actualizar

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

iones extra

	id	titulo_oferta	ubicación	descripcion	salario	requisitos	empresa_entidad	tipo_contrato	estado	fecha_publicación
		nombre del la vacante disponible	ciudad específica perteneciente de la oferta	especificación de la vacante disponible con sus re...	valor a pagar por parte de la entidad	especificación de lo que se necesita para el cargo...	entidad o empresa promotora de la vacante	tipo de contrato a adquirir	estado de actividad de la oferta	día exacto de la publicación de la oferta
<div><div>Editar</div><div>Copiar</div><div>Borrar</div></div>	1	asesor financiero	carrera 8 # 54-	esta vancate es para un profesional que se destaqu...		se necesita tecnologo o profesional con experienci...	Banco de bogota	fijo a un año	activo	0000-00-00

☐ Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

Editar

Copiar

Borrar

Exportar

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

aciones sobre los resultados de la consulta

phpMyAdmin

Reciente

Favoritas

Nueva

information\_schema

mydb

mysql

performance\_schema

phpmyadmin

primer\_base\_datos\_crea

test

version1-worksite

Nueva

empresa

oferta\_laboral

reclutadores\_(entidad

rol\_(cargo\_general\_w

usuario

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: version1-worksite » Tabla: oferta\_laboral

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Operaciones

Más

Columna	Tipo	Función	Nulo	Valor
id	int(11)			0
titulo_oferta	varchar(45)			asesor financiero
ubicación	varchar(15)			carrera 8 # 54-32 bug
descripcion	varchar(600)			esta vacante es para un profesional que se destaque en el sector financiero
salario	decimal(10,0)			3.000.000
requisitos	varchar(65)			se necesita tecnologo o profesional con experiencia laboral de minimo 1 año

Consola

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

- information\_schema
- mydb
- mysql
- performance\_schema
- phpmyadmin
- primer\_base\_datos\_crea
- test
- version1-worksite
  - Nueva
  - empresa
  - oferta\_laboral
  - reclutadores\_(entidad
  - rol\_(cargo\_general\_w
  - usuario

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: version1-worksite » Tabla: empresa

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Más

✓ 1 fila insertada.

```
INSERT INTO `empresa` (`Nit_empresa`, `nombre`, `sector`, `ubicación`, `telefono`, `correo`) VALUES ('804036574', 'clinic pc', 'tecnologico', 'carrea 24 #578 bogota', '+57 23546987', 'clinicpc@hotmail.com.co');
```

[ Editar en línea ] [ Editor ] [ Crear código PHP ]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla version1-worksite.empresa: ⓘ

```
1 INSERT INTO `empresa` (`Nit_empresa`, `nombre`, `sector`, `ubicación`, `telefono`, `correo`) VALUES ('804036574', 'clinic pc', 'tecnologico', 'carrea 24 #578 bogota', '+57 23546987', 'clinicpc@hotmail.com.co');
```

Nit_empresa
nombre
sector
ubicación
telefono
correo

phpMyAdmin

Reciente

Favoritas

Nueva

information\_schema

mydb

mysql

performance\_schema

phpmyadmin

primer\_base\_datos\_crea

test

version1-worksite

Nueva

empresa

oferta\_laboral

reclutadores\_entidad

rol (cargo general w

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: version1-worksite » Tabla: empresa

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Operaciones

Más

Columna	Tipo	Función	Nulo	Valor
Nit_empresa	int(11)			804036574
nombre	varchar(25)			clinic pc
sector	varchar(25)			tecnologico
ubicación	varchar(45)			carrea 24 #578 bogota
telefono	varchar(12)			+57 23546987
correo	varchar(25)			clinicpc@hotmail.com.co

Continuar

← → ↻

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/structure&db=version1-worksite

☆

phpMyAdmin

Reciente

Favoritas

Nueva

information\_schema

mydb

mysql

performance\_schema

phpmyadmin

primer\_base\_datos\_crea

test

version1-worksite

Nueva

empresa

oferta\_laboral

reclutadores\_(entidad)

rol\_(cargos\_general\_web)

usuario

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: version1-worksite

Estructura

SQL

Buscar

Generar una consulta

Exportar

Importar

Operaciones

Privilegios

Rutinas

M

Filtros

Que contengan la palabra:

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
<input type="checkbox"/> empresa	★ <a href="#">Examinar</a> <a href="#">Estructura</a> <a href="#">Buscar</a> <a href="#">Insertar</a> <a href="#">Vaciar</a> <a href="#">Eliminar</a>	0	InnoDB	utf8_general_ci	32.0 KB	-
<input type="checkbox"/> oferta_laboral	★ <a href="#">Examinar</a> <a href="#">Estructura</a> <a href="#">Buscar</a> <a href="#">Insertar</a> <a href="#">Vaciar</a> <a href="#">Eliminar</a>	0	InnoDB	utf8_general_ci	16.0 KB	-
<input type="checkbox"/> reclutadores_(entidad)	★ <a href="#">Examinar</a> <a href="#">Estructura</a> <a href="#">Buscar</a> <a href="#">Insertar</a> <a href="#">Vaciar</a> <a href="#">Eliminar</a>	0	InnoDB	utf8_general_ci	48.0 KB	-
<input type="checkbox"/> rol_(cargos_general_web)	★ <a href="#">Examinar</a> <a href="#">Estructura</a> <a href="#">Buscar</a> <a href="#">Insertar</a> <a href="#">Vaciar</a> <a href="#">Eliminar</a>	2	InnoDB	utf8_general_ci	32.0 KB	-
<input type="checkbox"/> usuario	★ <a href="#">Examinar</a> <a href="#">Estructura</a> <a href="#">Buscar</a> <a href="#">Insertar</a> <a href="#">Vaciar</a> <a href="#">Eliminar</a>	0	InnoDB	utf8_general_ci	48.0 KB	-
5 tablas	Número de filas	2	InnoDB	utf8_general_ci	176.0 KB	0 B

↑

☐ Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados: ▾

Imprimir

Diccionario de datos

Crear nueva tabla

Nombre de la tabla

Número de columnas