

MySQL Workbench

MySQL Model* (actividad libreta m...) EER Diagram

File Edit View Arrange Model Database Tools Scripting Help

Bird's Eye

Zoom: 100%

Catalog Tree

- mydb
 - Tables
 - Libreta
 - Views
 - Routine Groups

Catalog Layers User Types

Description Editor

Libreta: Table

Diagram

Libreta

- Nombre VARCHAR(20)
- Domicilio VARCHAR(30)
- Telefono VARCHAR(11)

Libreta - Table

Table Name: Libreta Schema: mydb

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
Nombre	VARCHAR(20)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Domicilio	VARCHAR(30)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Telefono	VARCHAR(11)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Column Name:

CharSet/Collation:

Comments:

Data Type:

Default:

Storage:

- ☐ Virtual ☐ Stored
- ☐ Primary Key ☐ Not Null ☐ Unique
- ☐ Binary ☐ Unsigned ☐ Zero Fill
- ☐ Auto Increment ☐ Generated

Description Properties Columns Indexes Foreign Keys Triggers Partitioning Options Inserts Privileges

Templates

Placed Libreta

MySQL Workbench interface showing a SQL script execution for creating a table named 'Libreta' in a database named 'mydb'.

Navigation Panel (Left):

- Filter objects
- phpmyadmin
- primer_base_datos_creada
- test
- version1-worksite

Administration Panel (Left):

- Schemas
- Information
- No object selected

SQL Editor (Center):

```
1 -- MySQL Script generated by MySQL Workbench
2 -- Sun Nov 30 20:33:03 2025
3 -- Model: New Model Version: 1.0
4 -- MySQL Workbench Forward Engineering
5
6 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
7 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
8 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE
9 CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `mydb` DEFAULT CHARACTER SET utf8 ;
10 USE `mydb` ;
11 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Libreta` (
12   `Nombre` VARCHAR(20) NOT NULL,
13   `Domicilio` VARCHAR(30) NOT NULL,
14   `Telefono` VARCHAR(11) NOT NULL)
15 ENGINE = InnoDB;
16 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
17 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
18 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;
19
```

Output Panel (Bottom):

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
4	20:35:08	CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS 'mydb' DEFAULT CHARACTER SET utf8	1 row(s) affected	0.015 sec
5	20:35:08	USE 'mydb'	0 row(s) affected	0.000 sec
6	20:35:08	CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'mydb`.`Libreta` (`Nombre` VARCHAR(20) NOT NULL, `Domicilio` VARCH...	0 row(s) affected	0.016 sec
7	20:35:08	SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE	0 row(s) affected	0.000 sec
8	20:35:08	SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS	0 row(s) affected	0.000 sec
9	20:35:08	SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS	0 row(s) affected	0.000 sec

Context Help (Right):

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

localhost / 127.0.0.1 / mydb / x como aplicar sentencias update x SQL UPDATE Statement x Sin título x Incremento automático de My x +

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&db=mydb&table=libreta&pos=0

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- information_schema
- mydb
 - Nueva
 - libreta
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- primer_base_datos_crea
- test
- version1-worksite

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: mydb » Tabla: libreta

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Disparadores

✓ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

SELECT * FROM `libreta`

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id	Nombre	Domicilio	Telefono
<input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar	1	Alberto Morales	Colon 123	4234567
<input type="checkbox"/> Editar Copiar Borrar	2	Juan Torres	Avellaneda 135	4458787

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#) [Exportar](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

[Imprimir](#) [Copiar al portapapeles](#) [Exportar](#) [Mostrar gráfico](#) [Crear vista](#)

Consola

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=mydb&table=libreta

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

- information_schema
- mydb
 - Nueva
 - libreta
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- primer_base_datos_crea
- test
- version1-worksite

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: mydb » Tabla: libreta

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Más

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla mydb.libreta:

```
1 UPDATE `libreta` SET `id`=[1],`Nombre`=[ana velez],`Domicilio`=[bancoc
456],`Telefono`=[4469324] WHERE id = 1;
2 UPDATE `libreta` SET `id`=[1],`Nombre`=[juan valencia],`Domicilio`=[brigston
234],`Telefono`=[4123780] WHERE id = 2;
```

id	Nombre	Domicilio	Telefono
----	--------	-----------	----------

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar Formato

Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

phpMyAdmin

Reciente

Favoritas

Nueva

information_schema

mydb

Nueva

libreta

mysql

performance_schema

phpmyadmin

primer_base_datos_crea

test

version1-worksite

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: mydb » Tabla: libreta

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Operaciones

Disparadores

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

SELECT * FROM `libreta`

Perfilando

Editar en línea

Editar

Explicar SQL

Crear código PHP

Actualizar

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones extra

id

Nombre

Domicilio

Telefono

0

[ana velez]

[bancoc 456]

[4469324]

2

Juan Torres

Avellaneda 135

4458787

Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

Editar

Copiar

Borrar

Exportar

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir

Copiar al portapapeles

Exportar

Mostrar gráfico

Crear vista

phpMyAdmin

Reciente

Favoritas

Nueva

information_schema

mydb

- Nueva
- libreta

mysql

performance_schema

phpmyadmin

primer_base_datos_crea

test

version1-worksite

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: mydb » Tabla: libreta

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Operaciones

Disparadores

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

SELECT * FROM `libreta`

Perfilando

Editar en línea

Editar

Explicar SQL

Crear código PHP

Actualizar

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

id

Nombre

Domicilio

Telefono

0

[ana velez]

[bancoc 456]

[4469324]

1

[juan valencia]

[brigston 135]

4136987

Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

Editar

Copiar

Borrar

Exportar

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir

Copiar al portapapeles

Exportar

Mostrar gráfico

Crear vista

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=mydb&table=libreta

phpMyAdmin

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: mydb » Tabla: libreta

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Más

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla mydb.libreta:

```
1 INSERT INTO `libreta`(`id`, `Nombre`, `Domicilio`, `Telefono`) VALUES ('2','carlos benitez','cartago
23','4965327');
2 INSERT INTO `libreta`(`id`, `Nombre`, `Domicilio`, `Telefono`) VALUES ('3','yuseth garcia','newstong
36','4836520');
3 INSERT INTO `libreta`(`id`, `Nombre`, `Domicilio`, `Telefono`) VALUES ('4','melisa gaitan','armenia
469','4231798');
4 INSERT INTO `libreta`(`id`, `Nombre`, `Domicilio`, `Telefono`) VALUES ('5','camilo lopez','sedney
564','4465714');
5 INSERT INTO `libreta`(`id`, `Nombre`, `Domicilio`, `Telefono`) VALUES ('6','ana
mendosa','valledupar','4765432');
```

id
Nombre
Domicilio
Telefono

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar Formato

Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Consola

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=mydb&table=libreta

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

information_schema

mydb

Nueva

libreta

mysql

performance_schema

phpmyadmin

primer_base_datos_crea

test

version1-worksite

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: mydb » Tabla: libreta

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Más

✓ 1 fila insertada. (La consulta tardó 0,0094 segundos.)

```
INSERT INTO `libreta`(`id`, `Nombre`, `Domicilio`, `Telefono`) VALUES ('2','carlos benitez','cartago 23','4965327');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ 1 fila insertada. (La consulta tardó 0,0019 segundos.)

```
INSERT INTO `libreta`(`id`, `Nombre`, `Domicilio`, `Telefono`) VALUES ('3','yuseth garcia','newstong 36','4836520');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ 1 fila insertada. (La consulta tardó 0,0017 segundos.)

```
INSERT INTO `libreta`(`id`, `Nombre`, `Domicilio`, `Telefono`) VALUES ('4','melisa gaitan','armenia 469','4231798');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ 1 fila insertada. (La consulta tardó 0,0020 segundos.)

```
INSERT INTO `libreta`(`id`, `Nombre`, `Domicilio`, `Telefono`) VALUES ('5','camilo lopez','sedney 564','4465714');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ 1 fila insertada. (La consulta tardó 0,0017 segundos.)

```
INSERT INTO `libreta`(`id`, `Nombre`, `Domicilio`, `Telefono`) VALUES ('6','ana mendosa','valledupar','4765432');
```

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

information_schema

mydb

Nueva

libreta

mysql

performance_schema

phpmyadmin

primer_base_datos_crea

test

version1-worksite

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: mydb » Tabla: libreta

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Operaciones

Más

Mostrando filas 0 - 6 (total de 7, La consulta tardó 0,0015 segundos.)

SELECT * FROM `libreta`

Perfilando

Editar en línea

Editar

Explicar SQL

Crear código PHP

Actualizar

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

				id	Nombre	Domicilio	Telefono
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	0	[ana velez]	[bancoc 456]	[4469324]
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	1	[juan valencia]	[brigston 135]	4136987
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	2	carlos benitez	cartago 23	4965327
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	3	yuseth garcia	newstong 36	4836520
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	4	melisa gaitan	armenia 469	4231798
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	5	camilo lopez	sedney 564	4465714
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	6	ana mendosa	valledupar	4765432

Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados:

Editar

Copiar

Borrar

Exportar

Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Consola