

Лабораторная работа №10

Редактор Vi

Авраменко Давид

Содержание

- 1 Цель работы
- 2 Выполнение Лабораторной работы
- 3 Вывод
- 4 Контрольные вопросы

Цель работы


Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

Выполнение Лабораторной работы

Создаю каталог с именем ~/work/os/lab10

```
avramenkodavid@fedora:~$ mkdir -p ~/work/os/lab10  
cd ~/work/os/lab10
```


Вызываю vi и создадим файл hello.sh vi hello.sh
Нажимаю клавишу i и ввожу текст из задания

A terminal window with a dark background and a light gray title bar containing a plus icon. The terminal displays the following text:


```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

A blue tilde character (~) is visible at the bottom left of the terminal window.

Нажмем клавишу Esc для перехода в командный режим после завершения ввода текста



Нажмем w (записать) и q (выйти), а затем нажмем клавишу Enter для сохранения нашего текста и завершения работы



Сделаем наш файл исполняемым и попытаемся его
исполнить

```
avramenkodavid@fedora:~/work/os/lab10$ vi hello.sh  
avramenkodavid@fedora:~/work/os/lab10$ chmod +x hello.sh
```

Вызовем vi на редактирование файла vi
~/work/os/lab10/hello.sh

```
avramenkodavid@fedora:~/work/os/lab10$ vi hello.sh  
avramenkodavid@fedora:~/work/os/lab10$ ./hello.sh
```

Перейдем в режим вставки и заменим на HELLO. Нажмем Esc для возврата в командный режим

```
#!/bin/bash
2 HELLO=Hello
3 function hello {
4     LOCAL HELLO=Worl
5     echo $HELLO
6 }
7 echo $HELLO
8 hello
```

Перейдем в режим вставки и наберем следующий текст:
local, нажмем Esc для возврата в командный режим

```
#!/bin/bash
2 HELLO=Hello
3 function hello {
4     local HELLO=Worl
5     echo $HELLO
6 }
7 echo $HELLO
8 hello
```

Установим курсор на последней строке файла.
Вставим после неё строку, содержащую следующий
текст: echo \$HELLO

```
#!/bin/bash
2 HELLO=Hello
3 function hello {
4     local HELLO=World
5     echo $HELLO
6 }
7 echo $HELLO
8 hello echo $HELLO
```

Удалим последнюю строку

```
#!/bin/bash
2 HELLO=Hello
3 function hello
4     local HELLO
5     echo $HELLO
6 }
7 echo $HELLO
```

Введем команду отмены изменений и для отмены последней команды

```
5 echo $HELLO  
6 }  
7 echo $HELLO  
8 hello echo $HELLO  
~
```

Введем символ: для перехода в режим последней строки. Запишем произведённые изменения и выйдем из vi

```
~  
:wq
```

Вывод

В ходе работы мы познакомились с операционной системой Linux, и получили практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах UNIX. А также освоили основные режимы и команды.