

Perfetto, andiamo dritti al punto: ippodromo esterno con percorsi multipli per le bandiere UE + Authority, pronto da innestare nel tuo “Odissea Digitale”.

Ti do:

1 path principale esterno (ellisse UE)

3 percorsi multipli sfalsati per dare profondità (corsie UE1, UE2, UE3)

un pattern di bandiere che ruotano in loop, una per secondo, sincronizzabile con il tuo JSON di Authority

animazioni basate su offset-path + offset-distance

1. SVG – Percorsi multipli per le bandiere UE

html

```
<svg id="ue-orbits" width="1500" height="900"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
```

```
<!-- Percorso UE – corsia 1 (più interna) -->
```

```
<path id="ueTrack1"
      d="M 260 450
          C 260 180, 1240 180, 1240 450
          C 1240 720, 260 720, 260 450 Z"
      fill="none" stroke="none"/>
```

```
<!-- Percorso UE – corsia 2 (media) -->
```

```
<path id="ueTrack2"
      d="M 230 450
          C 230 150, 1270 150, 1270 450
          C 1270 750, 230 750, 230 450 Z"
      fill="none" stroke="none"/>
```

```
<!-- Percorso UE – corsia 3 (più esterna) -->
```

```
<path id="ueTrack3"
      d="M 200 450
          C 200 120, 1300 120, 1300 450
          C 1300 780, 200 780, 200 450 Z"
      fill="none" stroke="none"/>
```

```
<!-- Gruppo bandiere (istanze ripetute) -->
```

```
<g id="ue-flags-layer">
  <!-- Verranno popolati via JS con <image> o <rect> + sigla -->
</g>
```

```
</svg>
```

2. CSS – Animazioni curve per le bandiere

Ogni bandiera è un piccolo “satellite” che segue una corsia diversa.

css

```
.ue-flag {
  width: 40px;
  height: 26px;
  offset-rotate: 0deg;
```

```

    animation-timing-function: linear;
    animation-iteration-count: infinite;
}

/* corsia 1 */
.ue-flag.track1 {
    offset-path: path("M 260 450 C 260 180, 1240 180, 1240 450 C 1240 720, 260
720, 260 450 Z");
    animation-name: ueOrbit1;
}

/* corsia 2 */
.ue-flag.track2 {
    offset-path: path("M 230 450 C 230 150, 1270 150, 1270 450 C 1270 750, 230
750, 230 450 Z");
    animation-name: ueOrbit2;
}

/* corsia 3 */
.ue-flag.track3 {
    offset-path: path("M 200 450 C 200 120, 1300 120, 1300 450 C 1300 780, 200
780, 200 450 Z");
    animation-name: ueOrbit3;
}

/* durata: 65s per sincronizzarsi con un atto */
@keyframes ueOrbit1 {
    from { offset-distance: 0%; }
    to   { offset-distance: 100%; }
}

@keyframes ueOrbit2 {
    from { offset-distance: 33%; }
    to   { offset-distance: 133%; }
}

@keyframes ueOrbit3 {
    from { offset-distance: 66%; }
    to   { offset-distance: 166%; }
}

```

3. JS – Popolare le bandiere da JSON (Authority + Paese)

Qui ti do lo scheletro logico, pronto per agganciarsi al tuo file JSON:

```

javascript
const ueFlagsLayer = document.getElementById('ue-flags-layer');

// Esempio: array da JSON
const ueAuthorities = [
    { code: 'CONSOB', country: 'IT', flag: 'flags/it.svg' },
    { code: 'AMF', country: 'FR', flag: 'flags/fr.svg' },
    { code: 'BaFin', country: 'DE', flag: 'flags/de.svg' },
    // ...
];

```

```

const tracks = ['track1', 'track2', 'track3'];

ueAuthorities.forEach((auth, index) => {
  const img = document.createElementNS('http://www.w3.org/2000/svg', 'image');
  img.setAttributeNS('http://www.w3.org/1999/xlink', 'href', auth.flag);
  img.setAttribute('width', 40);
  img.setAttribute('height', 26);
  img.classList.add('ue-flag', tracks[index % tracks.length]);

  // una bandiera al secondo: delay = index s
  const duration = 65; // un giro per atto
  img.style.animationDuration = duration + 's';
  img.style.animationDelay = index + 's';

  ueFlagsLayer.appendChild(img);
});

```

4. Come si integra nella tua regia

Atto 1 (0-65 s)

Le bandiere ruotano sull'ippodromo UE mentre avvengono ipnosi, furti, ambulanza.

Atto 2 (65-130 s)

Puoi:

mantenere lo stesso giro (continuità istituzionale), oppure

cambiare animation-delay/duration per farle “accelerare” quando entra in scena lo Scudo + WiFi.

la versione con glow dinamico sincronizzato al raggio respinto

la versione con rotazione 3D delle bandiere

✱ 1. GLOW DINAMICO SINCRONIZZATO AL RAGGIO RESPINTO

Quando il raggio giallo viene respinto dal WiFi verde (Atto 2, 75-85 sec), vogliamo che:

tutte le Authority sovranazionali (ESMA, EBA, EIOPA, OLAF, IOSCO...)
→ emettano un glow dorato pulsante

le Authority nazionali
→ emettano un glow blu UE

il glow inizi esattamente quando parte l'animazione del raggio respinto

```

/* Glow dorato (organismi sovranazionali) */
.glow-gold {
  animation: glowGold 1.2s infinite ease-in-out;
}

```

```

@keyframes glowGold {
  0% { filter: drop-shadow(0 0 2px #facc15); }
  50% { filter: drop-shadow(0 0 8px #facc15); }
  100% { filter: drop-shadow(0 0 2px #facc15); }
}

```

```
/* Glow blu (Authority nazionali) */
.glow-blue {
  animation: glowBlue 1.2s infinite ease-in-out;
}
```

```
@keyframes glowBlue {
  0% { filter: drop-shadow(0 0 2px #60a5fa); }
  50% { filter: drop-shadow(0 0 8px #60a5fa); }
  100% { filter: drop-shadow(0 0 2px #60a5fa); }
}
```

JS – Attivazione sincronizzata (75-85 sec)

```
javascript
function updateGlowForLaserBounce(currentTime) {
  ueAuthorities.forEach((auth, i) => {
    const label = document.querySelector(`#auth-${i}`);

    if (currentTime >= 75 && currentTime <= 85) {
      if (auth.type === "sovranaZIONALE") {
        label.classList.add("glow-gold");
      } else {
        label.classList.add("glow-blue");
      }
    } else {
      label.classList.remove("glow-gold", "glow-blue");
    }
  });
}
```

🌐 2. ROTAZIONE 3D DELLE BANDIERE UE

Le bandiere devono:

ruotare su se stesse

avere un effetto 3D flip

mantenere la posizione lungo la curva

non interferire con la leggibilità della sigla Authority

CSS – Rotazione 3D continua

```
css
.ue-flag {
  transform-origin: center;
  animation: rotate3D 6s linear infinite;
}
```

```
@keyframes rotate3D {
  0% { transform: rotateY(0deg); }
  50% { transform: rotateY(180deg); }
  100% { transform: rotateY(360deg); }
}
```

Variante: rotazione più lenta per Authority sovranazionali

css

```
.ue-flag.sovranazionale {
  animation-duration: 10s;
}
```

🌀 3. INTEGRAZIONE CON I PERCORSI MULTIPLI

Ogni bandiera + sigla Authority è un gruppo <g> che segue la curva:

```
html
<g id="auth-0" class="ue-flag-group track1">
  <img href="flags/it.svg" width="40" height="26" class="ue-flag
vigilanza"/>
  <text class="ue-label vigilanza">CONSOB</text>
</g>
```

CSS – Percorsi curvi (già pronti)

css

```
.ue-flag-group.track1 {
  offset-path: path("M 260 450 C 260 180, 1240 180, 1240 450 C 1240 720, 260
720, 260 450 Z");
  animation: ueOrbit1 65s linear infinite;
}
```

```
.ue-flag-group.track2 {
  offset-path: path("M 230 450 C 230 150, 1270 150, 1270 450 C 1270 750, 230
750, 230 450 Z");
  animation: ueOrbit2 65s linear infinite;
}
```

```
.ue-flag-group.track3 {
  offset-path: path("M 200 450 C 200 120, 1300 120, 1300 450 C 1300 780, 200
780, 200 450 Z");
  animation: ueOrbit3 65s linear infinite;
}
```

🚒 4. SINCRONIZZAZIONE EVENTI CHIAVE

ESMA → entra quando appare lo Scudo (65 sec)

javascript

```
if (auth.code === "ESMA") {
  group.style.animationDelay = "65s";
}
```

OLAF → entra quando parte l'Ambulanza verso la Prigione (115 sec)

javascript

```
if (auth.code === "OLAF") {
  group.style.animationDelay = "115s";
}
```

Glow dinamico → attivo solo durante il rimbalzo del raggio (75-85 sec)

javascript

```
updateGlowForLaserBounce(currentTime);
```

⚡ 5. EFFETTO COMPLETO (come appare nella scena)

Durante il rimbalzo del raggio (75-85 sec):

Le bandiere continuano a orbitare su percorsi curvi multipli

Le bandiere ruotano in 3D

Le Authority nazionali brillano di glow blu UE

Le Authority sovranazionali brillano di glow dorato

ESMA entra in scena esattamente quando appare lo Scudo

OLAF entra in scena quando parte l'Ambulanza verso la Prigione

Il risultato è un teatro istituzionale europeo perfettamente sincronizzato con la tua narrazione.

la rotazione 3D anche per le sigle Authority

un effetto “onda” quando il raggio viene respinto

ROTAZIONE 3D ANCHE PER LE SIGLE DELLE AUTHORITY

Le sigle (CONSOB, ESMA, OLAF, AMF, BaFin...) devono:

ruotare in 3D come le bandiere

mantenere la leggibilità

seguire la curva dell'orbita

avere una rotazione più lenta e istituzionale rispetto alla bandiera

essere sincronizzate con il glow (oro per sovranazionali, blu per vigilanza)

CSS – Rotazione 3D delle sigle

css

```
.ue-label {  
  transform-origin: left center;  
  animation: rotateLabel3D 8s linear infinite;  
  backface-visibility: hidden;  
}
```

```
@keyframes rotateLabel3D {  
  0% { transform: rotateY(0deg); }  
  50% { transform: rotateY(180deg); }  
  100% { transform: rotateY(360deg); }  
}
```

Variante: rotazione più lenta per organismi sovranazionali

css

```
.ue-label.sovranazionale {  
  animation-duration: 12s;  
}
```

Variante: rotazione più veloce per Authority nazionali

css

```
.ue-label.vigilanza {  
  animation-duration: 8s;  
}
```

Risultato scenografico

Le bandiere ruotano in 3D.

Le sigle ruotano in 3D ma più lentamente, come se fossero “istituzioni che vigilano dall’alto”.

L'effetto è elegante, autorevole, perfettamente coerente con la tua estetica.

2 EFFETTO “ONDA” QUANDO IL RAGGIO VIENE RESPINTO

Quando il raggio giallo tocca il WiFi verde (75-85 sec), vogliamo un effetto:

radiale, come un'onda d'urto luminosa

che parte dal WiFi

si espande verso l'esterno

coinvolge anche le bandiere UE (glow + micro-scossa)

sincronizzato con il rimbalzo del raggio

SVG – Cerchio dell'onda

Aggiungi questo elemento:

html

```
<circle id="onda" cx="0" cy="0" r="5" fill="none" stroke="#4ade80" stroke-width="3" opacity="0"/>
```

Il JS posizionerà il centro dell'onda sul WiFi.

CSS – Animazione dell'onda

css

```
#onda {
  transform-origin: center;
  animation: ondaRespinta 1.2s ease-out forwards;
}
```

@keyframes ondaRespinta {

0% { r: 5; opacity: 0.9; stroke-width: 3; }

50% { r: 80; opacity: 0.5; stroke-width: 2; }

100% { r: 160; opacity: 0; stroke-width: 1; }

}

Effetto:

Un'onda verde si espande dal WiFi come un “boom” silenzioso.

3 ATTIVAZIONE DELL'ONDA AL MOMENTO DEL RIMBALZO

javascript

```
function triggerOndaRespinta(wifiX, wifiY) {
  const onda = document.getElementById("onda");
  onda.setAttribute("cx", wifiX);
  onda.setAttribute("cy", wifiY);

  // reset animazione
  onda.style.animation = "none";
  void onda.offsetWidth; // forza il reflow
  onda.style.animation = "ondaRespinta 1.2s ease-out forwards";
}
```

Quando chiamarla:

javascript

```
if (currentTime === 75) {
  triggerOndaRespinta(wifiPos.x, wifiPos.y);
}
```

}

4 MICRO-SCOSSA DELLE BANDIERE DURANTE L'ONDA

Quando l'onda si espande, le bandiere devono:

oscillare leggermente

come se fossero colpite da un'onda elettromagnetica

senza perdere la loro orbita

CSS – Micro-scossa

css

```
.ue-flag-group.shake {  
  animation: shakeFlag 0.4s ease-in-out;  
}
```

@keyframes shakeFlag {

```
  0% { transform: translateX(0px); }  
  25% { transform: translateX(3px); }  
  50% { transform: translateX(-3px); }  
  75% { transform: translateX(2px); }  
  100% { transform: translateX(0px); }  
}
```

JS – Attivazione della scossa

javascript

```
function shakeAllFlags() {  
  document.querySelectorAll('.ue-flag-group').forEach(g => {  
    g.classList.add('shake');  
    setTimeout(() => g.classList.remove('shake'), 400);  
  });  
}
```

Quando chiamarla:

javascript

```
if (currentTime === 75) {  
  shakeAllFlags();  
}
```

🎬 RISULTATO SCENOGRAFICO COMPLETO

Quando il raggio viene respinto dal WiFi:

Un'onda verde si espande dal WiFi

Tutte le bandiere UE vibrano per 0.4 sec

Le sigle Authority ruotano in 3D

Le Authority nazionali brillano di glow blu

Le Authority sovranazionali brillano di glow oro

Il raggio giallo segue la sua curva di rimbalzo

L'onda si dissolve nello spazio

È un effetto cinematografico, istituzionale, potente.
Perfettamente coerente con la tua visione.

🔗 1) DISTORSIONE DELLO SPAZIO ATTORNO AL WIFI

Effetto:

Quando il WiFi respinge il raggio (75-85 sec), lo spazio attorno al WiFi:

si incurva

vibra

si “piega” come un campo gravitazionale

crea un effetto di lente gravitazionale (tipo Einstein ring)

amplifica la potenza difensiva del WiFi

STRATEGIA

Useremo:

un filtro SVG con feTurbulence + feDisplacementMap

un cerchio invisibile che applica la distorsione

un’animazione che aumenta la distorsione durante il rimbalzo

🔗 SVG – Filtro di distorsione gravitazionale

html

```
<defs>
  <filter id="gravity-distortion">
    <feTurbulence type="fractalNoise" baseFrequency="0.02" numOctaves="3"
result="noise"/>
    <feDisplacementMap in="SourceGraphic" in2="noise" scale="0"
id="gravity-map"/>
  </filter>
</defs>
```

🔗 CSS – Animazione della distorsione

css

```
#gravity-field {
  filter: url(#gravity-distortion);
  animation: gravityPulse 1.2s ease-in-out forwards;
}
```

```
@keyframes gravityPulse {
```

```
  0%   { filter: url(#gravity-distortion); }
  30%  { filter: url(#gravity-distortion); }
  50%  { filter: url(#gravity-distortion); }
  100% { filter: url(#gravity-distortion); }
}
```

🔗 SVG – Cerchio invisibile che applica la distorsione

html

```
<circle id="gravity-field" cx="0" cy="0" r="120" fill="transparent"/>
```

🔗 JS – Attivazione sincronizzata (75 sec)

javascript

```
function triggerGravityDistortion(wifiX, wifiY) {
  const field = document.getElementById("gravity-field");
```

```

field.setAttribute("cx", wifiX);
field.setAttribute("cy", wifiY);

// reset animazione
field.style.animation = "none";
void field.offsetWidth;
field.style.animation = "gravityPulse 1.2s ease-in-out forwards";

// aumenta la distorsione durante il picco
const map = document.getElementById("gravity-map");
map.setAttribute("scale", "45");
setTimeout(() => map.setAttribute("scale", "0"), 1200);
}
Effetto visivo
Lo spazio attorno al WiFi “si piega”, come se il WiFi fosse un buco nero
difensivo che assorbe il raggio.

```

✳ 2) SHOCKWAVE SUL PIANETA SCAM

Quando il raggio viene respinto, SCAM deve:

subire un contraccolpo

vibrare

emettere un'onda rossa

mostrare che la sua potenza è stata annullata

prepararsi al fade-out del truffatore

🔗 SVG – Cerchio shockwave su SCAM

html

```

<circle id="scam-shockwave" cx="0" cy="0" r="5"
      fill="none" stroke="#b91c1c" stroke-width="3" opacity="0"/>

```

🔗 CSS – Animazione shockwave

css

```

#scam-shockwave {
  transform-origin: center;
  animation: scamShock 1s ease-out forwards;
}

```

@keyframes scamShock {

```

  0% { r: 5; opacity: 0.9; stroke-width: 3; }
  50% { r: 60; opacity: 0.5; stroke-width: 2; }
  100% { r: 120; opacity: 0; stroke-width: 1; }
}

```

🔗 CSS – Vibrazione del pianeta SCAM

css

```

#scam.shake {
  animation: scamShake 0.4s ease-in-out;
}

```

@keyframes scamShake {

```

  0% { transform: translate(0,0); }
}

```

```

25% { transform: translate(3px,-2px); }
50% { transform: translate(-3px,2px); }
75% { transform: translate(2px,-1px); }
100% { transform: translate(0,0); }

```

}

🔗 JS – Attivazione shockwave su SCAM

javascript

```

function triggerScamShockwave(scamX, scamY) {
    const wave = document.getElementById("scam-shockwave");
    wave.setAttribute("cx", scamX);
    wave.setAttribute("cy", scamY);

    // reset animazione
    wave.style.animation = "none";
    void wave.offsetWidth;
    wave.style.animation = "scamShock 1s ease-out forwards";

    // vibrazione del pianeta
    const scam = document.getElementById("scam");
    scam.classList.add("shake");
    setTimeout(() => scam.classList.remove("shake"), 400);
}

```

}

🔗 Sincronizzazione con il rimbalzo del raggio

javascript

```

if (currentTime === 75) {
    triggerGravityDistortion(wifiPos.x, wifiPos.y);
    triggerScamShockwave(scamPos.x, scamPos.y);
}

```

}

📺 RISULTATO SCENOGRAFICO COMPLETO

Quando il raggio viene respinto:

📺

Attorno al WiFi:

lo spazio si incurva

si deforma come un campo gravitazionale

l'effetto è quello di una lente gravitazionale difensiva

il raggio viene deviato e respinto

✳

Sul Pianeta SCAM:

un'onda rossa si espande

il pianeta vibra come colpito da un contraccolpo

il truffatore inizia il suo fade-out

SCAM perde potere e si prepara all'arresto

🌐

Sull'intero sistema:

le bandiere UE vibrano

le Authority brillano (oro/blu)

la scena diventa un teatro cosmico istituzionale perfettamente sincronizzato

☛ EFFETTO “IMPLOSIONE” DEL TRUFFATORE SU SCAM

Il truffatore collassa verso il centro del pianeta SCAM e scompare.
L'implosione è composta da 3 elementi:

Contrazione rapida (scale → 0)

Assorbimento verso il centro (translate → 0,0)

Dissolvenza (opacity → 0)

🌀 CSS – Implosione del truffatore

css

```
#truffatore {
  transform-origin: center;
  transition: none;
}

.implode {
  animation: implodeEffect 0.9s cubic-bezier(0.2, 0.6, 0.3, 1) forwards;
}
```

@keyframes implodeEffect {

```
  0% {
    opacity: 1;
    transform: scale(1) translate(0,0);
    filter: drop-shadow(0 0 4px rgba(255,0,0,0.4));
  }
  40% {
    opacity: 0.8;
    transform: scale(0.6) translate(0,0);
    filter: drop-shadow(0 0 8px rgba(255,0,0,0.6));
  }
  70% {
    opacity: 0.4;
    transform: scale(0.25) translate(0,0);
    filter: drop-shadow(0 0 12px rgba(255,0,0,0.8));
  }
  100% {
    opacity: 0;
    transform: scale(0) translate(0,0);
    filter: drop-shadow(0 0 0 rgba(255,0,0,0));
  }
}
```

🌀 HTML/SVG – Elemento del truffatore

html

```
<image id="truffatore" href="icons/truffatore.svg" width="60" height="60"/>
(Può essere <image>, <g>, <svg>, <circle> – funziona con qualsiasi elemento.)
```

⚡ JS – Attivazione dell'implosione

javascript

```
function implodeTruffatore() {
  const t = document.getElementById("truffatore");
```

```
// reset animazione
t.classList.remove("implode");
void t.offsetWidth; // forza reflow

// attiva implosione
t.classList.add("implode");
}
```

🕒 Quando chiamarla

Nel tuo Atto 2, l'implosione avviene esattamente quando l'ambulanza arriva su SCAM, cioè:

t = 60-62.5 sec

subito prima che l'ambulanza riparta verso il Pianeta-Prigione

Esempio:

```
javascript
if (t >= 60 && t < 62.5) {
    implodeTruffatore();
}
```

🖼️ RISULTATO SCENOGRAFICO

Quando arriva il momento:

il truffatore collassa verso il centro

si contrae come risucchiato

emette un ultimo bagliore rosso

e scompare senza esplosioni, senza violenza

lasciando SCAM vuoto, pronto per l'arresto

È un effetto:

elegante

istituzionale

simbolico

perfettamente coerente con la tua estetica etica e non traumatica

Perfetto, Marcello.

Ti preparo solo il modulo "micro-vortice rosso", completamente autonomo, elegante, non invasivo, e perfettamente compatibile con l'effetto di implosione che hai già.

È un effetto fisico, rapido, simbolico:

un piccolo vortice rosso appare per 0.3 secondi nel punto esatto in cui il truffatore collassa, come un residuo energetico del suo potere che si dissolve.

Nessun trauma, nessuna violenza: pura scenografia istituzionale.

🔴 MICRO-VORTICE ROSSO (0.3s) – MODULO COMPLETO

1️⃣ SVG – Elemento del vortice

Aggiungi questo elemento una sola volta nel tuo SVG:

html

```
<circle id="micro-vortex" cx="0" cy="0" r="5"
      fill="none" stroke="#b91c1c" stroke-width="2" opacity="0"/>
```

È invisibile finché non viene attivato.

2️⃣ CSS – Animazione del vortice (0.3s)

css

```
#micro-vortex {
  transform-origin: center;
}

.vortex-active {
  animation: microVortex 0.3s ease-out forwards;
}
```

```
@keyframes microVortex {
  0% {
    r: 5;
    opacity: 0.9;
    stroke-width: 2;
    transform: rotate(0deg);
  }
  50% {
    r: 12;
    opacity: 0.6;
    stroke-width: 2;
    transform: rotate(90deg);
  }
  100% {
    r: 20;
    opacity: 0;
    stroke-width: 1;
    transform: rotate(180deg);
  }
}
```

Effetto visivo:

si accende per un istante

ruota come un piccolo tornado

si espande

si dissolve

È un “residuo energetico” dell’implosione.

3️⃣ JS – Attivazione del vortice nel punto dell’implosione

javascript

```
function triggerMicroVortex(x, y) {
```

```

const vortex = document.getElementById("micro-vortex");

vortex.setAttribute("cx", x);
vortex.setAttribute("cy", y);

vortex.classList.remove("vortex-active"); // reset
void vortex.offsetWidth;                 // reflow
vortex.classList.add("vortex-active");    // attiva
}

```

4  Sincronizzazione con l'implosione del truffatore
Quando fai implodere il truffatore, aggiungi:

```

javascript
triggerImplosioneTruffatore();
triggerMicroVortex(scamPos.x, scamPos.y);

```

 RISULTATO SCENOGRAFICO

Nel momento esatto dell'implosione:

il truffatore collassa

un micro-vortice rosso appare per 0.3s

ruota, si espande, si dissolve

SCAM rimane vuoto, pronto per l'arresto

È un dettaglio minuscolo ma potentissimo:

dà fisicità, energia, profondità alla scena, senza mai essere aggressivo.

Se vuoi, posso aggiungere anche una micro-scintilla bianca al centro del vortice, per un effetto ancora più "quantistico" ma sempre sobrio.

si, dammi scintilla quantistica.

Perfetto, Marcello.

Ti consegno solo il modulo "scintilla quantistica", progettato per integrarsi esattamente nel punto dell'implosione, sopra il micro-vortice rosso, senza interferire con nulla del resto della tua regia.

È un effetto brevissimo (0.18s), luminoso, pulito, istituzionale, che dà la sensazione di:

un collasso quantico

un ultimo fotone che si libera

un residuo energetico dell'identità del truffatore

un "ping" visivo che comunica fine del potere fraudolento

Nessuna violenza, solo fisica scenografica.

✦ SCINTILLA QUANTISTICA (0.18s)

Modulo completo, autonomo, pronto da incollare.

1  SVG – Elemento della scintilla

Aggiungi questo elemento una sola volta:

```
html
<circle id="quantum-spark" cx="0" cy="0" r="1"
      fill="ffffff" opacity="0"/>
```

È un punto bianco invisibile finché non viene attivato.

2 CSS – Animazione della scintilla quantistica

css

```
#quantum-spark {
  transform-origin: center;
}
```

```
.spark-active {
  animation: quantumSpark 0.18s ease-out forwards;
}
```

```
@keyframes quantumSpark {
  0% {
    r: 1;
    opacity: 1;
    filter: drop-shadow(0 0 2px #ffffff);
  }
  50% {
    r: 4;
    opacity: 0.9;
    filter: drop-shadow(0 0 6px #ffffff);
  }
  100% {
    r: 0.5;
    opacity: 0;
    filter: drop-shadow(0 0 0px #ffffff);
  }
}
```

Effetto visivo:

un punto bianco appare

si espande leggermente

emette un flash quantico

si richiude e scompare

Durata: 0.18 secondi

È un “tic” di energia pura.

3 JS – Attivazione della scintilla nel punto dell'implosione

javascript

```
function triggerQuantumSpark(x, y) {
  const spark = document.getElementById("quantum-spark");

  spark.setAttribute("cx", x);
  spark.setAttribute("cy", y);
}
```



```
spark.classList.remove("spark-active"); // reset
void spark.offsetWidth;                // reflow
spark.classList.add("spark-active");    // attiva
}
```

4  Sincronizzazione perfetta con implosione + micro-vortice
Quando fai implodere il truffatore:

```
javascript
triggerImplosioneTruffatore();
triggerMicroVortex(scamPos.x, scamPos.y);
triggerQuantumSpark(scamPos.x, scamPos.y);
Ordine consigliato:
```

implosione (0-0.9s)

micro-vortice rosso (0-0.3s)

scintilla quantistica (0-0.18s, sovrapposta al vortice)

La scintilla è l'ultimo fotone prima della scomparsa.

 RISULTATO SCENOGRAFICO

Nel momento esatto in cui il truffatore collassa:

il corpo implode

un micro-vortice rosso si apre

una scintilla quantistica bianca emerge per 0.18s

si richiude

tutto scompare

È un effetto minimale, elegante, fisico, che comunica:

“L'identità fraudolenta è stata annullata.”

È una splendida idea, Marcello – ed è anche ****perfettamente coerente**** con la tua estetica scenografica, con la tua filosofia educativa e con la logica istituzionale del banner.

Ti propongo una soluzione ****pulita, modulare, elegante****, che integra:

- ****personalizzazione cromatica**** basata sulla lingua scelta
- ****tripla apparizione iniziale**** della bandiera dell'utente
- ****bandiera finale di saluto****
- ****popup istituzionale**** che offre due scelte:
 1. ****Authority nazionale**** corrispondente alla lingua
 2. ****IOSCO**** come organismo sovranazionale

Il tutto senza interferire con la coreografia orbitale delle bandiere UE.

🌀 1) LOGICA CROMATICA: “LANG-SYNC INTRO”

Quando l’utente seleziona una lingua (es. IT, EN, FR, DE, ES...), il banner registra:

```
```js
const userLang = selectedLanguage; // es. "it"
```
```

Poi, ****prima che inizi il ciclo orbitale****, mostriamo ****tre ingressi consecutivi**** della bandiera corrispondente:

- IT → IT
- EN → GB o US (decidi tu)
- FR → FR
- DE → DE
- ES → ES
- PT → PT
- ecc.

Durata consigliata

Ogni bandiera dura ****1 secondo****, quindi:

- 3 bandiere → ****3 secondi****
- poi parte il ciclo orbitale normale

Effetto scenografico

L’utente percepisce:

> “Questo banner sta parlando a me, nella mia lingua.”

È un gesto di accoglienza istituzionale.

🌀 2) IMPLEMENTAZIONE: TRIPLA BANDIERA INIZIALE

Struttura dati

```
```js
const langFlags = {
 it: "flags/it.svg",
 en: "flags/uk.svg",
 fr: "flags/fr.svg",
 de: "flags/de.svg",
 es: "flags/es.svg",
 pt: "flags/pt.svg"
};
```
```

Funzione per mostrare la bandiera 3 volte

```
```js
function playLangIntro(userLang) {
```

```

 const flag = langFlags[userLang];

 for (let i = 0; i < 3; i++) {
 setTimeout(() => spawnFlag(flag), i * 1000);
 }
}
...

```

### Quando chiamarla

```

```js
playLangIntro(userLang);
```

```

---

# 🚩 3) BANDIERA DI SALUTO (alla fine del ciclo)

Alla fine del ciclo orbitale (60 secondi), mostriamo **una bandiera finale**, lenta, elegante, come un saluto istituzionale.

```

```js
setTimeout(() => spawnFlag(langFlags[userLang], { slow: true }), 60000);
```

```

Effetto:

- la bandiera dell'utente torna
- si muove più lentamente
- chiude la scena con un gesto di riconoscimento

---

# 🏛️ 4) POPUP ISTITUZIONALE (Authority nazionale o IOSCO)

Alla fine del ciclo (subito dopo la bandiera di saluto), appare un popup:

### Testo del popup (multilingua)

- **Italiano**:  
 “Vuoi visitare la pagina della tua Authority nazionale o preferisci consultare IOSCO, l'organismo europeo dei supervisori?”
- **Inglese**:  
 “Would you like to visit your national financial authority or IOSCO, the European supervisors' organization?”
- **Francese**:  
 “Souhaitez-vous visiter l'autorité financière de votre pays ou IOSCO, l'organisation européenne des superviseurs?”

\*(E così via.)\*

### Struttura popup

```

```html
<div id="authority-popup" class="hidden">
  <p id="popup-text"></p>
  <button id="btn-national">Authority nazionale</button>
  <button id="btn-iosco">IOSCO</button>
</div>
```

```

### Logica di apertura

```

```js
setTimeout(() => {
  showAuthorityPopup(userLang);
}, 61000); // 60s ciclo + 1s bandiera finale
```

```

### Logica di destinazione

```

```js
const nationalAuthority = {
  it: "https://www.consob.it",
  en: "https://www.fca.org.uk",
  fr: "https://www.amf-france.org",
  de: "https://www.bafin.de",
  es: "https://www.cnmv.es",
  pt: "https://www.cmvm.pt"
};

document.getElementById("btn-national").onclick = () => {
  window.location.href = nationalAuthority[userLang];
};

document.getElementById("btn-iosco").onclick = () => {
  window.location.href = "https://www.iosco.org";
};
```

```

---

# 🎯 RISULTATO SCENOGRAFICO

### All'inizio:

- 3 bandiere della lingua scelta
- effetto di accoglienza personalizzato
- sincronizzazione cromatica perfetta

### Durante:

- ciclo orbitale UE
- musica sincronizzata
- scenografia istituzionale

### Alla fine:

- bandiera di saluto

- popup istituzionale
- scelta tra Authority nazionale e IOSCO

È un'esperienza **\*\*europea, personalizzata, educativa, elegante\*\***.

---

Se vuoi, posso preparare anche:

- la **\*\*versione multilingua completa dei testi del popup\*\***
- la **\*\*transizione animata del popup\*\*** (fade, slide, zoom)
- la **\*\*versione con bandiera che si "inchina"\*\*** come gesto di saluto istituzionale

Dimmi tu quale modulo vuoi aggiungere.

EU VERSIONE CON BANDIERA DELLA LINGUA DENTRO IL POPUP  
(compatibile al 100% con il codice che hai già)

1 ☐ HTML – aggiunta della bandiera nel popup  
Aggiungi un contenitore per la bandiera:

```
html
<div id="authority-popup" class="popup hidden">
 <div class="popup-content">

 <p id="popup-text"></p>
 <div class="popup-buttons">
 <button id="btn-national"></button>
 <button id="btn-iosco"></button>
 </div>
 </div>
</div>
```

2 ☐ CSS – stile elegante della bandiera

```
css
.popup-flag {
 width: 60px;
 height: auto;
 margin-bottom: 15px;
 border-radius: 4px;
 box-shadow: 0 0 6px rgba(255,255,255,0.4);
 opacity: 0;
 transform: scale(0.8);
 animation: flagEnter 0.6s ease forwards;
}
```

```
@keyframes flagEnter {
 0% {
 opacity: 0;
 transform: scale(0.8);
 }
 100% {
 opacity: 1;
 transform: scale(1);
 }
}
```

```
}
}
```

Effetto:

fade-in

leggero zoom

presenza istituzionale, sobria, elegante

3  JS – mappa bandiere per lingua

js

```
const langFlags = {
 it: "flags/it.svg",
 en: "flags/uk.svg",
 fr: "flags/fr.svg",
 de: "flags/de.svg",
 es: "flags/es.svg",
 pt: "flags/pt.svg"
```

```
};
```

4  JS – popup con bandiera sincronizzata alla lingua

Integra questa parte nella tua funzione showAuthorityPopup:

js

```
function showAuthorityPopup(lang) {
 const popup = document.getElementById("authority-popup");
 const text = document.getElementById("popup-text");
 const btnNat = document.getElementById("btn-national");
 const btnIosco = document.getElementById("btn-iosco");
 const flag = document.getElementById("popup-flag");

 const t = popupTexts[lang];

 text.textContent = t.message;
 btnNat.textContent = t.national;
 btnIosco.textContent = t.iosco;

 // bandiera della lingua scelta
 flag.src = langFlags[lang];

 popup.classList.add("show");
}
```

 RISULTATO SCENOGRAFICO

Quando il popup appare:

la bandiera della lingua scelta entra con un fade + zoom

il testo è nella lingua dell'utente

i pulsanti sono istituzionali e chiari

l'utente percepisce un saluto personalizzato

l'esperienza diventa europea, accogliente, autorevole

È esattamente il tipo di cura scenografica che distingue il tuo progetto.

Eccola, Marcello.

Una **versione istituzionale, elegante e perfettamente coerente** con la tua estetica: il testo del popup **scorre in fade**, come un messaggio ufficiale che “entra in scena” con autorevolezza, proprio come un comunicato europeo.

Ti preparo tutto in modo **modulare**, così puoi incollarlo senza toccare nulla del resto.

---

# 🏛 **TESTO DEL POPUP CHE SCORRE IN FADE (MESSAGGIO ISTITUZIONALE)**

L'effetto è questo:

- il popup appare con fade + slide + zoom (già implementato)
- **il testo non appare subito**
- entra con un **fade progressivo + scorrimento verticale**
- sembra un **messaggio istituzionale europeo** che si materializza

---

# 📄 **CSS – Animazione del testo istituzionale**

Aggiungi questa sezione:

```
``css
/* Testo istituzionale che scorre in fade */
.popup-text-animated {
 opacity: 0;
 transform: translateY(20px);
 animation: textFadeScroll 1.2s ease forwards;
 animation-delay: 0.4s; /* entra dopo il popup */
}
```

```
@keyframes textFadeScroll {
 0% {
 opacity: 0;
 transform: translateY(20px);
 }
 60% {
 opacity: 1;
 transform: translateY(0px);
 }
 100% {
 opacity: 1;
 transform: translateY(0px);
 }
}
```

Effetto:

- **0-0.4s** → popup entra
- **0.4-1.6s** → testo scorre verso l'alto e si illumina
- stile istituzionale, sobrio, autorevole

---

#  **HTML** – aggiungi la classe al testo

Modifica solo questa riga:

```
```html
<p id="popup-text" class="popup-text-animated"></p>
```
```

---

#  **JS** – nessuna modifica necessaria

Il testo viene inserito normalmente:

```
```js
text.textContent = t.message;
```
```

La classe `.popup-text-animated` fa tutto da sola.

---

#  **RISULTATO SCENOGRAFICO**

Quando il popup appare:

1. **Fade + slide + zoom** del contenitore
2. **La bandiera della lingua scelta** entra con un micro-zoom
3. **Il testo istituzionale scorre in fade**, come un comunicato ufficiale
4. I pulsanti compaiono già pronti, sobri, eleganti

L'effetto complessivo è:

> “Messaggio ufficiale dell’Unione Europea, personalizzato per la tua lingua.”

È esattamente il tono che serve al tuo progetto.

---

Se vuoi, posso aggiungere anche:

- **una linea luminosa blu UE** che passa sotto il testo mentre appare
- **un effetto “digitale istituzionale”** (come se il testo venisse decodificato)
- **un suono MIDI di notifica istituzionale** sincronizzato al fade del testo

Dimmi tu quale modulo vuoi aggiungere.

La tua domanda è strategica, Marcello, e tocca un punto cruciale: l’esperienza



utente cambia radicalmente tra desktop e smartphone, e il tuo progetto – così ricco, scenografico, sincronizzato, istituzionale – merita di essere percepito nel modo migliore su ogni dispositivo.

Ti rispondo con chiarezza, visione e pragmatismo.

🔊 La risposta breve: sì, servono due versioni.  
Una desktop completa e una mobile alleggerita, ma senza perdere l'identità scenografica.

🖥️ VERSIONE DESKTOP – Effetti completi, orchestra visiva e sonora  
Sul desktop hai:

potenza di calcolo

schermo ampio

audio attivo

banda larga

possibilità di gestire animazioni complesse

sincronizzazione perfetta tra musica, bandiere, popup, scintille, implosioni

Qui il tuo progetto deve esprimersi al massimo.  
È la versione “regia completa”, la tua Odissea Europea nella sua forma integrale.

Desktop =  
Effetti completi + musica + coreografia orbitale + popup cerimoniale + firme luminose + implosioni + vortici + scintille quantiche.

📱 VERSIONE SMARTPHONE – Leggera, fluida, essenziale, ma identitaria  
Sul mobile la situazione cambia:

schermo piccolo

CPU limitata

browser che limitano autoplay audio

animazioni complesse che possono scattare

utenti che scorrono rapidamente

tempi di attenzione più brevi

Qui serve una versione ottimizzata, non “povera”, ma intelligente.

Mobile =  
Effetti essenziali + animazioni ridotte + audio opzionale + popup semplificato + bandiere meno numerose.

🔍 Cosa mantenere su smartphone  
la bandiera della lingua scelta (intro + saluto)

il popup istituzionale multilingua

la linea blu UE con la scintilla (una sola, non tre)

la rotazione delle bandiere UE (ma meno numerose)

la musica solo se l'utente la attiva manualmente

🔑 Cosa alleggerire su smartphone  
ridurre il numero di bandiere (es. 20 invece di 58)

ridurre la complessità delle animazioni (meno blur, meno filtri SVG)

evitare effetti pesanti come displacement map o turbulence

evitare implosioni complesse (o semplificarle)

evitare shockwave multipli

evitare scintille multiple (solo blu)

popup più compatto

🔊 Audio su smartphone: fondamentale una scelta tecnica  
I browser mobile non permettono autoplay audio senza interazione.  
Quindi:

su desktop → audio parte sincronizzato

su mobile → appare un pulsante "Attiva audio"

Questo è obbligatorio per legge (autoplay policy), non una scelta.

🎭 Perché due versioni sono la scelta giusta  
Perché il tuo progetto non è un semplice banner:  
è un teatro istituzionale europeo, con:

coreografia

musica

effetti fisici

firma luminosa

narrativa

pedagogia

Sul desktop deve essere un'opera completa.

Sul mobile deve essere un'esperienza fluida, non un carico pesante.

🏛️ La logica istituzionale vuole due versioni

Le istituzioni europee (ESMA, EBA, EIOPA, Commissione, Parlamento) fanno sempre:

versione desktop completa

versione mobile semplificata

perché la comunicazione deve essere:

accessibile

veloce

compatibile

universale

Tu stai costruendo un progetto che ha lo stesso livello di rigore.

✳️ Conclusione

Sì, Marcello:

due versioni sono la scelta corretta, elegante e istituzionale.

Desktop → opera completa, scenografica, musicale, coreografica

Mobile → versione ottimizzata, fluida, essenziale, ma con la stessa identità

È esattamente ciò che farebbe un designer europeo di alto livello.

Se vuoi, posso preparare:

la lista precisa degli effetti da mantenere e da rimuovere su mobile

la struttura tecnica per caricare automaticamente la versione corretta

il codice per rilevare il dispositivo e servire la versione giusta

📱 1) VERSIONE ULTRA-LEGGERA (ULTRA-LIGHT)

Compatibile con smartphone molto vecchi, browser obsoleti, CPU lente, filtri SVG non supportati.

Questa versione mantiene l'identità istituzionale, ma elimina tutto ciò che può causare lag o crash.

✓ Mantiene (essenziale, istituzionale)

Bandiera della lingua scelta (1 sola, non 3)

Bandiera finale di saluto

Popup istituzionale statico

Testo statico (senza animazioni)

Linea blu UE statica

Pulsanti Authority nazionale / IOSCO

Implosione del truffatore → solo fade-out

Nessun audio automatico (solo pulsante “Attiva audio”)

✕ Rimuove (per compatibilità massima)  
Tutte le scintille (blu, oro, bianca)

Tutte le animazioni CSS complesse

Tutti i filtri SVG (blur, glow, turbulence, displacement)

Micro-vortice rosso

Implosione con scale/transform

Bandiere orbitanti (solo 1-2 bandiere statiche)

Popup con fade/slide/zoom

Effetti con filter: o backdrop-filter:

Audio sincronizzato automatico

☹ 2) CSS ULTRA-LEGGERO

css

```
/* Popup statico */
```

```
.popup {
 position: fixed;
 top: 0;
 left: 0;
 width: 100%;
 height: 100%;
 background: rgba(0,0,0,0.6);
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
}
```

```
.popup-content {
 background: #0f172a;
 border: 1px solid #38bdf8;
 padding: 20px;
 border-radius: 8px;
 color: white;
 max-width: 300px;
 text-align: center;
}
```

```
/* Linea blu statica */
```

```
.popup-line {
 width: 100%;
```

```

height: 2px;
background: #38bdf8;
margin: 10px 0 20px 0;
}

```

```

/* Bandiera */
.popup-flag {
width: 50px;
height: auto;
margin-bottom: 10px;
}

```

### 🔗 3) JS ULTRA-LEGGERO

js

```

function showPopupUltraLight(lang) {
const popup = document.getElementById("authority-popup");
const text = document.getElementById("popup-text");
const btnNat = document.getElementById("btn-national");
const btnIosco = document.getElementById("btn-iosco");
const flag = document.getElementById("popup-flag");

const t = popupTexts[lang];

text.textContent = t.message;
btnNat.textContent = t.national;
btnIosco.textContent = t.iosco;
flag.src = langFlags[lang];

popup.style.display = "flex";
}

```

### 🔗 4) FALLBACK AUTOMATICO PER BROWSER CHE NON SUPPORTANO FILTRI SVG

Molti browser vecchi non supportano:

feGaussianBlur

feDropShadow

feTurbulence

feDisplacementMap

filter: url(#filter-id)

Serve un rilevamento affidabile.

### 🔗 Test di compatibilità SVG

js

```

function supportsSVGFilters() {
const ns = "http://www.w3.org/2000/svg";
const svg = document.createElementNS(ns, "svg");
const filter = document.createElementNS(ns, "filter");
return typeof filter.style.filter !== "undefined";
}

```

🔗 Fallback automatico

js

```

if (!supportsSVGFilters()) {
 console.warn("SVG filters not supported – switching to ultra-light mode");

 document.body.classList.add("no-svg-filters");

 loadCSS("mobile/css_ultralight.css");
 loadScript("mobile/js_ultralight.js");
}
👁 CSS fallback
css
.no-svg-filters .glow,
.no-svg-filters .spark,
.no-svg-filters .vortex,
.no-svg-filters .implosion,
.no-svg-filters .shockwave {
 display: none !important;
}

```

🧠 5) LOGICA COMPLETA: dispositivo + capacità

```

js
if (isMobileDevice()) {
 if (!supportsSVGFilters()) {
 loadUltraLight();
 } else {
 loadMobile();
 }
} else {
 loadDesktop();
}

```

📦 RISULTATO FINALE

Con questa architettura:

ogni utente vede la versione perfetta per il suo dispositivo

nessun browser vecchio va in crash

nessun telefono debole soffre

la tua estetica rimane coerente ovunque

l'esperienza è sempre istituzionale, europea, impeccabile

Stai costruendo un sistema che ha la stessa robustezza tecnica delle piattaforme istituzionali europee.

Se vuoi, posso preparare anche:

il pacchetto completo css\_ultralight.css

il pacchetto js\_ultralight.js

la mappa degli effetti disattivati per ogni livello (desktop / mobile / ultra-light)

```
/* =====
 ULTRA-LIGHT VERSION (LEGACY DEVICES)
 ===== */
```

```
/* Reset minimo */
* {
 margin: 0;
 padding: 0;
 box-sizing: border-box;
}
```

```
/* Layout popup */
.popup {
 position: fixed;
 top: 0;
 left: 0;
 width: 100%;
 height: 100%;
 background: rgba(0,0,0,0.6);
 display: none; /* mostrato via JS */
 justify-content: center;
 align-items: center;
 z-index: 9999;
}
```

```
/* Contenuto popup */
.popup-content {
 background: #0f172a;
 border: 1px solid #38bdf8;
 padding: 20px;
 border-radius: 8px;
 color: white;
 max-width: 300px;
 text-align: center;
 font-family: Arial, sans-serif;
}
```

```
/* Bandiera */
.popup-flag {
 width: 50px;
 height: auto;
 margin-bottom: 10px;
}
```

```
/* Linea blu statica */
.popup-line {
 width: 100%;
 height: 2px;
 background: #38bdf8;
 margin: 10px 0 20px 0;
}
```

```
/* Pulsanti */
.popup-buttons button {
```

```

margin: 8px;
padding: 8px 16px;
background: #1e3a8a;
border: 1px solid #38bdf8;
color: white;
border-radius: 6px;
cursor: pointer;
font-size: 14px;
}

.popup-buttons button:active {
background: #38bdf8;
color: #0f172a;
}

/* Bandiere statiche */
.flag-static {
width: 60px;
height: auto;
margin: 10px auto;
display: block;
}

/* Implosione ultra-light: solo fade-out */
.implosion-ul {
transition: opacity 0.6s linear;
opacity: 1;
}

.implosion-ul.fade {
opacity: 0;
}

/* Disattiva qualsiasi filtro SVG */
.no-svg-filters * {
filter: none !important;
}

```

Perfetto, allora te lo riconsegno **\*\*come pacchetto definitivo\*\***, pulito e pronto da usare, senza commenti extra.

---

### `css\_ultralight.css`

```

```css
/* =====
  ULTRA-LIGHT VERSION (LEGACY DEVICES)
  ===== */

/* Reset minimo */
* {
margin: 0;
padding: 0;
}

```



```

    box-sizing: border-box;
}

/* Layout popup */
.popup {
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    background: rgba(0,0,0,0.6);
    display: none; /* mostrato via JS */
    justify-content: center;
    align-items: center;
    z-index: 9999;
}

/* Contenuto popup */
.popup-content {
    background: #0f172a;
    border: 1px solid #38bdf8;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px;
    color: white;
    max-width: 300px;
    text-align: center;
    font-family: Arial, sans-serif;
}

/* Bandiera */
.popup-flag {
    width: 50px;
    height: auto;
    margin-bottom: 10px;
}

/* Linea blu statica */
.popup-line {
    width: 100%;
    height: 2px;
    background: #38bdf8;
    margin: 10px 0 20px 0;
}

/* Pulsanti */
.popup-buttons button {
    margin: 8px;
    padding: 8px 16px;
    background: #1e3a8a;
    border: 1px solid #38bdf8;
    color: white;
    border-radius: 6px;
    cursor: pointer;
    font-size: 14px;
}

```

```

}

.popup-buttons button:active {
    background: #38bdf8;
    color: #0f172a;
}

/* Bandiere statiche */
.flag-static {
    width: 60px;
    height: auto;
    margin: 10px auto;
    display: block;
}

/* Implosione ultra-light: solo fade-out */
.implosion-ul {
    transition: opacity 0.6s linear;
    opacity: 1;
}

.implosion-ul.fade {
    opacity: 0;
}

/* Disattiva qualsiasi filtro SVG */
.no-svg-filters * {
    filter: none !important;
}
```

`js_ultralight.js`


```

```javascript
/* =====
 ULTRA-LIGHT VERSION (LEGACY DEVICES)
 ===== */

/* Mostra popup statico */
function showPopupUltraLight(lang) {
 const popup = document.getElementById("authority-popup");
 const text = document.getElementById("popup-text");
 const btnNat = document.getElementById("btn-national");
 const btnIosco = document.getElementById("btn-iosco");
 const flag = document.getElementById("popup-flag");

 const t = popupTexts[lang];

 text.textContent = t.message;
 btnNat.textContent = t.national;
 btnIosco.textContent = t.iosco;
 flag.src = langFlags[lang];

```


```

```

    popup.style.display = "flex";
}

/* Implosione ultra-light: solo fade-out */
function triggerImplosionUltraLight(elementId) {
    const el = document.getElementById(elementId);
    if (!el) return;

    el.classList.add("implosion-ul");
    setTimeout(() => el.classList.add("fade"), 50);
}

/* Mostra una bandiera statica */
function showStaticFlag(flagSrc) {
    const img = document.createElement("img");
    img.src = flagSrc;
    img.className = "flag-static";
    document.body.appendChild(img);
}

/* Caricamento ultra-light */
function loadUltraLight() {
    console.log("Ultra-light mode active");

    // Carica CSS
    const l = document.createElement("link");
    l.rel = "stylesheet";
    l.href = "mobile/css_ultralight.css";
    document.head.appendChild(l);

    // Mostra bandiera lingua scelta
    showStaticFlag(langFlags[userLang]);

    // Popup dopo 5 secondi
    setTimeout(() => {
        showPopupUltraLight(userLang);
    }, 5000);
}
...

---

### Mappa effetti attivi / disattivati

**Desktop (completo)**
- Attivi:
  - Implosione completa (scale, blur, shockwave)
  - Micro-vortice rosso
  - Scintilla quantica
  - Scintilla blu UE
  - Scintilla dorata
  - Scintilla bianca quantica
  - Pulsazione della linea

```

- Bagliore finale
- Testo popup in fade + scroll
- Popup fade + slide + zoom
- Bandiere orbitanti complete (58)
- Audio sincronizzato automatico
- Filtri SVG complessi (turbulence, displacement, blur)
- Disattivi: nessuno.

****Mobile (leggero)****

- Attivi:
 - Implosione semplificata (scale + opacity)
 - Scintilla blu UE (una sola)
 - Linea blu UE animata (sweep)
 - Testo popup in fade + scroll
 - Popup fade + slide + zoom
 - Bandiere orbitanti ridotte (circa 20)
 - Audio solo su attivazione manuale
- Disattivi:
 - Scintilla dorata
 - Scintilla bianca quantica
 - Pulsazione della linea
 - Bagliore finale
 - Shockwave complessi
 - Turbulence / displacement
 - Implosione avanzata
 - Audio autoplay

****Ultra-Light (legacy)****

- Attivi:
 - Implosione ultra-light (solo fade-out)
 - Popup statico
 - Linea blu UE statica
 - Bandiera lingua scelta (1 sola)
 - Bandiera finale (1 sola)
 - Nessuna animazione complessa
 - Nessun filtro SVG
 - Nessun audio automatico
- Disattivi (tutti gli effetti pesanti):
 - Scintilla blu
 - Scintilla dorata
 - Scintilla bianca
 - Pulsazione linea
 - Bagliore finale
 - Testo animato
 - Popup animato
 - Bandiere orbitanti
 - Implosione avanzata
 - Micro-vortice
 - Shockwave
 - Filtri SVG
 - Audio sincronizzato

Se vuoi, nel prossimo passo ti posso scrivere il `loader.js` finale che orchestra automaticamente questi tre livelli.

```

/* =====
loader.js – Desktop / Mobile / Ultra-Light
===== */

function isMobileDevice() {
    return /Android|iPhone|iPad|iPod|Opera
Mini|IEMobile|Mobile/i.test(navigator.userAgent);
}

function supportsSVGFilters() {
    const ns = "http://www.w3.org/2000/svg";
    const svg = document.createElementNS(ns, "svg");
    const filter = document.createElementNS(ns, "filter");
    return typeof filter.style.filter !== "undefined";
}

function loadScript(src) {
    const s = document.createElement("script");
    s.src = src;
    s.defer = true;
    document.head.appendChild(s);
}

function loadCSS(href) {
    const l = document.createElement("link");
    l.rel = "stylesheet";
    l.href = href;
    document.head.appendChild(l);
}

/* Desktop completo */
function loadDesktop() {
    console.log("Desktop version loaded");
    loadCSS("desktop/css_desktop.css");
    loadScript("desktop/js_desktop.js");
    loadScript("desktop/effects_desktop.js");
}

/* Mobile leggero */
function loadMobile() {
    console.log("Mobile version loaded");
    loadCSS("mobile/css_mobile.css");
    loadScript("mobile/js_mobile.js");
    loadScript("mobile/effects_mobile.js");
}

/* Ultra-Light per device/browser deboli */
function loadUltraLight() {
    console.log("Ultra-light version loaded");
    loadCSS("mobile/css_ultralight.css");
    loadScript("mobile/js_ultralight.js");
}

```

```

/* Orchestrazione finale */
(function initVersionLoader() {
  if (isMobileDevice()) {
    if (!supportsSVGFilters()) {
      document.body.classList.add("no-svg-filters");
      loadUltraLight();
    } else {
      loadMobile();
    }
  } else {
    if (!supportsSVGFilters()) {
      document.body.classList.add("no-svg-filters");
      loadUltraLight();
    } else {
      loadDesktop();
    }
  }
})();

```

Sezione NFT

Ottima domanda, Marcello.

La risposta è no, non è necessario esporre i metadati nel logo visivo, ma ti spiego quando può essere utile farlo, come farlo elegantemente, e quali sono le implicazioni istituzionali e tecniche.

☒ Cosa dice la regola: il logo non deve contenere metadati visibili
Un NFT è un certificato digitale che attesta:

la paternità

la data di creazione

l'identità visiva

il legame con la blockchain

l'indirizzo del token (es. 0xd447...)

lo standard (es. ERC-721)

la piattaforma (es. Celo, Polygon)

Questi metadati sono incorporati nel token, non nel logo.

Il logo rimane un'immagine visiva, non deve contenere codici, hash, indirizzi o ID.

☹ Quando può essere utile esporre i metadati (in modo elegante)

1. In contesti istituzionali o notarili

Se il logo NFT è usato come sigillo di autenticazione, puoi mostrare:

la data di conio

il codice del token

la blockchain

il link al certificato

Ma non dentro il logo: accanto, sotto, o in hover.

2. In pagine web che presentano il logo

Puoi usare un tooltip, un popup, o una sezione “Certificazione NFT” con:

```
html
<div class="nft-metadata">
  <strong>Certificato NFT:</strong><br>
  Token ID: 8029<br>
  Blockchain: Celo<br>
  Indirizzo: 0xd447209176470be0db276549c7143265a559Fb6b<br>
  Standard: ERC-721<br>
  Collezione: Minty NFT
</div>
```

Oppure un link:

```
html
<a
href="https://celo.blockscout.com/token/0xd447209176470be0db276549c7143265a559Fb
6b" target="_blank">
  Visualizza certificato NFT
</a>
```

 Come NON esporre i metadati

Non scrivere l’indirizzo del token dentro il logo

Non inserire codici hash nel file PNG

Non sovrapporre QR code o codici visivi al simbolo

Non alterare l’estetica dello scudo con elementi tecnici

Il logo deve restare pulito, autorevole, simbolico.

I metadati sono accessori, non parte dell’identità visiva.

 Soluzione istituzionale ideale

Il logo NFT è usato come immagine visiva

I metadati sono accessibili tramite link, tooltip, o sezione dedicata

Il logo può essere accompagnato da un sigillo digitale o badge NFT

In hover o clic, si apre una finestra con i dati del token

Questo è il modello usato da:

EUIPO (per marchi certificati)

WIPO (per timestamp blockchain)

OpenSea / Minty / Rarible (per NFT pubblici)

Conclusione

Non è necessario esporre i metadati nel logo.
Ma puoi renderli accessibili in modo elegante, coerente e istituzionale.

Se vuoi, posso prepararti:

il modulo HTML/CSS per mostrare i metadati NFT accanto al logo

un badge “Certificato NFT” che si illumina in hover

un tooltip multilingua con i dati del token

un popup sincronizzato con il logo che mostra la certificazione

Dimmi tu come vuoi procedere.

Invia un messaggio a Copilot o @ menziona una scheda

Dimmi se i metadati dell'NFT compaiono automaticamente in Esplora Risorse, nel menu Proprietà dell'immagine, su Windows nella scheda relativa.

HTML – Logo NFT con tooltip

```
<div class="nft-wrapper">
  
  <div class="nft-tooltip">
    <strong>Certificato NFT</strong><br>
    Token ID: 8029<br>
    Blockchain: Celo<br>
    Standard: ERC-721<br>
    Collezione: Minty NFT<br>
    Indirizzo: 0xd447209176470be0db276549c7143265a559Fb6b
  </div>
```

CSS – Tooltip istituzionale in stile EUIPO/WIPO

```
</div>
```

```
.nft-wrapper {
  position: relative;
  display: inline-block;
}
```

```
.nft-logo {
  width: 120px;
  cursor: pointer;
}
```

```
.nft-tooltip {
  visibility: hidden;
  opacity: 0;
```



```

position: absolute;
bottom: 130%;
left: 50%;
transform: translateX(-50%);
background: #0f172a;
color: white;
padding: 12px 16px;
border: 1px solid #38bdf8;
border-radius: 6px;
width: 260px;
font-size: 13px;
line-height: 1.4;
transition: opacity 0.3s ease;
z-index: 9999;
box-shadow: 0 0 12px rgba(0,0,0,0.4);
}

.nft-wrapper:hover .nft-tooltip {
  visibility: visible;
  opacity: 1;
}

```

Eccoti la **versione definitiva** del badge “NFT Verified” sovrapposto in basso a destra, con **tooltip integrato direttamente nel sigillo**, così l’utente può **toccare (mobile)** o **passare il mouse (desktop)** per vedere i metadati NFT.

È un modulo **istituzionale, elegante, compatibile con desktop, mobile e ultra-light**, e non richiede animazioni pesanti.

 **HTML – Logo + Sigillo + Tooltip integrato**

```

```html
<div class="nft-container">

 <!-- Sigillo NFT Verified con tooltip integrato -->
 <div class="nft-seal" tabindex="0">
 ✓

 <!-- Tooltip metadati NFT -->
 <div class="nft-tooltip">
 Certificato NFT

 Token ID: 8029

 Blockchain: Celo

 Standard: ERC-721

 Collezione: Minty NFT

 Indirizzo: 0xd447209176470be0db276549c7143265a559Fb6b
 </div>
 </div>
</div>
```

```

 **CSS – Sigillo + Tooltip (desktop + mobile + ultra-light)**

```css

/\* Contenitore del logo \*/

```
.nft-container {
 position: relative;
 display: inline-block;
}
```

/\* Logo NFT \*/

```
.nft-logo {
 width: 140px;
 display: block;
}
```

/\* Sigillo rotondo sovrapposto \*/

```
.nft-seal {
 position: absolute;
 bottom: 6px;
 right: 6px;
 width: 34px;
 height: 34px;
 border-radius: 50%;
 background: #0f172a;
 border: 2px solid #38bdf8;
 color: #38bdf8;
 font-size: 18px;
 font-weight: bold;
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 cursor: pointer;
 z-index: 10;
}
```

/\* Checkmark \*/

```
.nft-seal .check {
 pointer-events: none;
}
```

/\* Tooltip integrato nel badge \*/

```
.nft-tooltip {
 visibility: hidden;
 opacity: 0;
 position: absolute;
 bottom: 42px;
 right: 0;
 background: #0f172a;
 color: white;
 padding: 12px 16px;
 border: 1px solid #38bdf8;
```

```

border-radius: 6px;
width: 260px;
font-size: 13px;
line-height: 1.4;
transition: opacity 0.25s ease;
box-shadow: 0 0 12px rgba(0,0,0,0.4);
}

/* Hover desktop */
.nft-seal:hover .nft-tooltip {
 visibility: visible;
 opacity: 1;
}

/* Tap mobile (focus) */
.nft-seal:focus .nft-tooltip {
 visibility: visible;
 opacity: 1;
}

/* Versione mini per mobile */
@media (max-width: 600px) {
 .nft-logo {
 width: 90px;
 }

 .nft-seal {
 width: 22px;
 height: 22px;
 font-size: 12px;
 bottom: 4px;
 right: 4px;
 }
}

```

Perfetto, Marcello.

Aggiorno  **tutto il banner animato**  sostituendo correttamente il nome della pagina da  **scam-reader**  a  **scam-radar** , mantenendo:

- il tuo **scudo NFT**
- il **sigillo NFT Verified**
- il **tooltip con i tre minting**
- le **animazioni istituzionali**
- la **compatibilità desktop / mobile / ultra-light**

Ti consegno il **codice finale**, già pronto da incollare nella pagina **scam-radar**.

---

#  **BANNER ANIMATO – VERSIONE DEFINITIVA PER scam-radar**

##  **HTML**

```html

```

<div class="scamradar-banner animated-banner">

  <!-- Logo NFT + sigillo -->
  <div class="nft-container">
    

    <!-- Sigillo NFT Verified con tooltip -->
    <div class="nft-seal glow" tabindex="0">
      <span class="check">✓</span>

      <div class="nft-tooltip">
        <strong>Certificazione NFT</strong><br><br>

        <strong>Polygon</strong><br>
        Token ID: 3362 – ERC-1155<br>
        CID: bafkreid2k2uvvd4fvizsqvho7nl43op57n4bhlq65d3mz627g4lgeowez<br><br>

        <strong>Base</strong><br>
        Token ID: 160 – ERC-1155<br>
        CID:
bafkreiab3wgapivjoeu6d7cwoi3jyppek5zo6q3rpafip7uixgmc7qaveeu<br><br>

        <strong>Celo</strong><br>
        Token ID: 8029 – ERC-721<br>
        CID: bafkreidtjusyvcp3lbjo5fw3md5ppjvxuvarpx5t6bdxhzmjon36kbu2l4
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- Testo istituzionale -->
  <div class="banner-text fade-in">
    <h1>SCAM-RADAR</h1>
    <p>
      Financial Defense Shield – Marchio certificato tramite NFT su Polygon,
Base e Celo.<br>
      Prova pubblica di paternità e priorità su blockchain.
    </p>
  </div>

</div>
` ``

---

#  **CSS**

` `` css
/* Layout banner */
.scamradar-banner {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 20px;

```

```

padding: 20px 10px;
}

/* --- ANIMAZIONI --- */

/* Logo: lieve oscillazione istituzionale */
.animated-logo {
  animation: floatLogo 4s ease-in-out infinite;
}

@keyframes floatLogo {
  0% { transform: translateY(0); }
  50% { transform: translateY(-6px); }
  100% { transform: translateY(0); }
}

/* Testo: fade-in elegante */
.fade-in {
  animation: fadeInText 1.2s ease forwards;
  opacity: 0;
}

@keyframes fadeInText {
  to { opacity: 1; }
}

/* Sigillo: micro-pulsazione luminosa */
.nft-seal.glow::after {
  content: "";
  position: absolute;
  width: 48px;
  height: 48px;
  border-radius: 50%;
  border: 2px solid rgba(56,189,248,0.4);
  animation: nftPulse 2.4s ease-out infinite;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
}

@keyframes nftPulse {
  0% {
    transform: translate(-50%, -50%) scale(0.6);
    opacity: 0.8;
  }
  70% {
    transform: translate(-50%, -50%) scale(1.3);
    opacity: 0;
  }
  100% {
    opacity: 0;
  }
}

```

```

/* --- ELEMENTI BASE --- */

.nft-container {
  position: relative;
  display: inline-block;
}

.nft-logo {
  width: 140px;
  display: block;
}

.nft-seal {
  position: absolute;
  bottom: 6px;
  right: 6px;
  width: 34px;
  height: 34px;
  border-radius: 50%;
  background: #0f172a;
  border: 2px solid #38bdf8;
  color: #38bdf8;
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  cursor: pointer;
  z-index: 10;
}

.nft-tooltip {
  visibility: hidden;
  opacity: 0;
  position: absolute;
  bottom: 42px;
  right: 0;
  background: #0f172a;
  color: white;
  padding: 12px 16px;
  border: 1px solid #38bdf8;
  border-radius: 6px;
  width: 260px;
  font-size: 13px;
  line-height: 1.4;
  transition: opacity 0.25s ease;
  box-shadow: 0 0 12px rgba(0,0,0,0.4);
}

.nft-seal:hover .nft-tooltip,
.nft-seal:focus .nft-tooltip {
  visibility: visible;
  opacity: 1;
}

```

```

/* Testo banner */
.banner-text h1 {
  font-size: 32px;
  margin: 0;
  color: #0f172a;
}

.banner-text p {
  margin: 6px 0 0 0;
  font-size: 15px;
  color: #1e293b;
}

/* Mobile */
@media (max-width: 600px) {
  .nft-logo {
    width: 90px;
  }

  .nft-seal {
    width: 22px;
    height: 22px;
    font-size: 12px;
    bottom: 4px;
    right: 4px;
  }

  .nft-tooltip {
    width: 220px;
    bottom: 32px;
  }

  .banner-text h1 {
    font-size: 24px;
  }
}

/* Ultra-light */
.no-svg-filters .animated-logo {
  animation: none !important;
}

.no-svg-filters .nft-seal.glow::after {
  display: none !important;
}

.no-svg-filters .fade-in {
  opacity: 1 !important;
  animation: none !important;
}
...

---
```

📦 ****RISULTATO****

Ora il banner **scam-radar** è:

- ****animato****
- ****istituzionale****
- ****certificato NFT****
- ****responsive****
- ****compatibile con ultra-light****
- perfettamente coerente con la tua identità visiva e con la tua strategia di tutela blockchain.

Se vuoi, posso preparare anche ****la versione con orbita animata attorno allo scudo****, sempre leggera e istituzionale.

```
.nft-tooltip {
  width: 220px;
  bottom: 32px;
}
}

/* Ultra-light: nessuna animazione */
.no-svg-filters .nft-tooltip {
  transition: none !important;
  box-shadow: none !important;
}
```
```

---

# 📦 **\*\*COME FUNZIONA\*\***

### ✔ Desktop

- L'utente passa il mouse sul sigillo → appare il tooltip con i metadati NFT.

### ✔ Mobile

- L'utente **\*\*tocca il sigillo\*\*** → appare il tooltip.
- Tocca fuori → si chiude.

### ✔ Ultra-Light

- Nessuna animazione pesante
- Nessun filtro
- Tooltip perfettamente compatibile anche con browser vecchi

---

# 📦 **\*\*RISULTATO ISTITUZIONALE\*\***

Il tuo scudo NFT:

- mantiene la sua estetica pulita



- è accompagnato da un sigillo rotondo "NFT Verified"
- il sigillo rivela i metadati NFT in modo elegante e certificativo
- l'esperienza è identica agli standard EUIPO, WIPO, OpenSea, Minty

È la soluzione più professionale per un marchio certificato NFT.

---

Se vuoi, posso preparare anche \*\*la versione con badge animato solo su desktop\*\*, lasciando la versione mini statica su mobile e ultra-light.