

1. MEMBUAT TEH MANIS

* ALGORITMA

- 1) Mulai
- 2) Siapkan gula, teh, dan air Panas
- 3) Masukkan teh ke gelas
- 4) Tuangkan air Panas
- 5) Jika gula habis, buat teh tanpa gula
- 6) Jika gula masih ada, tambahkan gula
- 7) Aduk hingga gula larut
- 8) Sajikan teh manis
- 9) Selesai

* PROGRAM C#

Using System;

namespace MembuatTehManisApp

{

class Program

{

Static void Main(string[] args)

{

// Variabel

int gula = 3; // Jumlah sendok gula

bool teh = true; // teh tersedia

bool airPanas = true; // air Panas tersedia

Console.WriteLine("=== MEMBUAT TEH MANIS ===")

// Percabangan

if (gula == 0)

{

console.WriteLine("Gula habis, buat teh tanpa gula.");

};

}

else

{

console.WriteLine("Tambahkan gula ke dalam teh.");

}

// Pengulangan

while (gula > 0)

{

console.WriteLine("Mengaduk teh...");

gula--;

}

console.WriteLine("Gula sudah larut");

console.WriteLine("Teh manis siap disajikan.");

console.WriteLine("Selesai");

}

}

}

* PENJELASAN

- a. Mulai : digunakan sebagai awal dari algoritma / Program
- b. Selesai : digunakan sebagai akhir dari algoritma / Program
- c. Variabel : tempat untuk menyimpan data yg digunakan dalam Program, contoh: gula, teh, air Panas
- d. Percabangan : digunakan untuk memilih tindakan berdasarkan kondisi menggunakan if ... else
- e. Pengulangan : digunakan untuk mengulang suatu proses menggunakan While
- f. kurung kurawal { } : digunakan untuk membuat blok kode

2 MEMBUAT KOPi

* ALGORITMA

- 1) Mulai
- 2) Siapkan kopi, gula, dan air Panas
- 3) Masukkan bubuk kopi ke dalam gelas
- 4) Tuangkan air Panas
- 5) jika ingin kopi manis, tambahkan gula
- 6) Aduk kopi sampai semua bahan tercampur
- 7) Sajikan kopi
- 8) Selesai

No. _____
Date: _____
* PROGRAM C#
using System;

namespace MembuatKopiApp

{

class Program

{

static void Main (string[] args)

{

// Variabel

bool kopi = true; // kopi tersedia

int gula = 2; // jumlah sendok gula

bool airPanas = true; // air Panas tersedia

bool kopiManis = true; // ingin kopi manis

int aduk = 3; // jumlah adukan

Console.WriteLine ("=== MEMBUAT kopi ===");

// Percabangan

if (kopimanis)

{

Console.WriteLine ("Tambahkan gula ke dalam kopi.");

} else

{

Console.WriteLine ("Buat kopi tanpa gula");

}

SIDU

// Pengulangan

While (aduk > 0)

{

console.WriteLine("Mengaduk kopi...");

aduk --;

}

console.WriteLine("kopi sudah tercampur.");

console.WriteLine("kopi siap disajikan.");

console.WriteLine("Selesai");

}

}

}

3. MENYIKAT GIGI

* ALGORITMA

1) Mulai

2) Siapkan sikat gigi dan pasta gigi

3) Oleskan pasta gigi pada sikat

4) Jika pasta gigi habis, ganti pasta gigi yg baru

5) sikat gigi selama 2 menit

6) Berkumur dengan air bersih

7) Selesai

* Program C#
using System;

namespace Menyikat Gigi App

{

class Program

{

static void Main (string [] args)

{

//Variabel

bool Pastagigi = true; //Pasta gigi tersedia

int durasi : 2; //lama menyikat gigi (menit)

Console.WriteLine ("=== MENYIKAT GIGI ===");

// Percabangan

if (Pastagigi)

{

Console.WriteLine ("Oleskan Pasta gigi pada sikat.");

}

else

{

Console.WriteLine ("Pasta gigi habis, gunakan Pasta gigi baru");

}

SIDU

// Pengulangan

While (durasi > 0)

{

console.WriteLine("Menyikat gigi...");

durasi -- ;

}

console.WriteLine("Bertumur dengan air bersih.");

console.WriteLine("Gigi sudah bersih.");

console.WriteLine("Selesai");

}

}

}

4. MENCUCI TANGAN

* Algoritma

1) Mulai

2) Siapkan sabun dan air

3) Basahi tangan dengan air

4) Jika tangan kotor, gunakan Sabun

5) Gosok tangan selama 20 detik

6) Bilas tangan dengan air bersih

7) Keringkan tangan

8) Selesai

```
* Program C#  
using System;
```

```
namespace MencuciTanganApp
```

```
{
```

```
class Program
```

```
{
```

```
static void Main (string[] args)
```

```
{
```

```
    // Variabel
```

```
    bool Sabun = true;
```

```
    // Sabun tersedia
```

```
    bool tanganKotor = true; // kondisi tangan
```

```
    int Waktu = 20;
```

```
    // Waktu menggosok tangan (detik)
```

```
    Console.WriteLine("=== MENCUCI TANGAN ===");
```

```
    // Percabangan
```

```
    if (tanganKotor)
```

```
    {
```

```
        Console.WriteLine("Gunakan Sabun untuk mencuci tangan");
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        Console.WriteLine("Tangan sudah bersih");
```

```
    }
```



```
//Pengulangan
```

```
while (waktu > 0)
```

```
{
```

```
    console.WriteLine("Menggosok tangan...");
```

```
    waktu --;
```

```
}
```

```
    console.WriteLine("Bilas tangan dengan air bersih");
```

```
    console.WriteLine("Keringkan tangan");
```

```
    console.WriteLine("Selesai");
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

5. MANDI

* Algoritma

1) Mulai

2) Siapkan Sabun, Sampo, air

3) Basahi seluruh tubuh dengan air

4) Gunakan Sabun untuk membersihkan tubuh

5) Jika rambut kotor gunakan sampo,

6) Bilas tubuh dan rambut hingga bersih

7) Keringkan tubuh dengan handuk

8) Selesai

* Program C#
using system;

namespace MandiApp

{

class Program

{

static void Main (string [] args)

{

//Variabel

bool sabun = true; //sabun tersedia

bool sampo = true; //sampo tersedia

bool air = true; //air tersedia

bool rambutkotor = true; //kondisi rambut

int bilas = 3; //jumlah bilasan

Console.WriteLine ("== MANDI ==");

//Percabangan

if (rambutkotor)

{

console.WriteLine ("Gunakan sampo");

} else

{

console.WriteLine ("Tidak Pakai sampo");

}

SIDU


```
// Pengulangan
While (bilas > 0)
{
    Console.WriteLine ("Membilas tubuh...");
    bilas--;
}
Console.WriteLine ("Tubuh sudah bersih");
Console.WriteLine ("Mandi selesai");
}
```

6. MENYIRAM TANAMAN

* Algoritma

- 1) Mulai
- 2) Siapkan air untuk menyiram tanaman
- 3) Tentukan jumlah tanaman yg akan disiram
- 4) Periksa kondisi tanah
- 5) Jika tanah kering, siram tanaman
- 6) Ulangi proses penyiraman pada setiap tanaman
- 7) Setelah semua tanaman disiram,
- 8) Selesai

```
* Program C#  
using System;
```

```
namespace MenyiramTanamanApp
```

```
{
```

```
class Program
```

```
{
```

```
static void Main (string[] args)
```

```
{
```

```
//Variabel
```

```
int jumlahTanaman = 5;
```

```
bool air = true;
```

```
bool tanahKering = true;
```

```
int i = 1;
```

```
Console.WriteLine ("=== MENYIRAM TANAMAN ===");
```

```
// Percabangan
```

```
if (tanahKering)
```

```
{
```

```
Console.WriteLine ("Tanah kering, mulai menyiram");
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
Console.WriteLine ("Tanah basah, tidak perlu disiram");
```

```
}
```

SIDU


```
// Pengulangan
```

```
While (i <= jumlahTanaman & tanahKering)
```

```
{
```

```
    console.WriteLine("Menyiram tanaman ke-" + i);
```

```
    i+++;
```

```
}
```

```
console.WriteLine("Semua tanaman selesai disiram");
```

```
console.WriteLine("Selesai");
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

7. MENCUCI PIRING

* Algoritma

1) Mulai

2) Siapkan sabun cuci piring dan spons

3) Hitung jumlah piring yg akan dicuci

4) jika piring kotor, cuci menggunakan sabun dan spons

5) Bilas piring hingga bersih

6) Ulangi sampai semua piring selesai dicuci

7) Susun piring yg sudah bersih

8) selesai

```
* Program CA  
using System;
```

```
namespace Mencuci Piring APP.
```

```
{
```

```
class Program
```

```
{
```

```
static void Main (string [] args)
```

```
{
```

```
//variabel
```

```
int jumlahpiring = 5;
```

```
bool piringkotor = true;
```

```
Console.WriteLine("=== MENCUCI PIRING ===");
```

```
// Percabangan
```

```
if (piringkotor)
```

```
{
```

```
Console.WriteLine("Mulai mencuci piring");
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
Console.WriteLine("piring sudah bersih");
```

```
}
```



```
// pengulangan
```

```
while (jumlah piring > 0)
```

```
{
```

```
    console.WriteLine("Mencuci Piring");
```

```
    jumlah piring --;
```

```
}
```

```
    console.WriteLine("Semua piring sudah bersih");
```

```
    console.WriteLine("Selesai");
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```