

RAPPORT DU LAB 5 AWA DIOP

1. CE QUE J'AI FAIT

Au cours de ce Lab 5, j'ai créé et branché mon premier fichier de script réel (script.js) à la page *Jàng Afrig* (index.html) en utilisant l'attribut defer.

```
<script src="script.js" defer></script>
```

J'ai ensuite écrit, intégré et validé dans la console les cinq fonctions d'entraînement demandées :

- **Convertisseur FCFA (fcfaVersEuro)** : Une fonction qui prend un montant en FCFA et renvoie sa valeur en Euros en le divisant par le taux fixe de 656.
- **Moyenne d'un étudiant (moyenne)** : Une fonction qui calcule la moyenne d'un tableau de notes en accumulant la somme des valeurs à l'aide d'une boucle for...of, puis en la divisant par la taille du tableau (notes.length).
- **Majorité (estMajeur)** : Une fonction optimisée renvoyant un booléen (true ou false) selon que l'âge fourni est supérieur ou égal à 18.
- **FizzBuzz « à la sénégalaise » (fizzBuzzSenegal)** : Une fonction qui parcourt les nombres de 1 à 30 et affiche dans la console "Thiéboudienne" pour les multiples de 15, "Thié" pour les multiples de 3, "Bou" pour les multiples de 5, et le nombre lui-même sinon.
- **Palindrome (estPalindrome)** : Une fonction qui inverse une chaîne de caractères en empilant ses lettres à l'envers grâce à une boucle for...of, puis vérifie l'égalité stricte (===) avec le mot original.

Toutes ces fonctions s'exécutent avec succès dans la console de Live Server.

script.js est bien branché !	script.js:1
Bonjour Awa	script.js:3
Bonjour Awa, prêt(e) à coder ?	script.js:4
Joueur : Aminata	script.js:8
Score de départ : 0	script.js:9
Nouveau score : 5	script.js:11
Bonjour Cheikh, bienvenue sur Jàng Afrig !	script.js:15
Bonjour Ndèye, bienvenue sur Jàng Afrig !	script.js:16
Bien	script.js:28
À retravailler	script.js:29
majeur	script.js:33
Pays africain : Sénégal	script.js:36
Pays africain : Mali	script.js:36
Pays africain : Ghana	script.js:36
Pays africain : Kenya	script.js:36
Il y a 4 pays dans la liste.	script.js:38

15.24390243902439	script.js:42
Moyenne : 12.5	script.js:51
true	script.js:55
false	script.js:56
1	script.js:66
2	script.js:66
Thié	script.js:62
4	script.js:66
Bou	script.js:64
Thié	script.js:62
7	script.js:66
8	script.js:66
Thié	script.js:62
Bou	script.js:64
11	script.js:66
Thié	script.js:62
13	script.js:66
14	script.js:66
Thiéboudienne	script.js:60
16	script.js:66
17	script.js:66

Thié	script.js:62
19	script.js:66
Bou	script.js:64
Thié	script.js:62
22	script.js:66
23	script.js:66
Thié	script.js:62
Bou	script.js:64
26	script.js:66
Thié	script.js:62
28	script.js:66
29	script.js:66
Thiéboudienne	script.js:60
true	script.js:78
false	script.js:79

2. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

J'ai eu à rencontrer des problèmes de messages d'erreur rouges.

3. COMMENT J'AI RÉSOLU LES PROBLÈMES

J'ai résolu le problème grâce à internet et corrigé les erreurs.

4. LIEN VERS MON REPO AVEC LE TAG V0.5

<https://github.com/awadiop62/jang-afrig/releases/tag/v0.5>

CONCLUSION

Ce Lab 5 m'a permis de franchir une étape clé dans l'apprentissage du développement Web en écrivant mes premières lignes de code JavaScript fonctionnelles en dehors de la console-brouillon. Grâce à la mise en place du fichier script.js connecté à la structure HTML de *Jàng Afrig*, j'assimile concrètement l'usage des variables (let/const), des structures conditionnelles, des boucles for...of et la création de fonctions réutilisables.