No.

Date

Fold

Nama: A. Wahyudin
Nim: 2502003
Kelas: TI 3A
Pemrograman Artificial Intelligence

1. Pernyataan berkondisi dan penggunaan IF, else, elif.
Pengertian: pernyataan bergkondisi adalah instruksi dalam pemrograman yang memungkinkan program untuk mengambil keputusan dan mengeksekusi blok kode tertentu berdasarkan apakah suatu kondisi bernilai benar (True atau salah (false)

```
Nilai 80
IF Nilai >= 85:
    Print ("Indeks: A")
elif Nilai >= 70:
    Print ("Indeks: B")
else:
    Print ("Indeks: C")
```

2. Nested IF (Pernyataan Bersingkat)
Pengertian: Nested if adalah struktur if di dalam if yang digunakan ketika perlu memeriksa kondisi tambahan setelah kondisi utama terpenuhi

```
Usia = 20
Punya_KTP = True
IF Usia >= 17:
    IF Punya_KTP:
    Print ("Silahkan Masuk, Anda berhak memilih")
```

BigBOSS 6 mm

No.

Date

else:
Print("usia cukup, tetapi belum memiliki KTP")
else:
Print("Maaf, usia belum cukup")

3. Ternary Operator
Pengertian: Ternary operator adalah cara penulis pernyataan IF-else sederhana dalam satu baris kode yang ringkas.
Nilai = 75
Status = "lulus" IF Nilai >= 70 else "Remidi"
Print (Status)

4. Pernyataan Berkondisi dalam Decision Trees (AI)
Penjelasan Dalam Algoritma Decision Trees, Pohon keputusan dibangun dari serangkaian aturan percabangan berkondisi (IF-else).

5. Reg Pernyataan berkondisi dalam Analisis Sentimen
Penjelasan: Dalam Pengolahan Bahasa Alami, Pernyataan berkondisi digunakan untuk mengklasifikasikan teks atau kata kunci.

6. * Overfitting: kondisi ketika model machine learning terlalu hafal dengan data & bukannya (termasuk noise)
* Underfitting kondisi ketika model terlalu sederhana

No.

Date . .

Fold

7. Penyataan Kondisi dalam Algorima K-Nearest Neighbors (KNN)
Penjelasan Dalam algoritma KkN Setelah jarak antara dua data baru dan Seluruh data tetangga terdekat terhitung.