



神秘学 化学 重新评估

通过 E. 莱斯特·史密斯，理学博士，F.A.S.

CONTENTS

Diagrams and Tables	IX
---------------------------	----

神学出版社

Wheaton, Ill. 美国/印度马德拉斯/英国伦敦

序言

號数字 1 历史背景：观察。	
----------------	-------

二 历史背景：解释。	 11
------------	----------

三 对神秘化学的反应.	
-------------	-------

四 夸克和终极物理	 XI
-----------	----------

原子。。

五 欺诈和幻觉折扣。	36
------------	----

六 两个基本假设.	
-----------	-------

七	预见的“字符串模型”	
八	一些 Micro-Psi 的账户	
	调查.....	64
	THE ELEMENTS: WHERE PHYSICS AND	
	Occultism Meet	72
	Compounds and Crystals	90
十一	THE Theosophical Implications	95
	ences	107
九	元素：物理和	
十		

参考资料

图表

数字	我	氢三角.	3
数字	2	替代苯.	26
数字	3	Hvdrogen 三角形.	43
数字	4	质子和中子。.	43
数字	5	Flufrouen M. f) A.分裂.	6 1
数字	6	[他“加倍过程.	
数字	7	锂 A naa。姐姐.	82
数字	8	锂[解散.	83
数字	9	钙肛门.	88
数字	10	钙的分解。.	89
数字	我	The Tw. o號手性形式	足够的L. P. A. .

桌子

餐桌	我	M.P.A.的形状.	
餐桌	2	元素表.	75

.....	7
.....	50

序言

这本小书旨在作为伴侣 bAnnie Besantand C.的 Oth to Occult Chemistrv。W.领导打手，更具体地说，博士对夸克的超感官感知。斯蒂芬·M。菲利普斯于 1980 年由神智学出版

伊利诺伊州惠顿的出版社。

神秘化学自 1895 年在《路西法》上发表最早的调查以来，对具有科学倾向的神智学家来说一直是一个永恒的挑战。通过放大千里眼（微 psi，如菲利普斯称它）从一开始就与原子和分子结构的科学理论相冲突。随着几十年的流逝和科学的进步，差异没有减少，相反，对作者的信心越来越大 S 的愿景被严重考验。最根本的区别，虽然只是众多原子中的一个，但被认为氢原子包含 18 个更小的物体。这些似乎是物理物质的终极单位，被称为终极物理原子。但科学认为氢原子包含一个由单个电子围绕的单个质子组成的原子核。科学不承认任何等于氢原子 18 分之一的粒子。朝着这个方向迈出的一步是“夸克理论”，它提出质子包含三个结合夸克。博士的非凡研究成功地弥合了 3 和 18 之间仍在打哈欠的差距。斯蒂芬·菲利普斯。他对夸克理论的缺点不满意，提出了一个新的

理论这表明夸克被进一步细分，因此（除其他后果外）一个质子包含 9 个亚夸克，命名为偏远。剩余的差距，即 9 到 18 之间的 2 因数，是从另一个方向弥合的。虽然 Besant and Leadbeater 声称可以完全看到原子的存在，现代物理学宣称，任何这种密切的检查都必须引起扰动。它的性质是由博士推断的。菲利普斯被发现涉及原子核 01 两个原子的扩散。很多 OP Oculus Chemistry 中令人费解的信息立即被这个加倍的假设所澄清。因此，这座桥的最后跨度是通过纠正神秘主义者的无辜解释错误而完成的。

仅这一点就是一项了不起的成就，但博士。Phillips 做得远远多。做得更多。他使用非常精确的理论物理学规则，进行了非常详细的研究。夸克构成了所有较轻的元素，包括钙的次子，以及一些化合物。当这些结果被比较时 D 与神秘化学中的图表，比赛非常接近。因此，我们可以声称神秘化学是合理的，不仅在大纲上，而且在精确的细节上。主要需要 wa 向技术领域的科学家展示这项工作他们使用的 cal 语言，这在夸克的超感官感知中得到了适当的完成。然而，深奥的数学和物理学必然包括在内，使外行甚至其他学科的科学难以消化。一致在我看来，似乎也需要一个简化的版本。鉴于神智学家对这项工作的特别兴趣，本书主要写给神智学家，但希望它也可以漫游对其他读者有用。

第一章

历史背景：观察

根据被广泛接受的科学理论，化学元素的故事可以追溯到
大爆炸创造宇宙的最初时刻。在难以想象的高温中那个
巨大的火球是最轻的元素是由原始物质创造的。为了我们的
礼物目的，回到公元前几百年前，帕坦伽利写《瑜伽经》
的相当不确定的日期就足够了，(1)。《III》一书，Sutra 26，
在梵文原文中读如下

प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम् ।

将此翻译成英语，Taimni (2) 给出：“通过引导超物
理能力的光芒，了解小的、隐藏的或遥远的。”Jinarajadasa (3) 翻译它 quite 不同，如：“让自
己变得无限小或像地球一样大。”他解释说，“瑜伽培
养的能力之一是使自己像观察者一样渺小，与他相比，
原子很大。这是 clainosance 中采用的放大技术。
ObjEct 本身没有放大。但观察者被缩小了。%。

在他们艰难的瑜伽训练过程中，在他们的主人 Annie
Besant 和 C 的指导下。W'。铅打者

科学史话：从古希腊到现代科学史话

全维交流这个学院。1895 年，A 建议了它。P.Sinnett，他们可能会把它变成化学元素，神秘化学诞生了。Leadbeater 检查的第一个物质是金。他看到了他拿走的东西 O 是单独的金原子，但每个原子都有极其复杂的内部结构；它由数千个更小的粒子组成，相同或相似，他将其定为物理平面的最终原子。这些已经安排好了在旅途中以复杂的重复模式 Ld 原子和整个事物在所有可能的方向上都在剧烈运动和振动。ft 显然太复杂了，无法详细描述。在首先练习更简单的设计更轻的元素之前。因此，他们接下来将注意力转向了气体氢气、氧气和氮气，Anme Besant 被邀请参加调查。

由于氢气是整个练习的基石。他们看到的東西应该详细描述和分析。氢气表现为卵形体，其中出现了两个交织的三角形图案。在它们的角落里是更小的球形物体，一六个。

（图 1）为了便于观察，有必要减缓原子及其成分的剧烈运动。通过一种意志力的行为，卵形的“原子壁”。正如后来描述的那样，被感知到有现实，但它的性质让观察者感到困惑。“墙”在不同时期以几种相互矛盾的方式解释，其性质从未得到完全解决；稍后再讨论这个问题。另一方面，三角形的边和表面立即被认定为没有真实存在。明确指出，它们是无内线，而只是安排所产生的图案印象 Ent 和每个较小物体的三联体的明显相互关联。6 个中的每一个球体，在两个三角形的角落，再次有一堵“墙”，每面都包围着三个较小的物体，共 18 个。这些被认为是终极物理 Sical 原子，在物理平面上无法进一步分割。在将神秘化学与当代科学联系起来的每一次尝试中，这个数字 18 都具有至关重要的意义。




Fig. i. 氢三角

调查人员指出，当 thev 使用他们的神秘力量，精神运动，正如我们现在应该称之为的那样，他们可以“将原子从其包含的墙中拉出来”。它飞了起来分开“仿佛从巨大的压力中解放出来”。尸体如此释放的是之前在原子中注意到的分组，尽管它们有时会稍微重新排列。反过来，这些物体可以进一步逐步解体成 sm 所有的人，直到最终‘他们’到达最终的物理原子。如果这也被攻击了，它从物理平面上消失了，其内容被广泛地重新排列成星体物质。我这很自然假设之前的解体阶段发生在物理的以太子水平平面，因此它们在较高水平上类似于固态、液体和气体之间的过渡，熟悉密集的物理物质，并被视为三个最低的物理子平面的特征。由于“七法则”需要四个以太子-

平面，显然最终物理原子声称最高，他们将连续的解体积分配给其余三个，以太2、3和4。以后必须质疑这些分配的有效性；对于呈现 E1-E4 的名称将被视为方便的标签。

因此，在氢气中，在 E4 水平上，两个三角形分离成两个不相同的球体，每个球体包含三个。（顺便应该注意的是，那里是《神秘化学》第一版和第二版的氢图中的轻微起草者错误，在第三版中进行了更正。）（见第7章的图5。）在解体的下一阶段，每个球体失去一个包含的物体，以给出两个不相同的钙卵子，每个卵子都有六个终极物理原子；据说“丢失”的三胞胎是直接到 E2 级别。在这个水平上，有三种类型的物体，每种物体仍然包含三个最终的物理原子。在 E1，所有元素都被还原为单个的最终物理原子。

当时可能预计，这个物理物质的终极单位会变成希腊人设想的那种原子，一个坚硬不可分割的微小的终极物质球。正如千里眼所见，现实不可能 T 与这种想法更不同，相比之下，它可以简单地描述为十个平行的能量流卷曲在复杂的闭合螺旋中。（见图。I1，第1章。）在我们 ac 的这些日子里，这样的发现似乎更合适接受物质实际上只是被压抑的能量。如果一个人想制作爱因斯坦著名方程 $E=mc^2$ 的抽象插图²，那么这种对终极物理原子的愿景再好不了。这里将对此进行更多谈论；终极物理原子的内部设计超出了本书的范围（尽管进一步的研究正在进行中）。神秘化学必须咨询其结构的细节。然而，需要提到它，t？物理原子有两种类型 S，男性和女性，每个都是对方的镜像。

氧气，下一个要检查的元素，被证明是一个非常生动和明亮的物体。在卵形的墙壁内，它

有两个蛇状的螺旋，每个螺旋有五个转弯。钷两个螺旋向相反的方向快速旋转，呈现出一个实心圆柱体的外观。顺便一提，可以注意到，与生物生命最密切相关的两种物质，即氧气和 DINA，都表现出这种双螺旋形成。在...上上升到 E4 水平，螺旋分离，每个螺旋都进入自己的卵形，便于计算组成机构。每根“蛇”都由“珠子”组成，共 55 个，每个珠子包含两个终极 E 物理原子，以及五个“亮点”。“螺旋的每个转弯一个，每个包含七个最终的物理原子。在 E 3 级别，蛇会分裂成包含一个亮点的较短的绳子，一侧有六颗珠子，另一侧有五颗珠子。在 E 2，琴弦释放了他们的我组成体，可以看出，正负蛇的亮点有七个最终物理原子的排列方式有些不同。相同的珠子保留了两个终极物理 Oms 一个。在 the 原子 E1 级单个终极物理原子像氢一样被释放。氧原子中共有 290 个最终物理原子。如果这个数字除以 18，即氢气中最终物理原子的数量，商数为 16.11，它接近了公认的原子量氧气。

氮气表现为一个具有更复杂的内部排列的缓慢物体。现阶段不需要详细描述。众多的组件包含在所有 261 个最终物理原子中的物体：除以 18 得到 14.50，再次接近公认的氮原子量。

神秘化学的工作于 1907 年在德累斯顿附近的一栋房子里与 C 一起恢复。Jinarajadasa 现在工作 Ioning 作为团队的“总经理”，正如他自己所表达的那样 (3)。在这个阶段，研究了不少于 56 种元素和六种同位素。调查人员发现，在自由状态下拥有元素对他们来说并不重要。通过一项工作意志力，他们可以分离化合物中的化学键，以释放其组成原子。因此，普通盐提供了两种钠的标本和

氯。钷原子，看起来完全相同，可以释放来自碳酸钠或其他钠化合物。对于不太常见的元素，Jinarajadasa 在德累斯顿博物馆找到了他们的矿物来源作为标本，后来带 Leadbeater 去看了它们。他发现没有必要进行 deta 在博物馆里进行千里眼检查；记住了标本的位置后，他可以通过在微妙的身体参观博物馆再次找到它，并且仍然能够口述他的 obs 到 Jinarajadasa 的 ervations。

这个材料是安妮·贝桑特在《神智学家》的一系列论文中发表，并作为 1908 年出版的《神秘化学》第一版。BV 1909 又研究了 26 个元素，这项工作在 1909 年 7 月的《神智学家》中进行了总结。不幸的是，这部新作品在 A 编辑的《神秘化学》第二版（1919 年出版）中被省略了。P.Sinnott，由授权 Annie Besant 没有咨询其他相关人员。工作多年来，在坚持下继续 Jinarajadasa，直到 1933 年，Leadbeater 去世的前一年。到那时，所有已知的元素——以及几个未知的元素——都有经过检查，还有各种各样的化合物，一些无机氧化物、酸和盐，以及一些有机碳化合物。Jinarajadasa（在 Elizabeth Preston 小姐的协助下）以更合乎逻辑的方式将所有结果汇集在一起并重新排列。英国科学小组的召集人）进入 1951 年出版的大型笨重的第三版。

Ft 碰巧研究了前三个元素

H) '氢气、氧气和氮气——在放大千里眼中看到的外部形状印象方面并不典型。大多数剩余的元素都分为不同的组尊重外部几何学，在许多情况下与它们的主要价以及它们在元素周期表的某些形式中的位置有关。

Spike Group	Dumb-Bell Group		Tetradedron Group		Cube Group		Octahedron Group		Bars Group	Star Group
	A	B	A	B	A	B	A	B		
IA Lithium	IIA Beryllium	IIA Magnesium	IIA Boron	IIIB Aluminum	IVB Carbon	B	IVB Silicon	VII	Iron	0 Neon
VIB Fluorine	VIB (Oxygen)	VIB Sulphur	VIB (Nitrogen)	VB Phosphorus	IVB Titanium	IVB Germanium	IVB Tin	VII	Cobalt	0 Argon
IA Potassium	IIA Calcium	IIA Zinc	IIA Sodium	IIIB Gallium	IVB Zirconium	IVB Tin	IVB Terbium	VII	Nickel	0 Krypton
VIA Manganese	VIA Chromium	VIB Selenium	VA Vanadium	VB Arsenic	IVB Cerium	IVB Thorium	IVB Lead	VII	Ruthenium	0 Xenon
IA Rubidium	IIA Strontium	IIA Cadmium	IIA Strontium	IIIB Indium	IVB Hafnium	IVB Lead	IVB Terbium	VII	Rhodium	"Kalon"
VIA Technetium ("Masurium")	VIA Molybdenum	VIB Tellurium	VA Niobium	VB Antimony	IVB Thorium	IVB Lead	IVB Terbium	VII	Palladium	0 Radon
IA Caesium	IIA Barium	IIA Europium	IIA Lanthanum	IVB Gadolinium	IVB Thorium	IVB Lead	IVB Terbium	VII	Osium	0 Radon
Ln Promethium ("Ibrium")	Ln Neodymium	Ln Holmium	Ln Praseodymium	Ln Dysprosium	IVB Thorium	IVB Lead	IVB Terbium	VII	Osium	0 Radon
Ln Thulium	Ln Ytterbium	IIA Mercury	Ln Lutetium	IIIB Thallium	IVB Thorium	IVB Lead	IVB Terbium	VII	Iridium	0 Radon
VIA Rhenium	VIA Tungsten	VIB Polonium	VA Tantalum	VB Bismuth	IVB Thorium	IVB Lead	IVB Terbium	VII	Platinum	0 Radon
IA Francium ("87")	IIA Radium	IIA Radium	IIA Actinium	IVB Protactinium	IVB Thorium	IVB Lead	IVB Terbium	VII	Platinum	0 Radon

8 重新评估神秘化学

获得清晰的心理图象会很有帮助这些调查的性质以及当时向观察员开放的解释。如果这样做是有意识的，我们可能会

意识到，随后几年对观察员的批评是不公平的，也是不友善的。相反，我们应该惊叹于所取得的成就。所以——想象一下一张大小适中的台球桌，上面撒着，一个一千颗芥末籽，不是随机的，而是图案的。然后想象一下台球桌的贝兹被戏弄出来，然后垂直拉成一种气球形状的脆弱网络。种子相应地分布变成球体、卵形、锥体等的三维图案，其中一些似乎属于更大的包围图案。现在想象一下描述和勾勒这整个组装和计数其中的种子。这可能传达对任务的粗略想法，除了考虑过度简化。几乎可以肯定的是，芥末籽也太远了大，作为终极物理原子的类比；也许像灰尘一样的海棠种子会更合适。较重的元素将包含多达 3000 种或更多种子；内部分组不是静态的；他们精力充沛地跳动着，跳来跳去，然后振奋。虽然他们被意志力的努力减慢了速度，但他们并没有完全停止，所以计数一定是一项艰巨的任务。在这种情况下，错误计数是不可避免的，这一点在当时得到了认可。

在神秘化学（4、5、6）中，没有任何试图表达原子及其内部细分的相对大小。这是因为尺寸范围过多数量级（10 的次数）；或者

更多 stmplv，-如果我们认为 Nyurogen 中的 Q，v p：是单位大小，那么整个原子可能大数千倍甚至数百万倍，而内部的最终物理原子球体小数千倍或数百万倍。没有细分的尺度，无论如何它都是无用的。人们可以想象米尺被细分为分米、厘米、毫米和

历史背景：观察 9

与 diffid% lty 到十分之一毫米。但这只涵盖了四个星等，千里眼观察者看到的原子成分中存在的范围几乎可以肯定比这大得多。在 disin 的每个连续阶段必须使用“更高的放大倍率”，或者更准确地说，观察者必须使自己的意识变小。显然，无法衡量这种变化的程度。

我们对 Jinarajadasa 表示了两位千里眼之间的分工。他们似乎会同意查看一个特定的元素，每个人都会在 Jinarajadasa 提供的标本中找到它并观察组成体的外部形状和排列。在比较了笔记后，他们继续按照不同的路线进行更详细的调查。Leadbeater 被描绘成一个一丝不苟的科学工作者，一个耐心地计算最终身体的人原子，并注意到它们在每个包含的物体中的排列，并将结果指示给 Jinarajadasa，Jinarajadasa 绘制了适当的草图。Annie Besant 对计数点几乎没有兴趣，但专注于解体阶段和在小群中最终物理原子之间发挥的力线上；Annie

Besant 制作了自己的草图，可以提到，其中有几张与理论在 20 世纪 70 年代发表的图表几乎相同所有物理

学家在小群夸克之间展示了“力线”或弦。第 7 章将更全面地阐述这种相关性。Jinarajadasa (3) 支持他对 Leadbeater 用之不竭的耐心的说法 Ry 他计算了最终物理原子中漩涡的缠绕链的旋转次数。E 这十个漩涡中，每个都有 1680 圈。似乎 Leadbeater 非常重视这个数字 1680；确实如此，一个从仍在进行的研究中可以看出（见第一章 1）。无论如何，这种说法是，他重复了这个令人难以置信的无聊和艰巨的任务，用数了很多次

Ultimm-来自不同物质的物理原子，以确保它们真的是相同的。相比之下，他自己承认，他对 chemical 元素并不那么认真。例如，当像邓贝尔组一样，出现 24 个类似的漏斗时，他满足于数出 2 个或 3 个的内容，并假设其余的是相同的。同样，当一个分组算作一个时元素在另一个元素中重新出现，其早期计数通常被接受。实际上，其中一些明显的重复离子有时确实略有不同。目前还不清楚一个特定的原子是否在整个会议期间进行讲授和使用，直到计数完成，或者是否在调查员需要休息时发布。如果使用不同的原子来完成计数，稍后甚至另一天，那么一些元素会在没有注意到它略有不同的同位素的情况下，有拾取不同的同位素的风险外观，因此获得“混合”总计数。（见第 6 章的结尾。）也在那里没有迹象表明对整个计数操作有任何故意复制，作为检查。假如这已经完成了 regularly，它几乎不可能失败发现的同位素比实际注意到的要多。现在有可能检测计数错误，并经常精确定位他们确切立场很明显，他们中的许多人做到了滑入已出版的作品。

也许本章应该以提及调查人员没有发表观察结束，尽管他们可能在适当的情况下可以这样做。没有证据表明他们见过电子。他们可能从未以适当的高放大倍率在正确的地方寻找过。然而，在后来的日期，杰弗里·霍德森确实使用丰富的光源，即阴极射线管看到了电子。它们看起来有点像终极物理原子，但要小得多。

（见第 8 章）。

第二章

历史背景：解释

人类的头脑充满了好奇心¹。观察根据以前的经验，有些事情与理性解释它的冲动是密不可分的。因此，自然而然地，这就是我们的调查人员试图用他们对神秘化学的惊人愿景来做的事情。在第一章中，一些解释不可避免地已经悄悄进入。他们有两个主要参考框架可用。首先是西奥斯 **Ophical** 教义，辅以他们自己的观测，在平面和亚平面上。第二，这个科学的他们时代的知识。他们一开始就很确定，他们在巢穴里看到了化学原子身体水平与真实水平完全相同。正如我们将看到的，他们是错误的，但在当时，这是一个完全合理的假设。毕竟，他们在做物体，没有暴力，只是用他们的放大的千里眼 **Nce9** 并温柔地抑制他们的野性陀螺。相比之下，是物理学家在他们的原子粉碎机器中施暴，**pul** 原子在强烈的电场和磁场中，加速以极大的速度将它们扔到目标上。如果这两种技术的发现之间存在差异——那就是物理学家造成了损害，并提出了错误的结果。我们真的对这种天真微笑一天，但必须坚持认为，在那些日子里，这是完全合理的。

隐藏以太水平，必须强调的是，这些子水平没有标签，可能没有显示明确标记的区分特征。似乎将集合体分配到适当的水平。根据它们的大小，在解体阶段预示着子平面的变化的基础上，已经有些任意地制作了。但在密集的物理水平上，我们知道一定程度的解体，例如，由温度上升引起的，

可以在不改变状态的情况下发生（例如从液体到气体）。

即使是被检查的第一个元素氢的分解，也给出了一些奇怪的结果；据说在从E4到E3时，大多数材料会产生E3粒子，但有些Maller的直接去了E2层。然后，“新元素”Adyarium再次解体，产生了一个名为“Ad 6”的粒子，并被分配到E3水平。相同的颗粒也来自氮气，但随后它被分配到E2水平。这两种说法都不太可能正确。这些评论是m在这个阶段，ade强调，这些对解体过程的解释真的没有什么神圣或不可避免的；后来，争论wili提出这将需要对观测结果进行广泛的重新分类。那时，我们必须考虑与神秘化学有关的以太水平和与以太体有关的以太水平之间的关系（如果有的话）另一方面。

第二个参考框架是科学知识，因为它在世纪之交完成这项工作。但首先，有必要忽略A做出的一些解释。P.Sinnett没有咨询调查人员。他（作为编辑）将这些插入到第二个

《神秘化学》作为题为“初步调查”的新第一章。最糟糕的错误是他将最终的物理原子识别为电子，其含义明显（不T实际上表示）化学原子必须完全由电子组成。即使在当时，对任何有更好科学背景的人来说，这似乎都不太可能；它从来都不是

被inv'estig、ators自己接受。字母T他是一个新的科学发现被抓住并错误地声称是一些千里眼观察结果的glarx例子，我们已经有太多

神智学著作。这种事情造成了不言而喻的伤害。我在这种情况下，t更严重，因为它作为《神秘化学》第二版的组成部分出现，这可能是三版中最容易理解的。不可能指望任何正统的科学家会认真对待神秘化学，开头页上有如此无稽之谈。Sinnett也太有信心了，科学必须很快认识到神秘化学工作的有效性。如果再有60年在现在看来是真实的想法之前就过去了认知开始出现，即将最终物理原子识别为夸克，或者更严格地说，亚夸克在1979年被命名为omegon。最后，他错误地将空间的以太与物理平面的以太水平等同。这个根据他的相对论，当爱因斯坦将空间以太视为不必要的时，这被证明是特别不幸的。

令人惊讶的是，调查人员自己在合理化或猜测他们的发现时做得很少。他们很满意。总的来说，只是利用他们独特的能力来积累数据供后人使用。Leadbeater确实做了实证发现，将化学原子中的最终物理原子数除以18（氢数）给出了大约与该元素的原子量。然而，他一定已经意识到了，他的一些神秘衍生数字与化学家的原子量有很大不同。这些可以相当准确地确定，并被引用为两个小数位，所以暗示化学家是错误的是没有用的。他可能更会采取他的“18规则”

说真的，把它看成是不灵活的。然后它可以用来检查计数错误，因为u的数量化学原子中的终极物理原子应该总是一个偶数，除以18应该总是得到一个整数。正如我们现在所知，自1913年发现同位素以来，这确实是他应该做的，因为他检查了单个原子，所以它们必须

具有特殊的同位素，通常是有关元素最丰富的同位素。但这不会消除差异，因为原子量代表同位素混合物。只有原子单个同位素的重量是整数（基于氧：16）。

然而。即使在发现同位素后，也没有尝试利用这些知识来重新检查早期的工作。在神秘化学本身中，没有试图解释差异。但Leadbeater确实考虑了

问题。1908年4月，在给Annie Besant的一封信中，他写道：“关于原子量问题，我想到这可能并不总是完全取决于最终原子的数量。愿它不会受到他们的影响他们运动的安排、方向和速度？我对力学了解不够，无法确定这一点；但在我看来，两个原子围绕一个共同的重心旋转，就像两个球一样机器的vernor'可能会在普通重力下与运动成直角进行拉力，这意味着重量减轻。此外，我们还不知道正负原子的重量是完全相同的。”（参考文献3，第83页）现在看来Se的想法是错误的，在神秘衍生的原子量（单个同位素）中，所有偏离整数都是由于计算manv元素的最终物理原子的错误。

调查人员做了什么努力做到的是使他们的发现与元素周期表保持一致。俄罗斯化学家门捷列夫在1869年指出，如果元素按原子量顺序适当地排列，它们就会分为家族群具有相似的化学性质。这个表

格清楚地显示了当时尚未发现的元素必须留下空白的地方；它们后来都被发现了，因此证明了

这个周期性定律的正确性。然而，有c门捷列夫的原始表格没有很好地表现出异常情况，并提出了许多修改后的表格形式。神秘学调查员自己不是训练有素的科学家，但他们确实有一个杰出的科学家朋友，也是一个伦敦神智学协会的成员，即William Crookes爵士F.R.S.因此，当他提出一种新形式的元素周期表时，他们自然而然地接受它作为模型他们的神秘发现应该符合要求。它w作为一个三维双螺旋，连续的八字形旋转，然而，从中可以做出

不太令人满意的平面投影（见神秘学化学，第2版第28页和第3版，封面和第33页和34页）。事实上，观察到的神秘学家原子的外部形状确实与克鲁克的周期表非常一致——实际上几乎太一致了，因为这个表此后部分失信了。为了考试Ple，两根垂直列主要是二价元素几乎都具有四面体的神秘形状。内部内容物主要排列在“漏斗”中，打开在四面体的表面，这些漏斗似乎与元素的价有关。即它们与其他元素结合制造化合物的方式。神秘化学几乎没有评论地提到了令人不安的事实，即这些元素有四个漏斗，但价为两个，仿佛复合形式Ation涉及两个half-价（这种情况后来用一些碳化合物来说明）。同样，另外两个列中的三价元素有六个漏斗通向立方体的六个面；四价元素有八面体面的八个漏斗。

在神秘调查过程中发现了太多的元素。科学上接受极端在后来的维尔斯中制定的有根据的原子结构理论意味着能够存在的元素数量将严格固定在92（含氢到铀；可接受的超铀元素已经

发现)。每个元素都可以分配一个原子与原子核中的质子数量相对应的数字和因此，围绕原子核的连续同心壳中的电子总数。中子也存在于原子核中及其数量中元素的化学同位素不同。这些原子序数以 1 为步升。的插值其他元素是肯定不可接受的：它会要求 'p' 的存在两个质子的艺术 D 电子。

Occult Chemistr 中描述的附加元素；分为三组。第一组由一些组成有权观察到的附带 Iv 同时寻找已知的元素。它们可以被识别为同位素，因此它们是可以接受的，因为它们不需要在元素周期表中添加位置。Advarium 现在被确定为氢同位素氘：occultum 要么是另一种氢同位素。氚。或者更可能是氦同位素 嘿，metaneon 是一种霓虹灯同位素等等。足够的第二 gro 也看到了。未被寻求，但这些 c 不能与任何已知的或可能的同位素相识别，因此根据对于普遍接受的原子结构理论，他们是“不可能的元素”。Kalon 和 metakalon 是这组中唯一的例子。第三组有一个 verv 好奇的 ori 2 英寸。即使是 Crookes lemniscates 也不能在其双螺旋中平稳地容纳所有元素：三个周期元素的重奏从图表像小结或额外的循环。出于 analo 的原因 Gy 和对称。Jinarajadasa 发明了第四个名为 X、Y 和 Z 的三个元素的周期群落在稀土中间。现在这三个额外的元素源于纯粹的想象力和他们没有物理存在的可能性。尽管如此，Leadbeater 还是被说服去追捕他们，并顺从地找到了他们。工作的 Jinarajadasa 是一个悲剧对神秘化学如此苛刻，应该负责对于这本书最具破坏性的部分之一。这是一个给评论家的无偿礼物，这确实吸引了完全

拒绝。正如后面将看到的那样，一个可以容忍的“满足”事实现在可以提供 **ory** 解释（见第 6 章末尾）。

稀土（镧化物）在另一个方面是异常的。原始形式的 **Crookes** 图确实提供了正确的数字（与参考文献 8 中所述的内容相反）**bUt** 它们分布在所有与表的垂直列相对应的主要价群上，而所有稀土在其主值中都是三价的化合物。出于现在理解的原因到这些原子中的电子壳。尽管如此，神秘图的外部形状与它们在图中的位置相对应，这通常意味着主要价从 I 到 4 不等。《沉默 8》中给出了某种解释，菲利普斯的书中给出了一个更令人满意的解释。我们在第 9 章中回到这个问题上。

在这项工作的早期，可以辩论神秘结构是否可能代表双原子分子（鉴于一些元素中的漏斗数量是其价的两倍），或者声称的原子，或其原子核。有些人赞成最后一个替代方案，因为当时对细胞核知之甚少。但作为科学的对核心的理解发展，正统解释被视为成为越来越多地在“**ariance \With** 神秘图，

这是对化合物的观察，但是提出了任何和解的最大困难。根据目前的科学理论，原子仍然是加入化合物时几乎完全完好无损；只有价电子的最外层壳参与其中。**Braggs** 父子在 X 射线晶体学方面的工作在实验上胜利地证实了对这种情况的理解。X 射线照片清楚地揭示了单独的钠和氯原子的原子核，例如氯化钠中。但神秘圣结构完全不同。在氯化钠中，钠和氯原子在很大程度上被破坏了 **D** 总共 48 个漏斗（每个漏斗有 24 个）完全排列在一个立方体中

模式。不仅指出，立方体重排与氯化钠的结晶形式非常一致，但与其分子结构的科学图像不一致结论，**Leadbeater** 似乎对他的科学怪异愿景没有任何失望。他没有尝试解释差异。在其他类似的无机化合物中，观察到了成分神秘原子的 1 种。它的一些碳化合物中不那么明显，但是这些显示了其他不可调和的特征化学家的配方，特别是苯衍生物。这将在下一章中讨论。

第三章

对神秘化学的反应

在《权力故事》(9)中,卡洛斯·卡斯塔内达讲述了他的导师,墨西哥印第安人巫师唐璜的教导。他说,对不寻常的生活情况有四种反应方式:

- 我。迪斯雷加德:这是偏贴者的方式。
2. 按表面价值接受:这是虔诚的人的方式。
3. 痴迷于它,因为一个人无法无视或接受:这是傻瓜的方式。
4. 接受而不接受和忽视没有无视:这是战士的方式。

我们已经看到了对神秘化学的所有这些反应。科学界完全忽视了它,尽管公平地说,很少有科学家听说过它。然而,警察第三版的ies被送到了主要大学,在《自然》和《科学》等期刊上没有看到评论。这并不奇怪;直到最近,神秘学研究才在西方大学获得哪怕是很小的接受度。无论如何,对这本书的简短研究都会它的主张如何

were hopelessly at 乌乌德with those of orthodox scienceU i u i
苏伊

可以安全地被忽略为幻想。但许多神智学家也采取了这一路线。他们很高兴接受H的教诲。P.布拉瓦茨基和她的少数同时代人也声称直接披露了他们的大师。但当其他人采纳他们建议并接受艰苦的瑜伽训练来唤醒他们自己的内在感知能力时,所以他们可以确认并扩展自己的教义直接经验,这被认为是自以为是的,并被完全拒绝。

其他神智学家。相反，采取了第二个选择，并接受了这些后来的教学以表面价值为整体。作者，Annie Besant, C.W. 领先者。杰弗里·霍德森和其他几个人是受人尊敬的领导人，他们不会做错事。从某种意义上说，这是正确的：他们可能已经超越了故意做错事的阶段。但是，正如他们自己所说，他们还没有达到不会犯错的阶段；他们必须时刻警惕错误和获得人格的遗留缺陷使他们的愿景受到了茬，有时他们失败了。歧视需要应用于他们的著作。

其他人再次选择了第三个选项，痴迷于神秘化学。它一定是对的，但按照当前的科学标准，它显然是错误的。因此，科学理论一定是错误的。因此，它们必须被重写，无论它们在科学观察上多么有根据，我们见过许多可悲的尝试这样做。即使在过去的几年里，我们也觉得有义务拒绝发表两篇这样的论文，其中一篇他甚至为其中一些人提出了名字 E“不可能”的元素。

五十多年来，伦敦一直有一个科学小组。它连续有几个附属机构，但自 1934 年以来，它一直是神智学 Rese 的一部分神智学会英语分会的拱门中心。它一直努力采取唐璜的第四个选择，即“战士”的方式，即歧视性地接受，或暂时和遗憾地拒绝，同时始终行使一定程度的 sus 等于判断，认识到科学理论确实在强制下发生了变化新的观察结果；曾经无法想象的东西以后可能会成为公认的科学。

也许在这一点上，说明性离题是允许的。之间有很多讨论天文学家们，我们的地球是否独特有利于我们所知道的生物生命，或者其他系统中的行星是否可能享有类似的气候。最近的卫星探测器已经坚定地证实，我们太阳系中的任何其他行星都无法支持动物生命。有人说，地球的大小正好可以保持大气层，而且大小正好 Ance trom 太阳，以提供合适的气候。但 Lovelock (10) 令人信服地表明，事情绝不是那么简单。自从生命在地球上开始以来，太阳的热量和光的发射发生了巨大变化，地球的反照度也发生了（控制吸收和反射的比例）。

此外，大气的成分发生了变化戏剧性地（控制传输和吸收的比例）。然而，尽管有这些巨大的变化，表面温度仍然保持在 t 以内生物法夫可以持续存在的非常狭窄的极限。许多其他因素也仍然有利，如海洋的盐度和中性以及大气的组成（包括重要的次要成分）。Lovelock 被驱使去假设智能控制是一种解释 Nd 提出了地球女神盖亚的概念。她的行为就像一个活的有机体。神智学家可能会合理地声称这是太阳或行星标志的功能之一，但它落到了一个不神智学家到 te 告诉我们我们应该自己看到的東西。

但这个概念可以扩展。如果没有盖亚，地球可能会变得几乎像火星一样寒冷和干旱，或者几乎和金星一样炎热和干旱。然而，相反，如果 Logoic

生命波有 e 取而代之的是包围火星或金星，然后结束数百万年来，它们的气候和地表条件可能同样受到控制，以利于生命。因此，尽管我们可以确定这些

22 Occult Chemistry Re-evaluated

行星不合适现在，我们不能确定他们一直都是这样，而且永远都是这样。按要求根据圆形理论，这些行星毕竟可能能够必要时支持生物生命。此外，我们可以现在 sug 认为这种理论在科学上是值得尊敬的，从而消除了两者之间的严重“差异”神智学和科学。

回到科学小组。伦敦曾经有一个小型的神秘化学分组，在1934年出版了 *The Field of Occult Chemistry*。1954年，幸存的作者出版了第二版(8)，在第三版的 *izht* 或 *Occtd[t Chetnistrv* 中进行了修订。但是什么时候它绝版了，他们拒绝再写一个版本。他们哈与此同时，d与C讨论了问题。Jinarajadasa问他他们还能做什么。他回答说：“没什么：等到科学赶上了。”所以w等了，科学已经赶上了，正如将展示的那样下一章。但首先有必要注意困难在任何试图调和神秘时都必须面对具有现代化学和物理学的化学。

孰值得详细考虑什么，信心可以普遍受到千里眼观察。众所周知，自发通灵者的愿景是不可靠的。尽管有时它们可能非常准确。这将是轻松收集数百个经过验证的真实可见实例现在或过去的事件离子，发生在从未被通灵者访问过的地方，任何人都都不可能知道普通感觉，包括阅读或对话。相似地有预言说已经在精确的细节上实现了。但对于每一个这样的实例，都有几十个虚假的幻象，其中大部分是未记录的，被遗忘的。一些神智学家倾向于认为，所有千里眼在类似程度上都是不可靠的。但是这是非常不公平。当在专家指导下通过激烈的瑜伽练习获得通灵能力时，它们可以根据需要使用，而不仅仅是零星地以无方向的方式使用。此外，观察者接受过训练，不仅要心理层面工作S(星体和以太)，但从更高层次的意识中，受制于幻觉。但如果有任何这样的经历要记录在单词。它们必须首先在低级思想中制定，这是密不可分的链接在大多数自发的通灵者的情况下，对欲望的本性。更高的积极通灵能力通常无法获得，直到天体精神大自然受到严格的控制和纪律。因此，观察者是必要的意识到危险，以及需要愿景被着色或被人格所伪造，必须通过这种人格来描述它们。但有关观察者可能去了。通过这次培训非正常速度，为他们所需的工作做好准备。根据他们自己的承认，他们并不完美，因此必须预料到，他们的一些愿景确实被个人先入为主的观念、一厢情愿的想法或想象力所混淆。诚信不是问题。这是无意识的mi的形象创造能力那是微妙的恶作剧，很难控制甚至检测到。只是因为它是秘密的和无意识的。现在，这些扭曲因素最有可能造成兴趣和涉及个性的观察：例如，查找他们自己或亲密伙伴的前世。相比之下，神秘化学调查处于相反的极点。几乎完全非个人化的纯科学。通常t这里对得到结果没有兴趣以一种方式出来，而不是另一种方式。

C.W.L. would 也许喜欢他对“神秘原子量”的数值与化学测定更密切地一致（见第 8 章）。潜意识的头脑足够聪明，可以安排这个。但那里。不是 书中 最轻微的证据。如果有的话。它当对同位素的了解表明没有这种确切的关系时，这足以谴责这项工作。在这种情况下，团队中唯一允许他的想象力自由的成员 E rein 是 Jinarajadasa, by his 发明 01 a supernumervv 集ot周期间元素。正如以后会清楚的那样，事实是 C.W.L.能够真诚地找到他们，这是一个明确的

陈冠中小说

指向我们的论点，即放大千里眼的能力没有，因为 C。W.L. 假设，允许进入密集的物理水平，因为在这种水平上，这些元素不可能存在。

还有其他理由怀疑通灵能力是否可以直接进入密集的物理世界；这适用于普通和放大的千里眼以及体外体验。大多数拥有这种能力的人都认为他们可以“看到”物理世界，但更善于观察的人注意到了细微的差异，并放大了千里眼通常无法区分光学显微镜会揭示的因素（11）（另见第 8 章）。Michael Whi 教授 Teman（12）有过很多体外经历，并接受过科学家的培训批判性观察，称他能接触到的几个级别中最低的“重复我世界。”令人惊讶的是，鉴于他们的经验，Besant 和 Leadbeater 是那些相信他们可以真正看到这些密集的物理水平的人之一。然而，在前几章中，我们注意到了不太可能的提示存在于这些级别的神秘化学结构，以及更有力的证据后面的章节如下。

在 20 世纪 30 年代，当我们重写《神秘化学领域》（第一版），我们表面上接受了调查人员关于看到原子的真实面目的说法。然而，我们确实指出，虽然没有使用物理眼睛，但放大千里眼是一种感知模式类似于视觉的选项，至少像正常视觉一样受到观察或幻觉的错误的影响。在后来的讨论中，虽然不是怀疑通灵幻象是本性的，并且客观地，我们倾向于这样的观点嘿，一定是在某种超物理层面上；也许他们处于以太层面，甚至在原型世界中，大概是在精神层面上。

人们可能会期望，神秘学和科学图片在化合物上比原子更一致。这是因为化学是一门历史悠久的学科，对化合物结构的了解已经


多年来，使用各种相对温和的技术来锻炼和完善，从而产生一致的结果。因此，这是不可能的能够批评这项科学工作，理由是被调查的物体受到了暴力，例如当原子受到强大的电场和磁场并加速到高速时。然而，在实践中，尽管有一些 ^{sup} 默菲协议，神秘主义者对化合物的描述与科学发现并不密切一致。科学几乎完好无损的原子通过其最外层的电子壳连接起来，因此原子核在化合物中仍然相距甚远。相比之下，神秘主义者以相对接近的并列显示成分原子的内容，或者实际上混合在一起。已经描述的氯化钠的情况是极端的，但不是孤立的。此外，似乎几乎没有一致性；缺点例如，氯化物中的钠、钙和镁和碳水化合物。[在氯化物中，钠完全消除额定并与类似被破坏的氯原子混合；镁几乎完好无损。相反，在碳酸盐中。钙（与镁在同一组）是解散，而钠没有改变。众多的不需要研究与科学的其他差异。

然而，发生了一种更有趣的差异，有一些碳化合物。在脂肪族化合物中，其中，碳原子被链连接在一起，神秘主义者具有8个半价的八面体碳原子需要由2个半价组成的碳-碳链两个八面体之间的价，边缘连接。这确实正是显示的，例如，在图表中乙醇结构。但这种双键肯定会阻止围绕碳-碳键的自由旋转，而这应该导致两种异构形式 α -乙烷衍生物，如乙醇。该案例是通过与不饱和乙烯化合物的严格类比来论证的，在正统化学中，碳通过双键连接，Ch 确实允许存在可分离的异构体（成分相同但化学和物理特性略有不同的化合物）。正如我们指出的（8），如果这种乙醇的异构体确实存在，它们肯定会有蜜蜂 N 检测到，因为数千加仑的酒精是分数每天在烈酒的制造中蒸馏。

一个更明确的例子是由去取代的苯。我们致力于一个预言在《神秘化学领域》第一版中写在我们接受 Besant-Leadbeater 索赔的时候，比现在更按字面意思。似乎值得引用我们当时写的部分内容：“神秘学中的碳原子 Ists 的苯分子被分割成四分之一的六个原子中的每一个，即十二个锥体的内容物。在分子中心合并成十二面体，而碳原子的其余部分排列字母 T 在八度的角落里自己 Edron；

因此每个角落有六个碳锥体，每个锥体的口处漂浮着三个最终物理原子的物体之一氢气。

“现在这个奇怪的结构可能代表苯，但不能代表苯衍生物。正统的六边形结构被推断为唯一的结构这完美地解释了异构导数的数量已经观察到了。因此，有例如，e 是三种异构体二羟基或二氯苯，正体、元体和对羟基化合物。



图。2. 替代苯

八面体结构 would only be expected to provide two such isomeric derivatives. People must not conclude, if the octahedral structure correctly represents benzene, that its derivatives must have different structures from the parent carbon-hydrogen compounds.”

在书的结尾，我们主持一份化合物清单，似乎对千里眼检查最有用该清单包括正苯、偏苯和对二羟基苯。其中一些物质后来确实被检查了，结果出现在《神秘化学》第三版中。他检查的苯化合物包括苯酚（单羟基苯）和氢醌（para-dihydroxybenzene）。当然，我们的预测是错误的：这些化合物的神秘结构看起来非常像含有一两个氧原子的苯。遗憾的是，氢醌的其他两种异构体没有被检查；不可能想象三种不同的八面体分子结构是如何存在的，因为羟基对的唯一替代位置是相邻的或八面体的对点。

这些论点有力地强化了神秘主义者不认为原子或分子的存在观点在日常生活中。最近做了安排给两个人声称有能力“进行”化学反应的通灵者元素和化合物的方式与 Be-sant

和 Leadbeater，接收三种异构二羟基苯的样品。他们被 *simolv* 要求检查他们并报告他们的发现。博士 Phillips 写下了他希望他们找到的东西，并密封了他的笔记一个信封。然而，千里眼要么拒绝尝试这个测试或发现它超出了他们的能力：信封仍然密封。

罗马字母的第十九个字母 T/当这个提案正在讨论中时，我说不应该期待最终的结果。已经声明了反复说，更高的力量不允许测试相当于铸铁证明的通灵能力（Ref.3，页面 101-4）。人们决不能被迫让步不情愿地，内心世界的现实：他们必须相信他们自己对这种反应的合理反应在信仰或个人经验的帮助下，现有报告。Jinarajadasa 在《神秘 C》中说明了这一点 *hemistry*（Ref. 3，第 102 页）。Masurium 是由 Leadbeater 在 1932 年绘制的；但后来 Jinarajadasa 在神秘化学文件中发现，1909 年为一种“未知元素”绘制了完全相同的设计。它被遗忘了，在这个时候没有出版，当时可以优先要求发现它。元素 Illinium 也发生了完全相同的情况。

当建立科学对照试验时——例如占卜（13）或超自然医学诊断（14）——结果没有定论，很多通灵者的神秘化，他们事先咨询过，并同意实验方案是合理的，它们应该能够表现良好。有人建议（13），尽管通灵者被允许 *ut* 以负责任的方式塑造他们的礼物，他们不会为了通过参加人工测试来满足科学好奇心而浪费精神力量，特别是那些仅仅为了评估他们的能力甚至能力的存在而设置的测试。虽然这种情况持续存在，但像心理研究协会这样的机构可以保证在漫长的未来，永远报道不确定的轶事和调查。

第四章

夸克和终极物理原子

总结一下，化学原子的有根据的科学概念是，它由一个原子核组成，原子的几乎所有质量都集中在原子核中，由一般是带正电荷的质子和中性中子。原子核相对于整体是微分的原子；原子的其余部分几乎是空的，只包含在规定轨道上循环的非常小和轻的电子。最轻的元素氢比这个更简单，具有单个质子或氢离子作为其原子核，以及一个电子。这张照片与描述氢原子中 18 个最终物理原子的神秘图形成鲜明对比，而氢原子中没有电子证据。许多其他亚原子粒子多年来，由使用回旋加速器和类似机器的物理学家以及理论发现或假设的。物理学家正在研究他们发现的数学含义。但没有粒子接近质子质量的 $1/18$ 。弥合这一巨大差距的第一步是夸克理论，由 Murray Gell-Mann 于 1963 年首次提出，并由

Zweig, and subsequently amplified and extended.和

质子包含 3 夸克的想法是革命性的，因为它意味着粒子具有分数电荷。持有的相反极性的单位电荷我

在那之前，质子和电子一直被认为是不可分割的。出于这个原因，以及由于没有通过实验检测到单个夸克，这个想法被拒绝了一段时间，但积累的证据不仅在最初的三个夸克的种类，但对于另外两个夸克来说，这个理论变成了普遍接受。

夸克理论可能以某种方式相关的概念的发表优先权我们认为，神秘化学必须授予 J. E. Sunly 在 1977 年 5 月给《英语部分神智学杂志》的简短信 (15)。然而，他没有详细地提出这个想法。无论如何，关于神秘化学，仍然有这些粒子中只有 3 个是质子，而不是 18 个。所以那里仍然是 6 的因素，仍有待解释。这看起来博士成功完成了不可能完成的任务。S.M. Phillips，这个问题的新手，

他对神秘化学进行全新公正的观察。Stephen Phillips 是一个相对年轻的英国人，他学会了剑桥大学的现代理论物理学他于 1968 年毕业。他在这个文件中保持了最新状态通过教授数学和物理以及进行研究，首先在南非开普敦大学，在那里他获得了理学硕士学位和海外学者臀部；然后在美国加州大学获得了博士学位。D. 学位。在他早期的家庭生活中，神秘现象被视为理所当然，他也对印度的经文产生了兴趣。然后，当他讲述这个故事时，有一天他在洛杉矶的一家书店里浏览，在那里“偶然”他看到了并买了一个 co 那本相当古老的神智学书籍《Kingsland's Physics of the Secret Doctrine》的 py，其中包含了一些神秘化学图——他被迷住了。以他开放的态度 D 展望，他没有感受到大多数科学的不合理厌恶在他们狭窄的正统科学框架内，神秘主义者无法解释的经验。然后他回到英国，通过伯恩茅斯小屋加入了神智学协会，他在那里发现了《神秘化学》第三版的副本。

我们第一次在神智学上听说它

1977 年 10 月，他发送了一篇论文，当时研究中心给我们《神智学/科学》杂志的编辑讨论。这是一个带有 sc 的打字脚本绘制精美的图表的奥雷斯；在几个月内，它随后是一个第一部分和附录使总数达到约 280 页。不幸的是，神智学研究中心科学小组的成员不是夸克专家，甚至不是任何形式的物理学家。有一些化学家，大部分都退休很久了，忙得不可开交 Er 努力对这个惊人的新发展进行细致的关注。因此，巧合的是，我几乎是唯一能够并愿意安顿下来学习这项工作并进入的人与作者的长时间通信。幸运的是，我欢迎这个机会，因为我年轻时就致力于神秘化学，在我很快认识到正确的方法出现之前，我经历了大约 50 年的挫折。

我们邀请了博士。菲利普斯在神智学上发言 5 月在坎伯利举行的研究中心周末会议 1978 年，我们发表了这篇讲座和另一篇论文期刊（16，17）。但主要任务是这些针对神智科学家的讨论文件被完全改写成一本可以呈现给的书正统科学家——并寻找出版商。大家

一致认为，这本书应该主要针对专家粒子物理学。所有神智学术语 Gy 被消除了（引文除外），所有无法得到科学证据充分支持的猜测也被消除了。另一方面，从 t 中出现的基本原则他的研究应该从各种可能的角度用证据来强调，以解除批评者的武装，并尽可能为千里眼观察的有效性提出一个不可摧的案例。材料必须以书的形式呈现，因为没有期刊

could accept such a long work, 考虑到 01 It S U n Uual 主题和高度专业化的上诉，任何出版商都不能接受这本书作为商业主张。幸运的是，我们能够说服美国的神智出版社作为一项神智学研究，它至关重要，而且它们在说服 Kern 基金会提供赠款面向出版成本。预定出版 1980 年底，以夸克的超感官感知为题（7）。

那么，菲利普斯突破的本质是什么？当他第一次看到透明质原子的图时 Kingsland 的书中的交织三角形，他意识到它必须代表的不是一个氢原子，而是一些 k 包含两个质子的复合核的 ind（见图 1，第 1 章）相应地，这种加倍现象必须适用于神秘化学中说明和描述的每个结构。甚至适用于化合物和晶体。他仍然相信这个假设和基础 Ed 所有他的努力，尽管这需要大量的艰苦思考在他制定出一个让他满意的机制之前。所以，在那个阶段，理论规定每个质子有 3 个夸克，神秘主义者认为的结构有 2 个质子观察者是一个氢原子，但实际上是一个二核，即这个实体总共有 6 个夸克。

与此同时，菲利普斯对正统粒子的研究物理学正朝着完全不同的方向取得进展。目前公认的温伯格-萨拉姆夸克理论总共提供了 4 个夸克，而 5 个夸克已经被发现，或者更确切地说，根据良好的证据假设，因为物理学家使用的众多检测设备中的任何一个都无法直接观察到夸克。这种令人不满意的情况让菲利普斯进行了一些更艰难的和深奥的数学计算，并最终导致他暗示夸克被

细分，每个夸克在到他命名为 **omegons** 的 3 个子夸克。如果这个 S 理论被接受，那么每个质子的极限粒子数量是三倍到 9，使氢二核达到 18，正如神秘主义者所看到的。现在 18 是最终身体的数字他们在这个实体中观察到的原子，所以亚夸克，**Omegon**，现在可以被识别为最终的物理原子。

现在必须陈述和强调关于这项工作的某些要点。可以真实地声称，菲利普斯知道他希望出现什么结果；验证神秘化学作为灵感和刺激的冲动。但这就是全部。实际研究是理论物理学中完全“体面”的正统工作。最终出现的数字（每个夸克有 3 个正角或每个质子有 9 个正角；总共 10 个不同的正边“味道”和 9 个“色调”）——这些数字出现了，因为它们都是数学方程中可能出现的可能数字。绝不能认为，关于这门相当新的理论物理学科学，没有任何模糊或模糊的想法。它充满了严格的规则，Nd 约束和出现的结果是诚实的，这是熟练应用这些规则的严格和不可避免的后果。让我重复一遍：除了灵感，这项工作不欠神秘化学。[这是直接的正统科学，可以而且是由一家科学期刊出版，并正式接受。论文“复合夸克和强子勒普顿统一”（18）被复制为不可分割的一部分菲利普斯的书。

它可能是一个询问不同的原始选择是否可能导致替代的，也许同样有效的夸克理论，事实上，已经提出了几个这样的理论，但博士向我保证。菲利普斯说，它们涉及先前理论的错误扩展。这这看起来是一个令人震惊的状况，但 H 教授已经完全独立地向我们保证了。L.M.怀特曼。许多物理学家未能完全理解他们领域中一些更深奥的理论的影响，并被他们得出了毫无根据的结论。

外行读者可能会对这样一个理论得到了解决和提出。在第一个地方，这个理论是一个进步的事情，进展不是 c 不断的，但以跳跃的方式，就像量子跳跃一样，其命题是理论物理学的强大刺激。直觉总是参与这些飞跃，尽管杰出的科学家负责对他们来说不会承认这种新见解的礼物进入大自然的运作方式。罗马字母的第十九个 O，直觉推动科学家要感知一个以前没有考虑过的关联，并从几个基本中选择一个可能性作为他的基石。正交理论建立在最近的量子色动力学理论之上并代表了该理论的延伸，该理论丰富了对物质基本粒子的理解。而一旦做出鼓舞人心的选择，他们的后果是通过纯粹的逻辑过程发现，在这种情况下，通过应用相当深奥的数学。培养了他的大脑。是什么让科学家相信它是“正确的”？首先。在他看来，它可能提供了一个比以前更具有启发性的自然方式概念。在本例中，这一方面该理论是“哈德隆-莱普顿统一”标题的一部分。简单

来说，它在行子之间提供了新的概念联系（通过“强”相互作用作用在原子内的力”和小子（相互作用通过相应的“弱”力量”）。其次，数量后果可能会出现，在这种情况下，数字可以 E 与实验确定的值进行比较。在这种情况下，与早期的夸克理论相比，当应用 ogon 理论时，某些计算值和实验值更一致。第三，一个理论可能具有预测能力。那是可以说，它的始作者将他的颜色钉在桅杆上，表明如果他的理论是正确的，那么某些现象应该可以通过实验观察到。如果这变成了 o 因此，该理论被“证明”，它通常被接受并坚持直到它也许被一个更好、更具包容性的理论所取代。如果科学家有合适的实验室设备，他可以在发表理论之前应用这些测试。在本例中，某些新部分的存在冰柱是被预测的，但这些只能通过非常昂贵的“原子粉碎”机器找到，它们更有可能在其他工作过程中出现，而不是应该通过专门计划的实验。

但是 omegon 理论在附加方面是特殊的。它符合并有助于解释 Besant 和 Leadbeater 对化学原子的千里眼观察。因此，作者和我们这些“知道”的少数人有第四个秘密标准，这激发了人们对权义理论的信心。它不能在科学论文中陈述，但它是菲利普斯书中的主书。自主书写成以来，持续的研究揭示了其他通信，这些对应关系增强了一个人的信心足够的 Omegon 理论。钽由 10 个 omegon 组成的 e 家族与最终物理原子的 10 个漩涡相对应，Leadbeater 此前曾宣布这些原子是十个 Logoi 的致密物质代表。

对于非专业读者来说，简化数学几乎是不可能的。任何想要简化一些帐户的人原子粒子，特别是夸克粒子应该阅读菲利普斯第 3 章“夸克斯为每个人”的章节书籍（第 19 至 23 页，“夸克理论——新旧”）。这个小子 Ter 继续重印物理学论文信件后面是该理论的扩展介绍。在这里，只说明该理论提出了一个总数 10 个 omegons，每个都有不同的“风味”，他们还显示夸克的 3 种“颜色”，每种颜色细分为 3 种“色调”，共 9 个色调。这些当然，“品质”在日常意义上不能从字面上理解。为了这个目的 F thi 通过指出在 5 个已知夸克中，只有 2 个用于构建所有化学原子；在 10 个正边形中，只有两

个出现在原子中，可以大大简化这幅画。所有其他的只作为两百人左右的组成部分出现在使用回旋加速器和类似机器的实验中识别出的粒子，在当前情况下与我们无关。

第五章

欺诈和幻觉折扣

菲利普斯在他的书的第二章中介绍了对放大千里眼概念持怀疑态度的科学家。由于 ESP 或 Psi 是非特定术语更常用于覆盖千里眼和其他通灵能力，它们被采用和适应；放大千里眼成为微 psi 视觉；看到的原子神秘主义者变成了一个微 psi 原子（MP A）和一个如此看到的分子是微 psi 分子（M PM）。因为正统科学家的第一反应是将这种古怪的对欺诈或幻想的描述，这些反对意见是在这个简短的章节中大胆地面对，并被证明是站不起来的。神智学家不需要说服，但为了完整性 本材料包含在此处；它可能提供 arg 在谈话中解除批评者的武装。

我。1908 年，在《神智学家》中描述了氦（原子量 20）和变体元氦（原子量 22），大约在索迪将同位素概念引入科学之前六年。所以在 1908 年没有科学理由怀疑第二种霓虹灯，制造它也没有目的。

2. 第二个论点更有说服力，并且已经被提到了。Besant 和 Leadbeater 正在为一个错误的假设辩护；即数字在元素中看到的终极物理原子除以 18，应给出其原子量。事实上，它应该给质量

欺诈

幻觉折扣

观察到该元素的任何同位素的数量。但是 t 在同位素被科学接受很久后，他们坚持他们最初的假设。如果涉及

有意识或无意识的欺诈，他们本可以更好地确保他们的“数字权重”之间更密切的协议[（U. 的编。P.A. in M.P.A.）/ 18]和公布的原子量。

3. 如果他们对分子结构的描述确实是编造的，为什么他们要将科学上不可接受的结构归因于许多分子，例如所示的八面体结构 *N Occult Chemistrv* 用于苯及其衍生物，而不是普遍接受的六边形结构？

4. 终极的某些旋转和交车运动物理原子及其分组，如磁性或 el 中的氢三角形早在科学家甚至怀疑任何此类运动之前，就已经生动而明确地描述了外域，更不用说假设了或实验观察。早在 1908 年就发表的一些神秘描述暗示了终极物理原子的行为就像磁单极子。但他们并没有甚至提到他们的粒子有 mag 的可能性正电荷和单极的概念直到 1933 年才由狄拉克提出。

5. 这些是只有一些更戏剧性的例子。许多其他人提出了“早在 1895 年就发表的当代粒子物理学和微 psi 观测的事实和思想之间的精确对应关系。如果后者只是捏造的，所有这些显著的相似之处只能是巧合——一个缺乏可信度的结论。”（7）

因此，欺诈的可能性不能被认真考虑。必须接受的是，微观视觉是一种真正的能力，它确实为观察者提供了某种图像。那么必须问的问题，它们是主观的还是客观的？主观图像，在大脑中产生 *N heerlær* 瓷砖 *e.xternal ooject* 是检查，是一种必须考虑的可能性。这将是我在幻想和幻觉的领域，

重新评估了 *pccult* 化学

心理学家甚至精神病学家感兴趣，但不是物理学家。但两位观察家都看到了类似的图像，它们在 38 年的时间里被看到。当另一个人打开时，幻觉不太可能改变或在电场或磁场外，但这种情况反复发生在微 psi 视觉看到的某些亚原子聚集体上。如果它们只是原型（在荣格从集

体无意识中发出的意义上)，这几乎不可能发生；我们大厅后来提出，在 Logoic Mind 中，他们可能确实是神智学思想意义上的原型)。此外，例如，终极物理原子以现代人可以理解的方式响应电场和磁场电荷、自旋和电偶极矩等性质方面的科学。然而，其中一些概念甚至在相关日期对科学家来说也是未知的，更不用说像 Besant 和 Leadbeater 这样的普通人了。因此，似乎无法逃脱“现实主义”的解释是，微 psi 是一种有效的检查手段实际的小物体。用博士的话来说。菲利普斯“微观视觉是物理微观物体的 ESP 在他们积极观察期间存在于时空中。“本声明经过精心构图；它并不声称物体与考试前和考试结束后完全相同。这一说法是由最初的调查人员真诚和无辜地断然提出的。布鉴于海森堡的不确定性原则，今天无法支持它。在如此微小的物体下，观察者和被观察者之间的相互作用是不可避免的：即使如此的绅士，观察行为也可能扰动了物体作为微观视觉的观察模式，这可能是值得商榷的，但在实践中，观察者的额外行动对原子施加了更大的暴力；这是一种特殊的意志力来减缓原子的各种运动。它是物理力对原子的心理动力学应用，正是这一点完全破坏了原子的稳定，并导致第 4 章概述的翻倍现象。(两个假设欺诈 幻觉折扣

关于 Micro-psi)。其机制将在第 9 章中更详细地解释。

夸克的超感官感知第 3 章是致力于夸克和亚夸克理论或 Omegons 最近由其作者假设。只要这个材料可以以简化的非数学方式呈现。它已经在上一章中完成了这本书。

第六章

两个基本假设

从这一章开始。博士的章节。Phillips 的书将依次被考虑；我们的第 6 章将系统地对应于他的第 4 章等。足够的本书的最后一章将试图超越严格的科学结论关于这项研究的一些更具推测性的神智学含义。看起来不可能找到一个完全合乎逻辑的顺序来阐述这项高度复杂的工作。这个结论章节已经从事...职业 En 在第 4 章中预示，而为了简单起见，从该章中省略的一些材料必须现在被处理，后面的章节也在一定程度上被引用了。

首先有必要考虑不同的种类在化学元素中揭示的终极物理原子（以及相应的 omegons），以及以更精确和定量的方式掌握它们比以上的术语。对神秘化学的仔细研究表明“积极”和“消极”这两个术语以三种不同的方式使用，为了避免混淆，必须澄清它们在现代科学术语中的含义。Besant 和 Leadbeater 描述了两种 u 终极物理 L 原子的方向不同，十个漩涡在原子周围螺旋状，螺旋状地沿着原子，并通过原子芯再次向上

更紧密的螺旋（见图 1 2 i, 1 cnaptü II）。想象自己俯视着顶部的轻微凹陷

有点心形的原子，一种有螺旋顺时针方向旋转和向下移动；另一种是带有逆时针螺旋的镜像。在更科学的语言中，它们在“手性”上有所不同。贝桑特和勒 Adbeater 称第一类为“雄性”或“阳性”，第二类称为“雌性”或“阴性”。它们在另一个方面有所不同；在雄性原子中，“力”似乎来自另一个维度，或来自星界，如贝桑特和 Leadbeater 更愿意说；力因此似乎从女性原子中消失回星界。在更现代的语言中，它们也许可以被描述为“能源”和“能量汇”，或者更恰当地（将出现）是磁通量的来源和汇。原子也像心脏一样膨胀和收缩，并大力旋转和旋转。这些特征不会让我们进一步关注。还描述了参与保持稳定群的最初物理原子之间的力线 Gs. 综上所述，两种类型的终极物理原子的区别如下：

正 (+)，男性，顺时针旋转，“通量源”负女性。逆时针旋转，“通量汇”

在神秘化学中，科学相关适用于终极物理原子的正负符没有解释。这并不奇怪，因为它本来会是调查人员无法理解和解释关于“能量流动”的确切性质他们观察到，直到这项早期工作之后的几十年，才发明出适当的科学语言。Phillips 毫不犹豫地等同 U 的正负符。P.A. 的标志他们携带的磁荷；但这只是故事的一部分，正如会清楚的那样。

菲利普斯将最终的物理原子确定为大龙或亚夸克。反过来，Omegons 被认定为那些以前由物理学家假设但从未实际假设的难以捉摸的实体观察到的，即磁单极子；那就是说，磁铁只有一个极点，北或南，但不是

两者都是。当然，普通磁铁的两极在单个物体中不可分割地连接在一起。情况是如图 3 所示。菲利普斯的书第 10 本，转载这里部分如图 3。在这里，小圆圈代表最终的物理原子或偏角体，其磁极性由正负符表示。三个大圆圈中的每一个都代表一个 **qu** 方舟包含三个 **omegon**，整个三角形阵列对应于“氢三角”之一莱斯。”**Uut omegons** 是 **dyons**；它们携带固定的电气电荷和磁电荷。化学中的 **omegons** 原子只有两种“味道”，即 p 以及分别具有正电荷和负电荷的 **omegons**。具体来说，**90megon** 的电荷为 +5 9，**omegon** 的电荷为 -4；9。Phillips 的图 3 说明了这种情况。11，如图再现 4。小的黑色圆圈代表 **90megons** 和小白色的 **omegons**。在左侧的 **diag** 上公羊大圆圈具体表示两个 **u** 夸克和一个 **d** 夸克和整个三角形是质子或氢离子。右图指的是中子。为了避免混淆，本图中省略了磁电荷，就像前一张图中省略了电荷一样。现在它会很容易得出这些图表是等价的结论，并将 (+) **U.P.A.** 等同于波美边形和 (-) **U. P.A.** 与 **•n omegon**。但作为一般的结论，这将错了。电荷是固定的 **R omegons**，任何风味的 **omegon** 的磁荷可以是 +1、+2、-1 或 -2。因此，要么一种 **U.P.A.**（具有特定磁荷）可以是要么是 **omegon** 的味道，反之亦然。味道不是用 **U** 的形状来表示的。**P.A.** 的。显而易见刚才提到的识别确实可以作为特殊情况进行，在一对这样的图表上确实发生了，即图 3 和图 4 的左侧图表。这些显然是等价的虽然在其中 **e** 需要旋转 120 度才能清楚地看到这一点。但氢气中还有另一种氢三角形

M.P.A., 有 4 (+) 和 5 (-) U.P.A. (而不是 5 (+) 和 4 (-) U.P.A., 这个品种不是显然等同于图 4 中的任何一个图; 但它与右边相同图 3 中的手图, 因此可以是质子 (必须如此)。从深度看, 自然很少是简单的——即使像 U.P.A. 这样微小的物体也是如此。




图. 3. 氢三角




图. 4. 质子和中子

Two Fundamental Hypothese

总结一下，事实证明，在第一次使用中术语“假设神秘化学中的“ive”和“负”，与磁单极子的极性有关的符。这些是什么 U.P.A.的是。调查人员可以通过指出编造 U 的漩涡的顺时针或逆时针方向来区分这两种类型。P.A.

神秘化学中加或减的第二次用法完全不同。它适用于一组

U.P.A.'s, usually those resulting from partial disintegration M.P.A.的。在其中一些群体中，心形的

U.P.A.被认为自己安排他们的观点朝外，而其他人则有内心的观点面向群体中心的 *inwards*。前者被描述为积极群体，后者向内转为负面的 U.P.A.。又是贝桑特 Leadbeater 没有表明他们使用这些符的科学意义，也没有表明他们是否识别这种用法与之前的用法不同男性和女性 U.P.A.的。关于 E U.P.A.是 'P' 或 'n' omegons，这些可以分别画成黑白心形，如 Phillips 的图 5.10.还考虑到电荷相加结合的事实，以及 U 的群。从磁性上讲，P.A.是中性的。T60 并不难推断出，加和减的第二次用法只能指组的净电荷（而不是像第一次用法那样指磁荷）。因此，必须假设调查人员能够，在 som 中他们不讨论的心理方式，为了区分电正负 U.P.A.的团体。

标志的第三次使用没有问题。这是斯特雷引用了与电正元素和电负元素相关的 *lightforward* 科学用法，以及当天的《大英百科全书》作为支持。它可以在离子方面进行更新。电正元素，例如氢或钠。是一个很容易失去电子变成正离子；反之，电负元素，例如氯，是容易获得电子变成负离子的元素。

本章现在更详细地考虑了这两个基本面处于博士核心的假设。菲利普斯对神秘化学的研究。图一（在《神秘化学》的第一章中再现）描绘了最轻的元素氢，正如 Besant 和 Lead 打蛋器使用放大的千里眼（micro-psi）所看到的。他们确信这个图代表了元素的单个原子。菲利普斯称它为微 psi 原子。（M.P.A.）。对于氢气来说，外部形式是含有的卵子二

三角形；它们离得很近，并且事实上，是交织在一起的，不可分割的。三角形的外观是由于每个三角形角落的三个球体之间的力作用，卵形共包含六个球体。在更高的放大倍率下，每个球体都包含三个较小的粒子；这些是 U. P.A.'s, 男性 (+) 或女性 (-)。因此，整个原子包含 $60=18 \text{ U.P.A. 's}$ 。如果将此图与图 3 进行比较，就会发现较低的氢三角度与右图相同；每个图包含 4 (+) 和 5 (-) 体。同样，这个上三角形与左三角形几乎相同图表，每个都包含 5 (+) 和 4 (-) 体；它们唯一的区别在于，在氢 M 中。P.A., 尸体是线性排列在两个较大的球体内。但是氢图表示 (+) 和 (-) U. P.A. 的，而另外两个都代表了理论上可能的质子、正负 s 的磁电荷组成表示磁性极性的指示器垄断。质子是一种氢离子，即氢原子减少其单个电子，在这种情况下意味着氢核。图表之间的相似性强烈表明，氢三角形是一个质子，U 的三胞胎。P.A. 在三个球体中是 u 或 d 夸克和 U.P.A. 是一个或 n omegon。所以交叉对应是准确的——除了令人不安的情况氢气 M。P.A. 似乎包含两个质子，没有一个。那么，这个实体能是什么呢？一个想法是，它可能是一种氢分子，因为气态氢通常存在作为二原子分子。但这根本不行。它一直是注意到这两个氢基因三角形非常接近，以至于它们重叠；然而，分子中的氢核将相距约十万倍于氢核直径。竟然如果他们俩可以通过手段同时被看到微观视觉，他们不会有 bEen 按照我所示的图画出来。应该预料到，在 100K Ing a uyurogen molecule, only one end of it would be 看到了——但随后它将以单个三角形的形式出现。足够的

重叠三角形的图意味着质子必须足够近，才能在他们的核范围内力量。众所周知，二质子，但它是一个极其不稳定且相应的短命实体。但是据报道，氢气 M.P.A. 是稳定的，除了故意的部分外，从未将其分成两半将其提升到以太带来的解体子平面（见第 7 章）。

因此，M 的可能性已经被考虑了。P.A. 作为物理物质的新状态存在，目前未知对科学来说，它源于原子核的扰动，实际上是由微观检查原子引起的 Psi 和/或调查人员施加的限制为了减缓原子及其原子核成分的自然剧烈运动，以允许详细检查。这种不可避免的行为的方式 Urbation 操作将更多地考虑详细内容在第 7 章、第 9 章和第 1 章。在这个阶段，这些细节最好推迟。

假设 I 如下，用作者的话陈述：

终极物理原子 (U.P.A.) 要么是会员属于 Co the (10) 的 omegon 等旋对位数 ($p \& \cdot h$)。9) 统一规范群 SU 的基本表示 $(0) \times SU(9)$ 对于 omegons。据此，美国。P.A. 有 9 个色阴影状态，构成了基本代表这是一个 $SU(9)$ 磁单极子，(+) 和 G) 基坛形式不同在它们具有相反的磁极性中，

观察到任何元素的含量低于 18 U. P. 氢气 M.P.A. 中的 A.s 原子量为 4 的氢气含有 72 个 U.P.A.，正好是氢气的四倍。因西在牙科方面，氢气为拒绝 M 的想法提供了另一个理由。P.A. 可能代表二原子分子；氢是惰性气体之一，不由分子组成，但存在于原子状态。碳，原子量为 12，含有 216

U.P.A., 正好是氢的 12 倍, 而且这个相称性仍然是一个近似的规则, 对吗通过元素。在 Besant 和 Leadbeater 检查的 110 M.P.A. 总数中, 有 38 人有 U.P.A. 人口是 18 的精确倍数。其余的, 比例是近似的; 不过, 该规则可用于确认正在检查的元素的身份——例如, 在含有几种元素的矿物标本中。通过计算计数的 U 的数量。P.A. 的 18 给出了一个接近其记录的原子量的数字。通过 M 的外部形状进一步检查了识别。P.A.'s; 如第 1 章所述, 这些属于特征组。贝桑特和在他们早期的神秘化学工作中, Leadbeater 没有办法知道他们的“18 规则”的原始形式可以不可能在整个周期中是准确的元素表。这是因为许多元素, 因为它们存在于自然界中, 是元素的同位素的恒定混合物, 原子量略有不同。因此, 公认的原子量是来自元素所有同位素的固定陆地丰度的加权平均值 D 它们的原子量 (质量数)。将 M.P.A. 中计算的 U.P.A. 人数除以 18 应该因此, 不要给出原子量, 而是给出恰好被选中的特定同位素的质量数 ψ observation (通常是最丰富的同位素)。然而, 即使是粗略的比例也意味着, 与氢一样, M. 元素的 P.A. 必须包含该元素的两个原子核中存在的 U.P.A.'s 或 ω 的数量。这导致假设 2, 再次引用作者自己的话:

M. 元素的 P.A. 是一个多边形系统, 由构成该元素两个原子核中的核子的多边形组成。这是一个初步的; M 过程的部分陈述。第 7 章将描述的 P.A. 形成。这是一个

对于当前比较任务的充分陈述微 psi 数据具有假设 1 和 2 的数学后果，现在声明：根据这些假设，因为质子和中子都包含九个正边形，即 U 的数量。P.A. 的预测由质量数为 A_1 和 A_2 的 $N(A_1)$ 的元素的两个核素形成的 M.P.A. $1+9A_2(A_1+A_2)$ 。如果核素是 e 相同（正如将显示的那样，M 通常是这种情况。由 Besant 和 Leadbeater 录制的 P.A.）并有质量数字 A，预测 U.PeA. 的数字成为 $N(A)=18A$ ；即 U 的人口。P.A. 的是与选择用于微 psi 观测的核素的质量数成正比。

在通过统计分析严格测试这两个假设之前，有必要试图为每个元素推断出实际检查的同位素。在许多情况下，做出的选择是显而易见的，即最丰富的同位素。在相对较少的可疑示例中，各种标准指导选择最合适的 i 索特，只留下了少数真正不确定的案例。然而，这种情况可能会为那些不想接受重要性的批评者提供神秘调查有机会对整个研究进行蔑视。他们可以争辩（没有真正的理由），作者的论点涉及一定程度的循环性，即可以刻意选择相关的同位素，以尽量减少计数错误；这将改善“规则”的适用性 18"，因此，旨在证明拟合度确实可在接受的统计限度内的统计分析。但这一论点因各种事实而无效确定最有可能选择的同位素的标准调查人员 Besant 和 Leadbeater 不保证最小的错误。也许这种可能的论点的最佳答案单独考虑那些只有 O n a 的元素 single naturally-occurring isotope，这样就没有其他选择了。统计分析

Two Fundamental Hypotheses

只包括这 23 个元素，它确实证明了这些元素假设的有效性。

表 4. 菲利普斯书的 1，此处转载为表 2，列出了所有 110 M. P.A. 在神秘化学中给出在每种情况下，选择的同位素是最有可能被检查的；在少数情况下，提出了两种同位素的混合体。在下一列中给出了数量预测的 omegons (N)，接下来，数量预测 D omegons，即质量数的 18 倍。在最后一列中给出了错误，即 N 和 h 之间的差异。考虑到极端的困难正如第 1 章所解释的，较重的注释的计数操作，它必须是接受该协议非常值得称赞。在大多数情况下，误差要么为零，要么为几个单位，即小于 1%。较大的误差部分是由于采用的计数技术造成的。只有最轻的元素是每个 U. P.A. 计数；对于其他人来说，很重要由 U.P.A. 在一组中组成，然后将此计数乘以该类组的数量；总计 (N) 为这些产品的总和对于 M 给出的所有类型的组。神秘 P.A. 化学。因此，一个组中的任何计数误差都乘以存在的此类组的数量（有时相当大）。例如，铀显示一个总 U 中最大的误差为 +89。P.A. 计数为 2843。这个 M. P.A. 属于四面体集团，并且有四个漏斗。每一个都由 2 个相同的物体和两组九个相似的物体组成。算错 U. P.A. 在其中一个身体里只有一两个单位将使前者主体的总误差为 48 到 96 种类和后一种类型为 36 或 72。89 的总误差也一定涉及中央地球的计算错误。此外，假定是相同的群体偶尔会在 fac 根据 Besant 和 Leadbeater 的说法，t 略有不同。铀菲利普斯的书，协议的接近性是

illustrated by various graphs and histograms. These and the 这里不包括统计分析。

TABLE 2

COMPARISON OF PREDICTED OMEGON AND COUNTED U.P.A. POPULATIONS
OF THE M.P.A.'S OF THE ELEMENTS

Element	Nuclide	U.P.A. Number <i>N</i>	Omezon Number <i>n</i>	Error <i>N-n</i>
Hydrogen	H ¹	18	18	0
Deuterium ("Adyarium")	H ²	36	36	0
Helium ("Occultum")	He ³	54	54	0
	He ⁴	72	72	0
Lithium	Li ⁷	127	126	+ 1
Beryllium	Be ⁹	164	162	+ 2
Boron	B ¹¹	200	198	+ 2
Carbon	C ¹²	216	216	0
Nitrogen	N ¹⁴ + N ¹⁵	261	261	0
Oxygen	O ¹⁶	290	288	+ 2
	O ¹⁷	310	306	+ 4
Fluorine	F ¹⁹	340	342	- 2
Neon	Ne ²⁰	360	360	0
Neon ("meta")	Ne ²²	402	396	+ 6
Sodium	Na ²³	418	414	+ 4
Magnesium	Mg ²⁴	432	432	0
Aluminium	Al ²⁷	486	486	0
Silicon	Si ²⁸	520	504	+16
Phosphorus	P ³¹	558	558	0
Sulphur	S ³²	576	576	0
Chlorine	Cl ³⁵	639	630	+ 9
	Cl ³⁷	667	666	+ 1
Argon ("proto")	Ar ³⁶ + Ar ⁴⁰	672	684	-12
	Ar ³⁸ + Ar ⁴⁰	714	720	- 6
Argon ("meta")	Ar ³⁵ + Ar ⁴⁰	756	702	+54
Potassium	K ³⁹	701	702	- 1
Calcium	Ca ⁴⁰	720	720	0
Scandium	Sc ⁴⁵	792	810	-18
Titanium	Ti ⁴⁸	864	864	0
Vanadium	V ⁵¹	918	918	0
Chromium	Cr ⁵²	936	936	0
Manganese	Mn ⁵⁵	992	990	+ 2
Iron	Fe ⁵⁶	1,008	1,008	0
Cobalt	Co ⁵⁹	1,036	1,062	-26
Nickel	Ni ⁶⁰	1,064	1,080	-16
Copper	Cu ⁶³	1,139	1,134	+ 5
Zinc	Zn ⁶⁴ + Zn ⁶⁶	1,170	1,170	0
Gallium	Ga ⁶⁹ + Ga ⁷¹	1,260	1,260	0
Germanium	Ge ⁷²	1,300	1,296	+ 4
Arsenic	As ⁷⁵	1,350	1,350	0
Selenium	Se ⁷⁸ + Se ⁸⁰	1,422	1,422	0
Bromine	Br ⁷⁹	1,439	1,422	+17
Krypton	Kr ⁸²	1,464	1,476	-12
Krypton ("meta")	Kr ⁸⁴	1,506	1,512	- 6
Rubidium	Rb ⁸⁵	1,530	1,530	0
Strontium	Sr ⁸⁸	1,568	1,584	-16
Yttrium	Y ⁸⁹	1,606	1,602	+ 4

TABLE 2—Continued

Element	Nuclide	U.P.A. Number <i>N</i>	Omezon Number <i>n</i>	Error <i>N-n</i>
Zirconium	Zr ⁹⁰	1,624	1,620	+ 4
Niobium	Nb ⁹³	1,719	1,674	+45
Molybdenum	Mo ⁹⁷	1,746	1,746	0
Technetium	Tc ⁹⁹	1,802	1,782	+20
Ruthenium	Ru ¹⁰²	1,848	1,836	+12
Rhodium	Rh ¹⁰³	1,876	1,854	+22
Palladium	Pd ¹⁰⁶	1,904	1,908	- 4
Silver	Ag ¹⁰⁷ + Ag ¹⁰⁹	1,945	1,944	+ 1
Cadmium	Cd ¹¹²	2,016	2,016	0
Indium	In ¹¹³ + In ¹¹⁵	2,052	2,052	0
Tin	Sn ¹¹⁸	2,124	2,124	0
Antimony	Sb ¹²¹	2,169	2,178	- 9
Tellurium	Te ¹³⁰ + Te ¹²⁶	2,223	2,295	-72
Iodine	I ¹²⁷	2,287	2,286	+ 1
Xenon	Xe ¹²⁹	2,298	2,322	-24
Xenon ("meta")	Xe ¹³⁰	2,340	2,340	0
Caesium	Cs ¹³³	2,376	2,394	-18
Barium	Ba ¹³⁴	2,455	2,448	+ 7
Lanthanum	La ¹³⁹	2,482	2,502	-20
Cerium	Ce ¹⁴⁰	2,511	2,520	- 9
Praseodymium	Pr ¹⁴¹	2,527	2,538	-11
Neodymium	Nd ¹⁴³	2,575	2,574	+ 1
Promethium ("Illinium")	Pm ¹⁴⁷	2,640	2,646	- 6
Promethium ("meta")	Pm ¹⁵¹	2,736	2,718	+18
Samarium	Sm ¹⁵⁴	2,794	2,772	+22
Europium	Eu ¹⁵³	2,843	2,754	+89
Gadolinium	Gd ¹⁶⁰	2,880	2,880	0
Terbium	Tb ¹⁵⁹	2,916	2,862	+54
Dysprosium	Dy ¹⁶⁴	2,979	2,952	+27
Holmium	Ho ¹⁶⁵	3,004	2,970	+34
Erbium	Er ¹⁶⁸	3,029	3,024	+ 5
Thulium	Tm ¹⁶⁹	3,096	3,042	+54
Ytterbium	Yb ¹⁷⁴	3,131	3,132	- 1
Lutecium	Lu ¹⁷⁵	3,171	3,150	+21
Hafnium	Hf ¹⁷⁸	3,211	3,204	+ 7
Tantalum	Ta ¹⁸¹	3,279	3,258	+21
Tungsten	W ¹⁸³	3,299	3,294	+ 5
Rhenium	Re ¹⁸⁷	3,368	3,366	+ 2
Osmium	Os ¹⁹⁰ + Os ¹⁹²	3,430	3,438	- 8
Iridium	Ir ¹⁹²	3,458	3,474	-16
Platinum ("A")	Pt ¹⁹⁴	3,486	3,492	- 6
Platinum ("B")	Pt ¹⁹⁶	3,514	3,528	-14
Gold	Au ¹⁹⁷	3,546	3,546	0
Mercury ("A")	Hg ¹⁹⁹	3,576	3,582	- 6
Mercury ("B")	Hg ²⁰⁰	3,600	3,600	0
Thallium	Tl ²⁰⁶	3,678	3,690	-12
Lead	Pb ²⁰⁷	3,727	3,726	+ 1
Bismuth	Bi ²⁰⁹	3,753	3,762	- 9
Polonium	Po ²¹⁰	3,789	3,780	+ 9
Astatine ("85")	At ²¹³	3,978	3,942	+36

TABLE 2 —Continued

Element	Nuclide	U.P.A. Number <i>N</i>	Omegon Number <i>n</i>	Error <i>N - n</i>
Emanation	Em ²²²	3,990	3,996	- 6
Emanation ("meta")	Em ²²⁰	4,032	3,960	+72
Francium ("87")	Fr ²²³	4,006	4,014	- 8
Radium	Ra ²²⁶	4,087	4,068	+19
Actinium	Ac ²²⁸	4,140	4,104	+36
钍 Th ₂₃₂				
镭	a ²²⁴	4,227	4,2	
铀 238 U				
Hybrid M.P.A.'s				
"X"	Ru ¹⁰² + Os ¹⁹²	2,646	2,646	0
"Y"	Rh ¹⁰³ + Ir ¹⁹¹	2,674	2,664	+10
"Z"	Pd ¹⁰⁶ + Pt ¹⁹⁴	2,702	2,718	-16
"Z isotope"	Pd ¹⁰⁶ + Pt ¹⁹⁴	2,716	2,700	+16
"Kalon"	Xe ¹⁷⁴ + Em ²²²	3,054	3,114	-60
"Kalon" ("meta")	Xe ¹⁷⁴ + Em ²²⁰	3,096	3,096	0

Striking examples of the multiplication of counting
 计数乘法的醒目的例子错误是由惰性气体提供。都有 M. P. A. 的
 相同形式，即六只手臂排列在一个海星形成，没有额外的群体。
 手臂似乎与特定元素相同。所以 U. 实际上只计算了一只手臂的
 P. A. 含量。结果乘以 6 得出 N. 因此，惰性气体的误差应该是 0
 或 6 的倍数，这是确实发现情况确实如此。

列出指导方针和限制是有趣的管理适当同位素的选择。

L. 假定用于计数的同位素通常应该是最丰富的同位素。
 这是因为原子的微 psi 检查被认为是随机的，所以最常见
 的原子显然是最有可能被选中的一个。如果这个选择
 与其他标准相冲突，则下一个最丰富的 iso 选择符合这
 些标准的 tope。

2. 除天然存在的放射性同位素外，只考虑稳定同位
 素。人工转化或辐射产生的同位素不符合条件。

两个基本假设

3. 选择必须是合理的，并且明显优于所有替代方案。

4. 所涉及的计数错误（如果有的话）必须与 U.P.A. 的每个小组的数量有关是可信的以及 M 的对称性。P.A. 这是由于使用的计数方法（如前所述），即 U 的数量。计算了特定组的 P.A.，结果乘以 M.P.A. 中存在的此类组数。例如，任何错误的，比如说，三个对一个 M 来说是不可信的。P.A. 仅由四个相同的漏斗组成；只有四倍数的错误才可信。第四个标准有时可能与第一个标准相冲突，需要选择一种不太丰富的同位素。

一个更复杂的例子涉及属于 M 的 Bars 群的过渡元素。P.A.'s，每个都有十四个条，包含一组 U.P.A.，从一个点辐射到立方体的八个角及其六个面的中心。可以合理地假设，八个角点条的成分可能与六个正面指向的条略有不同。在这种情况下，可信的错误将必须满足和 $\pm 6n \pm 8m$ ，其中 n 和 m 为零或小整数。

在极少数情况下，可能需要考虑元素的两种不同同位素之间的杂交。在这些约束范围内，选择应给出最低的可获得计数误差。对于大多数元素来说，这些标准有助于消除矛盾选择的 guilty，但对于具有许多稳定同位素的极少数元素（如竺葵）来说，不确定性仍然存在。

最后，有必要对 Leadbeater“发现”的四种元素进行解释，这些元素在现代元素周期表中找不到。元素现在可以按原子序排列，它们显示出 X 射线光谱的某些特征的规律进展。必须明确指出，不可能将其他元素纳入列表中。所以这些额外的 elLeadbeater 发现的 ements 不可能

作为化学元素的存在。然而，他们的 M.P.A.被详细地描述了！顺便说一句，这种情况为反对将 M.P.A.解释为原子或原子核提供了另一个论点；如前所述，其他证据迫使得出结论，MP.A.是由两个原子核的内容构成。

这些“不可能”元素中的前三个，称为 X，Y，和神秘化学中的 Z 组成第四组三合会过渡元素，添加到下面列出的认可成员中：

號铁	钌	英语字母中的第二十四个字母	钹
钴	铈	第 25 个	铈

镍

钯

字母
罗
马
字
母
表
第
26
个
字
母

铂

X、Y 和 Z 的 M.P.A. 的外部形状与那些公认的过渡要素，即前面描述的酒吧集团。美国。P.A. X、Y 的计数，和 Z，它们不可能是已知元素的同位素。菲利普斯对此提出的解决方案问题是，这些“不可能”元素的 M.P.A. 是“元素间杂交体”，由两个不同过渡元素的原子核形成。U.P.A. 计数接近到 U 数的算术均值。P.A. 在 M. P.A. 分别是钨和钨；铈和铈；以及钯和铂。这表明，因此，M. X、Y 和 Z 的 P.A.（以及同位素 Z）确实是由这些元素的适当同位素复合的，如表 2 所示。

第四个“不可能的元素”，称为 Kalon（具有同位素 Meta-Kalon），似乎是惰性气体群的成员。它可以被解释为氙气和散发的适当同位素的元素间杂交（自然放射性衰变的产物镭和钍）。

第七章

预见的“字符串模型”

在 th 这一章有必要更深入地研究夸克的性质（将它们视为基本粒子）及其小群的排列。然后，由于 **omegon** 模型否认夸克是基本，他们群体的模式必须是转移到 **omegons**。然后，很明显，这些模式与 **Besant** 和 **Leadbeater** 为终极物理原子所描述的模式一致，现在被确定为 **Omegons**。

1931 年，狄拉克提出磁单极子可能以具有单个磁荷的点状实体存在，类似于电单极子，特别是电子。然而，在这几年里，对磁单极子的勤奋搜索未能发现它们是实验可观测的粒子。同样，夸克仍然是有用的数学实体，逃避了实验室的发现。如果这些难以捉摸，图片会稍微简化一些概念可以结合成夸克是磁单极子。但是，一个在最后一章中解释，它们还必须携带电荷，这样它们才能成为“**dyons**”。那么，没有可观测的自由磁单极子可以解释为可以证明在电子之间存在的超强电磁耦合。此外，自由夸克的负面实验证据表明，结合力

它们之间具有独特的特性，即随着距离的增加而不会减弱；因此，它们仍然永久地被困在质子和中子中。这个想法在一系列理论中得到了阐述，这些理论可以被描述为“字符串模型”。该模型基于对超导体行为的观察。这些物质在非常低的温度下接近绝对零，失去它们的电阻，变成 *a, Mos, per, ect* 导体。当磁场被应用时对这种材料，样品内通常均匀的磁通量几乎被排出完全进入它的外皮；这被称为 *Meissner* 效果，以发现者的名字命名。在第二类中然而，超导体，磁场被挤压到渗透的通量线束，厚度可以忽略不计材料的常导区域，并被剩余的超导材料包围。磁通量被困在这些通量线的灯丝中，*汝 Gh*，它稍微延伸到超导区域。它试图简化数学细节是很难实现的。但突出的一点是尼尔森和奥莱森在 1973 年认识到了两者之间的平行性这种现象的数学和所谓的希格斯模型。这导致南布在 1974 年研究了狄拉克磁单极子的属性，嵌入在一个“*Abe[ian* 超导真空”，即“希格斯场”渗透的空间，它占据了超导 *Ing* 电子。重要的结果是，对电荷的单极子被“助焊管”中捆绑在一起的磁通量线结合在一起或希格斯场中的“漩涡”。单极子是“开弦”无限长涡流的端点。“有限涡流或“闭弦”的末端有一个单极子以及由助焊剂线连接的反单极（即反物质）。这将构成一个中子。自从发现通量管的磁能与它的长度，绳子拉得越长，它的末端粒子结合在一起，因此它们是

几乎不可分割。这是夸克禁闭的弦模型机制。里面然而，存在不同类型的弦核。在那里，根据弦模型，夸克以三组的形式结合在一起，作为 Y 形配置中三根弦的端点。

到目前为止，本章已经考虑了夸克被大多数物理学家认可的方式。现在转到菲利普斯奥梅贡模型，这设想夸克反过来被细分为三联体，被识别为 *U. P.A.* 的。正如我们将看到的，为了适应这一新理论，*precEeding* 故事需要重写重要的尊重。中子

仍然被视为 quark-反夸克对，但图片被扩展到一端有三个 omegons，由三个 str 连接 Ings（而不是一个）到在这些另一端的三个反正交字符串。同样，Y 形弦在它们的末端和这些粒子被限制在夸克中，而夸克反过来（就像早期的理论一样）本身被限制在夸克中在质子和中子内。

如前所述，Besant 和 Lead Beater 通过微 psi 视觉观察到物理物质仅由两个基本粒子——(+) 和 (-) U 品种。P.A. 的；它们的螺旋形状是彼此的镜像。在 v 他们认为以太子平面的“E 级”，他们观察到了多种类型的簇 U.P.A. 的。但重要的是，这些集群很少包含超过九个 U. P.A. 的。相应地，希格斯真空（被希格斯菲德渗透的空间）可以根据 Omegon 模型，在由弦绑定的稳定系统中仅支持九个磁单极子。然而，更小的诺诺波尔群体可以存在于其他可以适当定义的真空中。两种类型的 U.P.A. 被观察者视为力线，被视为发射和接收“亮线”或“光流”。正如他们表达的那样。“力量涌入阿努顶部的心形凹陷处，and issues from the point, Tho, 并因其通过而改变了性格。”应该提到，在《Occull Chemisjry》第三版中

Jinarajadasa 引入了梵语单词“Anu”（复数不变）对于 U. P.A.，但在本书中原始术语 U. P.A. 已被保留。菲利普斯将这些力线确定为“非阿贝尔尼尔森携带量子通量的 Olesen 涡流。”相当好奇的单极和通量量子允许合理化的性质上述部队通过 U.P.A. 的“性格变化”。这些可以适当地被视为磁通量的单极源或汇，以及 Chan 字母 CE 代表流感的差异单极连接的两根弦或涡流的 x 密度。

第 9 章将更准确地解释核运动减慢的扰动效应并且微 psi 观察被认为会诱发局部希格斯真空到其他真空状态的相变。这些新型真空陷阱的有限大小域并限制了 omegons，然后显示的颜色自由度小于 9 个。显示的数字正常希格斯真空中的 omegons。所以，omegons (U.P.A.'s) 从核子 dest 中释放出来被这些所使正如 Besant 所观察到的那样，过渡可以在这些新的真空域中重新组装成双组、三组和更大的组和铅打者。

读者的头脑可能会（就像我一样）对“真空”一词的这种特殊用法感到目结，其意义与其普通含义完全不同。

Occult Chemistry Re-evaluated

这确实是一种非常普通的（即非常普通的）用法。通常情况下，真空只是空气或任何其他气体或多或少完全被 *removed* 的空间。相邻领域中不同类型的真空的概念令人厌恶。人们必须意识到，当物理学家遇到一些新现象时，他很会提到它你选择一个熟悉的单词，并赋予它新的含义——就像诗人或神秘主义者一样。这种做法必须被接受，思想被冒犯的读者必须在精神上用倒逗括起这些单词。因此使用了“真空”在与.....相同的非字面意义上“味道”和“颜色”来描述夸克的特性和

The "String-Model" Forseen

Omegons。这些属性甚至被命名为“向上”、“向下”、“奇怪”和“魅力”，以及光谱的阴影颜色。神智学家不应该抱怨：一个世纪他们一直在以这种方式滥用“电”、“磁性”、“声音”和“光”等词。然而，在本例中，通过专注于其他单词，也许可以形成一个更有用的心理形象与字符串相关的 n 真空模型，即“域”、“相界”和“相过渡。”阿特 0°C 、冰、水和水蒸气可以作为单独的相共存（固体、液体和 gAs ），由接口或相位边界隔开。如果温度升高，冰会慢慢融化，并会相变为水。此外，不可混合的液相可以存在于不同的液体之间，如油和水，但当然不可能进行过渡。因此，“不同类型的真空”的“域”被“相界”隔开，有时从一种类型到另一种类型会经历“相变”也许（并且仍然具有诗意的许可）被设想为不可混合的液体。在最后的 c 中 hapter 将呈现不同的图像；将表明，至少这些不同相位中的一些正是 Besant 和 Leadbeater 所说的，即以太的不同子平面，由相位边界隔开，就像固体、液体一样密集物理水平的 id 和气相。

终极物理原子在神秘化学中显示为由一条、两条或三条“力线”连接。推断出，一根或三根弦的连杆与磁电荷相关的和由两根弦连接一些双体图的磁荷 U 。神秘化学中的 P.A. 与根据当前字符串模型描述间子的 P.A. 相同。类似地， U 的一些图表。 P.A. 三胞胎（发生在大多数 M.P.A. 中，并被认定为夸克）与各种弦模型中发现的质子中三个夸克的 Y 形配置图相同（在拟议将夸克细分为 omegon 之前）。正如 Phillips 所说：“这是最坚固的作品之一”

Occult Chemistry Re-evaluated

支持本书中主要主张的证据，即神智学家 Besant 和 Leadbeater 能够描述 q 的复合特征 Uarks 和质子通过使用微 ψ 视觉，一种瑜伽的 siddhi。”


《神秘化学》中绘制的一些 U.P.A. 三胞胎只有 (+) U.P.A.'s，这进一步证明了 (+) 和 (-) U.P.A. 在磁极性（而不是电极性）上有所不同。Omegon 模型预测， u 夸克由两个带正电荷的 omegon 和一个带负电荷的 omegon 组成；相反， d 夸克由两个带负电荷和一个带正电荷的 omegons 组成。三个正电荷将不适用于质子中出现的任何一种夸克，但由三个正磁电荷组成的夸克是允许。

氢 M. P.A. 及其解体现在可以再次考虑，比以前更详细。1932 年重新检查时看到的图 5。加和减指的是男性和女性 U. P.A.'s，分别，即根据 Omegon 对它们的磁荷模型。U.P.A. 的画是心形的，对于大多数如上一章所述，三联的净电荷（根据 Omegon 模型解释）由 U.P.A. 向外（正）或向内（负）的点表示。氢 M 的交织三角形。P.A. 如图一（第 1 章）所示，这里没有给出，图 5 的底部描述了解体的第一阶段，据说 M.P.A. 是通过努力提高的给下一个以太子平面 E4 供电。三角形分离，每个都成为一个包含 U 的三个三胞胎的球形体。P.A. 以前在三角形的角落。虽然它们在内部排列上略有不同，但每个球形体都可以被识别为质子，并且 L 包含的三胞胎作为夸克。然而，必须稍微澄清一下；在这个内涵中，“质子”是指受微 ψ 观察的对象，而不是处于自然状态的人。在第二解体时代（E3 级）每个免费

质子分解成二夸克和自由夸克。然后在第三（E2）阶段，每个 diquark 再次分为两个自由夸克和在 E4 阶段，所有夸克都分为自由 Omegons。

The "String-Model" Forseen

氢



图。4.氢气 M.P.A.分裂

图 5 右侧的 **pioton** 包含四个 (+) 和五个 U.P.A.。两个三胞胎有 U.P.A. 指向外，- 表示阳性组，甚至虽然一个三联体有两个 (+) 和一个 (-) U.PyA.，另一个有两个 (-) 和一个 (+) U.P.A. 再次很明显，(+) 和 (-) 在这里有两种含义；正三元组不能与 (+) U.P.A. 比 (-) 多。但如果它被接受 应用于单个 U.P.A. 的符指的是磁电荷，但是，当应用于团体，他们指的是电荷，情况变得清晰。更多的具体来说，这两个正三胞胎可以是 **id** 被证明为 **u** 夸克，具有正电荷。向内指向的 U.P.A. 的第三个负三联体与具有负电荷的 **d** 夸克相似。根据夸克模型，这是质子的正确组成。这个特殊的质子在第二阶段分为 **u-u** 二夸克和自由 **d** 夸克。图左侧的质子 5 无法如此确定地分析，因为它包含两个带有 **U** 的线性三联。P.A. 指出了模棱两可的 **d** 影响，在随后的解体阶段未澄清。然而，三角形排列的三联体显然是向外指向 U.P.A. 的正 (**u** 夸克)，以及右下角的外对 U.P.A. 的指点内向必须是负数 (**d** 夸克)。第三个 (顶三联体) 成为线性三联体在第 3 阶段标记的 **a** 必须推断为另一个 **u** 夸克。实际上，图 (a) 是异常的，似乎描绘了一个三联体意外地分裂成三个独立的 **omegon** 在观察之前。与其他质子不同，这个质子在阶段分为 **u-d** 二夸克和自由 **u** 夸克，尽管当然两个 **u** 夸克和一个 **d** 夸克的总含量是相同的。在第 3 阶段，E2 级都是二夸克 S 分裂成自由夸克。神秘化学中的一些图表描绘了像氢气中的三联 (夸克)，在 Ei 水平上分为双夸克和自由 U.P.A. 值得注意的是，(+) 三胞胎总是产生一个 (+) 双和一个自由 **U**。P.A.，并且，相应地，(-) 三胞胎总是产生 (-) 双胞胎。这意味着具有净正电荷的三联体 (**u**

The "String-Model" Forseen

夸克) 必须包含至少两个 U.P.A. 的携带正电荷, 并且 (-) 三联 (d 夸克) 至少包含两个携带负电荷的 U.P.A.。这与 u 和 d 夸克中 omegons 携带的电荷迹象一致:

$$u: (+ \frac{5}{9} + \frac{5}{9} - \frac{4}{9}) = +\frac{2}{3}$$

$$d: (- \frac{4}{9} - \frac{4}{9} + \frac{5}{9}) = -\frac{1}{3}$$

$$d: (+ \frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3}) = +1 \text{ (指控质子)}$$

$$: (+ \frac{2}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3}) = 0 \text{ (中子的电荷)}$$

神秘化学中描述的 U.P.A. 的几乎所有群体都是 M.P.A. 解体的结果, 被描述为有一个封闭的“墙”或在空间中的“洞”内。这是被解释的如下: “孔”是希格斯真空域的特殊种类和 环绕“墙”是它与不同种类真空的环绕域之间的相位边界。根据 Phillips 的说法, “拥有不同数量的群体

U.P.A. 被嵌入在 M 中共存的不同真空中。P.A. 是袋状物体, 将 omegon 磁单极子困在它们里面。”根据前面建议的类比, 它们可以被设想为相似小滴 S, 比如说, 油、汽油和干洗液, 全部悬浮在一大滴水中。这些命题是在第 9 章中进行了更充分的讨论。

第八章

一些 MICRO-PSI 调查的描述

本章用杰弗里·霍德森的证词补充了贝桑特和利德比特的证词，杰弗里·霍德森是另一位训练有素的微型 psi 教师。杰弗里·霍德森在伦敦的科学小组做了一点工作。最早 20 世纪 20 年代的日子。然后在 1958-59 年期间，他执行了一个在澳大利亚与博士一起进行一系列调查。D.D Lyness, 旨在扩大神秘化学的范围。然而，霍德森似乎从未获得过至高无上的微型设施-Besant 和 Leadbeate 的 psi 教师展出。他的澳大利亚作品被记录下来了磁带上的逐字记录，随后被转录。最近，材料被转移到磁带上在现代磁带录音机上重播；可以复印可用。这些逐字记录给听众带来了一种即时感，而高度编辑的叙述缺乏这种即时感，其中包括作者自己对观察的解释。他们传达了一种令人震惊的极端印象。微 psi 技术的困难和激烈的骗局它需要的居中。此外，它们传达了生动的普通单词描述这些独特而困难的观察能力不足的感觉。在...上实际上，我们可以听到 Hodson 摸索着单词，说出未完成的句子，然后打断它们来重新措辞更合适的术语，或描述对刚刚呈现的现象的不同观点。那确实是一个

关键短语：一个人的印象是，霍德森在查看建议的对象或实验时描述了他所看到的任何东西。他似乎没有像 Besant 和 Leadbeater 那样对视野的控制。但听着这些磁带，人们毫不怀疑，他真的看到了他如此生动和戏剧性地描述的内容；他的真诚和正直在文字中闪耀。

也许在这一点上，我可能会冒昧地插话一个个人经历。我见过杰弗里·霍德森几次，最令人难忘的是，我们俩碰巧住在伊斯特本。我们和他的妻子 Sandra 一起，开着我的车登上了 Beachy Head 广阔的粉笔悬崖，坐在车里讨论他的工作。在其他疑问中，I 寻求更好地了解微 psi 教师的范围。正如我之前解释的那样，它应该提供大量的放大能力。支持然后唱歌，他看着一些生物体，说一片叶子：会是否有可能使用类似于光学显微镜的放大倍率，并观察该仪器将揭示的植物细胞和纤维？Hodson 想了一会儿，然后回答说：“我不知道；让我们来了解一下。”我当然没想到在我们相当不合适的条件下，会有任何教师的演示，但他立即打开车门，拔了一片草，我们都安静了几分钟测试。这次他没有提供一个运行评论，但当他的观察完成后，他恢复了正常意识，并说：“不，我没有看到叶子的这些物理方面；我的视觉直接穿过以太和星体。”我将对声明发表评论在这本书的最后一章。

澳大利亚一系列观测中最有趣的部分之一是，它提供了良好的证据，证明 Hodson 实际上“看到”了电子，而 Besant 和 Leadbeater 没有。一点反思使很明显，这应该一点也不令人惊讶。预期电子
to be minute, even in relation to the quark and omegon

原子核的成分。因此，他们需要的放大力可能比详细检查 U.P.A* 所需的放大力还要大不仅如此，电极在化学原子中确实非常稀疏；这些将提供观察，在广阔的空间中以极快的速度飞来跑去，相对而言说话。发现它们要困难得多在干草堆里找到俗话说的针。因此，除了从很多 m 之外，几乎没有观察电子的希望丰富的石源；这正是 Lyness 以阴极射线管形状为 Hodson 提供的。他做了，然后，看他假设是电子，作为类似于的粒子 U.P.A. 的，但要小得多。仅凭这一点就很难结论：使它令人信服的特征是霍德森对粒子在阴极射线管中移动方式的描述。虽然一般方向是一条直线，但它们的实际运动显然是围绕这条线的紧密螺旋，即螺旋。霍 Dson 将外观比作一根细线紧紧缠绕在较粗的电线周围，就像一个连续的螺旋。为了传达微 psi 图像的生动动态质量，似乎值得引用一些逐字记录的摘录，正如 Phillips 在他的书中做：

我。“有一种圆周运动。哦，是的，有，一个循环沿着我视线范围内的一小块光束运动。我无法摆脱它。就好像光束的铅笔继续保持其稳定状态，但与之相关的是明显的增厚和变薄，以及波浪状的状态。”

2. “哦，是的，外面又是圆周运动、螺旋运动或螺旋运动。”

3. “是的，我必须再次记录这个循环运动。绕着横梁，非常明显。这非常像一系列波浪峰。”

Occult Chemistry Re-evaluated

4. “这是 s 皮拉尔，它确实由扩大组成它像閤一样在它周围移动。”
5. “它由一个流动组成，一个沿着梁的螺旋流动。”

6. “哦，这太明显了，这种螺旋运动，几乎像一个蠕动的 G 继续，完全独立于不受它影响的铅笔。”

7. “这非常像一系列波浪峰。它由 a 中的粒子组成轨道，但不是它们本身圆，圆铅笔。”

8. “I c 看到光线明亮的铅笔，冲刷着的粒子像中央光束一样，非常好。那就是那里。但我正在集中精力，试图获得另一个轴向现象的清晰图像。径向现象。哦，是的，它是 particles... 哦，这是 parti 克莱斯以圆周运动产生这种错觉，仿佛有..... 你可以说，好像你有一根电线缠绕着，另一根电线缠绕着它。还有这第二根电线环绕它由快速移动、圆形移动组成粒子。但是他们不与电线不相称，大电线。他们继续转来转去，好像电线，主要的电线穿过了它。”

那么，螺旋电子的视觉有什么意义呢？正如波力学发明者薛定谔最初预测的那样，这正是电子在阴极射线管中移动的方式。的确，薛定谔的论文是在 1930 年出版的，远在霍德森调查；但它出现在一个晦涩难懂的德国期刊。虽然这种影响在讨论中关于量子理论的教科书，Hodson 不是科学家和这极不可能。他会知道这个早期的工作，或者会能够理解其现代数学讨论。Lyness 是一名医生，专攻精神病学，所以他也没有机会查到它。此外，没有人听 Hodson 的观察

记录，并被迫注意到他的 W_n 非常明显的意象可以想象，它们对这一现象的真正看法。值得一提的是，正如薛定谔所称的，这种“Zitterbewegung”效应从未被任何直接的物理经验所检查过 T ，尽管有间接证据表明它

有效性。另一个有趣的点是，螺旋路径的直径可以计算为 7.7 英语字母中的第二十四字母 10 厘米，所以这个数字表明了微 psi 观察者可以获得的令人印象深刻的放大功率，远远大于尚未设计的任何类型的显微镜。如果承认霍德森真的看到了电子，这就更大了，因为高能散射实验将其大小设定为小于 10-15 厘米。实际上，看到过电子的说法提高了 p 关于 m 性质的罗姆 Icro-psi 能力，由于电子的巨大速度。事实上，可以计算出它们以精确的光速在螺旋中传播，尽管它们沿着螺旋核心的有效测量速度小于此。在我看来，将用于观察的电子从光速减慢到零是一种不可能的能力。我建议，训练有素的通灵师的 psi 学院的另一个特点是不知不觉地发挥了作用。这是能力 罗马字母的第 23 个字母玩 tRicks with time”在其他联系中被描述过。有可能“看到”到遥远的过去，并加速或减缓感知到的时间流逝。所以最简单的方法 f 或者这样一个检查电子的通灵者可能是“冻结一个框架”（借用电影和电视中的表达方式），或者以大大降低的速度运行电影。

从电子返回到 U. P.A.，仍有待回顾 Hodson、Besant 和 Leadbeater 的一些有趣的观察结果，其中一些与亚原子粒子的科学理解有关。早些时候有人注意到，U 的两种手性形式。P.A. may b 据说每个都由十根平行的“卷绕线圈”组成，每个线圈都有一个闭环，在 U.P.A. 的表面周围螺旋状旋转，通过更窄的线圈回到起点螺旋的核心。卷曲的 Leadbeater 发现，每个股或漩涡的线圈形成由 1680 圈或“螺旋”组成。“十个漩涡被分为三组和七组；三组

主要漩涡似乎比其他漩涡更厚、更亮，并且携带“不同的电流。”

神秘化学的另一个陈述如下：力量涌入阿努的 $\epsilon\phi$ 的心形凹陷，问题从点开始，并改变在通过其通道的特征；此外，力量冲过每一个螺旋和每一个螺旋，以及不断变化的阴影从快速旋转中闪现出来的颜色和振动的阿努取决于螺旋的几种活动：有时是一个，有时是一个其他人被投入到更有活力的行动中，随着活动从一个螺旋到另一个螺旋的变化，颜色也发生了变化。这对于 Omegon 模型来说可能很重要，在 Omegon 模型中，Omegons 被分配了九种“色调”（虽然没有精简版对“颜色”一词的 *ral* 解释是有意的）。此外，通过改变其“*t•olor*”的“*gluons*”的 *exchange* 进行强烈相互作用。“数字十不仅是漩涡的数量，也是 omegons 的“味道”的数量，这可能也很重要，

整个美国。P.A. 展示了 Besant 和 Leadbeater 观察到的三种独特的运动模式。这些描述后来被霍德森放大了。

正如迄今为止观察到的，阿努有三个适当的运动，即，运动它自己的，独立于任何强加的从外面到它上面。它不断地自行转动轴，像顶部一样旋转；它描述了一个小圆圈轴，仿佛陀螺的轴在 I. 小圆：它有规则的脉动、收缩和扩张。就像心脏的跳动。

这一观察首次发表于 1908 年，远在它之前众所周知，电子或质子等粒子表现出自旋和自旋过时。Hodson 后来的观察结果如下：

如果我看看它，它的一端，是的，放大的一端。是的。它就在那里，它正在清晰地出现。是的，是阿努。我上了一个 anu.. 它站在它一边，因为它发生了，它是由螺旋制成的。如果我走到大端，[00k 向下，我

70 (

caEan。E. 在这个特定

的一个中，gyration 的印象是顺时针方向。旋转很大，形状不是一直维护着。它膨胀了一个它下降了，就像离心力让它膨胀一样，然后是其他东西让它膨胀。它正在跳动。它是灯火盏的，非常灯光明亮。。它在脉动.....像心跳一样，但垂直一样。...这个词是什么，一般来说，它膨胀和收缩，这是一个脉冲，当然，在相同的节奏下，它稍微上下伸展，所以形状发生了变化，这让我很困惑，因为首先发生了，让它变长脉搏的阶段。它看起来更像——什么——我一定是小心——像胡萝卜一样。

有趣的是，胡萝卜比喻后来被另一个人使用对 Hodson 的工作一无所知的微 psi 观察者，在以下话：“阿努在形状上看起来更像胡萝卜，而不是一个完整的球体。只有‘顶端’看起来更像球形。”

在另一个场合，Hodson 正在观察 l)。P.A. 的在调谐冷凝器的板之间。当一个杂志网被靠近了，他报告说：“好吧，垂直，旋转现象仍然存在。哦，那些是——那很特别。斧头在摇晃。它就像一个摇摇晃晃的上衣。”然后，当磁铁被移除时。他继续说：“在那里，他们，他们。不，他们的旋转很稳定。”这对磁场的晃动、陀螺反应被称为自旋差正是具有磁偶极矩的粒子的预期行为，wHich the 据预测，omegon 将拥有。U.P.A.'s as omegons 应该也有电偶极矩和证据由 Besant 和

Leadbeater 注意到。电流被认为减缓了适当的运动速度 U.P.A.'s, 以平行线排列, 使一个心形原子的凹陷接收从同一线中下一个原子的顶点传出的力线。U 的自旋轴对齐。P.A. 有一个电偶极子 mo 门。



综合起来, 以及其他可以引用的, 这些微 psi 观测构成了对电子和其他亚原子粒子特性的非凡描述; 几种行为模式可以现在用科学术语来解释, 在观察它们的时候, 科学完全不知道。

元素：物理学和神秘学交汇的地方

八章后，基础工作就完成了，最后我有可能达到问题的关键点，化学原子的两种模型——物理学家的模型和神秘学家的模型——可以详细比较和调和。相应的章节占据了 Phillip 书的近一半。这里只有几个 il 将展示有光泽的例子。

神秘主义者使用的微 psi 能力是一种改变的意识状态，没有对其操作模式的猜测。然而，在前几章中已经清楚的是，我 T 不是提供真实形象的被动能力（这就是调查人员声称的）。相反，有充分的证据表明观察者和被观察者之间的动态相互作用；也有迹象表明，这种行动及其可能的扭曲影响 E 被认可。例如，有一次，Leadbeater 报道说：“分子是旋转。你必须保持不动，然后你必须小心不要破坏它的形状。我是总是害怕扭曲事物，因为我必须停止他们的动作，以便给它们一个概念。”此外，铅打者有时利用他的能力，通过纯粹的意志力（精神运动）将一个分子转化为另一个分子的明显化学变化正如它在现代超心理学中所说的）甚至转化一个元素进入另一个。实际上，更多

我 3

戏剧性的 qhanges 正在发生，观察者们没有注意到。捕捉几个原子的行为用于观察和减缓他们的“野生波动”造成了严重的干扰。这现在可以根据现代量子物理学来设想和解释。在转折时，没有制定这样的概念工作完成的世纪。减加速度似乎分两个阶段应用。第一个阶段或多或少是无意识的，导致无法识别的加倍现象，第二个阶段是更刻意和微妙的受控，以方便观察而不破坏 Ng 以任何可观察的方式形成形状。

根据目前接受的模型，化学原子由一个核组成，占据了大约10个原子的体积和相应的密度，即大约5个英语字母中的第二十四字母10¹²密度和铀一样高。原子体积的其余部分在规定的轨道上被带负电荷的电子非常稀疏。尽管它们决定了其化学性质，但它们对原子质量的贡献几乎可以忽略不计。原子核是从核子中独家组装的二种类，电正质子和中性中子。质子给原子核一个净正电荷这被应用程序抵消了使整个原子中性的电子数量。核子是被当地作用的强大力量联系在一起，但几乎没有超越细胞核的界限。这些源于之间的残余耦合根据弦模型，将夸克结合在一起的弦。在这个最近提出的模型中，核子由三个组成夸克（两种类型）被非常强大的键或“弦”永久地囚禁在它们体内。根据更多最近的 Omegon 模型，每个夸克同样由三个 omegon（同样是两种类型）组成，也由弦牢牢地结合，

相比之下，原子（M.P.A.'s）通过微 psi 视觉呈现了一幅非常不同的画面，展示了许多奇特的夸克组合。

尽管氢三角形有

被识别为质子，这很少发生在其他元素的 M.P.A. 中。相反，各种各样的 U 的团体。可以看到 P.A.：双胞胎体、三胞胎体和更大的群体，氢三胞胎，(ide 被化为夸克) 是最常见的。第 7 章中提出的分析为 M.P.A. 的形成提供了线索。这些奇特的多夸克状态在正常的希格斯真空中不可能存在。它们可以作为稳定的粒子存在仅在其他真空状态下，一些“颜色”隐形的自由度被抑制。因此，它被建议作为假设的动态基础²（第 6 章）实际之前的初始准备阶段微观 psi 观察。即粒子自然快速运动的强大精神动力学减速在原子核内，需要有效减少 Omegons 的颜色价。这呈现了核心原子核中的 ons 不稳定，因此它们暂时分解成夸克和 omegon。因此“一个核心在混乱运动中转变为自由粒子的无定形云。”但现在另一个事实开始运作了。正如第 7 章所指出的。圆边形之间的力是不寻常的，因为它们不会随着距离的增加而减弱。这意味着附近“云”中的 omegons 也有资格参与 M 的建设。P.A. 在实践中。并且出于某种原因加利福尼亚州尚未解释，元素的两个核的内容正好融合（图 6）。当然，omegons 在赭石未被归入精神动力学控制之下的细胞核无法参与，因为后者还没有不稳定。令人惊讶的是，总是只有两个涉及原子核，特别是因为需要控制更大的数字来检查晶体（见下一章）。另一方面，在许多情况下，这对参与的可能已经连接成由两个原子组成的分子。无论如何，与原始的希格斯真空吸尘器一起或代替，出现了一组物理不同的真空域，每个域都包含一组数字 ap 的正交特定于其特定类型

域，即这些边形的颜色价。每个都由相界与相邻的不同域隔开，观察者认为这是一种“墙”。“正如他们所说神秘化学，“壁属于空间，而不是原子”，根据 Omegon 模型的要求，该陈述以图形方式描述了相邻

Occult Chemistry Re-evaluated

不同真空域之间的这些界面或边界的性质。例如，M 中存在的椭圆群。镁的 P.A. 包含在其中 F 分别由两个、三个和七个 omegon 组成的较小群，每个组都包含在适当的真空域中，在技术上被描述为 color SU(2)。SU(3) 和 Higgs vac 的 SU(7) 域 Uum (见图 6 的上半部分)。




图. 6. 足够的“Doubling-up”过程

Occult Chemistry Re-evaluated

The Elements: Where Physics and Occultism Meet

在他的书的初稿中，Phillips根据Heisenberg的不确定性原理，对配对现象进行了不同的解释。他向我保证帽子虽然更具有投机性（部分原因是科学家对……有不同的解释不确定性原则及其含义），它与上述解释不冲突。我得到了他的许可，包括耳朵 Lier 版本，对外行读者来说可能更容易理解。

假设神秘主义者将他特殊的意志力和千里眼能力应用于二原子分子。在减缓其运动时，他正在撤回热振动能量；但他不可能让分子完全休息进行观察，因为即使在绝对零，它仍然会随着“零点能量”的振荡。“所以他必须做更多的事情。为了理解什么海森堡的不确定性原理可能是援引，分子中的原子核现在必须用量子力学学术语来描述，如波包具有波长和矩的范围。正常的雷拉波包的急剧定位是由这些多个波轨之间的干扰引起的他们势头的不确定性。但是，当神秘主义者用他的意志力来减少瞬间价值的传播时，不确定性根据不确定性原理，动量 y 被降低，而牺牲了 t 的位置他的粒子更加不确定。因此千里眼有效地将波包拉伸到正常核大小之外，并将它们分散。

现在回想一下，任何原子核都是由正边形组成的分成九人一组绑在一起。这种波包的传播也适用于组成的 *omegons*，因此因为它收益，它必须将他们从束缚中释放出来吃了——即使是最强大的高能加速器也做不到的事情！随着传播的继续，来自原始两个原子核的微米根的波束越来越重叠，增加了相互相互作用和形成结合状态的机会。表达它

同样，就粒子而言，两个原子核中紧密结合的夸克和正边形已经从这种束缚中释放出来，并合并成一个比核大小大得多的混沌云。这是一个对物质在极高的温度下假设的等离子体状态是令人发指的，如在恒星或原子弹爆炸。但神秘主义者，所以看

Occult Chemistry Re-evaluated

起来，可以在高度本地化的尺度上，在正常温度下实现状态；因此，“冷等离子体”一词被创造为描述这种原本未知的新物质状态。它只持续了一瞬间，因为 **omegons** 之间的强力再次发挥作用，导致它们重新组合并凝结成一个新的稳定分组。

由于来自两个原子核的夸克和微米根分散并混合在这个冷等离子体中，那些最初来自不同原子核的夸克和微米子可以自由地结合成由此产生的微观原子。这解释了为什么在这些 **M** 中几乎找不到完整的质子和中子。**P.A.** 的。它们的尺寸可以从 **Om** 核尺寸到更大的东西。

这种引人入胜且合理的假设引发了对神秘化学研究其他方面的猜测。看来 **Leadbeater** 非常强烈控制他施展的特殊意志力的“力量”。这一结论已经从神秘化学的各种段落中得出，但在直接的背景下，它与合理的假设有关，即意志力的“数量”需要 **Ed** 将因元素而异。这反过来又可以解释他出现的选择性 **O** 寻找特定元素时的锻炼——一种类似于无线电对特定传输的调谐效果。这可能还要解释为什么不同的元素几乎从不融合成混合 **M**。**P.A.** 的。普通 **M.P.A.°S** 包含来自一对相同的原子核（可以说在同一波长上）的物质，或者更罕见的是同一元素的同位素。只有在特殊情况下，不同元素的细胞核才能杂交（然后只能来自同一组），就像“**elEments** 的 **X、Y、Z** 和 **kalon**。

M.P.A.中的分组与正统的细胞核模型进行了一些类比；这设想了通过逐渐填充外壳而建立的元素原子核含有固定数量的质子和中子；相应地，属于周期表给定组并具有相同外部形状的元素的所有成员都可能包含相同的中心核心或球体；因此，所有惰性 gases（除了它的第一个成员中氦与 120 U.P.A.相同的中央球体，在氦之后被指定为“Ne 120”群，这是第一个观测到它的元素。相似地，160 U 的“Ca 160”组。P.A.'s 发生在钙和所有四面体集团的继任成员 M.P.A.的。但相似或相同的 U.P.A.分组可能会在元素的 M.P.A.中出现几次，并在属于其他类的元素中再次出现。详细分析，但 R，揭示了这种 grou 的 omegon 内容 ps 有时不太相同，从这个意义上说，在一个元素中可能有 A 和 B'n omegons，但在另一个元素中，这反转为 A 和 B omegons。但也有一个 omegons 的实际数量当看似相同的分组在另一个元素中时，分组可能略有不同。

除了最轻的元素显示的几个例外，M.P.A.都有七种基本形状：尖刺、哑铃、四面体、立方体、八面体。条形和星团（表 1，第 1 章）。具有共同的元素“N”或“(8-92)”的价出现在同一类中，N 是 1、2、3 或 4。价为二或六的单价碱金属和卤素属于四面体组，那些价为三或五的人在立方体组中。四价元素出现在八面体群中。巴群由三个周期间元素三联体组成，恒星群由零价惰性气体的 s。调查人员使用这些规律性来确认被检查元素的身份；也用于适当地放置

The Elements: Where Physics and Occultism

当天元素周期表中的空白，当时科学不为人知的某些元素。因此，作为伯爵作为 1909 年，他们在斯派克群中描述了“伊利内姆”，后来（1932 年）将其识别为缺失的元素“61”。这是普罗米修斯，于 1947 年首次人工生产，并被认为是自然界中以无穷小的数量存在。同样在 1932 年，他们报告了 D 看到元素“85”和“87”分别属于哑铃和斯派克群。元素“4 85”是阿司他汀，首次生产于 1947 年，而“87”是法郎恩，1939 年被隔离了。另一个 M。斯派克集团的 P.A. 是第一个 obs 于 1909 年和 1932 年再次被命名为 masurium，原来是元素“43”，现在被称为“锝”，于 1937 年人工制造。这是其中之一铀自发裂变的产物，如此微小数量必须存在于自然界中。

在化合物中，元素的原子是被认定为与相应的价债券相连数量与它们在元素周期表中的位置。在 M.P.A. 中，价似乎显示在微 psi 上漏斗状分组数量的愿景现在，例如，四面体群中元素的四个漏斗。但这些元素是二价的，所以每个漏斗似乎只对应一半的价。这个异常现象是由假设 2 解决，这重新要求元素的两个原子参与其 M 的形成。P.A. 因此，例如，二价元素钙的两个原子在它们之间提供了四个价键，因此预期关系漏斗和价电子之间的船被恢复。到目前为止，Besant 和 Lead beater 看不到的原子中的电子在很大程度上被忽视了。但 Phillips 认为，它们在 omega 的聚合中发挥着形状 Qtermining 的作用混乱的云层瞬间的结果从两个原子核的分解，进入 M.P.A. 的有序结构。更准确地说，是最外层外壳中的电子，特别是价电子，这种作用 Eir 的功能在四面体立方体中显示得最清楚

和M.P.A.的八面体群。因此，四面体M.P.A.的二价元素可以从两者中获得原子共有四个价电子。电气或“Coulomb”这些电子的吸引力分离了Omegons 分为四个通常相同的 omegon 结合状态集群，以最小化其方式排列库仑能量，这确保了四个集群假设玩笑内尔状形状从中心指向四面四面體。同样，三价元素的原子配对的 nts 提供六个价电子他们，将 omegons 拉入六个漏斗中，指向立方体的表面。四价元素的原子配对，总共提供八个电子，产生8个漏斗指向八面体的表面。在所有这些组中，漏斗是相同的或几乎相同的，并且总是带有净p符合的积极电荷它们对带负电荷的价电子的吸引力。如果M的总净正电荷。P.A.是这样的，它不能在漏斗之间平均分配，那么多余的必须是安置在中心核心在神秘化学的一些图表中注明。而其他M.P.A.也有核心，没有这种强迫，所以收费的可分割性并不总是原因核心的存在。在没有价电子的恒星群中，六对相反自旋的电子来自相信每个原子的最外层的三个轨道集确定海星组装的六臂中的 omegons 的集合。更复杂的假设这里不会详细说明，提供剩余组的形状——酒吧、尖刺和哑铃。镧化物或稀土是三价的，但它们的M。除酒吧外，P.A.分布在所有组中。这些也可以相当令人满意地与对应物进行调和Ing电子轨道。

最终达到了各个元素的阶段可以详细分析，这样他们的正统科学结构c与相应的M对账。P.A.结构。在菲利普斯书中提供的许多图表中，

B 1

正统结构位于顶部。这指定了存在的质子数量（等于轨道数量电子）和中子的数量。对于两个参与的核，这必须设置两次。然后，这些数字全部乘以三，得到相应的夸克总数；这些数字再次被分成u和d quarks 基于一个质子提供两个u夸克和一个d夸克和一个中子一个u和两个d夸克。然后，开始再次从图表的底部，U.P.A.在M中

的众多分组。P.A.被设定为 oUt，指定（在可确定的情况下）哪些是 omegon，哪些是 omegon。只有当 M.P.A.或其解体图通过心形 U 表示一组的净电荷时，此信息才部分可用。P.A.的点如第 6 章所述，从组的中心向内或向外。然后将两组信息相互关联的任务，ducing 剩余的 omegons 的类型，并在必要时调整一些观察到的 U.P.A.分组根据第 6 章中讨论的准则，以适应计数错误。尽管施加了所有限制，但到目前为止，23 个 M.P.A.已经成功实现了高度合理的和解，是基本假设及其所暗示的过程的正确性的证明。

氢气已被多次作为例子展示，因此将选择其他三个元素来说明分析程序。首先，其中一个最主要的元素，锂，第二镁和第三，钙，是所研究的 23 种元素中最复杂的，将进行详细分析。

锂是斯派克族的第一个单价元素。M.P.A.的主要特征是这个峰值，called“Li 63”包含许多尸体，如下所述。它的底部是一个包含四个球体的地球仪（“Li 4”）每个都包含一个由 4 个 U.P.A.组成的四面体阵列。从这个地球仪中投射出来（并将其完全隐藏在图表中）是 6 个 U 的 8 个拉长六边形。P.A.被称为“Ad 6”，因为这个群体首次在 Adyarium 中被注意到（现在被识别为

回到尖峰“Li
82 端是一个球体 (a)，其中 包含 4 个较
本球体。P.A.'s (夸克，但类型不同)。在这
是一个包含 5 个球体的卵形。中央的环 (d)
the 是轴旋转的 6 U.P.A.的环，显示为 3 U.P.A.的
行，但+1 的计数误差位于此主体中；3 U 的行。P.A.应该
只有 2 个。两侧是 4 对 U 的四面体分组。P.A.的中
间有一个 9th (c)。这些字母指的是瓦解图图 8。

锂

82 Occult Chemistry Re-evaluated

M.P.A.




Fig. 7. Lithium Analysis




Fig. 8. Lithium Disintegration

分析如图 7 所示。锂原子核包含 3 个质子和 4 个中子。对于参与 M 的两个原子核，这些数字必须增加一倍。P.A.

The next horizontal row triples these numbers again, to

显示这 14 个核子中包含的夸克（42）数量；它们由 20 个 u 夸克和 22 个 d 夸克组成。其中，8 个你

图中心的 8 个 d 夸克被证明等同于 8 个“Ad 6”群，无需将夸克划分为组成的 omegon。剩下的 26 个夸克被抬到图的下部，以提供尖峰（在虚线内）和地球仪（在右侧）。分配了四个 u 和四个 d 夸克。没有细分，分配到尖峰中的 2（a）球体。这留下了 18 夸克，现在细分为 26 p 和 28 'n omegons。...的这些，16 个在虚线外携带，以提供地球，其余以显示的方式在（d）球体、2（c）球体和 2（b）球体之间共享。足够的和'n omegons 的分配可以跟从瓦解图（图 8）。

应博士的特别要求，镁被包括在内。Phillips，来说明自他的书出版以来所做的新研究。他对所有图表都进行了详细的研究和 d《神秘化学》三版中的描述以及《神智学家》中的论文。令他惊讶的是，在 10 第三版中元素图的实例与早期记录中的明显不同。几个这些替代方案可以归因于复制错误，但这不是一个可信的解释其他人的 anation，因为 M 的一部分的变化。P.A.正好是反的与另一部分相反意义上的变化相平衡。这些“版本变体”必须被接受为真正的。这意味着一些元素必须经过重新检查并绘制了新的图纸，而没有将它们与早期的元素进行密切检查。有趣的特征是，图表对同样有效；一对的每个成员都提供了正确数量的'-p 和'n omegons Omegon 模型的要求以及产生 M 的两个原子核的质子和中子含量。P.A.看起来好像我们这里有那种植物和动物中常见的变体类型——对群体设计的所有有效解释。然而，绝不能假设这延伸到元素任何同位素的变体形式；变化只发生在夸克的重组中以及混沌云或“冷等离子体”中的奥根

由配对现象产生；即，变化适用于 M.P.A.，而不是致密的物理原子。无论如何，镁就是一个很好的例子。

碰巧的是镁 M。正如《神秘化学》第三版和菲利普斯的书所描述的，P.A.是建立在如此简单的模式上，不需要图表。它完全由 36 个相同的“Mg 12”组成，分布在四个漏斗中，没有中央球或其他组。每个漏斗包含三个大身体，每个身体有三个“M 字母 b'12's”。这反过来又包含三个小的球体，“N 2”（如氮气）；“1 7”（如碘）。和 a 氢三联体“H 3”。解离的研究图表表明了以下故障。

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Mg} & \left\{ \begin{array}{ll} \text{N } 2 & \varphi, \eta \\ \text{I } 7 & 3\varphi, 4\eta \\ \text{H } 3 & 2\varphi, \eta \end{array} \right. & \\
 12 & & \\
 & \hline & 6\varphi, 6\eta \\
 & & 6? \text{ T X } 36 = 216
 \end{array}$$

镁原子核包含 12 个质子和 12 个中子；其中两个提供 72 个 u 夸克和 72 个 d 夸克，依次提供 216 P omegons 和 216 'n omegons。这与之前的计算相等。

然而，第一版和第二版表明，瓦解模式更加复杂。所有三个身体都在“Mg 12”以 (+) 和 (-) 的等数 (18) 出现品种。这在文本中没有正确跟进；它暗示了两种“Mg 12”（在[东部]），没有迹象表明这些是如何由 (+) 和 (-) 组件，以及这些组件是如何在漏斗中排列的。但因为每个漏斗都有一个“Mg 12's”数量不均匀 (9)，必须遵循漏斗不能相同，因为隐含；因为可能有两对略有不同。由于这些不确定性，计算...的

and π

和 omegons 必须在小单元上单独完成。在信件中，Phillips 将他们确定如下：

X18

N 2 (-)

N 2 (+) 36 便士

I 7 (-) = 6cn 189, 108, 1089, 18, D=第二

I 7 (+) 十一个罗马字母=29, 36 9,

H 3 (-)

H 3 (+) 2169, 216n

这与第三版变体的总数相同，因此两者都符合 Omegon 模型。

钙是需要分析的最重的元素菲利普斯的书，尽管其他人已经被研究和证明同样容易分析。M. Ca40 同位素的 P.A. 包含 720 U.P.A.，这就是数字计数——向对这项艰巨任务的照顾致敬。M. 这种二价元素的 P.A. 在四面体群中，有四个相同的 funne 它从一个复杂的中央地球辐射出来。这个被称为“Ca 80”的地球仪有两个同心的异常排列每个球体由径向线划分为八个部分。内球体包含八个“Li 4”组的对称图案，i. E. 四个 U 组。P.A. 之前在“锂 M”中提到。P.A. 外圆包含八个类似排列的“Ad 6”组，即 6 个 U.P.A. 的组在一个拉长的六边形中，首先在“Adyrium”（氡）中指出，然后又在硼中指出。每一个四个“Ca 160”漏斗包含三个大球体。其中两个被称为“Ca 45”，中间的一个被称为“Ca 70”。E 每个“Ca 45”包含 5 具尸体，包括 9 个 U.P.A.，之前在 M 中注明。铝的 P.A.，被称为“Al 9”；但有两种类型的

罗马字母的第十三个字母

)

这些物体只在存在的 omegons 类型上有所不同。在每个漏斗中，其中一个“Ca 45”组只包含一种“Al 9”，另一个是替代类型。第一个是九个 omegons，源自于一个中子，并重新排列成一个由两个和三个'n omegons 以及两个对角线（9-9 和 m-m）组成的方形金字塔阵列。另一个来自一个质子，重新排列成一对对对角线，但一个由三个'P 和两个边形组成的金字塔。两种类型的 duads 出现在 disintegra 中 tion 图（图 10），在 E3 级别有内向-anu outwaru-pomting 心脏。每个漏斗中的中央“Ca 70”球体有七个“Be ID”组，每个组由十个 U 组成。P.A.在铍中发现；但 t 同样，这两种类型只在 omegon 成分上有所不同，就像在铍中发现的那样。一个有两个完整的 u 夸克加上四个•n omegons。这些被安排在四个漏斗中，这样两个漏斗每个都有第一种类型的四个“Be 10”组 and 第二种类型的 ree，以及另外两个 res 预计两种类型中的三种和四种。瓦解图证实了这一切。有兴趣关注夸克和俄美贡的详细分配的读者可以用 t 他帮助图 9，正如菲利普斯总结他的相应第 7 章：“M 中的每一个细节。钙的 P.A.以与其他 M.P.A.的分析结果一致的方式进行核算。”

碰巧的是，钙也显示出一个琐碎的“版本”变化。“Ca 45”中的“Al 9”组包含一个 5 个正边形的金字塔阵列，在 E2 水平（图 10）分解成两个 9 个，字母 C 和 duads。但在第二版中，产品是 p，duad 和 92，duad。显然，两个变体都提供了相同的共 29 个和 2ⁿ Omeoons。










图-9。钙分析

遇见

钙			
E2		50	
			
			
			
芬内		球	

图。10. 钙分解

第十章

化合物和晶体

化合物，以及有时奇怪的微观 psi 分子 (M.P.M.) 他們產生的東西，已經在第 3 章中以 some 的长度考虑。事实上，该章提到了一些化合物，如苯 Phillips 书第 8 章未涵盖的衍生品；这只涉及神秘化学中描述的少数化合物和晶体。

就像原子核配对形成 M 一样。P.A. 在整个微 psi 过程的扰动效应下，两个分子中所有原子的原子核也是如此化合物。因此，最初的混沌云更加复杂与检查分离原子时的情况相比，因为它现在包括至少四个原子的内容，通常更多。例如，在水中 (H₂O)，存在 om 四个氢原子和两个氧原子的 egon 含量。在凝结的阶段，两个事件中的一个可能发生。一方面，粒子云可能会自行分类，使来自同类原子核的 omegons 组装在一起 O 与通常的 M 有些相似。P.A. 结构；或者，另一方面，它可能会发生来自所有参与原子核的 omegons 聚集在一起，形成一个全新的复杂结构，与任何相应的 U.P.A. 不同。瓦 Ter 以第一种方式表现，但盐（氯化钠）形成了一种新的独特结构，已经在 cha 中描述过 Pter 2. 事实上，两种钠

属于邓贝尔集团的氯气可能有与这种行为有关系。然而，现在可以稍微修改一下前面给出的过程描述。它没有那么多钠和氯 M. P.A. 的分裂形成了 M.P.M.，因为它们在混乱的云中的组成地位角永远不会找到每个其他在重新组装期间，但与那些一起乱糟糟的另一个元素的。根据 Omegon 模型和各种吸引力和排斥力来产生秩序和从一时的混乱中形成。

菲利普斯讨论的第一个“分子”不是化合物，但钻石是化合物，根据微观 psi 视觉，是碳元素的形式之一，其晶体具有极其复杂的结构。这项调查有一个有趣的起因。在我与他的大量通信过程中，我反思了 M. P.A. 有两个原子的重新排列内容或（更准确地说）他们的细胞核。同样在 M 中。P.M. 的两个化学分子中的细胞核被配对。继续询问是否在检查的少数晶体中 Leadbeater a similar 加倍将发生在更大的尺度，即涉及许多原子或分子。如果是这样，可能会有两个后果：第一，加倍单位可能不适合与科学（通常通过 X 射线晶体学）观察到的单个单位相同的晶体晶格。然后可以解释科学确定的结构和 Lead Beater 的 micro-psi 描述之间的差异。其次，顺便说一句，由于数百（甚至数千）原子需要消失 Om 水晶由于由观察引发的加倍过程，这必须在晶体中留下一个小坑 D 它可能足够大，可以被物理仪器检测到吗？这可以立即被驳回；即使晶体被微 psi 所残害

... observation were available, the damage would be too small
被检测到。

正如我在信中所说，钻石晶格揭示了

92 通过X射线晶体学相当复杂，但Leadbeater描述的结构和第三版《神秘化学》中彩色板所说明的结构不仅不同，而且非常复杂。这不是一项挑战，但博士。菲利普斯接受了它，并继续将其作为立体几何的精湛练习，究竟如何产生这种非凡的结构为了与加倍的碳原子保持一致需要他的理论。它放屁，Vur de force tuat 最终说服了我，他的理论必须基本上是正确的。在他的书中，调查记录占据了十页的文本，包括13个图表。它被制造了，如果有的话，更有说服力，因为它揭示了Leadbeater的观察错误。或者可能只是一个错误假设。微psi钻石的结构单位基本上是八面体，但八面体是由小子单元组成的Y网格在一起并堆叠在一起层。亚-un它是五个八面体碳的群M.P.A.'s，安排了其

中四个适合四个第五八面体的上侧。此外，漏斗面对面在某种程度上相互交织在一起明显符合相对较高的密度和钻石的极端硬度。Leadbeater检查了一半大型八面体单元，并报告另一半是一模一样的镜像。但即使从几何考虑来说，基层也不太可能重复。Phillips的调查证实了这一点：中间八面体的层必须由两半共享。此外，子单元不能紧密地堆叠在一起除非是这样。因此，有85个单位，而不是像Lead beater所说的那样，有1个10个。

在这封信中，我真的更关心石墨的结构，一个碳元素的不同晶体形式。铅打者将石墨晶体视为由重复的碳原子片制成

六边形阵列，纸张堆叠在一起。这號安排类似于苯中的碳原子，萘和其他芳香烃，根据

化合物和晶体93

正统化学，但Leadbeater将苯视为一种八面体结构。不管怎样，我记得那个X光晶体学同样揭示了石墨晶体是重复的六边形的堆叠片，我想知道是否Leadbeater的观察是更早的。

事实证明，它是在 Bernal 进行 X 光研究仅两年后制作的，但在印度工作的 Leadbeater 极不可能知道这项工作。我也建议夜间翻倍现象是合理预期的，在这个实例，为了产生微 psi 的模式石墨晶体的版本类似于普通科学方法建立的普通石墨晶体。Phillips 通过详细分析证实了这一预期哪个准确地解释了 stacki 之间的细微差异两个模型中连续的纸张 ng。

如前所述，M。下午的水，HO，包含 M。氧的 P.A.和两个氢 M。P.A.几乎完好无损。柱状双氧螺旋在两端缠绕着一对氢三角形；就是说，这列直接穿过交织三角形的中间。根据菲利普斯的说法。“质子对是被困住的，而不是被束缚的通过核力量一起”；这个 M。P.M.必须是核尺寸的解释它所描述的 wav.ed 被举行 •together, volike 一些 M。P.A.的尺寸。可能介于 auuclear 和分子数量级之间。

金属氢氧化物和酒精中存在的羟基离子有一个 M。下午与水相似。区别在于，氢三角形是分开的，位于氧柱的每一端，而不是围绕它，是正如《神秘化学》中所指出的，通过氧气蛇中间的力连接起来。这是质子之际的吸引力核力，这意味着这个 M。P.M.也必须是核尺寸的。还注意到，在氧气蛇的两端，相互面对的氢三角形稍微上下倾斜，旋转当沸腾的水壶的盖子旋转时，最后

安定下来。这个离奇的观察现在可以完全解释。氧气蛇的两个螺旋，围绕一个共同轴向相反的方向旋转，是正的和否定的带电，构成产生磁场的电磁电流。氢三角形是具有磁偶极矩和内在自旋的质子，因此氧蛇引起的磁场导致它们性能 Rm Larmor 行使，每个三角形的平面倾斜周期 Y 作为它。This 1919 年进行了微 ψ 观测，在质子自旋被科学认可的几年前。

臭氧， O_3 ，代表一个 i 其 M 的极端不稳定的有用案例。下午通过通常的配对过程，它应该含有来自六氧的 ω egons 原子核——即三个氧 M 。P.A. $\bullet s$ 。但是这样一个安排显然是如此不稳定，以至于它分裂成两半，观测到的 $M.P.M$ 只包含一个半氧 M 。P.A.'s，以源自双螺旋氧 M 的三个单螺旋的形式。P.A. 的。原始 $M.P.A$ 的不稳定与理论一致 预测。此外，该理论解释了为什么两个观察到不同形式的臭氧。“半 M 。P.M.”是也相当不稳定，倾向于与氧气解离，就像臭氧在化学上一样。杂乱的氯化钠 $M.P.M$ 在第 3 章中与 M 进行了描述。下午的其他无机盐。碳的 $M.P.M$ 化合物也不会进一步描述，因为有几个在第 3 章中已经进行了一些详细的考虑。这与不同的数字有关异构体的 rs 主要基于苯衍生物的正统结构，以及对应的 M 。下午的结构。它基于工作发表在《神秘化学领域》(8)。事后看来，这应该引导我们实现菲利普斯多年后开发的加倍假设。

第十一章

神学上的影响

菲 Llips 书是以科学论文的方式写成的；换句话说，它是由一位科学家写的，用他们使用的语言写给其他科学家。科学家是人；他们确实和其他人类一样有感情；但从他们的写作可能会原谅一个人的怀疑。所有这些都被压制，以支持严重的大脑方法。大喊：“尤里卡！看看我做出了多么惊心动魄的发现；我发现了一些自然隐藏的秘密！”相反，这位科学家试图用他研究领域的行话，以高蹇的科学风格给他的读者留下深刻印象，如果可能的话，为它贡献一些新术语。面临在简单陈述和数学公式，后者就足够了。他不会允许自己进行任何无法得到充分支持的猜测。如果研究材料的数量需要一本书，那么它可能包括一个前言，由一位科学家同事撰写，他可能会解开一个小赞扬这项工作。但是，如果这项工作对非科学家来说确实有意义，它通常需要由科学作家解释为更受欢迎的期刊，如美国的科学或英国的新科学家，以及由报纸的科学记者来解释。这是我在这里尝试的任务，尽管有点不同。由于菲利普斯的书以杰出的神智学家的作品为基础，并引起其他神智学家的关注，我的

这本书主要是写给他们的。这在介绍中说明了章节，但在抽象和简化中，我严格遵守了菲利普斯书的文本和精神，只是在这里和那里表明，在特定观点上可以说更多。最后一章是要做的地方所以。

很少有物理学家相信任何超物理的东西。如果他们的研究迫使他们用与日常生活截然不同的术语来描述亚原子粒子的性质，他们仍然坚持认为他们只是在气态以外的状态下更细致地描述物理物质，尽管他们很少明确地说出这一点。相反，对于神智学家来说，话语世界主要在于超物理。他们认为物理世界只是长期的最终产物精神向物质的下降。即使是最低的物理平面也保持在包括正常五无法感知的空灵物质感觉。像星体、精神和更高层面一样，物理分为七个子平面；在熟悉的固体、液体和气态子水平上添加了四个以太子平面。当 Besant 和 Leadbeater 发现他们可以检查亚原子物质时，他们自动将其分配到以太水平；因此，当他们发现，通过意志力，他们可以打破这些 U 的分组。P.A. 在连续的阶段被分成较小的群体，并最终被分成单独的 U.P.A. 的群体，他们自然认为这些阶段与以太子平面相对应。菲利普斯非常恰当地搁置了这些指定和 ac 接受代码名 E4 到 E1 只是作为连续解体阶段的标签，拒绝猜测它们的性质。

可能认为，神智学家只需要将这些代作为以太子层次的原始含义恢复到这些代。但事实上，问题比这复杂得多。调查的神秘学家声称，他们看到的化学原子与自然界完全相同。菲利普斯坚决反对这一说法；称他们看到的東西为“微 psi 原子”，他表现出令人信服的 Y，它们由两个重新排列的夸克和 omegon 内容组成

适当元素的原子核。尽管如此，如果组成粒子 obe，这些实体的组装将以预期的方式进行适用于亚原子粒子的公认的物理定律。因此，微 psi 原子必须是整个物理世界的一部分；菲利普斯只是隐含地将其视为一种尚未被识别的物理物质状态，而不是需要进一步解释它。但神智学家对这种情况有什么看法离子？M. P.A. 状态不是固体、液体或气体，因此它被排除在三个密集的物理水平之外。这一结论得到了一些证据的支持，即放大千里眼（微 psi）不提供对密集物理水平的访问，而只提供对以太（和更高）水平的访问（见第 8 章）。但根据 Besant 和 Lead beater 的说法，四个以太水平已经被 M 的各个解体阶段的产物所占据。P.A. 因此，M.P.A. 处于边缘状态，在物理 pla 中神智学（即，包括以太），但有空的子平面，可以自信地分配它。菲利普斯似乎认为，微 psi 原子可能只有在由神秘主义者的意志力创造。但即使它们只是临时实体，它们仍然是遵守物理定律的真实对象：它们绝对不是想象中的实体，所以它们存在于神智学家认可的七个子层次之一，即使只是短暂的。实际上，Phillips 没有提供 r 假设 M 的 eason。当注意力从他们身上移走时，P.A. 本质上是不稳定的。M 似乎有充分的理由。P.A. 不应该分手。如果是这样，它们应该是罕见的，但相对的物理世界的永久居民。此外，它们可能会以我们不知道的其他方式出现，而且并不罕见。然而，如果它们真的很常见，人们可能会认为它们不会逃脱科学仪器的检测。不管怎样，它

神智学框架。似乎只有一个是不可能的；他们必须适应 E4 级别，下一个州

哟

气态之外。这意味着 Besant 和 Leadbeater 的居民填充了以太水平必须挤一下才能腾出空间。这可以做到有两种方式：E4 级别可以保留给 M.P.A. 和 M. P.M.'s，在这种情况下，他们所有的解体产品必须适应 E3 和 E2 级别；或者 M. 除了第一阶段解体的复杂分组外，P.A. 还可以被录取到 E4 级别。第二个选择似乎更专业 Bablv•，它涉及最少的 Besant-Leadbeater 方案的变化。此外，子平面应该保留给可能极其罕见和罕见的实体，这似乎不自然——M. P.A. 和 M. 下午的任一选择都否定了调查神秘主义者的假设，即钍在 M 的每个阶段。P.A. 到 U.P.A. 涉及子平面的更改；现在必须至少有一个级别容纳两个阶段。从已知的方面来看，这个建议似乎并不令人发指密集地发生身体水平。分解步骤可以被视为类似于相变；通常这些步骤也涉及子平面的变化，例如当固体冰在高温下融化时液态水，然后蒸发成气态蒸汽。但是在此外，一些固体可以以两种或两种以上不同的形式或相态存在，同时保持固体，而几种液体可以同时以多个相位存在。此外，作为在第 1 章中指出，'•U 的分配。P.A. 分组到 Occul 中的子平面化学似乎有些随意；当来自一种元素时，相同的分组可能会出现在 E2，当它来自另一种元素时，可能会出现在 E3。强调这些子级别没有标签，必须是不同的神秘主义者认可的崇拜。简而言之，M 的拟议分配似乎没有有效的障碍。P.A. 和 M.P.M. 到 E4 级别。

神秘化学的一个严重缺点是作者没有看到电子；n 或者他们是否意识到他们在 M 的构造中发挥了任何理论作用。P.A. 的。菲利普斯通过找到另一个确实看到了电子的千里眼来弥补，并无意中证明了这一点

记录对 Zitterbewegung 效应的观察。此外，在研究微电子如何从“冷等离子体”中凝结成其复杂的模式时，他确实是在操作中涉及电子。对菲利普斯来说，电子只是作为亚原子家族的既定成员占据了其正确的位置。而这个不被认可的陌生人是如何融入从 E4 到粒子的神智学层次结构的 L1，在神秘化学中得到认可？结合电子在每个水平上都存在，估计它们真的应该在 M 中显示为小点。P.A. 和瓦解图。但松散电子只能与 U.P.A. 一起分配到 E1 水平。

神秘化学中的“原子”图作为几何图形或抽象设计具有美学吸引力。半径的那个 M 确实以这种方式被用作《美国神智学家》的封面设计。它们被描述为人造的，但只是 Besant 和 Leadbeater 通过原子核对的无意识融合。他们没有建造这些美丽的物体；它们的图案已经存在于某个地方，准备在右边跳出来补充 Ndditions。此外，任何重建它们的企图不同的模式失败了；Leadbeater 确实尝试了几个有机会将不同原子的部分粘在一起，希望创建一个他在自然界中尚未观察到的新原子。但如果他的组装是错误的，它“拒绝粘住”并再次飞散。可以争辩说，成分这些微 psi 原子的 es 不可避免地会被组装起来，以应对菲利普斯所描述的各种类型的力——并且在某种程度上 R 撒在磁铁上的一张纸上的铁锉，露出了外环通过它们假设的模式来产生磁力线。物理学家倾向于说，对此没有争论。然而，似乎很难相信，所有这些复杂的模式只存在于潜在方面，仅仅为了满足少数神秘主义者的好奇心，他们发展了微 psi 能力，将其转向化学元素。当然，他们

借据

必须在更广泛的计划中发挥一些作用吗？唯物主义物理学家的概念有一个替代方案，它可能对神智学家更有吸引力，最终应该被证明与物理学家的观点相协调。神秘主义者看到的原子是原型。它们是否源于“Logic Mind 中的思想”，分阶段致密到以太水平，因此 *they* 比我们在密集的物理世界中所知道的化学原子更根本？这个概念与神智学文学中讲述的“创造故事”一致。但如果是这样，就必须面对一个问题。为什么这些化学原子的理想原型设计不仅仅是密集化，几乎没有变化，以 *se* 他们形成物理宇宙物质的目的是什么？我们不能指望肯定地解决问题，但解决方案可能如下。物理平面被非常尖锐地分为两个细分，密集和以太。AI 的实质 L 自然界的平面，一直到以太层面都是同型的；它很容易被意志力塑造。相比之下，密集的物理物质往往是刚性和不可移动的，除了相对较大的力、稳定和惰性。从某种意义上说，我 *t* 站在主要计划之外——*ho* 原则，”作为 H. P. 布拉瓦茨基说，暗示人类的无意识并没有真正延伸到密集的物理层面。原型原子的设计表达了元素的基本品质对于拥有自己顽固意志的密集物理世界来说，也许太脆弱了，而且可能只是标志意识的最外层边缘。也许惯性的主导品质将成为 *t* 的特征密集的物理世界只能被克服，它的物质被形成，就像在恒星中一样，通过对比鲜明的猛烈的宇宙能量，如此强大，以至于原子原型被分成两半并完全重新排列，形成更强大的化学模式科学已知的元素。如果物理原子形成时的暴力运动仍然持续存在，并被神秘主义者的意志再次静止，则可以预期会回归原型形式。

密集的物理世界确实如此独特，以至于有人认为（11）它也许应该被视为一个独立的自然平面，将以太体贬低到超物理领域。然而，作者随后在被说服后收回了（19）菲利普斯的工作在很大程度上（但并非完全）认为，最好接受以太子平面作为物理世界的一部分，因为它们的属性似乎确实可以最好地通过物理定律的扩展来解释。在这里面，它当然是假设M。正如Besant和Leadbeater所声称的那样，P.A.解体产品真的应该分配给以太，即使在某些情况下，精确的子级可能值得怀疑。然而，如果这被接受，一个相当令人震惊的结论随之而来S：现代物理学一定已经熟悉以太的某些方面，尽管它没有使用该术语。U的一些以太聚集体。P.A.除了U.P.A.本身可以已经被物理学家识别为亚原子粒子。因此，以太物质原则上会影响足够精细的物理仪器，这种粒子具有质量和其他物理特性，如电荷和磁荷以及可以测量或计算的自旋。这些是令人兴奋的想法；物理学不仅解释了神秘化学，而且后者可能对物理学产生相互影响。这些发展也可能影响神智学研究；它们已经在刺激Lo的科学小组Ndon考虑神秘化学中描述的醚物质与醚体之间的关系。

Besant和Leadbeater看到的原子是原型的想法可以得到其他证据的支持。它们确实是美丽的对象，但也在它们的图案中可以辨别出希腊人认为是设计之美的特征，他们试图在建筑和艺术中体现这些特征。例如，五个柏拉图立体，唯一完全规则的立体几何图形。都可以在这些原型原子和分子中发现。它们的外部形状遵循三个最简单的柏拉图立体。四面体*立方体和

八面体，分别用于二价、三价和四价元素的 **gfoups***。十二面体可以在苯分子的中心体、相关的芳香羰碳及其衍生物中看到。“Ne 120”单元的形状是五个交织的四面体，这些四面体划定了二十面体；它以美分的形式存在除氦、锡和六种镭化物或稀土外，所有惰性气体的 **ral** 球体。有些人喜欢增加数字 **01 rlatomc 30kids tO** 七，通过包括点和球体。美国。P.A.本身可以说明点，而许多 U. P.A. 分组似乎被球形的“墙壁”包围。

无限斐波那契级数和相关的黄金分割，被希腊哲学家视为代表理想比例，也可以在神秘学中辨别出来化学。斐波那契数列以数字开头：0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610。一些斐波那契数是前两个数之和 系列；例如 $13=5+8$ 。这个系列远不是一个数学抽象；斐波那契数出于各种地方的大自然。例如，这个向日葵的种子头的种子排列成明显的螺旋图案：任何种子都在两个螺旋的交叉点，一个顺时针方向，另一个逆时针方向。如果计算两个螺旋中的种子，就会发现这些数字永远不会相等，而是斐波那契级数中的连续数。比如 21 和 34，或者 55 和 89。

比率 **b** 连续斐波那契数略有增加，极限值为 1.618，这定义了黄金分割。它通常表示为矩形（边 1.618 单位）中的正方形（边 1 单位）。然后可以看到 **r** 更小的矩形也分割比例相同，因为 $1.618/1=0.618$ 。如果继续这个过程，递减的正方形会画出一条对数曲线——这可以在鹦鹉螺的外壳中看到。

这在菲利普斯的书找不到，而是在初稿中，介绍他对大量的看法


在组成其 M 中氧螺旋的 U.P.A. 群中发现的斐波那契数。P.A. 一共有 7 个，即：2、5、13、21、34、55、144。此外，氧是唯一一个原子核中的 omegons 数为斐波那契数的元素，即 144；这是因为 144 是下层斐波那契数中唯一能被 9 整除的元素，即质子中的 omegons 数。此外，氧的原子序数为 8，另一个斐波那契数。

在 Omegon 理论中，10 种口味构成了角落两个五边形，第二个在第一个里面，旋转了 36° 关于它。交替的它们可以被表现为五角星，里面越小越大。金块隐含在这些数字中；它是五角形的边和刻有铭文的星星的手臂之间的比率。

关于 U 的说得不多。P.A. 本身，那个令人难以置信的复杂、生命和美丽的心形物体，确实代表了整个身体的心脏世界（图 1 D. 它是整个物理创造的单位，w 它的水晶和山脉、种类繁多的植物和动物的荣耀，以及人自己。它奇怪的错综复杂的结构必须有深刻的意义。当杰弗里·霍德森被感动时，当他看到出乎意料的是，“它给我的印象是太空中心形的神圣存在。这是一个非常重要的标志性表现。物理层面上是上帝，或者你可能使用的任何名字，但我建议，这是造物主的自我表现。”博士。菲利普斯受到启发，至少发现并揭示了这个谜团的一部分。

当 Leadbeater 检查 U 时。P.A. 详细地说，他用十个卷曲的漩涡，他花了很多时间和能量在最乏味的爱的劳动上。他仔细地计算了转弯或螺旋的次数，发现每个漩涡中都有 1680 个漩涡，无论是 7 个正常漩涡中的一个，还是 3 个更明亮、更厚的漩涡之一。他一定相信这个数字会有很大的意义有一天会点亮，因为他甚至重复了

依靠来自不同来源的额外原子。但数字总是一样的，每个 whorl 有 1680 个，或者整个 U.P.A. 有 16,800 个。



正片

底片

图。LI。U.P.A. 的两种手性形式

菲利普斯最近在尚未发表的研究中表明，这些数字可以从他的奥梅贡理论中推导出来。此外，在该理论的可能替代方案中，没有一个能产生这些数字。因此，它们的重要性最终至少部分被揭示出来；甚至有人声称，Leadbeater 的观察“证明”了 Omegon 理论。大约 70 年后假设！数学处理过于复杂，无法以任何有意义的方式考虑。显示数字必须计算以下公式：否。味道的英语字母中的第二十四字母不，改变世代的风味电荷+没有创色英语字母中的第二十四字母色调收费数。插入相关数字给出：

$$10\ 96 + 9 \text{ 英语字母中的第二十四字母 } 80\ 1680$$

一个更精细的替代计算直接得出数字 16,800，即整个原子中的螺旋数。

几十年来，《神秘化学》一直是橱柜里的骷髅，一本可以保持沉默的书向朋友介绍神智学。现在，作为博士。

十字形的

写信给我，《神秘化学》是一本神智学家可以引以为豪的书。现在没有人可以怀疑其作者 Annie Besant 和 Charles Leadbeater 是高素质的神秘主义者。他们出色的通灵能力使观察许多他们

Occult Chemistry Re-evaluated

当时的科学家不知道的现象，并用简单的语言清晰无可置疑地报告它们。他们犯了一些观察错误，在如此困难的领域是可以原谅的；他们那个时的科学不足也导致了他们让同样容易理解解释错误。这些必须与现在完全验证的大量准确报告进行对抗。现代科学，考虑到取得的进步在最后的 d 期间基本粒子物理学中的 decade。

根据这项工作，我们应该如何评估这些作者在其他领域的大量心理调查，例如他们对星体和精神层面条件的详细描述？还有，我们应该如何看待他们对人类历史的更令人震惊的研究？

第 3 章建议，调查人员进行的异常快速的发展不可能将他们带到他们将要达到的阶段摆脱扭曲的影响他们的个性。可以预期，任何这样引入的不准确之处在高度非个人化的神秘化学工作中最少，最有可能在对个人朋友的前世的研究中。然而，这些其他调查都还不能提交给这里报告的神秘化学研究的那种熟练的独立评估；现代物理研究远未达到可以这样做的阶段。当然有一些相当 g 的确认通用性质，但其他一些通灵者的报告似乎与 Besant 和 Leadbeater 的报告相冲突。这里建议使用“似乎冲突”这两个词。所有更高平面的调查员都在试图描述难以形容的效果-只有那些通过长期实践和纪律学会了如何忽略人格影响，将它们带入正常的清醒意识的人，才真正有资格做出判断。

100. Occult Chemistry Re-evaluated

托斯我们这些有疑虑的人现在可以放心，Besant 和 Leadbeater 在神秘化学方面的工作在很大程度上是准确的，而直到最近，它似乎最

of their contributions. The rest of their WOTK 不能指望完全正确，但至少我们对它现在应该大大增加。

参考资料

我。帕坦伽利，瑜伽经见（2）

2. 1.K.Taimni, 瑜伽科学, T.P.H.惠顿,
3. C.Jinarajadasa, 神秘调查, T.P.H., Adyar
4. A.贝桑特和 C. W.Leadbeater, 神秘化学, 第 1 版, T.P.H., Adyar, 1908 年
5. A.贝桑特和 C. W.铅打者, 神秘化学, 第 2 名版本, T.P.H., Adyar, 19 19
6. A.贝桑特和 C. W.Leadbeater, 神秘化学, 第 3 名版本, T.P.H., Adyar, 195 1。
7. S.M.Phillips, 夸克的超感官感知, T.P.H., 惠顿, 1980 年
8. E.莱斯特·史密斯和 V.Wallace Slater, The Field of 神秘化学, T.P.H., 伦敦 1954 年。
9. 卡洛斯·卡斯特纳达, 权力故事, 企鹅书籍,
10. J.E.爱锁。盖亚: 对地球上生命的新看, 牛津大学出版社, 1979 年。
- I LE.莱斯特·史密斯, 神智学, 第二季度, 1975, p. 31.
12. W.H.M.怀特曼, 神秘生活, 法伯和 Faber, 1961 年。
13. E.莱斯特·史密斯, 科学团体杂志, 1961 年秋季, p. 61.
14. H.都铎·埃德蒙兹, 通灵-和无意识 Mind, T.P.H., Wheaton, 1968 年, p.179
15. J.E.Sunley, 神智学杂志 (英语部分) 1977 年 5 月/6 月, p.8.

16. S.M.菲利普斯，神智学-科学，第2季度，1978年，P， 3
1
17. S.M.菲利普斯，神智学，第4季度，1979年，
p. 80.
18. S.M.菲利普斯，物理信件，1979年，84B， 133
19. E.莱斯特·史密斯，神智学，1980年第一季度，
P.3：另见 1975 年第 4 季度，第 103 页；第 3 季度1976
年，第 63 页；1976 年第 4 季度，第 95.