ПРАВКИ КЛИЕНТА: СТАТУС И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИЗ МАКЕТА

ООО «Комплекс-Техно», учёттепла.рф · по состоянию на 13.11.2026 · источники: 6 файлов правок клиента от 10.11 (Главная, Обследование, Проектирование, Установка, Сервис, Ремонт)

63	40	8	11	4
пунктов проверено	внесено	частично	не внесено	на обсуждение

Каждый пункт: цитата из файла клиента → статус → что сейчас в макете → скриншот узла Figma. Скриншоты сняты с макета 13.11.2026. Пункты «на обсуждение» клиент сам пометил как неоднозначные — их вносим только после решения.


02. ГЛАВНАЯ / «УСЛУГИ»

Экран Figma 98:4951 · 52:5226 · внесено 2 из 6

Не внесено

«Пустота справа от текста на первом экране (на обсуждение). Заполнить стилизованным чертежом или блоком с ключевыми цифрами («19+ лет опыта», «300+ объектов»).»

Не внесено. Справа от текста по-прежнему свободное поле. Решение (чертёж или цифры) не выбрано — ждём ответа.




Узел в Figma: 98:4979 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=98-4979

Внесено

«В абзаце сокращение «МКД» — заменить на «многоквартирного дома».»

В первом экране Главной и «Услуг» сокращения «МКД» нет, везде «многоквартирного дома».




Узел в Figma: 52:5226 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=52-5226

Внесено

«Карточки услуг в одном ряду строго одинаковой высоты, кнопки «Подробнее» на одном уровне.»

Все карточки ряда — 616 px, кнопки лежат на одной линии.




Узел в Figma: 52:5272 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=52-5272

Не внесено

«Карточка №2 («Проектирование узлов учета тепловой энергии»): заголовок занимает почти всё место и залезает на прямоугольник с цифрой 2.»

Не внесено. Заголовок по-прежнему упирается в номер «2» (зазор около 6 px). Нужно сузить заголовок или перенести номер.




Узел в Figma: 52:5295 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=52-5295

Не внесено

«Оранжевый блок «ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ» вместо 8-й карточки — «огромное цветовое пятно». На согласование: фоновая иллюстрация или другое решение.»

Не внесено, блок без изменений. Нужно ваше решение: фоновая схема, уменьшение или другой вариант.




Узел в Figma: 52:5226 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=52-5226

Частично

«Иконки в правом нижнем углу карточек в пунктирных рамках выглядят как заглушки и слишком общие. Предложены тематические иконки по услугам.»

Иконки заменены на тематические линейные (по одной на услугу, везде одинаковые). Пунктирная рамка вокруг иконки осталась. Клиент называл заглушкой именно её — решить: убрать рамку или оставить.



Узел в Figma: 52:5226 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=52-5226

03. ОБСЛЕДОВАНИЕ

Экран Figma 9:66 · внесено 8 из 11

Внесено

«Системное: заменить полосы-разделители (штриховка + линейка) на линию трубопровода с элементом (фланец, задвижка, датчик) в стиле line-art.»

Заменены все 8 разделителей страницы (линия + датчик температуры). У каждой страницы услуг свой элемент: Обследование — датчик, Проектирование — кран, Установка — фланец, Сервис — манометр, Ремонт — расходомер.




Узел в Figma: 1011:14605 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=1011-14605

Внесено

«2.1 Огромный абзац в первом экране разбить на два абзаца (текст клиента).»

Текст разбит, формулировки клиента внесены дословно.




Узел в Figma: 29:3257 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=29-3257

Внесено

«2.2 Кнопка «Заказать проект» на странице «Обследование» → «Заказать услугу» / «Заказать выезд».»

Кнопка называется «Заказать выезд».




Узел в Figma: 29:3257 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=29-3257

На обсуждение

«2.3 Блок с «пиксельным тепловизором» убрать. Вместо него интерактивная «Карта обследования ИТП»: чертёж теплового пункта и 6 точек с подсказками, заголовок «Что проверяет инженер на объекте».»

Тепловизор убран, на его месте схема обследования (размеры участка и прямые участки). «Карта ИТП» с 6 точками не нарисована — в вашем файле пункт помечен «на обсуждение». Нужен ответ: рисуем или оставляем схему.




Узел в Figma: 964:6042 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=964-6042

Частично

«3.1 «меряет» → «измеряет»; пробел в «рулеткой?Заштрихованы».»

На основной странице заголовок «Что инженер измеряет на объекте» (слово «измеряет» внесено). Заголовок переписан без «рулеткой» — клиенту нужно подтвердить. На копии экрана (178:12217) ещё старое «меряет рулеткой».




Узел в Figma: 964:6047 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=964-6047

Внесено

«3.2 Расходомер: заменить абстрактный квадрат на контурный рисунок реального прибора (цилиндр с фланцами, блок электроники сверху), без размеров и цифр.»

Расходомер перерисован в линейном стиле: цилиндр, фланцы, блок электроники. Бренд КАРАТ убран по просьбе клиента (подпись «РАСХОДОМЕР»).



Узел в Figma: 964:6042 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=964-6042

Внесено

«3.3 Иконка запорной арматуры: «кран шаровой стальной фланцевый» — с вертикальными черточками-фланцами.»

Вкладки «Рядом задвижка» в новой схеме нет, кран с фланцами нарисован в общем наборе деталей (используется на схемах других страниц).



Узел в Figma: 951:6373 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=951-6373

Внесено

«4. Блок этапов: добавить «Монтаж»; цепочка Обследование → Проект → Монтаж → Ввод узла; убрать «активный» оранжевый фон; оформить как схему (номера и стрелки).»

Цепочка 1 → 2 → 3 → 4 со стрелками, без активного фона — внесено 13.11.




Узел в Figma: 1011:15097 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=1011-15097

Внесено

«4.2 «15 РАБОЧИХ ДНЕЙ — ТУ ВЫДАНЫ» → «СРОК ВЫДАЧИ ТУ — 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ». Цифры шкалы крупнее и контрастнее.»

Подпись «Срок выдачи ТУ — 15 рабочих дней» внесена, цифры на шкале увеличены.



Узел в Figma: 964:6385 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=964-6385

Не внесено

«4.2 «ПРОВЕРЯЕМ, ЧТО ТУ ВЫПОЛНИМЫ НА МЕСТЕ» → «ОЦЕНИВАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ТУ НА ОБЪЕКТЕ».»

Не внесено. Новой формулировки нет нигде на странице; на шкале подписи этого типа остались только «Запрос в РСО» и «Срок выдачи ТУ». Нужно добавить подпись клиента.




Узел в Figma: 964:6385 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=964-6385

Внесено

«4.3 Блок слева «Давайте организуем выезд»: текст «Свяжитесь с нами — мы бесплатно проконсультируем вас без сложных терминов и навязчивых предложений, а также согласуем удобную дату и время выезда инженера».»

Текст клиента стоит (80:7409).



Узел в Figma: 80:7407 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=80-7407


04. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Экран Figma 87:7123 · внесено 4 из 5

Внесено

«2.1 Кнопки: разная высота стрелок.»

Стрелки в кнопках первого экрана на одной высоте.




Узел в Figma: 88:9875 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=88-9875

Внесено

«2.2 Абзац в первом экране разбить на два (текст клиента), «Нет согласованного проекта — нет коммерческого учёта» выделить жирным.»

Два абзаца, фраза жирная.




Узел в Figma: 88:9875 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=88-9875

Не внесено

«3.1 «монтажаПунктир» → «…до монтажа. Пунктир — проектное положение…»; «Наведите на элемент…» → «Наведите курсор или нажмите на элемент/пункт списка либо Выберите элемент».»

Вводный текст схемы убран при переходе на подсказки (по решению дизайнера 12–13.11), поэтому ни старого, ни нового текста на экране нет. Формулировку клиента надо вернуть вместе с подсказкой.




Узел в Figma: 965:6248 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=965-6248

Внесено

«3.2 Схема: перерисовать в line-art по габаритному чертежу (задвижка с фланцами, фильтр под углом, расходомер с коробкой, датчики), без подписей; тепловычислитель с окошком «ГКАЛ» и кнопками; пунктирные связи оставить.»

Схема Проектирования перерисована в функциональном виде ГОСТ 21.208 (приборы с фланцами, вычислитель, связи). Подписи убраны, описания — в подсказках при наведении.



Узел в Figma: 965:6248 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=965-6248

Внесено

«4.1 Заголовок призыва оборван — «… УЗЛА УЧЁТА Т». Написать полностью: «Закажите разработку проекта узла учёта тепловой энергии».»

Заголовок полный.



Узел в Figma: 87:7259 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=87-7259


05. УСТАНОВКА

Экран Figma 87:8177 · внесено 5 из 9

Не внесено

«2.1 Кнопки: разная высота стрелок.»

Не внесено. В первом экране Установки стрелка в белой кнопке стоит выше, чем в оранжевой (на остальных страницах они выровнены).




Узел в Figma: 88:9847 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=88-9847

На обсуждение

«2.2 Меню, текст главного блока и кнопки на страницах услуг съехали вправо — выровнять как на Главной, прижать левее.»

Не подтверждено. Левая граница заголовка и кнопок на страницах услуг и на Главной совпадает (551 px), поэтому непонятно, что именно съехало. Нужно уточнить у клиента на примере.




Узел в Figma: 88:9847 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=88-9847

Внесено

«2.3 Кнопка «Заказать проект» → «Заказать монтаж» / «Заказать установку».»

Кнопка «Заказать монтаж».




Узел в Figma: 88:9847 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=88-9847

Внесено

«2.4 «МКД» → «многоквартирного дома» (плашка «1–3 дня»).»

«в тепловом пункте многоквартирного дома».




Узел в Figma: 88:9847 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=88-9847

Внесено

«2.5 Абзац из 7 строк разбить на три абзаца (текст клиента).»

Три абзаца клиента внесены.




Узел в Figma: 88:9847 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=88-9847

Внесено

«3.1 Схема монтажа: взять иконки приборов со страницы «Проектирование»; трубы сплошные, Т1 оранжевая, Т2 тёмно-серая; приборы объёмные; бледная штриховка зоны узла; светящийся вычислитель; пунктирные связи заметнее.»

Схема «Монтаж по шагам» собрана на тех же приборах, что и ГОСТ-схема. Т1 оранжевая, Т2 тёмно-серая, приборы объёмные.




Узел в Figma: 948:9142 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=948-9142

Не внесено

«3.2 Текст в шапке схемы: «учётаПодача» → пробел; заменить на «Смонтированный узел учёта. Теплоноситель поступает по подающему трубопроводу (Т1)… Наведите курсор или нажмите на элемент схемы, чтобы узнать подробности».»

Не внесено. Шапка схемы в новом макете другая (заголовок про монтаж по шагам), текста клиента на экране нет. Нужно решить, ставить ли его над схемой.



Узел в Figma: 948:9143 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=948-9143

Частично

«4.1 «Как мы работаем», шаг 4 «Опытная эксплуатация»: в Figma всё «съехало» — сделать как на GitHub.»

Блок «3 суток / 7 суток» восстановлен. Видны два дефекта: в шаге 6 печать налезает на текст; на линейке слева есть лишний маркер без карточки (около шага 4).



Узел в Figma: 94:10300 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=94-10300

Внесено

«5.1 Заголовок призыва оборван — написать «Доверьте установку узла учёта тепловой энергии профессионалам».»

Заголовок полный.



Узел в Figma: 87:8313 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=87-8313


06. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Экран Figma 87:9037 · внесено 10 из 14

Внесено

«2.1 Кнопки: разная высота стрелок.»

Выровнены.



Узел в Figma: 88:9889 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=88-9889

Внесено

«2.3 Кнопка «Заказать проект» → «Заказать услугу».»

«Заказать услугу».




Узел в Figma: 88:9889 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=88-9889

Внесено

«2.5 Абзац из 8 строк разбить на два (текст клиента).»

Два абзаца клиента внесены.




Узел в Figma: 88:9889 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=88-9889

Внесено

«2.6 Выделение цветом: оранжевым выделено «УЧЁТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (УУТЭ)», а слово «УЗЛОВ» осталось чёрным — выделить фразу целиком.»

Оранжевым выделено «УЗЛОВ УЧЁТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (УУТЭ)» целиком.




Узел в Figma: 88:9897 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=88-9897

Внесено

«3.1 Шапка блока с таймлайном: «узла учётаДля» → пробел и точка; заменить текст: «...Для многоквартирных домов достаточно ежеквартальных выездов... Для промышленных предприятий и котельных — ежемесячно. Наведите курсор или нажмите на шкалу».»

Лид с текстом клиента стоит над шкалой.




Узел в Figma: 1011:14981 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=1011-14981

Частично

«3.2 Шкала: добавить ежемесячные точки на каждый месяц, легче ежеквартальных ромбиков; оранжевый ромб самый крупный; в июне и сентябре не две плашки, а одна объединённая.»

Шкала с ежемесячными точками, ромбами и оранжевым предсезонным ромбом внесена 13.11. Объединённая плашка есть только в HTML-прототипе (season.html); в Figma шкала статичная, без плашек.




Узел в Figma: 950:6590 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=950-6590

Внесено

«3.3 Легенда из 4 пунктов (штриховка, пустой ромбик, точка, оранжевый ромб), знаки совпадают с графиком.»

Легенда из 4 пунктов, знаки совпадают со шкалой.




Узел в Figma: 1011:15075 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=1011-15075

Не внесено

«4.1 Картинка «Почему обслуживание нужно даже новому узлу»: взять схему с GitHub, светлая штриховка и собранная легенда; добавить белую плашку под «ВЫ УЗНАЕТЕ ОБ ЭТОМ ИЗ СЧЁТА»; подписи «Выезд» опустить под ромбики.»

Не внесено. В блоке стоит прежний график погрешности («без обслуживания» / «с обслуживанием»); подписей «Выезд» и фразы про счёт в нём нет. Нужна ссылка на ту схему с GitHub, которую клиент имеет в виду.



Узел в Figma: 94:10838 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=94-10838

Внесено

«5.1 Подзаголовки разделов: жирные, крупнее, оранжевые.»

Оранжевые жирные подзаголовки внесены.

ЧТО ВХОДИТ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УЗЛОВ УЧЁТА

Техническое обслуживание обеспечивает метрологическую исправность узла учёта и соответствие нормативам. Все работы выполняем строго по регламенту, разработанному с учётом метрологических требований производителей оборудования.

ОПЛОМБИРОВАНИЕ

ЧТО ПЛОМБИРУЮТ НА УЗЛЕ

Пломбы ставит представитель РСО при допуске узла. Их целостность проверяют перед каждым отопительным сезоном.




Рис. 1. Что пломбируют на узле учёта

Регулярные выезды на объект:

01 Визуальный осмотр узла: состояние оборудования, пломб, кабельных линий, шкафа учёта.

02 Проверка работоспособности каналов измерений — расходомеров, термопреобразователей, датчиков давления.

03 Контроль состояния первичных преобразователей — очистка от загрязнений, проверка отсутствия отложений на гильзах.

04 Проверка герметичности соединений, состояния запорной арматуры.

05 Контроль сроков межповерочных интервалов — напоминаем заранее.

Работа с тепловычислителем:

01 Проверка настроечной базы данных — соответствие текущим параметрам теплоносителя и температурному графику.

02 Контроль архивов: часовых, суточных, месячных. Проверяем, что данные не теряются.

03 Проверка часов реального времени тепловычислителя.

04 Считывание и передача показаний в РСО (по согласованию).

05 Обновление настроек при переходе на летний и зимний режимы.

Устранение неисправностей:

01 Диагностика при выявлении отклонений в работе узла учёта тепловой энергии.

02 Регламентные профилактические работы — очистка, проверка контактов, контроль герметичности, проверка работоспособности каналов.

03 Формирование дефектной ведомости — если выявлена неисправность, фиксируем её и указываем, что требуется: замена датчика, поверка, замена расходомера или тепловычислителя.

04 Внеплановые выезды при аварийных ситуациях — по условиям договора.

05 Организация замены и поверки — при необходимости берём на себя замену вышедших из строя приборов и организацию поверки «под ключ» с переоформлением всех документов и внесением данных о поверке в базу ФГИС «АРШИН».

Важно: мы не «ремонтируем» средства измерений — это требует отдельной лицензии и выполняется только специализированными организациями. Наша задача — вовремя выявить проблему и дать вам готовое решение.

Если оборудование вышло из строя, мы **отправляем его на завод-изготовитель или в аккредитованную сервисную организацию** — там ремонт выполнят по заводской технологии, с проверкой всех параметров и сохранением гарантии. После ремонта прибор проходит поверку, возвращается на объект, монтируется и вводится в эксплуатацию. Вы получаете работающий узел учёта и полный комплект документов.

Узел в Figma: 94:11334 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=94-11334

Частично

«5.2 Списки: линии-разделители укоротить и сделать светлее; обводка номеров контрастнее (оранжевая); сократить интервалы.»

Линии укорочены, номера в оранжевой рамке, интервалы уменьшены. Линия под подзаголовком каждого списка по-прежнему на всю ширину.

ЧТО ВХОДИТ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УЗЛОВ УЧЁТА

Техническое обслуживание обеспечивает метрологическую исправность узла учёта и соответствие нормативам. Все работы выполняем строго по регламенту, разработанному с учётом метрологических требований производителей оборудования.

ОПЛОМБИРОВАНИЕ

ЧТО ПЛОМБИРУЮТ НА УЗЛЕ

Пломбы ставит представитель РСО при допуске узла. Их целостность проверяют перед каждым отопительным сезоном.




Рис. 1. Что пломбируют на узле учёта

Регулярные выезды на объект:

01 Визуальный осмотр узла: состояние оборудования, пломб, кабельных линий, шкафа учёта.

02 Проверка работоспособности каналов измерений — расходомеров, термопреобразователей, датчиков давления.

03 Контроль состояния первичных преобразователей — очистка от загрязнений, проверка отсутствия отложений на гильзах.

04 Проверка герметичности соединений, состояния запорной арматуры.

05 Контроль сроков межповерочных интервалов — напоминаем заранее.

Работа с тепловычислителем:

01 Проверка настроечной базы данных — соответствие текущим параметрам теплоносителя и температурному графику.

02 Контроль архивов: часовых, суточных, месячных. Проверяем, что данные не теряются.

03 Проверка часов реального времени тепловычислителя.

04 Считывание и передача показаний в РСО (по согласованию).

05 Обновление настроек при переходе на летний и зимний режимы.

Устранение неисправностей:

01 Диагностика при выявлении отклонений в работе узла учёта тепловой энергии.

02 Регламентные профилактические работы — очистка, проверка контактов, контроль герметичности, проверка работоспособности каналов.

03 Формирование дефектной ведомости — если выявлена неисправность, фиксируем её и указываем, что требуется: замена датчика, поверка, замена расходомера или тепловычислителя.

04 Внеплановые выезды при аварийных ситуациях — по условиям договора.

05 Организация замены и поверки — при необходимости берём на себя замену вышедших из строя приборов и организацию поверки «под ключ» с переоформлением всех документов и внесением данных о поверке в базу ФГИС «АРШИН».

Важно: мы не «ремонтируем» средства измерений — это требует отдельной лицензии и выполняется только специализированными организациями. Наша задача — вовремя выявить проблему и дать вам готовое решение.

Если оборудование вышло из строя, мы **отправляем его на завод-изготовитель или в аккредитованную сервисную организацию** — там ремонт выполнят по заводской технологии, с проверкой всех параметров и сохранением гарантии. После ремонта прибор проходит поверку, возвращается на объект, монтируется и вводится в эксплуатацию. Вы получаете работающий узел учёта и полный комплект документов.

Узел в Figma: 94:11334 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=94-11334

Внесено

«5.3 Блок «Важно» оформить акцентной плашкой (отступы, «отправляем его на завод-изготовитель...» жирным или оранжевым).»

Плашка с оранжевой полосой, фраза выделена.

ЧТО ВХОДИТ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УЗЛОВ УЧЁТА

Техническое обслуживание обеспечивает метрологическую исправность узла учёта и соответствие нормативам. Все работы выполняем строго по регламенту, разработанному с учётом метрологических требований производителей оборудования.

ОПЛОМБИРОВАНИЕ

ЧТО ПЛОМБИРУЮТ НА УЗЛЕ

Пломбы ставит представитель РСО при допуске узла. Их целостность проверяют перед каждым отопительным сезоном.




Рис. 1. Что пломбируют на узле учёта

Регулярные выезды на объект:

01 Визуальный осмотр узла: состояние оборудования, пломб, кабельных линий, шкафа учёта.

02 Проверка работоспособности каналов измерений — расходомеров, термопреобразователей, датчиков давления.

03 Контроль состояния первичных преобразователей — очистка от загрязнений, проверка отсутствия отложений на гильзах.

04 Проверка герметичности соединений, состояния запорной арматуры.

05 Контроль сроков межповерочных интервалов — напоминаем заранее.

Работа с тепловычислителем:

01 Проверка настроечной базы данных — соответствие текущим параметрам теплоносителя и температурному графику.

02 Контроль архивов: часовых, суточных, месячных. Проверяем, что данные не теряются.

03 Проверка часов реального времени тепловычислителя.

04 Считывание и передача показаний в РСО (по согласованию).

05 Обновление настроек при переходе на летний и зимний режимы.

Устранение неисправностей:

01 Диагностика при выявлении отклонений в работе узла учёта тепловой энергии.

02 Регламентные профилактические работы — очистка, проверка контактов, контроль герметичности, проверка работоспособности каналов.

03 Формирование дефектной ведомости — если выявлена неисправность, фиксируем её и указываем, что требуется: замена датчика, поверка, замена расходомера или тепловычислителя.

04 Внеплановые выезды при аварийных ситуациях — по условиям договора.

05 Организация замены и поверки — при необходимости берём на себя замену вышедших из строя приборов и организацию поверки «под ключ» с переоформлением всех документов и внесением данных о поверке в базу ФГИС «АРШИН».

Важно: мы не «ремонтируем» средства измерений — это требует отдельной лицензии и выполняется только специализированными организациями. Наша задача — вовремя выявить проблему и дать вам готовое решение.


Если оборудование вышло из строя, мы **отправляем его на завод-изготовитель или в аккредитованную сервисную организацию** — там ремонт выполнят по заводской технологии, с проверкой всех параметров и сохранением гарантии. После ремонта прибор проходит поверку, возвращается на объект, монтируется и вводится в эксплуатацию. Вы получаете работающий узел учёта и полный комплект документов.

Узел в Figma: 94:11334 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=94-11334

Внесено

«5.4 К трём подзаголовкам сервиса («Диспетчеризация», «Документальное сопровождение», «Консультации») добавить line-art иконки (сервер, документ, диалог).»

Иконки добавлены 13.11 рядом с каждым подзаголовком.



Узел в Figma: 1011:14823 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=1011-14823

На обсуждение

««Когда обслуживание критично»: три карточки в две колонки, третья одна — «дыра» справа (на обсуждение, не критично).»

Без изменений, ждём решения (оставить как есть или перестроить сетку).




Узел в Figma: 94:12271 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=94-12271

Внесено

«5.2 Выделения в карточках: жирным — «предсезонная диагностика», «в течение 24–48 часов», «документ для РСО», «За 30 дней уведомляем», «с минимальным отключением»; оранжевым — «начислить по нормативу за весь период неисправности», «переводит на норматив».»

Все выделения внесены.



Узел в Figma: 94:12271 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=94-12271


07. РЕМОНТ, ЗАМЕНА, РЕКОНСТРУКЦИЯ

Экран Figma 87:10358 · внесено 11 из 18

Внесено

«2.1 Кнопки: разная высота стрелок.»

Выровнены.




Узел в Figma: 88:9861 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=88-9861

Внесено

«2.3 Кнопка «Заказать проект» → «Заказать услугу».»

«Заказать услугу».



Узел в Figma: 88:9861 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=88-9861

Не внесено

«3.1 Шапка схемы: «работПереключите» → «…варианте работ. Переключите…»; «Переключите вариант» → «Выберите вариант».»

Не внесено. Лид схемы переписан («Что меняется на узле при реконструкции…»), фразы «Выберите вариант» нет, на экране только переключатель «Было / Стало».



Узел в Figma: 951:6374 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=951-6374

Внесено

«3.2 / 4.1 / 5.2 Единый стиль иконок на схеме: задвижки с фланцами, расходомер — цилиндр с коробкой сверху.»

На схеме те же приборы, что и на остальных страницах.




Узел в Figma: 951:6373 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=951-6373

Частично

«3.3 У расходомера на «Было» стрелку развернуть вверх (прибор изъят), плашку «СНЯТ В РЕМОНТ» заменить на «Демонтирован в ремонт».»

Стрелка развёрнута вверх. Подпись в рисунке по-прежнему «ПРИБОР СНЯТ С УЧЁТА — ЗАМЕНА»; формулировки «Демонтирован в ремонт» нет.




Узел в Figma: 951:6679 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=951-6679

Не внесено

«3.4 / 5.2 Оранжевая штриховка зоны узла слишком агрессивная — сделать бледнее (светло-серой).»

Не внесено. Штриховка на прямых участках по-прежнему оранжевая.



Узел в Figma: 951:6373 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=951-6373

Не внесено

«5. Вкладка «Реконструкция» с размерными линиями; подписи потоков: слева под Т1 «От теплосети», над Т2 «В теплосеть»; справа под Т1 «К потребителю», над Т2 «От потребителя».»

Не внесено. Вкладка «Реконструкция» заменена переключателем «Было / Стало», размерных линий и подписей потоков в Figma нет. Нужно решить, возвращаем ли третье состояние.




Узел в Figma: 951:6373 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=951-6373

На обсуждение

«6.1 «5 ситуаций»: пятая карточка одна в третьем ряду, «дыра» справа (на обсуждение).»

Без изменений, ждём решения.




Узел в Figma: 87:10374 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=87-10374

Внесено

«6.2 В карточках выделить жирным или оранжевым ключевые фразы (по списку клиента).»

Все выделения внесены.




Узел в Figma: 87:10374 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=87-10374

Внесено

«6.3 В каждую карточку добавить line-art иконку (РСО — документ с крестом, поверка — манометр, нагрузки — график вверх, устаревание — коробка, срок службы — часы).»

Пять иконок добавлены 13.11.




Узел в Figma: 87:10374 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=87-10374

Частично

«7.1 «Три варианта решения»: внутри карточек нет текста — добавить тизер на 1–2 предложения; на усмотрение — иконки.»

Тизеры и иконки добавлены. Тексты тизеров написаны нами, клиент их не согласовывал.




Узел в Figma: 87:10908 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=87-10908

Внесено

«8.1 Заголовки трёх блоков в едином цвете (сейчас в первом «Ремонт узла учёта» оранжевым, остальные чёрные).»

Все три заголовка тёмные.



РЕМОНТ УЗЛА УЧЁТА: ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ

Текущий ремонт — при внезапных сбоях

Выполняется, когда узел учёта в целом работает, но что-то вышло из строя:

01 **Тепловычислитель «завис»** или обнулил архив.

02 **Расходомер перестал выдавать показания.**

03 **Датчик температуры или давления вышел из строя.**

04 Нарушена целостность кабельных линий.

05 Сбой канала передачи данных в РСО или ГИС ЖКХ.

В этих случаях мы выезжаем на объект, диагностируем причину и на месте устраняем неисправность: меняем датчик, восстанавливаем кабельную линию, перезагружаем или перенастраиваем тепловычислитель. После ремонта формируем акт с описанием причины сбоя и проведённых работ — документ для РСО.

Капитальный ремонт — когда накопился износ

Если текущий ремонт не помогает, а полная замена ещё не нужна — это случай капитального ремонта. Он требуется, когда узел учёта длительное время эксплуатировался без обслуживания, **погрешность вышла за допустимые пределы**, а отдельные приборы не подлежат восстановлению.

Капитальный ремонт — промежуточный вариант между текущим ремонтом и полной заменой. Мы сохраняем работоспособные элементы (тепловычислитель, шкаф учёта, часть датчиков) и заменяем только то, что выработало ресурс: расходомеры, кабельные линии, гильзы термопреобразователей. Это **дешевле полной замены** узла, но возвращает системе метрологическую точность.

Что входит в капитальный ремонт:

01 Полное обследование узла с проверкой каждого канала измерений.

02 Замена приборов, не подлежащих поверке или ремонту.

03 Замена кабельных линий, клеммных соединений, гильз термопреобразователей.

04 Очистка или замена первичных преобразователей расходомеров.

05 Проверка и обновление настроечной базы тепловычислителя.

06 Ввод узла в эксплуатацию с подачей документов в РСО.

Важно: мы не «ремонтируем» средства измерений — это требует отдельной лицензии. Если прибор вышел из строя, мы **отправляем его на завод-изготовитель или в аккредитованную сервисную организацию**. Там ремонт выполнят по заводской технологии, с сохранением гарантии. После ремонта прибор проходит поверку, возвращается на объект, монтируется и вводится в эксплуатацию.

Узел в Figma: 94:6290 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=94-6290

Внесено

«8.2 Подзаголовки («Текущий ремонт», «Что входит в замену» и т. д.): жирные, крупнее, оранжевые.»

Оранжевые жирные подзаголовки.

РЕМОНТ УЗЛА УЧЁТА: ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ

Текущий ремонт — при внезапных сбоях

Выполняется, когда узел учёта в целом работает, но что-то вышло из строя:

01 **Тепловычислитель «завис»** или обнулил архив.

02 **Расходомер перестал выдавать показания**.

03 **Датчик температуры или давления вышел из строя**.

04 Нарушена целостность кабельных линий.

05 Сбой канала передачи данных в РСО или ГИС ЖКХ.

В этих случаях мы выезжаем на объект, диагностируем причину и на месте устраняем неисправность: меняем датчик, восстанавливаем кабельную линию, перезагружаем или перенастраиваем тепловычислитель. После ремонта формируем акт с описанием причины сбоя и проведённых работ — документ для РСО.

Капитальный ремонт — когда накопился износ

Если текущий ремонт не помогает, а полная замена ещё не нужна — это случай капитального ремонта. Он требуется, когда узел учёта длительное время эксплуатировался без обслуживания, **погрешность вышла за допустимые пределы**, а отдельные приборы не подлежат восстановлению.

Капитальный ремонт — промежуточный вариант между текущим ремонтом и полной заменой. Мы сохраняем работоспособные элементы (тепловычислитель, шкаф учёта, часть датчиков) и заменяем только то, что выработало ресурс: расходомеры, кабельные линии, гильзы термопреобразователей. Это **дешевле полной замены** узла, но возвращает системе метрологическую точность.

Что входит в капитальный ремонт:

01 Полное обследование узла с проверкой каждого канала измерений.

02 Замена приборов, не подлежащих поверке или ремонту.

03 Замена кабельных линий, клеммных соединений, гильз термопреобразователей.

04 Очистка или замена первичных преобразователей расходомеров.

05 Проверка и обновление настроечной базы тепловычислителя.

06 Ввод узла в эксплуатацию с подачей документов в РСО.


Важно: мы не «ремонтируем» средства измерений — это требует отдельной лицензии. Если прибор вышел из строя, мы **отправляем его на завод-изготовитель или в аккредитованную сервисную организацию**. Там ремонт выполнят по заводской технологии, с сохранением гарантии. После ремонта прибор проходит поверку, возвращается на объект, монтируется и вводится в эксплуатацию.

Узел в Figma: 94:6290 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=94-6290

Частично

«8.3 Списки: линии укоротить и сделать светлее, обводка номеров контрастнее, интервалы меньше.»

Линии укорочены, номера в оранжевой рамке. Линия под подзаголовком — на всю ширину.



Узел в Figma: 94:6290 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=94-6290

Внесено

«8.4 Выделения: блок «Ремонт» — жирным «Тепловычислитель «завис»», «Расходомер перестал выдавать показания», «Датчик вышел из строя», «погрешность вышла за допустимые пределы»; оранжевым «дешевле полной замены».»

Все выделения внесены.

РЕМОНТ УЗЛА УЧЁТА: ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ

Текущий ремонт — при внезапных сбоях

Выполняется, когда узел учёта в целом работает, но что-то вышло из строя:

01 **Тепловычислитель «завис»** или обнулил архив.

02 **Расходомер перестал выдавать показания.**

03 **Датчик температуры или давления вышел из строя.**

04 Нарушена целостность кабельных линий.

05 Сбой канала передачи данных в РСО или ГИС ЖКХ.

В этих случаях мы выезжаем на объект, диагностируем причину и на месте устраняем неисправность: меняем датчик, восстанавливаем кабельную линию, перезагружаем или перенастраиваем тепловычислитель. После ремонта формируем акт с описанием причины сбоя и проведённых работ — документ для РСО.

Капитальный ремонт — когда накопился износ

Если текущий ремонт не помогает, а полная замена ещё не нужна — это случай капитального ремонта. Он требуется, когда узел учёта длительное время эксплуатировался без обслуживания, **погрешность вышла за допустимые пределы**, а отдельные приборы не подлежат восстановлению.

Капитальный ремонт — промежуточный вариант между текущим ремонтом и полной заменой. Мы сохраняем работоспособные элементы (тепловычислитель, шкаф учёта, часть датчиков) и заменяем только то, что выработало ресурс: расходомеры, кабельные линии, гильзы термопреобразователей. Это **дешевле полной замены** узла, но возвращает системе метрологическую точность.

Что входит в капитальный ремонт:

01 Полное обследование узла с проверкой каждого канала измерений.

02 Замена приборов, не подлежащих поверке или ремонту.

03 Замена кабельных линий, клеммных соединений, гильз термопреобразователей.

04 Очистка или замена первичных преобразователей расходомеров.

05 Проверка и обновление настроечной базы тепловычислителя.

06 Ввод узла в эксплуатацию с подачей документов в РСО.

Важно: мы не «ремонтируем» средства измерений — это требует отдельной лицензии. Если прибор вышел из строя, мы **отправляем его на завод-изготовитель или в аккредитованную сервисную организацию**. Там ремонт выполнят по заводской технологии, с сохранением гарантии. После ремонта прибор проходит поверку, возвращается на объект, монтируется и вводится в эксплуатацию.

Узел в Figma: 94:6290 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=94-6290

Внесено

«8.4 Блок «Замена» (4 случая): жирным «Оборудование выработало ресурс», «Поверка не пройдена», «Экономическая нецелесообразность ремонта», «Изменение требований РСО»; оранжевым «РСО не принимает его показания», «замена выгоднее».»

Все выделения внесены.




Узел в Figma: 94:6790 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=94-6790

Внесено

«8.4 Блок «Реконструкция» (5 пунктов): жирным «Изменились тепловые нагрузки», «РСО изменила требования к узлу», «Действующая схема не обеспечивает корректный учёт», «Узел физически изношен настолько», «Требуется интеграция узла в АСУ ТП»; оранжевым «показания постоянно искажены».»

Все выделения внесены.



Узел в Figma: 94:7260 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=94-7260

Внесено

«8.5 Блок «Важно» — акцентная плашка.»

Плашка с оранжевой полосой, фраза выделена.

РЕМОНТ УЗЛА УЧЁТА: ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ

Текущий ремонт — при внезапных сбоях

Выполняется, когда узел учёта в целом работает, но что-то вышло из строя:

01 **Тепловычислитель «завис»** или обнулил архив.

02 **Расходомер перестал выдавать показания.**

03 **Датчик температуры или давления вышел из строя.**

04 Нарушена целостность кабельных линий.

05 Сбой канала передачи данных в РСО или ГИС ЖКХ.

В этих случаях мы выезжаем на объект, диагностируем причину и на месте устраняем неисправность: меняем датчик, восстанавливаем кабельную линию, перезагружаем или перенастраиваем тепловычислитель. После ремонта формируем акт с описанием причины сбоя и проведённых работ — документ для РСО.

Капитальный ремонт — когда накопился износ

Если текущий ремонт не помогает, а полная замена ещё не нужна — это случай капитального ремонта. Он требуется, когда узел учёта длительное время эксплуатировался без обслуживания, **погрешность вышла за допустимые пределы**, а отдельные приборы не подлежат восстановлению.

Капитальный ремонт — промежуточный вариант между текущим ремонтом и полной заменой. Мы сохраняем работоспособные элементы (тепловычислитель, шкаф учёта, часть датчиков) и заменяем только то, что выработало ресурс: расходомеры, кабельные линии, гильзы термопреобразователей. Это **дешевле полной замены** узла, но возвращает системе метрологическую точность.

Что входит в капитальный ремонт:

01 Полное обследование узла с проверкой каждого канала измерений.

02 Замена приборов, не подлежащих поверке или ремонту.

03 Замена кабельных линий, клеммных соединений, гильз термопреобразователей.

04 Очистка или замена первичных преобразователей расходомеров.

05 Проверка и обновление настроечной базы тепловычислителя.

06 Ввод узла в эксплуатацию с подачей документов в РСО.

Важно: мы не «ремонтируем» средства измерений — это требует отдельной лицензии. Если прибор вышел из строя, мы **отправляем его на завод-изготовитель или в аккредитованную сервисную организацию**. Там ремонт выполнят по заводской технологии, с сохранением гарантии. После ремонта прибор проходит поверку, возвращается на объект, монтируется и вводится в эксплуатацию.

Узел в Figma: 94:6290 · https://www.figma.com/design/afhjmp3eRNMG3RdmToLG1f/?node-id=94-6290