

Hjälpmedel och tillbehör FÖR SÖMNADEN

beställes bäst från närmaste SINGER-butik (se förteckningen å sista sidan)
eller direkt från SINGER Co. SYMASKINS AKTIEBOLAG,
Box 163 84, Stockholm 16, Tel. 23 16 15.

Singer symaskinsmotor kan användas på varje symaskin och sparar både arbete, tid och pengar. En gammal trampmaskin kan också moderniseras till en »Lilla Elektriska» genom att förses med motor, lampa, sockel och väska.

Singerlampan monteras direkt på maskinen och lyser direkt på arbetet under nålen, samtidigt som den skonar ögonen.

Singer symaskinsnålar äro på kolven märkta »Simanco». Det är synnerligen viktigt, att endast dessa, alltså Singernålar, användas till varje Singer symaskin, om maskinen skall arbeta perfekt. Singernålarna passar även till symaskiner av de flesta andra fabrikat.

Singer symaskinsolja. Använd uteslutande Singer syrfria symaskinsolja, som icke bekar sig.

Singer motorfett. För smörjning av motorn får icke användas annat än Singer motorfett — alltså aldrig symaskinsolja.

Singer Provdocka är en utomordentlig hjälp för den, som syr åt sig själv. — I Singer-butikerna utföres den efter kundens egen figur, så att man kan »prova på sig själv». Den levereras även som standardprovdocka i varje önskad storlek.

Singer systol är en modern, gedigen stol och en utmärkt komplettering till symaskinen. Den är 480 mm.

hög $\times 435 \times 380$ mm. Under sitsen finns en urtagbar förvaringslåda med fack för sysaker. — Finnes i ljus eller mörk björk och med släta eller refflade ben. Sitsen klädd med prima tyg.

SINGER-APPARATER:

Knapphålsapparaten syr med stor precision knapphål i varierande storlekar i såväl tunt som tjockt material. Den är lätt att ställa in och syr knapphål automatiskt.

Blixtlåsfoten syr fast blixtlåset utan risk att nålen skadas.

Sick-sackapparaten kastar sömmar i allt slags material, fäller in spetsar och applikationer och syr garneringssöm i varierande mönster. Den syr täta eller glesa styng alltefter önskan och är lätt att sköta. En större och en mindre modell finnes, båda försedda med mönsterhjul för automatiskt utförande av vackra dekorationssömmar.

Blindstyngsapparaten syr så gott som osynliga fällar.

Vaddérmåttet syr matelassé i raka linjer. Om linjalen tages bort, kan man med hjälp av foten sy matelassébroderi i figurer.

Den ställbara fällvikaren fäller handdukar, servetter, lakan, gardiner och andra textilier till hemmet. Omställbar för olika fällbredder.

Den fasta fällvikaren finnes för 3 olika fällbredder. Den fällar handdukar och servetter, gardiner, näsdukar m. m., syr fast en spets samtidigt med fällning på t. ex. volanger och syr även mycket fina stråveck samt fällsöm.

Kantapparaten användes för påsyning av kantband som dekorativa avslutningar; oftast i avvikande färg.

Kantstickningsapparaten användes för att foga samman spetsar i flera rader, eller för hopsättning av spetsar med tygremsor, som äro nervikta, eller fällade. Vid stickning längst ut i en kant är den till stor hjälp.

Veckbrytaren syr veck, breda och smala i jämna rader. Den är ställbar med en graderad skala, som avser bredden på vecket.

Medgående pressarfoten för hopsyning av plast och nylon utan att materialet förskjuter sig.

Rynkapparaten rynkar med stor precision. Den är ställbar dels för olika rynkmängd och dels för s. k. grupprynkning. Rynkning kan också ske samtidigt som rynkpartiet stickas fast mot slätt tyg.

Rynkfoten användes för rynkning, särskilt då det gäller flera parallella rader. Rynkmängden regleras genom ändring av stynglängden och överträdspänningen.

Rya-apparaten för sömnad av rya-arbeten är en gaffel med en skåra i mitten och försedd med en liten kniv. Garnet lindas tätt omkring gaffeln, som placeras mellan pressarfoten och bottenväven, varefter faststickning av garnet sker i gaffelns skåra. Kniven skär av garnet, då gaffeln drages ut.

Strumpstopparen består av en bred, något konkav ring och en spiralfjäder. Strumpan lindas upp på ringen, varefter fjädern sättes fast om strumpan. Strumpstopparen, som har ett litet urtag, föres in under stoppfoten bakifrån, varpå själva stoppningen kan börja. Den är även användbar för annan stoppning.

Stoppfoten användes vid stoppning av strumpor, underkläder och linneförråd. Den är lätt fjädrande och kan ställas in efter materialets grovlek.

Linjalen underlättar all rakstickning. Den skruvas fast till höger om pressarfoten och styr arbetet.

Snedmättet sättes fast på saxen vid klippning av snedremsor i olika bredder.

Nålträdaren trär på tråden i symaskinsnålen och kan även användas vid trädning av en vanlig synål.

ANDRA HJÄLPMEDEL.

Broderbågen användes för uppspänning av arbetet vid stoppning och brodering. Ny modell i plast.

Gummimatta för trampan gör trampningen behagligare.

Gummimatta, att placeras under en liten elektrisk symaskin. Skyddar bordsytan.

Mattskydd för ställningen skyddar underliggande matta.

Rengöringspensel är outhärdlig, när det gäller att avlägsna damm och ludd, som fastnat i maskinen, särskilt i spolhysan. Bör finnas till varje symaskin.

»**Nål-o-Tråd**» är ett syetui i miniatyr av plast för damväskan. Längd 6 cm.

Kjolvätare för nålmarkering är en god hjälp vid uppläggning av kjolar. Den är ställbar för olika kjollängder och sluter om kjolkanten, varvid knappnålar sätts in i en liten skåra för markering av längden.

Kjolvätare för kritmarkering är outhärdlig för den som provar på sig själv utan hjälp. Pulveriserad krita stötes ut ur ett munstycke, då man trycker på en gummiboll, och markerar kjolens längd med kritstreck.

»**Piggelina**» nåldyna med plasthållare att fästas runt symaskinsarmen eller handleden.

SAXAR (en Singerspecialitet):

Brodérsax, böjd

Brodérsax, rak

Hushållssax, vanlig

Hushållssax, reffelslipad

Knapphålssax

Skräddarsax

Tillklippningssax

Uddsaxen klipper materialet i jämna uddar och gör i många fall handkastning överflödig. En fäll kan först jämnas med uddsaxen, innan den korsas upp och då man syr textilier för hemmet kan vackra avslutningar åstadkommas i taft, chintz, filt m. m.

Silkespolhållaren håller silkespolen vågrätt, vilket underlättar avspolningen.

Syskrin av plast i modernaste utförande.

PRESSNINGSUTRUSTNING:

Strykjärn, Termostatjärnet (endast för växelström) kan ställas in för olika värme och håller konstant temperatur.

Singer Strykjärnsfot, ny modell, brandsäker, med hållare för sladden.

Sladdhållaren skruvas fast i strykbrädan och hindrar sladden att komma i vägen för strykjärnet.

Strykbord, hopfällbart, med stålörarsben, med eller utan ärmstock. Mycket omtyckt.

Pressbräda (pressbäst) består av både pressbräda och ärmstock. Den är hopfällbar och överklädd med avtagbar klädsel.

Kantpressen är en god hjälp vid pressning av sömkanter och hörn, särskilt vid vändsyning av kra-
gar, manschetter, skärp o. d.

Sammetspressen användes för pressning av sammet och ylleyger med lugg, som lätt blir blanka. Tyget lägges med rätan mot sammetspressen, varefter pressningen utföres som vanligt.

Pressvamp med plastbehållare för vattnet. Senaste nyhet.

Pressvanten trädes över handen eller sättes på ärmstocken vid pressning av ärmkullar, axlar, fickor och andra för pressning svåråtkomliga ställen på ett plagg.

»*Vapostir*». Kemiskt preparerad pressduk.
En utmärkt nyhet.

MÖNSTER OCH SYBÖCKER:

Singer Sybok är ett koncentrat av sömnadsvetande. Den innehåller kortfattade beskrivningar på allt som förekommer inom modern klädsömnad. Till texten hör ett stort antal överskådliga och lättfattliga illustrationer.
Pris endast Kr. 1: 50.

Singer Hålsömsbäfte. 286 utsökt vackra, gamla svenska hålsömsmönster.

Korsstyngsbok, Abrahamssons.

Märkbok, Abrahamssons.

»*Stil*»-mönster

Singer Barnsymaskin Inte bara en leksak — den kan också sy »riktigt». Svart, röd el. blå.

Dockskåpssymaskin, Singer-modell i plast.
Pris Kr. 2: —.

SYBEHÖR m.m.:

Blixtlås

Brodérbågar i trä el. plast

Fingerborgar i metall el. plast

Hakar och byskor

»Hema» busmoderstol

Kjolvakar

Knappnålar, vanliga och med glashuvud

Markeringspapper, gult el. blått

Måttband

Mönsterpapper

Patentbyxknappen »Cleo»

Reparationsnålar för hemmet (5 olika,
för madrasser, överdrag m. m.)

Ritshjul (Mönstersporrar)

Skräddarkrita

Snedremсор

Sprättniven »Quicksprätt»

»*Stoppband*» för stoppning av linne. — En ut-
märkt hjälp särskilt vid stoppning av större hål.

Synålar, vanliga och »självtredande»

Sypullan »Laura»

Säkerhetsnålar

Tryckknappar

TRÅD m.m.:

Sytråd

Merceriserad sytråd

Stopptråd

Träckeltråd

Nylontråd — *Nyhet* — *i färger*

Rayatråd

Sysilke

Lastictråd (Shirlastic) kan vid många till-
fällen användas för åstadkommande av rynkning,
som är elastisk. Man kan rynka såväl i jämna rader
som i figurer.

Björntråd

Linnetråd

Sueciatråd

Matelasségarn

Stoppgarn

Singer å nedanstående platser

	Telefon		Telefon		Telefon
Alingsås	32 91	Kristianstad	102 08	Sundsvall	132 49
Borås	200 46, 104 63	Landskrona	867	Söderhamn	25 14
Eskilstuna	314 91	Lidköping	239 00	Södertälje	315 71
Falun	931	Linköping	210 70	Trelleborg	39 76
Gävle	204 43	Luleå	123 32	Trollhättan	118 50
Göteborg:		Malmö	731 90	Uddevalla	104 63
Ö. Hamngatan 33	11 35 66, 13 16 22	Motala		Umeå	479
Karl Gustafsgatan 1 B ..	13 32 19	Norrköping	204 84	Uppsala	308 79
Halmstad	105 64	Nybro	104 03	Visby	103 49
Hudiksvall	434	Oskarshamn		Vänersborg	126 68
Hälsingborg	107 15	Skellefteå	125 57	Örebro	11 03 53
Jönköping	100 94	Stockholm:		Örnsköldsvik	39 50
Kalmar	132 23			Östersund	194 53
Karlskrona	65	Hamngatan 16 .	23 16 15, 20 59 70		
Karlstad	110 82	Kungsgatan 58	11 58 73		
Katrineholm	106 88	Rådmansgatan 22	21 14 30		