


Claude Code: Remote Control 完全ガイド

ローカル環境を、どこでも、自由に。
デスクから解放される新しい開発体験。

```
claude remote-control  
> Starting session...  
> Session active. Scan QR to connect.
```



「デスクの呪縛」からの解放

課題 (Problem)



重いビルド、ローカルファイルの依存性、セキュリティ制約により、開発者は物理的にPCの前に縛られていた。

Heavy Processing & Local Files

解決 (Solution)




処理はローカルで実行し、インターフェースだけをポケットの中へ。

Remote Interface & Local Execution

“デスクで始めたタスクを、ソファで引き継ぐ。”

実行はローカル。操作はリモート。

クラウドへの移行ではなく、ローカル環境への「窓」。




1. **完全ローカル実行**: データや計算処理はすべて手元のマシンで完結。

2. **リアルタイム同期**: ターミナル、ブラウザ、スマホアプリの会話履歴が瞬時に同期。

3. **自動再接続**: ネットワークが途切れても、マシンがオンラインなら自動復帰。

アーキテクチャ：ポート開放は不要



Outbound Only

インバウンドポートの開放は一切不要。外部からの直接アクセスを遮断。

Polling

ローカルマシンがサーバーに「仕事」を問い合わせる方式。

End-to-End TLS


全通信はTLS 1.3以上で暗号化。

セキュリティとプライバシー



1. 最小権限 (Blast Radius)

接続には「短寿命・単一目的」のクレデンシャルを使用。万が一漏洩しても影響は極小。



2. データフロー

コード実行はローカルのみ。APIを経由するのはプロンプトとテキスト出力だけ。ファイル本体はクラウドに保存されない。



3. 物理的な制御

ターミナルを閉じれば即切断。ユーザーが物理的にプロセスを管理。

3つのモードの違い

	Remote Control	Claude on Web	Computer Use
実行場所	ローカルPC (Local)	クラウド (Cloud)	クラウド/API
ローカルファイル	フルアクセス (Full)	不可 (None)	視覚的のみ (Visual)
主な用途	外出先からの指示、監視	環境構築不要、並列処理	AIによるGUI自動操作

ユースケース：開発者の新しい日常

The Dog Walker (散歩デバッグ)	The Couch Coder (ソファでVibe Coding)	The Dinner Guest (外出先での見守り)
		
重いリファクタリングを仕掛けて外出。犬の散歩中にスマホでエラーを確認し、追加指示を出す。	自然言語プログラミング（Vibe Coding）なら、キーボードは不要。ソファでくつろぎながらアプリ開発。	デプロイを見守るために残業する必要はない。食事中にスマホで完了通知を確認。

ユースケース：Ops & ビジネス

Emergency Ops (緊急対応)	Review & Approve (レビューと承認)	Security Scan (セキュリティスキャン)
 サーバー再起動やログ確認。通勤電車の中から、自宅/オフィスのPCへ安全にアクセスして対応。	 マネージャー業務。コードの変更内容やファイル整理の結果を、タブレットから確認して承認。	 機密データをクラウドに上げることなく、ローカルで脆弱性スキャンを実行し、結果だけをリモートで確認。

クイックスタートガイド

1. プロジェクトへ移動

```
>_
> cd my-project
```

2. コマンド実行

```
>_
> claude remote-control
```

3. 接続



ターミナルに表示されたQRコードをClaudeアプリでスキャン。

Pro Tip: 接続前に `/rename` コマンドでセッションに名前を付けると識別しやすくなります。

パワーユーザー向け設定

常時有効化 (Auto-Enable)

/config → Enable Remote Control for all sessions = **true**

サンドボックスモード (Sandbox)

claude remote-control --**sandbox**

ファイルシステムとネットワークを隔離し、セキュリティを強化。


スリープ対策 (Mac Users)

caffeinate -i claude **remote-control**

PCがスリープすると接続が切れるため、スリープ防止ツールを推奨。

サンドボックスモード：鉄壁の守り

--sandbox フラグでOSレベルの隔離を実現。



- **機能**: Bashコマンドと子プロセスをOSレベルで隔離。
- **ファイルシステム**: プロジェクトディレクトリ外への書き込みをブロック。
- **ネットワーク**: 許可されたドメイン以外へのアクセスを制限。

制限事項と注意点



物理的な制約

ターミナルを閉じるとセッションは終了します。PCの電源とネットワークが必要です。



10分タイムアウト

ネットワーク切断が約10分続くと、セキュリティのためプロセスが終了します。



シングルセッション

1つのセッションに接続できるリモートデバイスは1台のみです。

Ambient Development の時代へ

私たちは「キーボードを叩き続ける」スタイルから、
「エージェントを監督 (Supervise) する」スタイルへ
と移行しています。

Remote Controlは、開発プロセスをデスクから解放し、
生活の中に溶け込ませるための鍵となります。

コマンド&リソース

COMMANDS

Start: ``claude rc``

In-Session: ``/rc``

Config: ``/config``

App: ``/mobile`` (QRコード表示)

CHECKLIST

- ✓ Pro / Max Plan Required
- ✓ Terminal Must Remain Open
- ✓ Use ``/rename`` for clarity

AC

Code Local. Control Anywhere.

Research Preview 利用可能