Как ставить задачу ИИ

Выжимка официальных гайдов Anthropic, OpenAI и Google по постановке задач — с примерами на исследовательских задачах. Сверено с источниками 17 октября 2026.

Как пользоваться. Загрузите этот PDF в проект в Claude или ChatGPT как материал. Тогда модель будет опираться на эти правила, когда вы ставите ей задачи. А для себя — пройдите по чек-листу на последней странице перед тем, как отправить важный запрос.

Гайды написаны для разработчиков, но принципы работают и в обычном чате. Инструкции проекта играют роль системного промпта. Здесь — пересказ своими словами; оригиналы — по ссылкам.

14 принципов

01

Пишите так, чтобы понял коллега без контекста

Anthropic советует относиться к модели как к блестящему, но новому сотруднику: он не знает ваших норм и процессов. Золотое правило — покажите промпт коллеге, который не в теме. Если он запутается, запутается и модель. OpenAI и Google говорят то же: конкретная задача, контекст, ожидаемый результат. Если важен порядок шагов, нумеруйте их.

ПЛОХО

Сделай гайд интервью по кредиткам.

ХОРОШО

Составь гайд 60-минутного глубинного интервью с клиентами 45–60 лет, которые закрыли кредитную карту за последние полгода. Цель — понять причины отказа и что могло бы их удержать.

Источник: Anthropic: prompting best practices · OpenAI: best practices

02

Объясните, зачем это нужно и для кого

Когда модель понимает причину правила, она применяет его и к похожим случаям, а не исполняет механически. Для исследователя «зачем» — это решение, которое примет заказчик, и тот, кто будет читать результат.

ПЛОХО

Не используй жаргон в анкете.

ХОРОШО

Анкету заполняют пенсионеры с телефона, многие впервые проходят онлайн-опрос. Поэтому пиши бытовыми словами: «ипотека» — можно, «ПСК» и «аннуитет» — нет.

Источник: Anthropic: prompting best practices · OpenAI: гайд по последним моделям

03

Опишите результат и критерии готовности, а не каждый шаг

OpenAI советует начинать с результата: куда нужно прийти и как понять, что получилось. Пошаговый процесс расписывайте, только если путь действительно важен. Anthropic напоминает: прежде чем шлифовать промпт, нужны критерии успеха.

ПЛОХО

Прочитай транскрипты, потом выпиши цитаты, потом сгруппируй...

ХОРОШО

Нужно 5–8 барьеров онлайн-оформления ипотеки. Барьер засчитывается, если о нём говорят минимум 2 респондента из 12. Готово, когда у каждого барьера есть формулировка, число упоминаний и 1–2 цитаты.

Источник: OpenAI: гайд по последним моделям · OpenAI: reasoning best practices · Anthropic: overview

04

Задайте формат и объём числами

«Коротко» и «подробно» каждая модель понимает по-своему, и от версии к версии это меняется. Замените их числами: сколько пунктов, предложений, колонок. Скажите, нужна таблица, список или абзац.

ПЛОХО

Сделай короткое саммари интервью.

ХОРОШО

5–7 пунктов, в каждом одно предложение: наблюдение и номер респондента. Затем таблица: барьер | кто упомянул | цитата.

Источник: OpenAI: best practices · Google: prompt design strategies · Anthropic: prompting best practices

05

Говорите, что делать, а не только чего не делать

Инструкция «делай так» работает лучше запрета — в этом гайды сходятся. Вместо «не используй списки» напишите «отвечай связными абзацами». Стиль самого промпта тоже переходит в ответ.

ПЛОХО

НЕ задавай наводящих вопросов.

ХОРОШО

Формулируй вопросы открыто: «Расскажите, как вы выбирали...», а не «Вам ведь было неудобно...?». Если вопрос подсказывает ответ — перепиши его.

Источник: Anthropic: prompting best practices · OpenAI: best practices

06

Не кричите: строгие слова — только для настоящих правил

Новые модели очень чутко реагируют на инструкции. «КРИТИЧНО», «ОБЯЗАН», капс и восклицательные знаки приводят к перегибам. «Всегда» и «никогда» оставьте для правил, которые не меняются. Для остального дайте правило, по которому модель решит сама.

ПЛОХО

ВСЕГДА!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО цитаты к КАЖДОМУ выводу!!!

ХОРОШО

К каждому выводу добавь 1–2 дословные цитаты. Если подходящей цитаты нет, пометь вывод как гипотезу.

Источник: Anthropic: prompting best practices · OpenAI: гайд по последним моделям

07

Отделяйте инструкции от материалов

Если в сообщении смешаны задача, контекст, примеры и данные, оберните каждую часть в свой блок. Anthropic советует XML-теги с понятными названиями, OpenAI — заголовки Markdown и теги для вставленного текста. Работают оба способа — важно не смешивать.

ПЛОХО

Бриф, транскрипт и просьба идут одним сплошным текстом.

ХОРОШО

<бриф>...</бриф> <транскрипт респондент="R07">...</транскрипт> <задача>Найди места, где респондент сравнивает нас с другими банками</задача>

Источник: Anthropic: prompting best practices · OpenAI: prompt engineering · Google: prompt design strategies

08

Длинные материалы — наверх, вопрос — в конец

Когда материалов много — десятки страниц, — Anthropic советует ставить документы в начало, а вопрос в конец. В их тестах это заметно улучшало качество, особенно когда документов несколько. Google советует то же. Каждому документу дайте метку источника.

ПЛОХО

«Найди противоречия», а после вопроса — 15 транскриптов.

ХОРОШО

15 транскриптов, каждый в <документ источник="R01">, затем: «Опираясь на транскрипты выше, найди, где респонденты противоречат сами себе».

Источник: Anthropic: prompting best practices, длинный контекст · Google: prompt design strategies

09

Покажите примеры — разные

Примеры — один из самых надёжных способов задать формат и тон. Они должны быть похожи на реальную задачу и разнообразны, с пограничным случаем, иначе модель переймёт случайную закономерность. Anthropic советует 3–5 примеров; OpenAI для рассуждающих моделей — начинать без примеров и добавлять по необходимости.

ПЛОХО

Закодируй открытые ответы по темам.

ХОРОШО

«Долго ждал одобрения, ушёл в другой банк» → СКОРОСТЬ_РЕШЕНИЯ; ОТТОК. «Всё нормально» → НЕТ_СОДЕРЖАНИЯ. «Приложение удобное, но ставка выше, чем у других» → UX_ПЛЮС; ЦЕНА.

Источник: Anthropic: prompting best practices · OpenAI: reasoning best practices · Google: prompt design strategies

10

Задайте роль — коротко

Даже одно предложение о роли помогает. Но роль не заменяет ясную цель: «гений методологии с 30-летним опытом» ничего не добавляет к задаче.

ПЛОХО

Ты лучший в мире исследователь с 30-летним опытом, гений методологии…

ХОРОШО

Ты помогаешь команде UX-исследователей банка готовить черновики гайдов и анкет. Каждый черновик потом проверяет исследователь.

Источник: Anthropic: prompting best practices · OpenAI: prompt engineering · Anthropic: блог о промптинге

11

Разрешите сказать «не знаю» и требуйте опоры на материал

Явно разрешите модели признать, что данных не хватает. В длинных документах сначала попросите выписать дословные цитаты, а выводы стройте только на них: нет цитаты — нет утверждения. Нет данных — значит «неизвестно», а не «нет».

ПЛОХО

Какой процент клиентов недоволен онбордингом?

ХОРОШО

Отвечай только по приложенным транскриптам. Проценты по 12 интервью не считай, пиши «N из 12». Если по теме ничего нет — так и напиши.

Источник: Anthropic: как снизить число галлюцинаций · OpenAI: гайд по последним моделям

12

Не расписывайте рассуждающей модели ход мысли

Современные модели рассуждают сами. OpenAI сравнивает рассуждающую модель со старшим коллегой, которому достаточно цели. Просьба «думай пошагово» таким моделям не нужна и иногда вредит. Лучше попросить рассмотреть несколько вариантов и обосновать выбор.

ПЛОХО

Шаг 1: прочитай. Шаг 2: подумай. Шаг 3: выпиши. Шаг 4: подумай ещё раз...

ХОРОШО

Сегментируй респондентов по сценариям использования кредитки. Рассмотри несколько вариантов сегментации, выбери тот, что лучше объясняет различия в поведении, и коротко обоснуй.

Источник: OpenAI: reasoning best practices · Anthropic: prompting best practices

13

Большую задачу ведите цепочкой: черновик → проверка → доработка

Когда нужно видеть промежуточный результат, разбейте задачу на шаги и согласуйте каждый. Ещё один способ проверить факты — задать вопрос несколько раз: расхождения между ответами выдают выдумки.

ПЛОХО

По брифу сделай анкету, логику переходов и отчёт.

ХОРОШО

Шаг 1: исследовательские вопросы по брифу — я их согласую. Шаг 2: черновик анкеты. Шаг 3: проверь его на двойные и наводящие вопросы и на вариант «затрудняюсь ответить», затем исправь.

Источник: Anthropic: prompting best practices · Anthropic: как снизить число галлюцинаций

14

Проверяйте промпт на практике; под новую модель начинайте заново

Первый промпт редко бывает идеальным. Нужны критерии успеха и проверка на реальных примерах. При переходе на новую модель OpenAI советует начать с короткого промпта, а не переносить старую простыню.

ПЛОХО

Годами копировать один мегапромпт из чата в чат.

ХОРОШО

Сохранить промпт в проекте, прогнать на 3–5 реальных брифах, записать ошибки и править по одному пункту.

Источник: Anthropic: overview · OpenAI: гайд по последним моделям · Anthropic: блог о промптинге

Где гайды расходятся

XML или Markdown

Anthropic в документации советует XML-теги, OpenAI — заголовки Markdown и теги для вставленного текста. В чате работают оба способа; важна последовательность.

Порядок частей

Anthropic и Google: длинные материалы наверху, вопрос в конце. OpenAI: роль → инструкции → примеры → контекст. Компромисс: короткая постановка задачи в начале, материалы в середине, ключевой вопрос повторить в конце.

Сколько примеров

Anthropic — 3–5, OpenAI для рассуждающих моделей — начать без примеров, Google — включать, но не перебарщивать.

Просить ли рассуждать

OpenAI категоричнее: «думай пошагово» рассуждающим моделям не нужно. Anthropic мягче: общая просьба подумать полезна, расписанный вручную план — хуже.

Чек-лист перед отправкой

1. Коллега без контекста понял бы, что делать?
2. Написано, зачем нужен результат, кто его читает и какое решение примут?
3. Есть критерии готовности?
4. Формат и объём заданы числами?
5. Материалы отделены от инструкций, у каждого документа есть метка источника?
6. Длинные материалы стоят выше, вопрос — в конце?
7. Если формат важен, есть разнообразные примеры?
8. Запреты переписаны в «делай так», капс остался только для жёстких правил?
9. Модели разрешено сказать «нет данных», от неё требуются цитаты?
10. Сложная задача разбита на шаги с проверкой?

Шаблон для исследовательской задачи

Скопируйте и замените то, что в квадратных скобках. Ненужные разделы удалите.

```
# Задача
[Что сделать, 1–2 предложения, начните с глагола: «Составь…», «Закодируй…», «Сведи…»]

# Зачем и для кого
[Какое решение примут по результату. Кто будет читать и что для них важно.]

# Что приложено
<бриф>[текст брифа или «см. файл brief.pdf»]</бриф>
<материалы>
  <документ источник="R01">[транскрипт или выгрузка]</документ>
</материалы>

# Результат
- Формат: [таблица с колонками … / список из N пунктов / документ с разделами …]
- Объём: [не больше …]
- Язык и тон: [например: деловой, без англицизмов]
- Готово, когда: [каждый вывод подтверждён цитатой; покрыты все вопросы брифа]

# Как работать
- Опирайся только на приложенные материалы. Если данных не хватает,
  напиши «в материалах нет данных» и что нужно уточнить.
- По качественным данным не считай проценты, пиши «N из M респондентов».
- Если в брифе есть пробел, который меняет результат, сначала задай
  один уточняющий вопрос.

# Пример
<пример>[вход → выход]</пример>

# Перед ответом
Ещё раз: [ключевой вопрос задачи]. Сверь результат с пунктом «Готово, когда».
```

Источники

- Anthropic: Prompt engineering overview
  https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-engineering/overview
- Anthropic: Prompting best practices
  https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-engineering/claude-prompting-best-practices
- Anthropic: Reduce hallucinations
  https://platform.claude.com/docs/en/test-and-evaluate/strengthen-guardrails/reduce-hallucinations
- Anthropic: Best practices for prompt engineering (блог, ноябрь 2025)
  https://claude.com/blog/best-practices-for-prompt-engineering
- OpenAI: Prompt engineering
  https://developers.openai.com/api/docs/guides/prompt-engineering
- OpenAI: гайд по последним моделям
  https://developers.openai.com/api/docs/guides/gpt-5.5
- OpenAI: Reasoning best practices
  https://developers.openai.com/api/docs/guides/reasoning-best-practices

- OpenAI: Best practices for prompt engineering (справочный центр)
  https://help.openai.com/en/articles/6654000-best-practices-for-prompt-engineering-with-the-openai-api
- Google: Prompt design strategies
  https://ai.google.dev/gemini-api/docs/prompting-strategies

Курс «ИИ в исследованиях», ResearchOpsEducation. Неделя 1 «Инструментарий», ведёт Игорь Волошин. Пересказ гайдов — для учебных целей; названия моделей намеренно не указаны: принципы от них не зависят.