INTRODUÇÃO FRONTEND

Curso introdutório sobre HTML e CSS

stretchableImageh

] initWithObje

" www. www.ten-highlighted")

e(2.0f, -2.0f)

:@"nav-back-highlighted"



Criar conta no Dropbox e compartilhar com:

cesimar.xavier@ifrn.edu.br

Resumo

```
h1 - h6 |  | <a> | <br> | <hr> | <strong> | <small> | <s> | <i> | <u> | <b> | <sup> | <sub>
```

Resumo

E vimos listas, também. | | | <dt> | <dd>

O que temos para hoje

Iremos trabalhar com modelos html, imagens, tabelas e formulários.

Modelo HTML

O que é bloco e o que é linha.

lmagens


Representa a inserção de uma imagem.

Representada pela tag:

Atributos:

alt | height | **src** | width

<img src="http://introducao-frontend.cesimarxavier.com.br/
assets/img/html-5.svg">



Formatos de imagem

PNG, APNG, JPG, GIF, BMP, BMP ICO, PNG, SVG

Prática - HTML 3

Acesse o link: http://abre.ai/html-3. Após acessar, siga os passos descritos.

10 minutos

Tabelas

Representa dados em duas dimensões ou mais, uma matriz de dados.

Tag:

Atributos:

align | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | width

Linhas

Tag:

Atributos: os mesmos de table

Colunas

Tag:

Atributos:

rowspan | colspan | valign | align

```
Cajú
Cajú
```

Cajú Cajá Goiaba Acerola Laranja

```
        Cajú
        Cajú
        Cajá
        Cajá
```

Cajú Cajá Goiaba Acerola Laranja

Prática - HTML 4

Acesse o link: http://abre.ai/html-4. Após acessar, siga os passos descritos.

10 minutos

Intervalo

Formulários

Controles interativos que permitem ao usuário submeter informações ao servidor.

Tag: <form>

Atributos: action | method | accept-charset | enctype autocomplete

Campos

Representa os campos de dados a serem preenchidos e enviados.

Tag: <input>

Atributos:

type | checked | disabled | maxlength name | placeholder | readonly | required size | value

Prática - HTML 5

Acesse o link: http://abre.ai/html-5. Após acessar, siga os passos descritos.

20 minutos

Dúvidas?