

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES

Programmation web

TP8 : Manipulation du DOM avec JavaScript-Création d'une page interactive


Module	Programmation Web
TP N°	8
Thème	Manipulation du DOM avec JavaScript-Création d'une page interactive
Outil utilisé	Visual Studio Code + Navigateur Web+ Flexbox
Année universitaire	2025 – 2026

INTRODUCTION


Dans le cadre de notre progression en programmation web, ce TP8 constitue une étape clé dans la maîtrise de JavaScript côté frontend. Après avoir découvert les bases du langage. variables, conditions et fonctions. lors du TP7, nous allons désormais aller plus loin en explorant la manipulation du DOM (Document Object Model). L'objectif est de transformer une page HTML statique en une interface véritablement interactive, capable de réagir aux actions de l'utilisateur. À travers des exercices concrets, nous apprendrons à modifier dynamiquement le texte et le style des éléments, à gérer des événements comme le clic, à masquer ou afficher du contenu, et à construire un compteur interactif

Réalisation des étapes du TP

1. Création de la zone principale d'interaction DOM



2. Création du script de modification de texte



3. Modification dynamique de la couleur

The screenshot shows a web browser with two tabs labeled 'Accueil-mon mini-site'. The address bar displays the file path: `file:///C:/Users/ASPIRINE/Desktop/TP8_DOM_JavaScript_AWE_Fidele/index.html`. The page content includes a header with the text 'apply in canada full sc...'. The main area contains a form with the following elements:

- A heading: 'Cette zone permet d'afficher un message personnalis  selon le nom et le domaine choisi'.
- A label: 'Entrer votre nom:'.
- A text input field containing 'Exemple:Yannick'.
- A label: 'choisissez votre domaine d'interet'.
- A dropdown menu with the selected option 'choisir un domaine'.
- Two buttons: 'Afficher le message' and 'Effacer'.
- A heading: 'Laboratoire de manipulation du DOM'.
- A red text message: 'Le texte a etet modifie grace au DOM.'
- Five buttons: 'Changer le texte', 'Changer la couleur', 'Changer le style complet', 'Masquer', and 'Afficher'.
- A button: 'Reinitialiser'.

The footer of the page displays '2026-Mon mini-site'.


4. Modification de plusieurs styles   la fois

The screenshot shows the same web browser and page as in the previous image. The form elements are identical, but the state of the 'Laboratoire de manipulation du DOM' section has changed:


- The text message 'Le texte a etet modifie grace au DOM.' is now displayed in white on a solid blue background.
- The 'Afficher' button is no longer visible, as the text is now always visible.

The footer of the page still displays '2026-Mon mini-site'.


5. Masquer, afficher et réinitialiser un élément




6. Script complet de la première partie



7. Ajout d'un compteur interactif



8. Ajout dynamique d' l ments dans une liste



9. Ajout d'un changement d'image avec le DOM

Accueil-mon mini-site

file:///C:/Users/ASPIRINE/Desktop/TP8_DOM_JavaScript_AWE_Fidele/index.html

apply in canada full sc...

Modification dynamique d'une image

Cette zone montre comment JavaScript peut modifier l'attribut src d'une image



[Afficher image profil](#)[Afficher image reseau](#)

2026-Mon mini-site

Accueil-mon mini-site

file:///C:/Users/ASPIRINE/Desktop/TP8_DOM_JavaScript_AWE_Fidele/index.html

apply in canada full sc...

[Ajouter](#)[Vider la liste](#)

Modification dynamique d'une image


Cette zone montre comment JavaScript peut modifier l'attribut src d'une image




[Afficher image profil](#)[Afficher image reseau](#)



2026-Mon mini-site

10. Mise en forme CSS complémentaire



11. Test complet des fonctionnalités





12. Questions de compréhension

✓ **Qu'est-ce que le DOM ?**

Le DOM (Document Object Model) est une représentation en arbre de la structure d'une page HTML. Chaque balise devient un nœud que JavaScript peut lire et modifier dynamiquement.

✓ **Pourquoi le DOM est-il important en développement frontend ?**

Il permet à JavaScript d'interagir avec la page : modifier du texte, changer des styles, ajouter ou supprimer des éléments, et réagir aux actions de l'utilisateur sans recharger la page.

✓ **À quoi sert `document.getElementById()` ?**

Cette méthode permet de sélectionner un élément HTML précis via son attribut id. Elle retourne l'élément correspondant afin que JavaScript puisse le manipuler.

✓ **Pourquoi l'attribut id doit-il être unique dans une page ?**

Parce que `getElementById()` retourne un seul élément. Si plusieurs éléments possèdent le même id, le comportement devient imprévisible. De plus, un id dupliqué est invalide selon les spécifications HTML.

✓ **Quelle est la différence entre `textContent` et `value` ?**

La propriété `textContent` permet de lire ou modifier le texte d'un élément HTML classique (comme un `<p>` ou un `<h1>`), tandis que `value` est utilisée pour les champs de formulaire (`<input>`, `<textarea>`).

✓ **À quoi sert la propriété `style` ?**

Elle permet de modifier directement le CSS d'un élément en JavaScript.

✓ **Pourquoi écrit-on `backgroundColor` en JavaScript au lieu de `background-color` ?**

En JavaScript, les noms de propriétés ne peuvent pas contenir de tirets car le tiret est réservé à l'opérateur de soustraction. On utilise donc la notation camelCase : `background-color` devient `backgroundColor`.

✓ **À quoi sert l'événement `click` ?**

Il déclenche une fonction lorsque l'utilisateur clique sur un élément.

✓ **À quoi sert `document.createElement()` ?**

Cette méthode crée un nouvel élément HTML en mémoire. L'élément n'est pas encore visible dans la page ; il faut ensuite l'insérer dans le DOM avec `appendChild()` ou une méthode similaire.

À quoi sert `appendChild()` ?

Elle permet d'insérer un élément créé comme enfant d'un autre élément dans le DOM, le rendant ainsi visible dans la page.

✓ **Quelle propriété permet de masquer un élément ?**

La propriété `element.style.Display = "none"` masque l'élément et lui fait perdre son espace dans la mise en page **Comment JavaScript peut-il modifier une image ?**

En ciblant la balise `<img>` via son id et en modifiant ses attributs : `img.src` pour changer l'image source, `img.style.Width` pour ajuster la taille, ou `img.alt` pour modifier le texte alternatif.

CONCLUSION

Ce TP8 nous a permis de franchir un cap important dans notre apprentissage du développement frontend. En manipulant le DOM avec JavaScript, nous avons constaté qu'une page web n'est pas figée : elle peut évoluer en temps réel selon les interactions de l'utilisateur, sans aucun rechargement. Ces compétences ouvrent la voie à des projets plus ambitieux, notamment le développement d'interfaces dynamiques et réactives.