

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES

Programmation web

TP7 : Introduction à JavaScript-Variables, conditions et fonctions

Module	Programmation Web
TP N°	7
Thème	Introduction à JavaScript-Variables, conditions et fonctions
Outil utilisé	Visual Studio Code + Navigateur Web+ Flexbox
Année universitaire	2025 – 2026


INTRODUCTION

Depuis les débuts du web, HTML et CSS ont permis de structurer et de mettre en forme des pages. Cependant, ces technologies restent limitées à l'affichage statique du contenu. Pour rendre une page véritablement interactive, capable de réagir aux actions de l'utilisateur en temps réel, il est nécessaire d'introduire un troisième langage : JavaScript.


Ce TP7 constitue une première approche de ce langage fondamental, en abordant les notions de variables, de conditions et de fonctions, appliquées à la création d'un message dynamique personnalisé. L'objectif est de comprendre comment JavaScript s'intègre dans une page HTML pour transformer un affichage passif en une expérience interactive et adaptée à chaque utilisateur.

Réalisation des étapes du TP


1. Première zone interactive dans la page d'accueil



2. Ajout du premier script JavaScript



3. Amélioration avec une condition



4. Ajout du deuxième champ : choix du domaine

Accueil-mon mini-site

file:///C:/Users/ASPIRINE/Desktop/TP7_Introduction_JavaScript_AWE_Fidele/index.html

apply in canada full sc...

Responsive design

Le Responsive design permet d'adopter automatiquement l'affichage d'un site aux differents ecrans

Message dynamique avec JavaScript

Cette zone permet d'afficher un message personnalise selon le nom et le domaine choisi

Entrer votre nom:

choisissez votre domaine d'interet

choisir un domaine

Afficher le message

veuillez saisir votre nom et choisir votre domaine d'interet.

Activer Windows
Accédez aux paramètres

5. Test du programme

- cas l'on saisit le nom mais pas le domaine

Accueil-mon mini-site

file:///C:/Users/ASPIRINE/Desktop/TP7_Introduction_JavaScript_AWE_Fidele/index.html

apply in canada full sc...

Responsive design

Le Responsive design permet d'adopter automatiquement l'affichage d'un site aux differents ecrans

Message dynamique avec JavaScript

Cette zone permet d'afficher un message personnalise selon le nom et le domaine choisi

Entrer votre nom:

choisissez votre domaine d'interet


choisir un domaine

Afficher le message


veuillez saisir votre domaine d'interet.

Activer Windows
Accédez aux paramètres


- cas où l'on choisit le domaine et on ne saisit pas de nom




- cas où l'on choisit le domaine et on saisit le nom



6. Amélioration du visuel du message



7. Mini-exercice d'application



8. Questions de compréhension

✓ Quel est le rôle de JavaScript dans une page web ?

JavaScript permet d'ajouter de l'interactivité et de la logique à une page web : réagir aux actions de l'utilisateur, modifier le contenu affiché, vérifier des données, etc.

✓ Quelle est la différence entre HTML, CSS et JavaScript ?

HTML structure le contenu, CSS gère l'apparence et la mise en forme, JavaScript ajoute le comportement et l'interactivité.

✓ À quoi sert une variable ?

Une variable sert à stocker une valeur (un nom, un nombre, un texte...) pour pouvoir la réutiliser et la manipuler dans le programme.

✓ Quel mot-clé moderne permet de déclarer une variable en JavaScript ?

let (ou **const** pour une valeur qui ne change pas).

✓ Quelle est la différence entre = et === ?

= est l'opérateur d'affectation (on donne une valeur à une variable). === est l'opérateur de comparaison stricte (on vérifie que deux valeurs sont égales ET du même type).

✓ À quoi sert une condition if / else ?

Elle permet d'exécuter des instructions différentes selon qu'une condition est vraie ou fausse.

✓ À quoi sert une fonction ?

Une fonction regroupe un bloc de code réutilisable qu'on peut appeler autant de fois que nécessaire.

✓ Comment appelle-t-on une fonction JavaScript depuis un bouton HTML ?

Via l'attribut onclick :

✓ À quoi sert document.getElementById () ?

Elle permet de sélectionner un élément HTML par son attribut **id** pour le lire ou le modifier en JavaScript.

✓ Quelle propriété permet de récupérer la valeur saisie dans un champ ?

La propriété **.value**

✓ Quelle propriété permet de modifier le texte affiché dans une balise HTML ?

La propriété **innerHTML** (où **textContent** pour du texte simple sans HTML).

✓ Pourquoi faut-il tester plusieurs cas d'utilisation d'un programme ?

Pour s'assurer que le programme réagit correctement dans toutes les situations : champ vide, valeur inattendue, cas limites, etc. Un programme testé sur un seul cas peut cacher des bugs.

conclusion

Ce TP7 a permis de franchir une étape importante dans la conception de pages web, en passant de pages statiques à des pages capables de réagir aux interactions de l'utilisateur. À travers la manipulation de variables, l'utilisation de conditions et la création de fonctions, les bases de la logique de programmation en JavaScript ont été posées.

Ces notions constituent le socle sur lequel repose tout développement web interactif moderne, et seront approfondies dans les travaux pratiques suivants.